Telegramm-Adresse: Hoflieferant Heinemann Erfurt.

GENERAL-CATALOG 1904

№ 231/232.

F. C. HEINEMANN

Hoflieferant

Sr. Majestät des Deutschen Kaisers und Königs von Preussen.



ERFURT,

(Thüringen).



Schizanthus hybridus grandiflorus, Neue niedrige grossblumige Schizanthus-Hybriden (Heinemann). à Port. 40 Pfg.







Viola tricolor maxima „Hero“ (Heinemann). à Port. 40 Pfg.



Viola cornuta rosea-lilacina, Hornveilchen, rosig lila (Heinemann). à Port. 40 Pfg.





Petunia hybrida „Erfordia“ (Heinemann). à Port. 40 Pfg.

u

F.

Deutsche Ausgabe.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann, Erfurt". **Fernsprecher No. 24.**

Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Kasse und ist Erfüllungsort für beide Teile Erfurt. Der Versand der Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

Briefe und Geldsendungen werden franko erbeten. — Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs angenommen.

Preise: Alle in diesem Kataloge angezeigten Preise sind diejenigen vom Tage seiner Veröffentlichung. Etwa im Laufe der Saison eintretende Preisermässigungen kommen meinen werten Auftraggebern zu gute, ebenso wie ich mir das Recht vorbehalte, bei eintretenden Preissteigerungen dieselben zu erhöhen.

Im eigenen Vorteil meiner werten Kunden bitte ich dringend, Briefe und Packete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Wertangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Kouvert legen und dann dem Brief oder Packet beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waren bitte ich höflichst:

a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,
b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Wertes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag der Bestellung entweder gleich in bar beigefügt oder durch Post-Einzahlung folgend, unter Berücksichtigung einer entsprechenden Vergütung für Verpackung, oder — der Versand geschieht, gegenseitiger Zeit- und Geldersparnis halber, jedesmal gegen Nachnahme. — Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Nachnahme auf Postsendungen ist die bequemste Zustellungsart und bis zu 400 Mark zulässig.

Etwaige Wünsche bezüglich der Verpackung, Frankatur, Art der Versendung u. s. w. bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei der grossen Anzahl von Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorschrift unmöglich im Gedächtnis behalten kann.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankiert werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Seit Bestehen meines Geschäftes habe ich jederzeit das Prinzip verfolgt, meinen Abnehmern **nur das Beste** zu liefern, was der Handel überhaupt zu bieten vermag. Das zu erzielende **Resultat** hängt indessen nicht allein von der **Güte** der Ware ab, sondern ist vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, die sich der Kontrolle des Lieferanten entziehen, so dass ich jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den Ausfall der Ernte aus der von mir gelieferten Ware ausdrücklich **ablehnen** muss. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. — Zur gütlichen Beilegung von Differenzen werde ich stets Entgegenkommen zeigen; aber ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Höhe einer von mir etwa zu leistenden Entschädigung in keinem Falle den für die betreffende Ware in Rechnung gestellten Betrag übersteigen kann. — Jeder Auftrag, der nach diesem Katalog erteilt wird, kann nur unter vorstehenden Bedingungen ausgeführt werden.

Ich wiederhole, dass ich es mir stets, wie bisher, angelegen sein lasse, die Aufträge meiner geehrten Abnehmer auf das Beste und Sorgfältigste zur Ausführung zu bringen.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware können nur dann berücksichtigt werden, wenn ihnen die Original-Bestellliste beigefügt ist.

Telephon-Verbindung mit Erfurt haben eine grosse Anzahl Orte Thüringens, der Provinz Sachsen, des Königreichs Sachsen, der Provinz Brandenburg (dabei Berlin und sämtliche Vororte Berlins).

Ankauf von Neuheiten in Gemüse und Blumen.

Ich bin stets bereit, **Gemüse-** und **Blumen**-Neuheiten, sei es in **Pflanzen** oder **Samen**, oder seltene Pflanzen von **blumistischem** Werte durch Kauf oder Tausch zu erwerben, und bitte ich daher, mir diesbezügliche Angebote machen zu wollen.

Garten-Architektur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar **unentgeltlich**, wenn ich die **Lieferungen der zu den Anlagen benötigenden Artikel erhalte**, andernfalls berechne ich die Entwürfe billigst.

Langjährige Verbindung mit allen Konkurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werten Abnehmern ausser grosse Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden.

Amtlich geprüften **Packet-Porto-Tarif** siehe dritte Umschlagseite.

Um einen Artikel des Kataloges schnell zu finden,

den man dem Namen nach kennt, bedient man sich des am Schlusse des Kataloges befindlichen Registers, das für jeden im Katalog befindlichen Artikel die Seiten-Nummern angibt, auf denen er steht. Kennt man den Namen nicht und weiss nur, dass es z. B. eine Gemüseart, ein Schlinggewächs, eine Staude, ein Ziergehölz, Gartengerät etc. ist, so sucht man direkt unter den betreffenden Abteilungen, die Reihenfolge dieser Abteilungen steht gleich am Anfang des obenerwähnten Registers.

NEUHEITEN.

Novelties — Nouveautés — Новинҍі.

Neue Gemüse.

Zwiebeln,

Heinemanns kugelrunde Riesen-, gelb, rot, weiss und gemischt.
Preise unter der Abbildung.

Die neuen kugelrunden Riesenzwiebeln übertreffen alle im Handel befindlichen Varietäten und haben sich auch in Grosskulturen hervorragend bewährt. Ihre Vorzüge sind so grosse, so in die Augen fallende, dass sie von niemand übersehen werden können. Von dieser Zwiebel erntet man Erträge, wie man sie bis jetzt nicht gekannt hat, und zwar ganz gleichmässige, kugelrunde grosse Zwiebeln, die schwer, fest und haltbar sind. Ihre Reifezeit ist nicht so spät wie bei den anderen Winterzwiebeln, was für Marktgärtner besonders wertvoll ist. Sie stirbt gleichmässig ab und macht nie Starrhälse (Lauch, Kraut oder wie es sonst noch genannt wird). Die gelbe hat ein schönes tiefes Gelb, die rote ein leuchtendes Karmin. Die kugelrunden Riesen-Zwiebeln haben einen milden Geschmack, der besonders der roten eigen ist.



No.	Zwiebeln, Heinemanns kugelrunde Riesen-.	à 1 Pfd. ℳ. ₰	à 20 Gr. ₰
70100	**Weisse Riesen-**, kugelrund	3 —	30
70102	**Gelbe** — —	2 50	25
70104	**Rote** — —	2 80	30
70106	**Kugelrunde Riesenzwiebeln, gemischt**	2 70	30

No. 70110. **Markerbse, Heinemanns „Herold", früheste, niedrige, grossschotige** (s. Abbildung).




Eine Markerbse, die gleichzeitig früh, niedrig und grossschotig ist, hat damit die wertvollsten Eigenschaften aufzuweisen, die man verlangen kann. Früh und niedrig zu sein ist ja auch Minimum, Wunder von Amerika, William Hurst etc. eigen, aber allen diesen fehlen die grossen, wohlgefüllten Schoten, die, wie beistehende Photographie zeigt, einen reichen Anhang bilden. Die Pflanzen werden ca. 25 cm hoch, haben einen kräftigen verzweigten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und wie schon erwähnt, einen reichen Anhang langer Schoten, die zwischen 7 und 10 Körner enthalten. **Heinemanns Herold** besitzt ausserdem einen **hochfeinen Geschmack** und ist im ganzen genommen eine **Neuheit ersten Ranges. à 1 Pfd. 80 ₰, à 100 Gr. 25 ₰.**

Neuheiten:

No. 70114. **Wirsing „Granatkopf", Erfurter früher.**

(Heinemann) (s. Abbildung).



Bei der Fixierung dieser Sorte hat mich vor allem das Prinzip geleitet, nur Samenträger mit möglichst vollen langgestreckten Köpfen und mit recht wenig und zwar aufrechtstehender Belaubung zu verwenden. Ich habe damit ein sehr schönes Resultat erzielt; denn diese Neuheit kann infolge der angegebenen Eigenschaften **sehr eng** gepflanzt werden und ergibt selbst auf gutem Boden, **trotz** engen Standes, tadellose schwere Köpfe, die namentlich das für den Verkauf so beliebte Gelbgrün haben. Der Granatkopf, nach seiner Form so benannt, folgt in der Reifezeit dem Johannistag- und Eisenkopf-Wirsing, ist sehr zart und zeichnet sich durch einen feinen, dem Rosenkohl ähnlichen Geschmack aus. Ende Juni gepflanzt, ergibt diese Sorte einen tadellos schönen Winterwirsing. Für jeden Marktgärtner aufs wärmste zu empfehlen.

à starke Port. 40 ₰.

Blumen-Samen-Neuheiten.

Flower Seeds. — Graines de fleur.

Erklärung der Zeichen: ⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden oder Perennen. ♄ Strauchartige Pflanzen. § = Schlingpflanzen. K = Kalthauspflanzen. W = Warmhauspflanzen. Zw. = Blumenzwiebeln oder Knollengewächse.



No. 70230.

Begonia hybrida gigantea „Zartrosa".

Zw. W.

(Heinemann)

(s. Abbild. u. Umschlag).

Die Riesenbegonien habe ich seit Jahrzehnten in grösster Spezialkultur u. habe mich bemüht, die einzelnen Farben derselben in absoluter Reinheit heranzuziehen, dabei immer berücksichtigend, die Blumen möglichst gross und rund zu bekommen und durch starke Blütenstiele ein aufrechtes Blühen zu erreichen. Nicht sowohl die Anerkennungen von Autoritäten auf diesem Gebiete, als auch der sich bei mir von Jahr zu Jahr steigernde Absatz in Begoniensamen und Knollen bestätigen es, dass das von mir Gebotene in jeder Hinsicht erstklassig ist. Meine neue Farbe **„Zartrosa"** vereinigt alle wünschenswerten Vorzüge und ihr edles Kolorit, an Teerosen erinnernd, passt namentlich zu den feurigen Farben des Sortimentes. Aber auch in Gruppen für sich allein ausgepflanzt, erzielt man eine hervorragende Wirkung, die der ungekannten Zartheit der Farbe zuzuschreiben ist. Eine weitere gute Eigenschaft der Sorte ist ihr reiches Blühen, ich habe bei vielen Pflanzen 10 gleichzeitig blühende Blütenstiele mit je 2 bis 3 Blumen gezählt. **à Port. 40 ₰, à Knolle 40 ₰, 10 Knollen 3 ℳ.**

Neuheiten:

No. 70240. Gefüllte „Kamellien-Begonie", Begonia hybr. flore pleno (Boks 03).

Zw. W. (s. Abbildung).

Unter den gefüllten Begonien gibt es keine, die in solchem Masse die Aufmerksamkeit erregt und die volle Beachtung herausfordert wie diese prächtige Neuheit. Der kräftige stramme Wuchs und das damit verbundene aufrechte und dabei reiche Blühen bestimmen s'e zu einer Gruppenpflanze ersten Ranges und jeder, der überhaupt Begonien als Gruppenpflanze schon schätzen lernte, wird



es mit Freude begrüssen, mit dieser Neuheit etwas ganz Apartes verwenden zu können. Diese Kamellien-Begonie bringt bis zu 95% gefüllte, wovon der grösste Teil die charakteristische Zeichnung trägt. Die dichtgefüllten 10—12 cm grossen Blumen haben den prachtvollen Kamellienbau und die einzelnen Blumenblätter, in der Grundfarbe lebhaft rosa bis karmin, sind markant weiss gerandet, einige von ihnen kräftig punktiert und von geradezu entzückendem Aussehen. Ich bin überzeugt, dass diese Neuheit viel Anklang finden wird. **à Port. 60 ₰.**





No. 70270. **Begonia semperfl. magnifica. à Port. 40 ₰.**

No. 70270. Begonia semperflorens magnifica

(Heinemann) ⊙ K. (s. Abbildung).


Auf der Grossen Erfurter Gartenbau-Ausstellung wurde ein von mir mit **dieser Begonie** hergestelltes Beet allseitig **bewundert** und von vielen **Fachblättern höchst lobend erwähnt.**

Die Semperflorens-Begonien sind seit einigen Jahren durch die Einführung neuer guter Sorten so beliebt geworden und namentlich hat ihre Kultur aus Samen so zugenommen, dass man sagen kann, sie sind jetzt zu den beliebtesten und auch begehrtesten Sommerblumen zu zählen, die der Handel bietet. In den feinsten und grössten wie in den kleinsten Gärten werden sie verwendet, für Gräber findet man keine anspruchslosere und dabei elegantere Sommerblume als sie, und auch als Topfpflanze ist sie für den Markt von grösster Bedeutung. Der Wuchs meiner Neuheit ist ebenso leicht und zierlich, wie der der bekannten Beg. semperfl. gracilis. Sie hat eine tiefdunkelrote Färbung des Laubes und der Stengel, und die einzelnen Blätter sind, was besonders hervorzuheben ist, sehr klein. Die Blüten sind lebhaft karminscharlach, von denen sich die goldgelben Staubfäden und Stengel so sichtbar abheben, als hätten sie — die Blüten — eine goldgelbe Mitte, dabei sind die Pflanzen mit Blüten übersäet und dieser Blütenreichtum im Verein mit den dunklen kleinen Blättchen erhebt sie weit über alle bekannten dunkellaubigen Sorten, von denen ihr keine im Werte nahe kommt. **à starke Port. 40 ₰.**

No. 70278. Begonia fimbr. fl. pl., gefüllte gefranste

(Heinemann) Zw. W. (s. Abbildung).

Sehr anmutige und elegant gefüllte Begonie. Bringt 90 % von den Blumen in gefüllter Form und über die Hälfte davon hat die



charakteristischen schönen gefransten Blumenblätter. Die Grösse der Blumen beträgt 10—13 cm im Durchmesser. Die weissgefüllten Blumen gleichen kleinen Schneeballen und ist diese Begonie sowohl als Topf- wie Gruppenpflanze jedem Begonienliebhaber zu empfehlen.

No. 70278. **Prachtmischung** von weiss, rosa, fleischfarbig und etwas scharlach **à Port. 50 ₰.**

à Knolle 60 ₰, 10 Knollen 5 ℳ.

No. 70285. **Cineraria stellata**

♂ K. (s. Abbildung).

Dieselbe ist eine Kreuzung zwischen C. cruenta und anderen Varietäten und ist mit vieler Sorgfalt gezüchtet. Die Farbe der Blumen übertrifft die der bekannten Hybriden. Ausserdem besteht ihr dekorativer Wert darin, dass die Pflanzen, mit anderen zusammen gruppiert, einen sehr graziösen Eindruck machen, wie sie auch infolge ihrer locker gestellten Dolden zu allerhand Bindezwecken die dankbarste Verwendung finden, um so mehr, als ihre abgeschnittenen Blumenzweige sich wohl 14 Tage im Wasser vollkommen frisch erhalten. Cineraria stellata wurde bisher verschieden bewertet, jedoch wird sich dieselbe sehr bald in den Kulturen eine günstige Aufnahme sichern, und wer sie einmal erst kennt, wird sie immer zu seinen Lieblingen zählen. Man verwechsle diese Neuheit ja nicht mit der Cineraria Stella, mit der sie gar nichts gemein hat, sie ist wirklich schön und wertvoll, während C. Stella mehr eine Degeneration als eine Verbesserung ist.

Mischung schöner Farben à 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰, à Port. 40 ₰.

No. 70305.

Dianthus plumarius nanus fl. pl., „Gefüllte Erfurter Zwergfeder-Nelken", frühblühende.

(Heinemann) ♂♃ (s. Abbildung).

Meine neuen Zwergfedernelken zeichnen sich durch ihr frühes Blühen und ihren niedrigen Wuchs aus. Sie blühen 14 Tage früher als andere Nelken und werden im Durchschnitt nur 30 cm hoch,



Habitus einer Pflanze.

so dass man sie nicht zu stengeln braucht und sie sich auch zum Einpflanzen in Töpfe während der vollen Blüte vortrefflich eignen. Sie variieren in vielen und zwar für Federnelken ungekannten Farben, so dass ihr Farbenreichtum ungleich grösser ist als der der gewöhnlichen hohen Federnelken. Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen, die den kräftigen aber feinen Geruch der Federnelken besitzen, weshalb jene so beliebt sind. Sie sind vollkommen winterhart und von leichtester Kultur. **à Port. 40 ₰.**



No. 70285. **Cineraria stellata, Mischung schöner Farben, à 1 Gr. 1 ℳ. 50 ₰, à Port. 40 ₰.**

No. 70310.

Gloxinia hybrida grandiflora „Grossherzogin von Weimar".

(Heinemann). Zw. W. (s. Abbildung u. Umschlag).



Das prachtvolle leuchtende Hellscharlach der Blumen ist umrandet mit einem reinweissen schmalen, elegant gewellten Saum. Die weitgeöffneten verhältnismässig grossen Blumen besitzen meist 6 Blumenlappen und mehr und stehen ganz aufrecht und dicht beieinander, ein grosses Bukett bildend. Dies reiche bukettartige Blühen ist eine hervorragend gute Eigenschaft dieser Sorte, das im Zusammenwirken mit den elegant gewellten Blumen sie allen anderen Hybriden weit überlegen macht.

à Port. 50 ₰.

Neuheiten:



No. 70315.


Petunia hybr. superbissima venosa „Deutsche Kaiserin“.

(Heinemann)

⊙ (s. Abbildung und Umschlag).

In der Superbissima-Klasse, der schönsten und grossblumigsten des Sortimentes, fehlte bisher gänzlich eine Varietät mit bläulichem Ton und wenn es auch bei den anderen grossblumigen mehr als genug Sorten gibt, so ist doch hier eine Bereicherung des Sortimentes gewiss gerechtfertigt und erwünscht. Bei meiner Neuheit ist vor allem die prachtvolle Zeichnung hervorzuheben. Die purpurne Aderung der Blume, aus dem weiten, offenen Schlund dichtgedrängt hervortretend, verteilt sich von einander gehend bis in die Mitte und manchmal bis zum Rand der Blume und kontrastiert in geschmackvoller Weise mit dem zarten Lilablau derselben. Obgleich die Blumen riesig gross sind, haben sie doch infolge der Wellung des Randes ein leichtes elegantes Aussehen und repräsentieren die Superbissima-Klasse in vornehmster Weise.

à Port. 60 ₰.



No. 70320. Torenia Fournieri compacta grandifl. „Nymphe“.

⊙ (Heinemann) W. (s. Abbildung und Umschlag).

Eine überraschend schöne, neue Varietät der allbekannten Torenia Fournieri von kompaktem, niedrigem Wuchs. Die Grundfarbe der Blumen ist ein gleichmässiges helles Blau, ähnlich wie es die oberen Blumenblätter des Pensées „Lord Beaconsfield“ aufweisen. Die Blumen, deren Unterlippe und die beiden Seitenlappen mit einem samtig-dunkelvioletten Fleck gezeichnet sind, erscheinen in rascher Aufeinanderfolge an den reichblühenden Pflanzen den ganzen Sommer über, die abfallenden durch neuerblühende fortwährend ergänzend. In einigermassen günstigen Gartenlagen kann man von der neuen Torenia Auspflanzungen machen und auch so ihre entzückende Schönheit zur Geltung bringen. Obgleich kräftig wachsend, ist diese Sorte doch sehr träge im Samenansatz. **à Port. 75 ₰.**

No. 70340.

Torenia Fournieri compacta „Gefion“.

(Heinemann) W.

⊙ (s. Abbildung und Umschlag).

Unter diesem Namen kann ich eine andere neue Varietät offerieren, die der vorausgehenden gleichwertig ist. Ihr Wuchs, wenn auch etwas höher, ist doch gleichfalls kompakt und auch sie zeichnet sich durch reiches und anhaltendes Blühen aus. Ihre Blumen sind kleiner und geschlossener, auch die Grundfarbe ist dunkler, wodurch sie sich namentlich von „Nymphe“, mit ihrer distinkten wasserblauen Tönung, markant unterscheidet.

à Port. 40 ₰.

No. 70320. **Torenia Fournieri compacta grandiflora „Nymphe“. à Port. 75 ₰.**



No. 70340. **Torenia Fournieri compacta „Gefion“. à Port. 40 ₰.**

Von leichtester Kultur sind beide Torenien im Topf herangezogen als elegante und auffällige Marktpflanzen wertvoll und ihnen ist es sicher vorbehalten, die älteren Sorten der Fournieri-Klasse zu verdrängen.

Neuheiten:

No. 70350.

Petunia hybrida „Erfordia“.

(Heinemann) ⊙ (s. Abbildung und Umschlag).

Mit dieser Petunie kann ich eine der wirkungsvollsten und schönsten Neuheiten der Saison anbieten. Die kleinblumigen Petunien gehören zu den blühwilligsten und am längsten blühenden Sommergewächsen und ihre anspruchslose Kultur, ihre vielseitige Verwendbarkeit im Topf wie im freien Lande machen sie besonders wertvoll. Viele Jahre habe ich „Erfordia“ in Kultur und ist sie



jetzt so samenbeständig, wie man es von einer Petunie verlangen kann. Sie wächst vollkommen buschig und bleibt ziemlich niedrig. Ihre reizenden Blüten, die die ausgewachsene Pflanze zu hunderten überdecken, sind brillantrosa mit grosser weisser Mitte, eine so wirkungsvolle lebhafte Färbung, wie man sie selten bei einer Blume antrifft.

à Port. 40 ₰.

No. 70355.

Schizanthus hybridus grandiflorus, „Neue niedrige grossblumige Schizanthus-Hybriden“.

(Heinemann) ⊙ (s. Abbildung und Umschlag).

Es gibt wenig Sommergewächse, deren Blütenreichtum und Zeichnung der Blüten sich mit dieser Neuheit messen können, aber keins, dem dabei noch eine so leichte und doch verschiedenartige Kultur und Verwendung eigen ist. Mein neuer Schizanthus wird ca. 30 cm hoch, ist grossblumig und vollständig mit Blüten übersäet.



Er baut sich ganz gedrungen und pyramidal. Die Farben und Zeichnungen variieren ausser in all den reizenden Zusammenstellungen, die auf dem Umschlag zu sehen sind, auch noch in vielen anderen Nüancen, so dass man von einer Aussaat das reichhaltigste Farbenspiel orchideenartig lieblicher Blumen erwarten kann. Schizanthus hybridus grandifl. gedeiht prächtig als Freilandaussaat (im März—April direkt an seinen Standort gesäet), ferner mit Vorkultur im Mistbeet und späterem Auspflanzen ins Freie oder in Töpfe und schliesslich erzielt man einen entzückenden Winterflor bei einer August—Septemberaussaat. Mehrere Pflanzen in einen 12 cm-Topf gepflanzt, im Kalthaus herangezogen, gedeihen ausgezeichnet und blühen dankbar.

à Port. 40 ₰.



No. 70360. **Rosa hybrida grandiflora,**

Remontant-Rosen aus Samen ♄

(s. Abbildung).

Schöne grosse, gefüllte und wohlriechende Rosen aus Samen zu erziehen, ermöglicht sich durch diese Neuheit. Die heranwachsenden Pflanzen sind ebenso winterhart, als die bekannten Remontantrosen und blühen bereits im ersten Jahre. Ihr Flor dauert das ganze Jahr hindurch, sie fallen ca. 75% gefüllt und variieren in allen (ausser den gelben) Farben unserer bekannten Rosen. Sie besitzen einen kräftigen, schönen Rosengeruch. Im zweiten und dritten Jahre nach der Aussaat haben sie sich zu ihrer vollen Schönheit entwickelt und man beurteile sie nicht schon im ersten Jahre. Sogar **wurzelechte** Hochstämme lassen sich aus dieser wüchsigen Rasse erziehen. Von Anfang Februar ab lieferbar.

à Port. 1 ℳ.

Neuheiten:

No. 70365.

Viola tricolor maxima „Hero“ (Heinemann). ⊙ ♂

(s. Abbildung und Umschlag).

Von den grossblumigen Stiefmütterchen lassen sich verschiedene Farben sehr vorteilhaft sowohl als Teppichbeetpflanzen wie auch zum Schnitt für Blumenarrangements verwenden. Namentlich für letzteren Zweck ist „Hero“ in hervorragender Weise zu verwenden, denn seine Blumen sind fast regelmässig gekräuselt, wodurch sie



bedeutend substantieller geworden sind und dadurch auch viel widerstandsfähiger gegen das Welken. Dass sie ferner durch diese edle Kräuselung an Eleganz ungemein gewinnen, ist aus der beigegebenen Abbildung deutlich ersichtlich. Wenn ich nun bei dieser Neuheit ihre Verwendungsfähigkeit zum Schnitt besonders hervorhebe, so muss ich doch noch ganz besonders betonen, dass sie gleichwohl ausgezeichnet zum Bepflanzen von Teppichbeeten passt, da auch hier ihr tiefes Dunkelblau, das mit den licht gefärbten und gewellten Oberpetalen schön kontrastiert, sehr effektvoll ist. Die Pflanzen bauen sich, gegenüber anderen Sorten des Sortimentes, ganz kompakt. **à Port. 40 ₰.**

No. 70370.

Eupatorium petiolare

⊙ K. (s. Abbildung).

Passt sowohl zur Topfkultur als auch zum Auspflanzen im Sommer ins Freie. Wird ca. 60 cm hoch bei letzter Kultur und bedeckt sich mit einer Unzahl reizender kleiner Ageratum-ähnlicher Blütchen, die für den Schnitt ausgezeichnet sind, um so mehr, als sie fein vanilleduftend sind. **à Port. 60 ₰.**

No. 70366.

Viola cornuta roseo-lilacina. Hornveilchen rosiglila (Heinemann.) ⊙ ♂

(s. Abbildung und Umschlag).

Im Bau der Pflanzen und der Blumen gleich der allbekannten edlen Sorte „Admiration“, ist diese neue Farbe wie alle Cornuta-



Sorten für Teppichbeete im Sommer von höchstem Werte. Wenn infolge Hitze die gewöhnlichen Stiefmütterchen unansehnlich werden, am Mehltau absterben oder sonstwie zugrunde gehen, bleiben die Hornveilchen frisch und blühen lustig weiter. Die neue Farbe, die das Sortiment vervollkommnet, ist von einer zarten Tönung und lässt sich in jeder Weise zweckentsprechend verwenden. **à Port. 40 ₰.**



No. 70370. **Eupatorium petiolare. à Port. 60 ₰.**

 **Beilage!** **Beilage!** 

Am Rande der nebenstehenden Seite 1 soll es nicht heissen: Man lese bitte die Beilage, sondern:

„Man lese bitte nebenstehende Seite VIII."

Auszug aus der Gartenzeitschrift *„Der praktische Ratgeber im Obst- und Gartenbau"**) über den Artikel:

„Verunglückte Radieschentreiberei."

Ich treibe jährlich etwa 80 Fenster Radies mit Mohrrüben. Mitte Februar packe ich die Kasten dazu mäßig warm und säe spätestens Ende Februar in Rillen von 6—7 cm Abstand, immer 2 Rillen Radies abwechselnd mit 1 Rille Mohrrüben. Von den verschiedenen Treibradies hat sich bis jetzt Non plus ultra für hiesige Verhältnisse bewährt. Es macht wenig Laub, die Knollen entwickeln sich innerhalb 3—4 Wochen von der Aussaat zur verkaufsfähigen Stärke, haben schöne runde Form und leuchtende Farbe. Auf die schwache Belaubung und die schnelle Entwicklung lege ich großen Wert, denn, wie ich schon sagte, es stehen Mohrrüben zwischen den Radieschen, und wenn auch die Mohrrübe eine Pflanze ist, die einen gewissen Druck durch andere Pflanzen eine Zeit lang gut verträgt, so ist es doch für die Treibkultur sehr wichtig, daß die Radies nicht völlig die Mohrrüben unterdrücken können.



Fig. 1.
14 Tage alte Heinemannsche Saat.

In diesem Jahre hatte ich die Non plus ultra von einer Samenhandlung bezogen, von der ich sonst im allgemeinen guten Samen erhalten hatte. Es fiel mir gleich im Anfang auf, daß die Pflanzen mehr in die Höhe trieben als sonst — es wird nicht genug gelüftet worden sein, dachte ich, und lüftete reichlicher. Das Wetter war bald günstig, bald ungünstig, und meine Radies entwickelten sich im Laube immer kräftiger, als aber die Zeit war, in der ich sonst hätte ziehen können, war meistens noch nichts unten dran. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, was für Fehler ich wohl gemacht haben könnte. Mein Grundsatz ist es, nicht gleich dem Samenhändler die Schuld zuzuschieben, wenn einmal eine Kultur mißrät. Schließlich blieb mir aber doch nichts anderes übrig, als dem Herrn zu schreiben, meine Radieschen seien dies Jahr gar nicht so wie sonst. Er hat denn auch prompt geantwortet: da sei das Wetter schuld daran, bei ihm hätten die Radies im Frühbeet heuer auch viel Kraut gehabt. Die Antwort beruhigte mich nicht und ich kam auf den Einfall, aus verschiedenen guten Samenhandlungen Non plus ultra-Samen schicken zu lassen und im Treibbeet noch einmal verschiedene Vergleichsaussaaten vorzunehmen. Die haben dann, schon nach gut 14 Tagen, des Rätsels Lösung gebracht: Die verschiedenen Reihen mit den Non plus ultra waren durchaus nicht gleichmäßig, es waren mehrere schlecht durchgezüchtete Sorten darunter; die Saat aber, die ich unter den 80 Fenstern ausgesäet hatte, war die unbrauchbarste. Ich hatte absichtlich die Versuchsradies etwas geschlossen gehalten, denn Non plus ultra soll und muß gerade bei dieser Art des Treibens die Sortenvorzüge zeigen. Meine Unglückssorte machte wiederum die bedenklichen langen Beine und hatte noch keine Spur von Knollenansatz, als von sämtlichen anderen schon einzelne brauchbare Radieschen gezogen werden konnten. Bild 1 und 2 zeigen die Entwicklungsverhältnisse der guten und schlechten Saat.




Fig. 2.
14 Tage alte minderwertige Saat.

Am frühesten und besten und dem Ideal, welches mir von Non plus ultra vorschwebt, am meisten nahekommend, war die Saat von **Heinemann in Erfurt.** Hätte ich statt des verwendeten 1 Kilo schlechten Radiessamen die nur um **15** Pfennig teuerere Heinemannsche Sorte oder eine ähnliche Sorte gehabt, so würde ich manchen Verdruß erspart und reichlich 300 Mark mehr aus meinen Treibbeeten eingenommen haben. Man kann unfehlbar zuverlässige Saat gern einige Mark teuerer bezahlen und behält doch reichen Gewinn.

*) Erscheint im Verlag der Königl. Hofbuchdruckerei Trowitzsch & Sohn, Frankfurt a. d. Oder.

Neuheiten von Wert,

die hier aus Mangel an Platz nicht mit aufgenommen sind, finden sich im laufenden Texte des Kataloges unter der Bezeichnung **Neu!** aufgeführt, und bitte ich höflichst, daraufhin den Katalog durchzulesen.

Gemüsebau - Kalender.

Januar. Im Januar ruht meistens jede Arbeit im Freien, wenn die Erde unter der Schneedecke schlummert. Sollte offene Witterung eintreten, so können etwa im Vorjahre noch nicht beendete Arbeiten, wie Düngen, Stürzen, Rigolen, Umsetzen der Komposthaufen noch ausgeführt werden. Die Wintervorräte sind nachzusehen, von etwa faulenden Teilen zu reinigen, bei gelinder regenfreier Witterung zu lüften, jedoch des Nachts wieder bedecken, und sollte die Erde der eingeschlagenen Wurzelgewächse stark ausgetrocknet sein, so ist vorsichtig anzufeuchten. Kästen für Spargeltreiberei können angelegt werden. Man reinigt Sämereien, setzt die Gartengeräte in Stand, entwirft den Plan für die Frühjahr- und Sommerbestellung und **bestellt rechtzeitig seinen Bedarf an Sämereien**, um etwa Fehlendes zu ergänzen.

Februar. Die Erd- und Düngerarbeiten sind zu beendigen, sowie die Ueberwachung der Wintervorräte fortzusetzen. Die im Freien überwinterten und gegen Kälte geschützten ausdauernden Gemüsearten, wie die Artischocken, sind bei milder Witterung etwas zu lüften. Ist die Witterung andauernd mild und der Boden abgetrocknet, so kann man gegen Ende des Monats Beete für Frühgemüse und zeitige Aussaaten zurecht machen und an sonnigen und geschützten Stellen schon aussäen; so Karotten, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzeln, Schwarzwurzeln für einjährige Anzucht. Durchwinterte Blumenkohlpflanzen sind reichlich der Luft auszusetzen. Wer über ein Mistbeet verfügt, setzt es in den Stand für Aussaaten von frühen Gemüsearten, wie Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Kopfsalat, Sellerie, Lauch, Schnittpetersilie u. a. Decke die Kästen nachts mit Strohmatten, damit sie warm bleiben.

Melisse, Pfefferminze, Pimpinelle, Raute, Salbei etc. Man kann bereits neue Spargelbeete anlegen. Man legt Frühkartoffeln, Knollenziest, Topinambour. Man pflanzt die im Keller eingeschlagenen Artischocken aus und löst dabei Sprossen ab. Man verteilt und verpflanzt mehrjährige Gewürzkräuter, wie Sauerampfer, Schnittlauch, Esdragon, Fetthenne, Krauseminze, Löffelkraut, Pfefferminze, Pimpinelle, Raute, Salbei, Thymian. Man verdünnt die aufgegangenen Sämereien, pikiert, jätet, lockert auf und begiesst nach Bedürfnis. Man pflanzt in Mistbeeten angezogene Pflänzchen, wie die Kohlarten, Kopfsalat usw. auf die bleibenden Standorte in sonniger und geschützter Lage zum Frühverbrauch. Man legt neue Meerrettigbeete an. Man legt im Anfang April Gurke, Melone, Kürbis in Töpfe und zieht heran zum Auspflanzen nach Mitte Mai ins freie Land. Die Mistbeete sind, je höher die Sonne steigt, je mehr am Tage zu lüften.

Mai. Man säet noch für die Folge zum späteren Auspflanzen einige der im April ausgetretenen Sämereien, so die Kohlarten, Winterendivie, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Rapontika; ebenso an die bleibenden Standorte: Kresse, Gartenmelde, spinatblätterigen chinesischen Senf, Buschbohne Anfang Mai), Stangenbohne (Mitte Mai), Gurke, Kürbis, Erbse, Möhre, Radies, Winterrettig, Dill, Portulak. Wie der April der Hauptmonat des Säens, so ist der Mai der des Pflanzens. Es werden alle im März und Anfang April im Mistbeete und im freien Lande herangezogenen Gemüsepflanzen auf die bleibenden Standorte ausgepflanzt. So die Kohlarten, Sommerendivien, Kopfsalat, Rhabarber, Kardone, Artischocke, Sellerie, Gurke, Melone, Kürbis, Tomate, Eierfrucht, letztere

März. In diesem Monat nehmen, wenn auch nicht so ausgedehnt, in der ersten Hälfte, was meistens von der Witterung abhängig ist, so doch in der zweiten Hälfte die Arbeiten im Küchengarten an Umfang zu. Wenn es nicht schon Ende Februar geschehen war, so müssen nun Mistbeete und Ländereien für zeitige Aussaaten hergerichtet werden. In erstere säet man ausser den bereits für Februar aufgeführten Arten an: Broccoli, Artischocken, Kardonen, Rhabarber, Tomaten, Eierfrucht, Neuseeländer Spinat, Knollensellerie, Lauch, Basilikum und erzieht diese zu kräftigen Pflanzen. Ins freie Land können ausgesäet werden: Kresse, Spinat, Sauerampfer, Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzel, Schwarzwurzel, Zuckerwurzel, Möhren (Karotten), Radies, Weissrübe, Anis, Schnittpetersilie. Man legt die Brutzwiebeln von Knoblauch, Rokambole, Schalotten, Steckzwiebeln, reinigt und düngt Erdbeerbeete, im Mistbeet befruchtet man Gurken und Melonen, verzieht Möhren, Salat und bestellt die abgeernteten Schnittsalatfenster mit Kopfsalat, Gurken usw. Die Artischockenbeete werden abgedeckt, der Meerkohl zum Bleichen behäufelt. Man gräbt oder lockert die Dauerbeete, wie Spargel, Rhabarber, Meerkohl und Artischocken. Im Mistbeet herangezogene Pflanzen, als Salat, Blumenkohl, Kohlrabi, können in das freie Land gesetzt werden.

April. Alle für den März gegebenen Vorschriften werden, wenn sie wegen ungünstiger Witterung nicht ganz ausgeführt werden konnten, jetzt nachgeholt und müssen beendet werden. Der April spielt in dem Küchengarten eine hervorragende Rolle, in ihm wird der Grund zur Sommer- und Herbsternte gelegt, man kann ihn den Monat des Aussäens nennen. Die Ländereien, welche im Herbst oder im Verlauf des Winters gedüngt und gestürzt oder auch rigolt waren, werden nun durch Durchhacken und Harken geebnet und den Zwecken entsprechend abgeteilt. Man säet nun ins freie Land an die bleibenden Standorte: Kresse, Löwenzahn, Zichorie, Spinat, Gartenmelde, Mangold, spinatblätterigen chinesischen Senf, Meerkohl, Buschbohne (erst gegen Ende), Erbsen, Puffbohnen, Haferwurzel, Schwarzwurzel, Möhren, Pastinake, Wurzelpetersilie, Radies, Rapontika, Sommerrettig, Roterübe, Zwiebel, Bohnenkraut, Boretsch, Fenchel, Kerbel, Schnittpetersilie, Portulak, Waldmeister etc. Auf Saatbeete zum späteren Auspflanzen werden gesäet: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Rosenkohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Sommerendivie, Sauerampfer, Kohlrübe, Winterzwiebel, Esdragon, Krauseminze, Kümmel, Lavendel, Löffelkraut, Majoran,

5 Sorten nach Mitte Mai, Basilikum, Lauch. Die erste Erbsenaussaat wird gestengelt. Es wird verdünnt, gejätet, gelockert, behackt und gegossen, von nun ab am Abend, je nach Bedürfnis. Dem Unkraute, das nun anfängt, sich breit zu machen, ist emsig nachzustellen. Mistbeete gelüftet, Melonen in diese gepflanzt, die Fenster von grösseren Pflanzungen bei Tage und zu Ende des Monats des Nachts abgedeckt, abgeerntete Kasten neubepflanzt. Spargelfliege vertilgt.

Juni. Von Mitte dieses Monats ab pflanzt man für den Herbst- und Winterbedarf die zu diesem Zweck Ende April ausgesäeten Kohlarten, Winterendivien, Kopfsalat, Kohlrübe, Roterübe, Weissrübe. Man verdünnt die im April ausgesäeten Wurzelgewächse, wie Möhren, Zichorie, Löwenzahn, Wurzelpetersilie, Pastinake, Rapontika. Man reinigt, lockert, behackt, behäufelt und begiesst, bestellt abgeerntete Kohlrabi- und Salatbeete, pflanzt Melonen in das freie Land, düngt angewachsene Pflanzen mit aufgelösten Nährsalzen. Blumenkohl und Erdbeeren verlangen reichlich Wasser.

Juli. Man beendet die für Juni angegebenen Auspflanzungen bezüglich Aussaaten, düngt Spargelbeete mit künstlichem Dünger. Man räumt die Erde um den Meerrettig weg und reinigt von den Seitenwurzeln. Man bindet Sommerendivien ein und behäufelt Stengelsellerie zum Zwecke des Bleichens. Man nimmt Knoblauch, Rokambole, Schalotte, Perlzwiebeln aus der Erde, wenn das Kraut abgestorben ist, und verpflanzt die im April ausgesäten Winterzwiebeln. Man sammelt und trocknet Stengel oder Blätter von Gewürzkräutern, wie Basilikum, Bohnenkraut, Krauseminze, Lavendel, Majoran, Melisse, Pfefferminze, Raute, Salbei, Thymian. Etwa abgetragene Beete von Frühgemüse, wie Kohlrabi, Früherbsen, Karotten, auch Frühkartoffeln werden abgeräumt, nach Bedürfnis gedüngt, gegraben und für den Winterbedarf mit den Aussaaten vom Mai und Anfang Juni, soweit sie nicht an die Standorte gemacht waren, bepflanzt. Das Auflockern darf nicht versäumt werden, besonders nach starkem Schlagregen. Man nimmt Kerbelrüben aus dem Boden, pflanzt Winterendivien und legt Erbsen für den Herbstbedarf. Etwa gereifte Sämereien werden abgenommen und zum Abtrocknen und Nachreifen luftig und schattig ausgebreitet. Ueber 3 Jahre alte Erdbeerbeete werden rigolt, gedüngt und mit Krauskohl, spätem Kohlrabi oder mit Wasserrüben bestellt. Raupen und Insekten vernichtet. Alle Zwiebelarten, sobald sie gelb sind, aus der Erde genommen.

Fortsetzung: Gemüsebau-Kalender.

August. Die Arbeiten des Juli werden nachgeholt und beendigt. Man säet Ackersalat, Karotten, Kopfsalat für den Winter, Spinat für das nächste Frühjahr, Schwarzwurzeln in zweijähriger Kultur, Teltower Rüben, bindet Kardone und Sommerendivien, behäufelt Stengelsellerie. Man legt Perlzwiebel und die Jakobszwiebel und kann jetzt auch die für April bezeichneten mehrjährigen Gewürzpflanzen zerteilen, Erdbeeren umlegen, die Ranken von den ein- und zweijährigen Beeten entfernen, die Beete umgraben und neue Anpflanzungen machen. Auflockern und Begiessen sind nicht zu versäumen. Raupeneier an Kohlarten zu vernichten, Möhren für den Herbst zu säen.

September. Die für August angegebenen Arbeiten müssen Anfang dieses Monates beendigt sein. Man schneidet die Spitzen der angesetzten Tomaten und des Rosenkohles aus, bindet und behäufelt Kardone, Winterendivien, Stengelsellerie. Man verdünnt die aufgegangene Aussaat von Ackersalat, Karotten, Spinat, Schwarzwurzeln, säet verschiedene Kopfkohlarten als Zuckerhut-, Weiss-, Rotkraut, Radieschen und Wintersalate; pflanzt gegen Ende des Monates Winterkopfsalat und nimmt die Teltower Rüben heraus, wenn das Kraut abgestorben ist. Man räumt die abgetragenen Beete ab, düngt nach Bedarf und beginnt mit Stürzen.

Oktober. Dieser Monat ist die Zeit der Ernte und Belohnung für die sieben Monate der Pflege, Aufmerksamkeit und Mühewaltung im Küchengarten. Man beginnt zuerst mit dem Herausnehmen der Wurzelgewächse für den Winterbedarf, dann folgen die Gemüsearten, deren oberirdische Teile zur Ernährung dienen; man reinigt, entblättert die Kohlkopfarten bis auf den besten Kopf, schlägt dieselben mit dem Kopfe in die Erde, trocknet ab und bringt in die Aufbewahrungsräume, die vorher sorgsam vorbereitet waren und bei milder Witterung fleissig gelüftet werden. Die Artischocken werden 30 cm über dem Boden abgeschnitten und mit Erde behäufelt oder herausgenommen und im Keller eingeschlagen. Man überdeckt die Dauerbeete und Gewürzpflanzen mit kurzem Mist, nachdem Stengel und Kraut abgeschnitten waren. Man säet den Samen der Kerbelrüben und pflanzt Wintersalat. Man düngt die abgeräumten Ländereien, stürzt oder rigolt nach Erfordernis.

November. Alle Arbeiten, die im Oktober vielleicht wegen anhaltender milder Witterung nicht beendigt wurden, werden nachgeholt und zum Abschluss gebracht, so das Herausnehmen und Einwintern der Wintervorräte. Die Aufbewahrungsräume sind zu überwachen, bei milder Witterung zu lüften, bei eintretender Kälte zu schliessen, ausserdem ist Reinerhaltung besondere Pflicht. Da nun der Garten die Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nimmt, so kann man dem Kompost- und Unkrauthaufen seine Sorgfalt zuwenden. Auf letzteren waren vom Frühjahre ab alle Abgänge des Gartens und des Haushaltes geworfen worden, diese werden nun geordnet zusammengesetzt und schichtweise mit **ungelöschtem Kalk** vermischt, wodurch eine schnellere Zersetzung erfolgt und namentlich die zahlreich vorhandenen Unkrautsämereien vernichtet werden. Der vorjährige Haufen, nun Komposthaufen genannt, wird umgesetzt und ist nun soweit fertig, dass er im nächsten Jahre verwendet werden kann. Die Gartengeräte sind zu reinigen und ins Trockene zu schaffen; die Bohnenstangen werden im Freien so zusammengestellt, dass Stürme sie nicht umwerfen. Nimmt die Kälte stark zu, so sind empfindliche, im Freien überwinternde Arten, wie die Artischocken, Kellerfenster, Gemüsegruben stärker zu bedecken. Man düngt, stürzt, rigolt, wenn das Wetter noch mild ist, ein leichter Frost unterbricht nicht sondern befördert nur. Beim Umgraben hält man schon im Auge, welche Gewächse frischen Dünger lieben und jene, welche in zweiter Tracht gedeihen. Alle diese Arbeiten werden im

Dezember fortgesetzt, nachgeholt, oder beendigt, den Witterungsverhältnissen entsprechend. Die Erde ruhet nun, kräftigt und stärkt sich, um im kommenden Jahre zu neuer Tätigkeit zu erwachen. Spargel- und Erdbeerbeete sind mit kurzem Dünger zu belegen. Feldsalat, Rapünzchen teils mit Laub zu bedecken, um fortwährend ernten zu können.


Blumensamen-Sortimente siehe Abteilung IX.

Heinemanns Gemüsesamen-Sortimente.

Berühmt durch ihre Billigkeit, sachgemässe Sortenwahl und besten Samen.

Postfertig gepackt, die Emballage frei.

Meine Elitesortimente in Gemüsesamen passen sich allen Verhältnissen an, sie erleichtern jedermann das Bestellen des Samens ungemein. Die Sortimente sind vorrätig abgewogen und gepackt, deshalb auch ihr billiger Preis. Es können deshalb zum Inhalt der Sortimente nur Hinzufügungen gemacht werden, keine Auswechselungen oder Weglassungen. Wird dies jedoch dennoch verlangt, **so** werden die gewöhnlichen **Katalogspreise** in Anrechnung gebracht.



Obige Gemüse sind aus Samen meines Sortimentes „C" gebaut.

Preise der nachstehend aufgeführten Sortimente	E ℳ. 2.50	D ℳ. 5.—	C ℳ. 10.—	B ℳ. 20.—	A ℳ. 30.—	Treibsortim. ℳ. 9.—
	F. kleinste Hausgärten.	F. kleinere Hausgärten.	Für mittlere Gärten.	F. mittl. Vill.- od. Gutsg.	F. gröss. Gärten, Anstalt. etc.	Für Gärten mit Mistbeet-Anlagen.
Der Inhalt der Gemüse-Sortimente besteht aus:						
Artischocken	—	—	—	5 Gr.	10 Gr.	—
Beete (Salatrüben), beste Sorten	5 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	à 5 Gr. 2starkePrt.
Blumenkohl, frühe und späte Sorten	1 Port.	2 Port.	2 Port.	15 Gr.	20 Gr.	
Buschbohnen, beste Sorten	¼ Pfd.	½ Pfd.	1 Pfd.	2½ Pfd.	3½ Pfd.	1 Pfd.
Broccoli	—	—	—	1 Port.	2 Port.	—
Cichorie (als Bleichsalat od. -Gemüse)	—	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Eierfrucht	—	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	—
Endivien, Sommer- und Winter-	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	20 Gr.
Erbsen, Zucker-, Kneifel- und Mark-	1 Pfd.	1¾ Pfd.	3 Pfd.	7 Pfd.	10 Pfd.	1½ Pfd.
Gartenkresse, beste Sorte	20 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	100 Gr.	100 Gr.
Gurken, beste fürs freie Land	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
„ beste zum Treiben	—	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	2 Port.
Karotten, frühe und späte Sorten	15 Gr.	30 Gr.	60 Gr.	140 Gr.	250 Gr.	40 Gr.
Kohlrabi, beste für die Tafel	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	20gr. u. 1Prt.
Kohlrüben, beste Sorte	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Krauskohl, feingekrauster	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Küchenkräuter aller nötigen Sorten	4 Port.	9 Port.	10 Port.	10 Port.	10 Port.	—
Mangold, feinste Sorte	—	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Melonen, beste Sorten	—	—	1 Port.	2 Port.	3 Port.	1 Port.
Pastinaken, beste Sorte	—	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	—
Petersilie, feingekrauste	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	50 Gr.	100 Gr.	—
Petersilienwurzel	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	20 Gr.	—
Pflücksalat	—	—	—	10 Gr.	10 Gr.	—
Pfeffer	—	1 Port.	1 Port.	2 Port.	3 Port.	—
Porrée, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	40 Gr.	—
Puffbohnen, bewährteste Sorten	—	½ Pfd.	1 Pfd.	1½ Pfd.	2½ Pfd.	—
Radies, beste Sorten	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	100 Gr.	200 Gr.	120 Gr.
Rapünzchen, beste Sorten	20 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	100 Gr.	125 Gr.	—
Rettig, feinste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	30 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Rosenkohl, beste Sorte	1 Port.	5 Gr.	10 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	—
Rotkraut, beste frühe u. späte Sorten	1 Port.	5 Gr.	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	10 Gr.
Salat (Kopfsalat), ausgewählte Sorten	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	30 Gr.
Sellerie, beste Sorten	5 Gr.	5 Gr.	5 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	—
Speise-Kürbis	—	—	1 Port.	1 Port.	3 Port.	—
Speiserüben (Mairüben)	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	60 Gr.	30 Gr.
Spinat (Sommer- und Winter-)	100 Gr.	150 Gr.	1 Pfd.	1 Pfd.	2 Pfd.	—
Stangenbohnen, gute zarte Sorten	100 Gr.	200 Gr.	¾ Pfd.	1¼ Pfd.	2 Pfd.	—
Schnittsalat, beste Sorte	—	—	10 Gr.	20 Gr.	40 Gr.	40 Gr.
Schwarzwurzel	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	100 Gr.	—
Tomaten, verschiedene Sorten	—	1 Port.	1 Port.	1 Port.	3 Port.	2 Port.
Weisskraut, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	20 Gr.	35 Gr.	50 Gr.	20 Gr.
Wirsing, beste Sorten	5 Gr.	10 Gr.	15 Gr.	20 Gr.	30 Gr.	10 Gr.
Zwiebeln, beste Sorten	20 Gr.	40 Gr.	70 Gr.	125 Gr.	200 Gr.	30 Gr.

Meine Gemüsesamen-Elite-Sortimente enthalten:

1. Die feinsten und wohlschmeckendsten Sorten;
2. die Sorten, die am sichersten und leichtesten eine gute Ernte geben;
3. die Sorten, die in allen klimatischen Verhältnissen erprobt sind;
4. nur Sorten, die jedermann zufriedenstellen;
5. alle Gemüse- und Kräutersamensorten, die ein guter Haushalt braucht.

6. Der Käufer meiner Elite-Sortimente spart 25% an Geld und 99% an Zeit.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

I. Gemüse-Samen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Огородныя Сѣмена.

Die Preise verstehen sich nur für Prima-Qualität.

Quantitäten von 100 Gr. an werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

Unter den vielen mir **unaufgefordert** zugegangenen Anerkennungen meiner Lieferungen erlaube ich mir, besonders die beiden nachstehenden, die ich der Liebenswürdigkeit zweier **langjähriger** Kunden verdanke, zum Abdruck zu bringen.

No. 1.

Es ist das 40ste Jahr meiner Bestellungen bei Ihnen, zuerst mit meinem Onkel F. Werner-Telli zusammen. Sollte ich im nächsten Jahre nicht mehr bestellen, dann sollen diese Zeilen ein Abschiedsgruss an Sie sein, [illegible]. Ihre Sendungen haben mir immer viel Freude gemacht.

Hochachtungsvoll

C. J. Werner

No. 2.

Da ich in diesem Jahre zum letzten mal einen Garten zu bestellen habe, [illegible] spreche Ihnen meinen Dank u. meine Anerkennung aus für die mir gelieferten Samen u. die prompte Bedienung.

Hochachtungsvoll

[illegible]

Namentlich meiner neueren verehrten Kundschaft und denen, die mein Geschäft zum erstenmal als Bezugsquelle benutzen wollen, mögen sie sowohl als Beweis meiner stets beobachteten Reellität gelten, wie auch als Anregung dienen, mir stets vollstes Zutrauen zu schenken. Mir gehen jährlich unaufgefordert so viele Belobigungen zu — allgemein gehalten und auch in bezug auf bestimmte Artikel — dass ich aus Mangel an Platz gezwungen bin, auf deren Veröffentlichung zu verzichten, obwohl, wie leicht begreiflich, es mir stets eine grosse Genugtuung und Freude sein würde, sie zum Abdruck bringen zu können und ich will hierunter nur noch einige belobigende Anerkennungen bringen, die mir gleichfalls auch **dies Jahr** unaufgefordert zugingen. **Sie sind ein weiterer Beweis,** dass meine Bedienung mir eine langjährige, treue Kundschaft erworben hat. Auch in Zukunft werde ich es an nichts fehlen lassen, in jeder Beziehung das Beste prompt zu liefern.

E. R. . . . , Berlin. 3./3. 03.
Ich hoffe, dass alles wieder zur grössten Zufriedenheit ausfallen wird, wie in den meisten Fällen die vielen Jahre hindurch, wo ich von Ihnen bezogen habe. Ich zähle schon seit Ende der 60er Jahre zu Ihren Kunden.

Fr. D. P. . . . , Wiedensahl, *Hannover.*
Habe die Anerkennung der beiden Herren gelesen; ich bin auch schon ein alter Kunde und beziehe jetzt 28 Jahre von Ihnen.

J. H. . . . , Plobsheim, *Elsass.* 16./2. 03.
Die sehr gute Bedienung in Samen, welche ich seit 17 Jahren von Ihnen beziehe, hat mich auch dieses Jahr veranlasst, Ihnen neue Kunden zu erwerben.

F. . . . , Rietberg, *Westf.* 5./2. 03.
Der Bruder Gärtner dankt für die ihm seit langen Jahren übersandten guten Sämereien und ist gern bereit, dieselben überall zu empfehlen.

K. S. . . . , St. Ingbert, *Pfalz.* 22./2. 03.
Nach den anerkennenden Worten meines Schwiegervaters über die ihm seit einer langen Reihe von Jahren Ihrerseits gelieferten Waren kann ich annehmen, dass Sie auch mich mit derselben Promptheit und Solidität bedienen werden.

Dr. W. . . . , Blankenburg, *Schwarzbg.* 17./2. 03.
1901, im ersten Jahre meiner gärtnerischen Tätigkeit hier, habe ich den Samen von Ihnen bezogen, war mit der Ernte sehr zufrieden und spreche besonders über die Reinheit, Echtheit des Samens und seine gleichmässige Keimfähigkeit. Voriges Jahr nutzte ich ein billigeres Angebot aus; für die Zukunft will ich es lieber lassen und spreche Ihnen meine Anerkennung aus.

W. W. . . . , Oberrieden, *Bayern.* 7./3. 03.
Habe von Bekannten die kleinen Aufträge gesammelt. Bin nun schon seit 17 Jahren Kunde von Ihnen und bin stets zu meiner Zufriedenheit bedient worden.

Man lese auch bitte auf Seite 1 den Artikel „Wichtig beim Einkauf von Samen“, sowie das dabeigeheftete Blatt mit dem Aufsatz aus „Der praktische Ratgeber in Obst- und Gartenbau,“ die allbekannte Gartenzeitschrift für Laien, die im Verlag von Trowitzsch & Sohn in Frankfurt a. d. Oder erscheint.

A. Kohlsamen. Cabbage — Chou — Капуста.


Blumenkohl oder Carviol. Cauliflower — Choufleur — Цвѣтная капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- o. Treibkultur: Anfang bis Mitte September u. v. Anfang Februar ab; f. Freilandkultur: Mitte April b. Ende Juni.
Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 140, 150 und 175 ca. 70 cm.
Bodenbeschaffenheit: Guter, nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockerter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

Zu beachten! Der **„echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl"** ist als eine Universalsorte zu betrachten, denn sie ist von allen Blumenkohlsorten diejenige, von der man **Erträge mit Sicherheit** erwarten kann, gleich gut zur frühen Land-, als auch zur Treibkultur geeignet. Der echte Erfurter grossblumige Zwerg-Blumenkohl, wie ihn die hiesigen Marktgärtner züchten, ist entschieden von allen Blumenkohlsorten unter allen Verhältnissen die empfehlenswerteste Sorte, nur **er allein** bringt die schönen festen und **blendend weissen Köpfe.** Billiger als hier angebotener „echter Erfurter Zwerg-Blumenkohl" ist stets eine weniger wertvolle Sorte mit kurzer sparsamer Belaubung (kleinblätterig, wie ich sie unter No. 122 führe), was ich besonders zu beachten bitte.

a. Die besten und frühesten Freiland- und Treibsorten.




Blumenkohl.

No.		ℳ	₰
100	**Echter Erfurter grossblumiger Zwerg-, Original-Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für das Freie, echt** (s. Abbildung). 500 Korn 1 ℳ. 80 ₰, 100 Korn 40 ₰, 50 Korn 25 ₰, 5 Gr. 2 ℳ. — ₰, 20 Gr.	7	—

Fr. D . . . . . . , Lopatken, Westpr., 22. 1./03.

Im vorigen Jahre bezog ich von Ihnen 50 Korn Erfurter Zwergblumenkohl No. 100 und hatte davon 45 kräftige Pflanzen, welche sämtlich schöne Blumen ansetzten.



1/10

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
120	**Schneeball-**, sehr früh (s. Abb.), à 100 Korn 25 ₰	—	—	300



Pflanze von echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl (überwintert) (s. Abbildung).
Bei Bestellung auf **überwinterte** Blumenkohlpflanzen bitte zu bemerken, ob dieselben fürs Freie oder zum Treiben bestimmt sind. Im ersteren Falle versende ich sie zur geeigneten Pflanzzeit, sonst sofort, **sofern die Witterung** das **Aufdecken** der Kästen **zulässt.**
10 Stück 50 ₰, 100 Stück 4 ℳ, 1000 Stück 35 ℳ.

Fr. H. S . . . . . . , Brakel, Westfalen, 13./7. 03.
Ferner möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich von den am 20. April bezogenen Zwerg-Blumenkohlpflanzen schon am 15. Juni den ersten Kopf erntete von 2½ Pfd. ohne Blätter. Alle 50 Pflanzen gaben die grossartigsten Köpfe.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
122	**Erfurter kleinblätteriger früher Zwerg-**, echt. Haagescher. Gute **Treib**sorte; sie wird von verschied. Firmen ungerechtfertigterweise als die beste Erfurter Qualität überhaupt offeriert, auch zum höchsten Preise, doch der **notorisch beste** ist der von mir unter No. 100 angebotene, siehe oben den Text: „Zu beachten". . . . . à 100 Korn 25 ₰	—	—	250
124	Kopenhagener Erfurter Zwerg- (d. h. in Kopenhagen nachgezogener Erfurter kleinblätt. früher Zwerg-). à 200 Korn 25 ₰	—	—	175

b. Beste mittelfrühe Sorte.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
130	Lenormand, grosser niedriger	21	—	140
135	**Buzelin.** Eine gute französische Sorte, die durch ihren hochfeinen Geschmack sich vor allen anderen auszeichnet. . . . . à 200 Korn 25 ₰	—	—	225

c. Beste späte Sorten.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
140	**Von Algier, sehr schön u. sicher im Ertrag,** von billigen Sorten die zuverlässigste und beste (s. Abb.). à Port. 200 Korn 25 ₰	30	—	200
144	**Malta, niedriger.** Bringt blendend weisse Köpfe und ist etwas früher als der Algier. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte . à 200 Korn 25 ₰	30	—	200
150	**Veitchs Riesen-Herbst-** (übertrifft Frankfurter Riesen-), sehr gross, fest und weiss	7	50	50
152	**Metropole.** Bildet prachtvolle reinweisse Köpfe bis 30 cm Durchmesser mit einem Gewicht von 12 bis 16 Pfund. Für Gegenden, in denen Algier-Blumenkohl und Veitchs Riesen-Herbst- gedeiht, passt er vorzüglich. Er übertrifft diese beiden an Grösse und Zartheit . . . . . à Port. 50 ₰	—	—	—

Blumenkohl (Fortsetzung):

No. *Ferner führe* noch folgende bewährte Sorten:

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
155	Erfurter grosser, früher, gut für Früh- und Spätkultur	23 —	160
160	Erfurter Zwerg-, nachgebaut	9 —	60
165	Asiatischer später feiner	6 —	45
170	Cyprischer früher, extra	6 —	45
175	Italienischer Riesen- (Non plus ultra)	7 50	50
185	Standholder, später weisser	7 50	50

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli — Chou brocoli — Броколи.

Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.
Pflanzweite: 75 cm bis 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht als bei Blumenkohl.


Der Broccoli bringt seine Köpfe im zweiten Jahr (bei der Mai-Aussaat ist die Ernte im folgenden Jahre von März bis Juni) und muss daher in Rücksicht auf die klimatischen Verhältnisse frostfrei überwintert werden.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
	a. Frühlings-Sorten.		
250	Adams früher weisser	9 —	60
251	Knights protecting	9 —	60
252	Früher weisser Frühjahrs-	9 —	60
	b. Sommer-Sorten.		
260	Leamington, grosse weisse Köpfe	10 50	70
261	Cattels Eclipse	9 —	60
262	Weisser Riesen-	10 50	70
	c. Winter-Sorten.		
270	Später weisser	10 50	70

Kraut, Kopfkohl od. Kappus.

Cabbage — Chou pommé — Капуста бѣлокочанная.

a. Beste frühe Sorten.



Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.


Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas feucht, reichliche Bewässerung und zeitweise flüssiger Dungguss ergeben die allerbesten Resultate.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
350	**Erfurter kleines weisses** rundes, sehr fest (s. Abbildung). **Ist 3 Monate nach der Aussaat voll festköpfig**	3 40	35



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
355	**Etampes, frühestes spitzes** (s. Abb.). **Original-saat!** Das Original-Etampes-Kraut ist ohne Frage die feinste Sorte. Im September gesät und überwinterte Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, ergibt diese Sorte die frühesten, grössten und dabei feinsten Köpfe	3 90	35

No.	**Kraut, Kopfkohl od. Kappus:**	à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
357	**Etampes, nachgebaut,** gleichfalls gute Qualität	3 —	30
358	Express, spitz, niedrig, noch früher als Etampes	3 60	35
359	**Wiener allerfrühestes** kleines weisses, rundes Treib-. Bemerkenswert durch seine äusserst festen Köpfe und dabei eine feine Blattbildung aufweisend. **Neu! Originalsaat** . . . . . à Port. 30 ₰	— —	80
360	Yorker, frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes	2 40	25



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
361	**Frühes rundes Riesen-** Ruhm von Enkhuizen) (s. Abbildung). Gross, ziem ich früh, fein, wenig Laub, das sind die vorzüglichen Eigenschaften dieses neuen, runden, gelbgrünen Weisskrautes. Es wird sehr fest und schliesst tadellos	4 90	40
362	**Bamberger allerfrühestes, neu,** à Port. 30 ₰	— —	150
364	**Glückstädter.** Eine prachtvolle grosse rundköpfige Sorte, die für den Anbau im grossen wie auch für den kleinen Küchengarten in jeder Beziehung warm zu empfehlen ist	8 —	50

b. Beste späte Kraut-Sorten.

1. Mit plattrunden oder runden Köpfen.



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
365	**Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt** (s. Abbildung), I. Qualität. Mein Braunschweiger Kraut ist von ganz vorzüglicher Qualität. Es gedeiht in jeder Gegend, wie vorstehende Abbildung zeigt auch in den Tropen. Ein im tropischen Amerika wohnender Geschäftsfreund von mir war so gefällig, mir eine Amateur-Photographie zu überlassen, welche zeigt, wie im Durchschnitt dort mein Braunschweiger Kraut gedeiht. **Deutsche Saat!**	4 50	40

J. L. . . . ., Erfweiler, By. 28/2 03

Ich habe von dem schon jahrelang bezogenen Braunschweiger Kraut Köpfe von 12½—13 Pfd. Gewicht; ebenso hatten wir von den Eckendorfer Runkeln solche von 19—21 Pfd. ohne Blätter gewogen.

Kraut- oder Kopfkohl

(Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
368	Amager, Dänisches Winter-, fest	4	80	40
370	**Erfurter grosses Markt-,** Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet	4	—	35



372* **Erfurter rundes Zucker-,** (Heinemann) beim Einmachen goldgelb (s. Abb.). Vorzüglich im Geschmack, sicher im Ertrag, mittelfrüh. Feste schwere und zarte Köpfe, beim Einmachen eine prachtvolle goldige Farbe annehmend. Sauerkraut dieser Sorte ist eine Delikatesse und dem bekannten Magdeburger Sauerkraut weit überlegen. Beste Sorte für Grosskultur, sowie für jede Hauswirtschaft . . . . . 3 — 30

R. H . . . . , Hertwigswaldau, Schlesien. 14./2 03.
Ihr Kraut No. 372, Erfurter rundes Zucker- war im vergangenen Jahre sehr gut geraten.

375	Ulmer Zentner-, weisses, echt	3	75	35
376	Weisses Riesen-, **zeitigt, früh gepflanzt, Köpfe bis 50 cm Durchmesser, äusserst zart**	6	—	45
380	Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend	4	50	40
385	**Magdeburg. grosses, vorzügl. f. Sauerkraut**	3	40	35

2. Mit spitzen Köpfen.

390	Winnigstädter, gross, weiss	4	90	40
392	Nonpareil, weiss, früh	2	50	25
395	Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt	5	20	40
400	**Kasseler,** stumpfspitz, ganz vorzüglich u. echt	3	60	35


Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

405	Johannikraut, sehr früh und zart, weiss	2	75	30
410	Zucker-, frühestes od. Maispitz-, syn. mit No. 360 Yorker	2	40	25
420	Wheelers Kokosnuss-, extra schön und früh	2	40	25
425	**Bleichfelder** gross. frühes, sehr fest u. lange haltend	5	25	40
426	Lübecker mittelfrühes plattrundes (Lippesches) festes	3	—	30
430	Braunschweiger, Wredesche Saat	5	50	40
435	Russisches rundes Riesen- (bulgarisches), spät	2	90	30
440	Griechisches Zentner-, sehr gross, spät	3	30	35



445	**Holländisches grosses** weisses frühes. Eine der empfehlenswertesten Krautsorten, die es gibt. Zeitigt frühzeitig schwere und feste Köpfe (s. Abbildung)	2	40	20
450	Ochsenherz, grosses festes, echt, früh	2	40	25
455	Strassburger grosses Zentner-	3	60	35

Rotkraut, roter Kappus.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
500	**Erfurter blutrotes, allerfrühestes Salatkraut extra** (s. Abbildung). Schliesst am besten und gibt die festesten Köpfe	5	50	40
501	**Zenith,** siehe Text bei No. 511, Erf. Schwarzkopf	—	—	—
502	Berliner mittelfrühes dunkelrotes		80	35
503	Erfurter blutrotes Riesen-, ganz vorzüglich, mittelfrüh	2	60	30
504	Zittauer Riesen-, neue sehr zu empfehlende, sicher Köpfe bildende Sorte . . . . . à Portion 25 ₰	6	75	45
505	Holländisches blutrotes grosses	3	—	30
510	—— schwarzrotes	4	30	35



511 **Erfurter Schwarzkopf,** dunkelstes, feinstes Salat-, übertrifft alle anderen Sorten (Zenith) und ist namentlich nicht zu verwechseln mit Rotkraut „Mohrenkopf", dem es bei weitem überlegen ist; (s. Abbildung) 4 50 40

Neu!

G. Sch . . . . , Brake, Oldenburg, 2./2. 03.
Von dem Rotkraut No. 511 bitte mir dieselbe Sorte wieder zu senden. Der Kohl ist ausgezeichnet, recht fest, dunkel und hält sich für den Winterbedarf am besten.

Th. O . . . . , Vetschau, Niederlausitz, 7./12. 03.
Teile Ihnen noch mit, dass ich von Ihrem Rotkraut „Erfurter Schwarzkopf" Krautköpfe bis 12 Pfd. geerntet habe, unter 7 Pfd. habe ich keine gehabt.

512	**Rotes polnisches, neu.** Ganz distinkte mittelfrühe Sorte, gleichmässige, feste dunkelrote Köpfe bildend	5	—	40
515	Ulmer spätes blutrotes, grösstes	3	20	30
520	**Erfurter spitzes rotes** (Heinemann), **das feinste für Salat**	4	—	35


Ausführliche, zuverlässige und praktische Kulturanleitungen findet man in Heft 18 „Der Küchengarten" und ist dasselbe bei mir sowohl wie in jeder Buchhandlung für **1** ℳ. erhältlich.

Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Капуста савойская.

Kultur. *Aussaatzeit:* Von Ende Februar bis Ende Mai. *Pflanzweite:* 50—70 cm. *Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur.

No.	a. **Früheste Sorten.**	à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
550	**Carters frühester niedriger,** für Treib- und Landkultur	2	—	20
555	Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur	1	70	20



556	**Erfurter frühester Sommer-** (Heinemann), die beste Frühsorte sowohl im Ertrag, wie in der Frühreife, er ist sehr früh, zart beim Kochen u. fein im Geschmack und vor allem ganz gleichmässig im Wuchs (s. Abbildung)	2	50	25
558	**Granatkopf,** neue empfehlenswerte Sorte, Beschreibung und Abbildung siehe **Neu!** Neuheiten . . . à Port. 40 ₰	—	—	—



560	**Erfurter allerfrühester Johannistag-** (s. Abbildung). Altbewährte Frühsorte	2	60	30
561	Extra krauser von Aire, sehr früh	3	75	35
562	Wiener Kapuziner, sehr früh. Bekannte frühzeitige Wiener Marktsorte	6	—	45
563	**Eisenkopf,** früh und sehr fest, rund	2	85	30

b. Mittelfrühe Sorten.

565	Zuckerhut, Frankfurter gelb., sehr zart, langköpfig.	2	85	30
566	—— Erfurter, neu, vorzügliche Herbstsorte	2	25	25
567	Berliner, grünlichgelber, gute Marktsorte	2	—	20
568	**Non plus ultra v. Aubervilliers** (s. Abb.). Eine ausgezeichnete mittelfrühe und dabei haltbare Sorte mit sehr grossem, rundem Kopf	2	80	30
569	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, bekannte Marktsorte	2	—	20

c. Späte Sorten.

570	Victoria- (Waterloo-), der feinstgekrauste	2	—	20
575	**Erfurter grosser gelber Winter-,** alte gute Sorte	1	80	20
580	**Vertus** oder Zentner-, der allergrösste	2	50	25

d. Rote Sorte.

582 **Erfurter roter Delikatess-.** Der erste rote **Neu!** Wirsing. Wie Rotkraut vom Weisskraut, so unterscheidet sich dieser Wirsing vom gewöhnlichen. Er ist mittelfrüh, wird sehr gross und fest und seine Köpfe sind beim Aufschneiden leuchtendrot. à Port. 50 ₰ — — —

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

585	Ulmer niedriger, echt, extra	1	90	20
590	Blumenthaler gelber	1	90	20
595	Englischer, feingekrauster niedriger, syn. 570	2	—	20
600	Marzelin	1	80	20
605	Ulmer, s. grosser niedriger später, echte Originalsorte	3	—	30
610	Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten Köpfen	2	10	20




No. 568. **Non plus ultra v. Aubervilliers.** à 1 Pfd. 2 ℳ. 80 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

Rosen- oder Sprossenkohl.

Brussels Sprouts - Chou de Bruxelles - Брюссельская капуста.

Kultur. *Aussaatzeit:* Mitte April. *Pflanzweite:* Je nach Güte des Bodens 60—80 cm, am besten in freistehenden Reihen, z. B. zwischen Gurken. *Bodenbeschaffenheit:* Wie zur Krautkultur. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		ℳ	₰	₰
680	Rosenkohl oder Brüsseler Sprossenkohl, echt, extra	2	—	20
685	—— niedriger oder Zwerg-	2	30	20
690	Erfurter Riesen-	4	50	40
692	**Herkules** (Gramms Zwerg-), niedrig, hat sehr dichtsitzende feste und glatte Röschen. Gibt wenig Samen. à Portion 30 ₰, 10 Port. 2 ℳ. 50 ₰	—	—	—



695	**Erfurter halbhoher verbesserter Rosenkohl,** übertrifft alle Sorten (s. Abbildung)	2	60	30

Vergleichende Anbauversuche (diese Versuche werden **jedes** Jahr mit peinlicher Genauigkeit gemacht) mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführten Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Konkurrenz jederzeit gern beschaffe.

See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Морская капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai, 3—4 Körner in ein Loch, in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.
Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogenannte Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm langen Abschnitten in die Küche geliefert.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
750	**See- oder Meer-Kohl,** Crambe maritima, delikat	4	50	40

Blätterkohle.

Borecole, Kale — Choux verts — Лиственная капуста.

a. Winterkrauskohl, Grünkohl, Winterkohl, Braunkohl.

Kultur.


Aussaatzeit: Mai bis Juni.
Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 40—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	₰	₰
800	**Hoher grüner** verbesserter feingekrauster . .	1	80	20
805	—— **blauer** — —	3	20	30
810	Niedriger grüner verbesserter feingekrauster	1	35	15
815	Niedriger blauer verbesserter feingekrauster	2	25	20
820	**Erfurter niedriger gelbgrüner feingekrauster Dreienbrunnen-** . .	1	80	20
822	**Erfurter Winter-Pflückkohl** von ausgezeichnetem Geschmack. Kann an Ort und Stelle überwintern, wo er schon im Februar wieder sprosst. Diese Sorte ist durchaus nicht mit dem Schnittkohl zu verwechseln, mit dem sie nichts gemein hat.	7	50	50



No. 824. Lerchenzungen, ein mittelfrüher, hochfein schmeckender Winterkrauskohl.
1 Pfd. 2 M. 80 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

No.		M.	₰	₰
824	**Lerchenzungen,** halbhoher, extrakrauser langblätteriger. Aeusserst winterhart und namentlich von feinstem Geschmack (s. Abbildung)	2	80	30



825	**Erfurter halbhoher mooskrauser Winterkrauskohl.** Der beste in **jeder** Beziehung, namentlich auch in bezug auf den Geschmack (s. Abbildung)			20

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 850 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesäet. Zum Frühjahrsbedarf No. 855 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt und ist ein leicht und schnell heranzuziehendes Gemüse von bestem Wohlgeschmack.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humos. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	₰	₰
850	Brauner Frühlings-	—	75	15
854	Zarter gelber Butter-	1	90	20
855	—— —— selbstschliessender	3	75	35
860	**Grünglasierter Winter-.** Kann wie Schnittkohl, aber auch zum Einmachen benutzt werden	3	40	35

c. Zierkohl.

Sehr passend zur Dekoration der Gärten im Winter, kann aber auch wie Winterkrauskohl verspeist werden. (Kultur wie bei Winterkrauskohl.)

870	Palmkohl, sehr zierend	3	75	35
872	—— niedr. Königs-. Eine neue äusserst dekorative Sorte	3	75	35
875	Plumage- oder Federkohl, rotbunter	3	75	35
880	—— —— —— weissbunter	3	75	35



No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	₰	₰
885	**Mooskrauser roter Federkohl.** Dies ist entschieden der feinste Zierkohl und der effektvollste für dekorative Winterbeete, der sich schon als kleine Pflanze ganz distinkt von allen anderen Sorten unterscheidet. (Siehe Abbildung.)	6	—	45

d. Futterkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.
Pflanzweite: Je nach Grösse des Kohles 60 cm bis 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie beim Kopfkohl.

890	Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	1	10	15
895	—— —— Riesenkohl, hoher blauer	4	50	40



897	**Riesen-Blätterkohl, Erfurter dickstrunkiger Mark-.** (s. Abb.) **Diese Sorte wird $1^1/_2$ m hoch und hat über armstarke, dabei zartfleischige Stämme. Ausgezeichnetes Viehfutter** . . . . Für Jagdbesitzer unentbehrlich; wird aber auch als Stielmus verspeist.	1	80	20

Strunkkraut.

900	**Strunkkraut,** verbessertes **Altenburger,** hoch	4	20	35
902	—— **Egerländer,** halbhoch **wohlschmeckender und festere Köpfe bildend als das Altenburger** (Originalsaat). Sehr knappe Ernte	6	—	45
910	—— bestes **böhmisches,** auch **Strunkkohlrabi** genannt, da es Knollen bildet, die grösser wie die Goliathkohlrabi sind. Liefert riesige Erträge. Sehr knappe Ernte	6	—	45

Kohlrabi.


Oberkohlrabi, Kopfkohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Кольрабія.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben No. 950 bis 956 vom Februar an. 960—965 können vom März bis Juni (selbst noch im August) auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 970—995 werden im Mai gesäet.
Pflanzweite: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhütet das Holzigwerden, und immer gleichmässige Wassergaben lassen das lästige Platzen nicht überhand nehmen.

a. Früheste und Treibsorten.



No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
950	**Dreienbrunnen-**, Heinemanns **weisse** kleinblätterige Erfurter (s. Abbildung)	2	60	30
955	**Dreienbrunnen-**, Heinemanns **blaue** kleinblätterige Erfurter (s. Abbildung)	3	75	35



No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
952	**König der Frühen** (s. Abb.), **weiss**, feinste Treibsorte, früheste aller Kohlrabi, 1 Woche früher fertig als die beste Treibsorte, feinster Geschmack,	5	—	40
956	**König der Frühen, blau**, hochfeine Treibsorte, Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.	5	—	40
957	Kurier, synonym mit König der Frühen, weiss	5	—	40
958	**Delikatess-, früheste, feine, blaue** Treib-. . . à Port. 30 ₰	—	—	—
959	—— **früheste, feine, weisse** Treib-. à Port. 30 ₰	—	—	—

b. Mittelfrühe.

No.				
960	Englische weisse } Beide sehr zarte feinschmeckende Sorten.	1	90	20
965	—— blaue . . . }	2	75	30

Kohlrabi, Fortsetzung:

c. Späte.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
970	Feldkohlrabi, weisse	1	90	20
975	—— blaue	2	75	30
980	Blaue Riesen-, sehr zart	2	30	25
985	Weisse Riesen-, sehr zart	2	30	25



No.				
990	**Goliath** (s. Abbildung), blau, erreicht ein Gewicht v. 24 Pfund u. gerade je grösser resp. schwerer diese Sorte wird, desto zartfleischiger ist sie. Es ist dies auch natürlich, denn nur bei reichlicher Düngung und guter Kultur wird ein derartiges Gewicht erreicht und eben diese Vorbedingungen sind als Ursachen für das saftige und zarte Fleisch der Knolle anzusehen	2	90	30
995	Goliath, weiss (s. Abbildung)	2	40	25
	Strunkkohlrabi oder böhmisches Strunkkraut siehe No. 910.			

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns **Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18** — 1 M. —, das jede gewünschte Auskunft gibt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.

B. Wurzel- u. Rübensamen.

Корнеплодныя овощи.

Karotten oder Möhren.

Für die Küche.

Mohrrüben, Gelbrüben.

Carrot — Carrotte — Морковь.

Kultur.


Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 1052 Anfang Januar möglichst dünn, für Freilandkultur März bis Juni und zwar derart, dass man im März die Karotten No. 1052—1060 für den ersten Bedarf, im April die mittellangen No. 1062—1072 für den Sommer und Herbst und im Mai die späteren Sorten (No. 1075—1084) für den späten Herbst- und Winterbedarf aussäet.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm Abstand der Reihen. Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Abstände von 3—10 cm, je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.


Bodenbeschaffenheit: Tieflocker, recht nahrhaft und nicht frisch gedüngt. In nicht geeignetem Boden arten die Möhren, namentlich die langen, sehr leicht aus.

a. Beste Treibsorten (sog. Karotten).

Abgeriebene Saat, d. h. Samen ohne Bart, ist natürlich teurer, aber auch sparsamer im Verbrauch. Sorten, bei denen „abg. Saat" besonders bemerkt ist, können nur in solcher geliefert werden Im allgemeinen ist abgeriebene Saat zirka 40% teurer als andere.



No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1052	**Pariser kurze eirunde,** allerfrüheste Markt- (s. Abbildung)	1	90	20
1054	**Schickedanz' Treib-,** Originalsaat. Eine sehr zuverlässige, kurzkrautige, halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt	3	30	35
1056	Holländische kurze (Duwicker), für Treib- und Gartenkultur	1	40	20




1060	**Guérande** (s. Abbildung), **die einträglichste und feinste Karotte, sehr empfehlenswert**	1	75	20
1061	**Londoner Markt-,** ist eine verbesserte Guérande. Ebenso kurz als diese, erreicht sie jedoch eine Dicke, die alle Sorten übertrifft	3	20	30

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

1062	**Luc,** äusserst ertragreich und fein, abgerieb Saat	1	90	20
1064	Carentan. scharlachrote halblange, abg. Saat	2	25	25
1066	**Chantenay,** sehr zu empfehlen (abgerieb. Saat)	1	90	20


Diese Sorte habe ich in ganz vorzüglicher Qualität und mache ich besonders auf ihren für abger. Saat billigen Preis aufmerksam.



Diese Sorte habe ich in ganz vorzüglicher Qualität und mache ich besonders auf ihren für abger. Saat billigen Preis aufmerksam.


No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1068	**Nantes, verbesserte rote stumpfe ohne Herz. Beste und gesuchteste für den Marktverkehr im Herbst, abgeriebene Saat** 10 Pfd. 14 ℳ,	1	70	20
1072	Frankfurter dunkelrote	1	40	20
1074	**Neue goldene Zucker-.** Feinster Wohlgeschmack, grosse Süssigkeit, tadellose Form. Sehr empfehlenswert!	1	90	20

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.



No.		à 1 Pfd.		à 20 Gr.
		ℳ	₰	₰
1075	**Non plus ultra.** Uebertrifft alle Sorten Speisemöhren im **Ertrag**. Ich empfehle diese aufs wärmste (s. Abbildung); abgerieb. Saat	1	50	20
1076	Altringham, verbesserte grosse lange, süsse rote mit grünem Kopf	1	40	15
1077	Braunschweiger verbesserte, eine ausgezeichnete lange Möhre für Feld- und Gartenkultur	—	90	15
1082	**Hamburger lange rote stumpfspitze, ausgezeichnet für den Winterbedarf** und von feinstem Geschmack	1	50	20


Karotten:



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
1085	**Victoria,** lange blutrote. Die Victoria-Karotte ist eine wahre Delikatesse (s. Abbildung), abgeriebene Saat	ℳ. 2 ₰. 25	₰. 20


d. Viehfutter-Möhren. ☞ Oekonomisch wichtig!

Aussaat pro ¼ Hektar 1½—2½ Pfd. Wenn keine gewöhnliche Saat auf Lager, erlaube ich mir, die bestellten Quantitäten in abgeriebener Saat, natürlich in entsprechend kleinerer Menge, zuzuteilen.



No. 1086. Riesenmöhre, grünköpfige, orangegelbe. 100 Pfd. 55 ℳ., 10 Pfd. 6 ℳ. 50 ₰., 1 Pfd. 80 ₰. 20 Gr. 15 ₰. Abgeriebene drillfertige Saat: Siehe No. 1087.

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ. ₰.	₰.
1086	**Riesenmöhre, grünköpfige orangegelbe** (Münsterländer) (s. Abbildung) . . 100 Pfd. 55 ℳ., 10 Pfd. 6 ℳ. 50 ₰.	— 80	15
1087	—— **grünköpfige, orangegelbe,** abgeriebene Saat, fertig z. Drillen, 100 Pfd. 95 ℳ., 10 Pfd. 10 ℳ. 50 ₰.	1 30	15
1090	**Riesenmöhre, verbesserte weisse grünköpfige,** 100 Pfd. 60 ℳ., 10 Pfd. 7 ℳ. — ₰.	— 85	15
1091	—— abgeriebene Saat, 100 Pfd. 80 ℳ., 10 Pfd. 9 ℳ.	1 10	15
1092	**Dicke weisse halblange glatte,** abgeriebene Saat. Zur Feldkultur und zur Vieh-Fütterung aufs wärmste zu empfehlen. Sie ist deshalb schon viel vorteilhafter als die anderen Futtermöhren, weil sie nicht so tiefgründigen Boden erfordert wie jene. Sie wird nicht lang, aber sehr dick und schwer, Möhren von 8 Pfund sind nichts seltenes. Auch lässt sie sich den langen Sorten gegenüber spielend leicht im Herbste ausmachen. Sie hat einen hohen Nährstoffgehalt und ist überhaupt eine ganz ausgezeichnete Sorte, die jeder, der Futtermöhren überhaupt baut, kultivieren sollte. Bei dem geringen Saatquantum, das man pro Morgen braucht, spricht ja der etwas höhere Preis kaum mit. 10 Pfd. 11 ℳ.	1 30	15
1093	**Diepensche** halblange, orangegelbe. Von tadelloser walziger und abgestumpfter Form, gehört diese Sorte zu den ergiebigsten und besten Futtermöhren, die jetzt existieren. 100 Pfd. 120 ℳ., 10 Pfd. 14 ℳ. — ₰.	1 60	20




No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ. ₰.	₰.
1094	**Heinemanns gelbe Walzen-** (s. Abbild.). Diese Sorte ist von tadelloser Form, ziemlich lang mit stumpfer Wurzel. Sie gehört zu den besten und ertragreichsten Sorten, die sich ihrer Süssigkeit wegen auch als Speisemöhre vorzüglich eignet. Abgeriebene Saat. 100 Pfd. 85 ℳ., 10 Pfd. 9 ℳ. 50 ₰.	1 10	15
1095	**Süchtelner** verbesserte goldgelbe zylinderförmige (auch Pfälzer goldgelbe stumpfe genannt) 100 Pfd. 90 ℳ., 10 Pfd. 10 ℳ. 50 ₰.	1 25	15
1097	**Lobbericher** gelbe dicke, abgeriebene Saat 100 Pfd. 90 ℳ., 10 Pfd. 10 ℳ. 50 ₰.	1 30	15
1098	**Heinemanns zitronengelbe Riesen-.** Gibt kolossale Erträge nahrstoffreicher Wurzeln und gehört zu den besten Futtermöhrensorten. 100 Pfd. 100 ℳ., 10 Pfd. 11 ℳ. 50 ₰.	1 40	15
1102	**Vogesische** dicke weisse, bekannte Futtermöhre, abgeriebene Saat . 100 Pfd. 80 ℳ., 10 Pfd. 9 ℳ.	1 10	15
1106	**Saalfelder** blassgelbe späte, sehr gute Futtermöhre . . . . 100 Pfd. 52 ℳ., 10 Pfd. 6 ℳ. 50 ₰.	— 75	15

Kohl- oder Steckrüben.


Bodenkohlrabi, Unterkohlrabi, Erddorsche. Swedish Turnips — Chou navet — Брюква.

Kultur. *Aussaatzeit:* April bis Juni. Die spät gesäeten sind die feinsten resp. zartfleischigsten. — *Pflanzweite:* 50 cm. — *Bodenbeschaffenheit:* Guter, wenn möglich **nicht frisch** gedüngter Boden genügt fast allen Arten.



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ. ₰.	₰.
1162	**Gelbe rotgrauhäutige Riesen-,** für Garten- und Feldkultur (s. Abbildung)	— 55	10
1163	**Monarch** (Elegant), gelbe, ovale, sehr grosse, eine der empfehlenswertesten	— 75	15
1164	Weisse rotgrauhäutige Riesen-, gleichfalls sehr ertragreich	— 75	15
1166	**Plattrunde gelbe Apfel-,** empfehlenswerteste für die feinere Küche	1 —	15
1170	**Gelbe Schmalz-,** sehr empfohlen	— 55	10

Kohl- oder Steckrüben:



No. à 1 Pfd. à 20 Gr

1172 **Perfection**, gelbfleischig (s. Abbildung). Nächst der plattrunden gelben Apfelkohlrübe eine der feinsten für die Küche . . . . M. 1 — Pf. 15

—— **Butterwrucke.** Die unter diesem Namen vielfach angepriesene Sorte ist synonym (sofern sie in bester Qualität angeboten wird, sonst ist sie minderwertig) mit der von mir geführten 5780 Bangholms gelbe rotköpfige, Seite 48.

Ferner führe noch folgende Sorten:

1174 Weisse Schmalz-, extra . . . . — 75 15

1178 Grosse weisse Riesen-, **syn.** Westerwälder und Schilde'sche weisse . . . . — 80 15

Wrucken, Kohl- oder Steckrüben
mit hartem Fleisch zum Viehfutter siehe unter „III. Landwirtschaftliche Sämereien" No. 5780 u. d. f.
Schottische Futterrüben oder **Turnips**
sowie **Runkelrüben**
siehe Seite 46 unter III. Landwirtschaftliche Sämereien.

Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Рѣпа.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 1232—1246 säe man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

Saatweite: 15—25 cm.


Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gut gedüngter Sandboden. In schwerem, fettem Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

a. Speiserüben.

Die meisten Speiserüben sind ihres feinen Geschmackes wegen in der vornehmen Küche beliebt und sie übertreffen die bekannten Teltower Rübchen der Delikatessgeschäfte bei weitem. Speiserüben ans Fleisch gekocht oder der sogenannten französischen Suppe beigefügt, ergeben einen äusserst feinen Geschmack. Haben sie ²/₃ ihrer eigentlichen Grösse erreicht, so sind sie am schmackhaftesten. Die mit * bezeichneten sind die feinsten für den Tisch.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

1230* **Erfurter halblange weisse Treib-**, Neu! Diese Varietät ist eine Treibsorte I. Ranges. Keine lässt sich so leicht im Frühjahr unter Glas ziehen als diese und keine setzt so schnell an wie sie. Auch für die Kultur im freien Lande ist sie wohlgeeignet . . . . . . M. 3 40 Pf. 35




1/5

1232* **Mairübe, neue Münchener Treib-** (siehe Abbildung), **vorzüglich** 1 80 20

1234* —— **Mailänder** runde weisse rotköpfige, von besonders feinem Geschmack. Die früheste aller Sorten 2 30 25

1236 —— gelbe runde } Beide Sorten eignen sich zur Anzucht von Rübstiel im Frühjahr — 80 15

1240 —— weisse runde } — 70 10



No. 1242* **Heinemanns echte runde weisse Jersey** (s. Abbildung). Eine Rübe von feinstem Geschmack, dabei aber sehr gut im Ertrag. Eigenschaften, die bekanntlich bei Speiserüben in der Regel nicht gleichzeitig angetroffen werden. Weissrüben in die Suppe geschnitten oder am Fleisch mitgekocht geben der Suppe einen feinen pikanten Geschmack und namentlich diese Sorte eignet sich ganz vorzüglich dazu. 1 Pfd. 1 M. 50 Pf., 20 Gr. 20 Pf.


No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

1243* **Heinemanns weisse Winter-**. Eine empfehlenswerte Sorte für späte Aussaat mit süssem, feinem Fleisch und länglich-ovaler Form . . . . . M. 1 40 Pf. 15

1244 Amerikanische platte frühe weisse 1 10 15

1247* **Petrowskische**, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, Originalsaat 2 25 25

1248* Märkische od. Teltower, berühmte kleine Delikatessrübe (s. Abb.), vorzüglichste zum Einmachen (Originalsaat) . . . . — 90 15




No. 1248. Märkische oder Teltower Speiserübe 1 Pfd. 90 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

Ferner führe noch folgende Sorten:

1252 **Schneeball-**, frühe weisse . 1 — 15

1254 **Goldball-**, goldgelb. extra. (s. Abbildung). Eine der wohlschmeckendsten und ertragreichsten Sorten, die auch auf schwererem Boden gut gedeiht 1 10 15



1/5

No. 1254. Weissrübe Goldball, goldgelb. 1 Pfd. 1 M. 10 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

1258 **Scharlachrote, weissfleischige Kashmyr-**. Ebenso fein als die Petrowskische . . . M. 2 Pf. 25 Pf. 25

1260 Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Markthallenrübe 1 10 15

1264 Schwarze runde späte 1 20 15

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben

Siehe auch bei „III. Landwirtschaftliche Sämereien" unter No. 5650 und 5655. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. Aussaat pro ¼ Hektar 1½—2 Pfd. M. Pf. Pf.

1276 **Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 7 M. 50 Pf. 100 Pfd. 62 M.** — 90 15

Vorstehende Sorte eignet sich am besten zur Anzucht für **Rübstiel** oder Stielmus.

1280 **Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. 5 M. 50 Pf. 100 Pfd. 46 M.** — 65 10

Salatbeete od. rote Rüben.


Beete oder Rahnen.

Beet — Betterave à Salade — Бураки салатные.


Kultur.

Aussaatzeit: April.
Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 30—40 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
1351	**Erfurter** schwarzrote dunkellaubige	1 —	15
1355	—— —— **lange**, sehr ertragreich	— 60	10



1356 **Erfurter schwarzrote Delikatess-** (s. Abbildung). **Neu!** Besitzt das zarteste und dunkelste Fleisch von allen bekannten Sorten, dabei ertragreich wie keine andere, auch die grössten Rüben haben ganz zartes Fleisch . . . . . 10 Pfd. 4 ℳ. 25 ₰ — 50 10



No. 1360.
Beete, schwarzrote, runde, dunkellaubige, übertrifft die griechische. 1 Pfd. 1 ℳ. 40 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

No.			
1357	**Heinemanns Dunkelblutrote.** Hochfeine halblange Rübe m. feinstem dunkelblutrot. Fleisch. Belaubung ganz dunkel	— 75	15
1359	Griechische (oder ägyptische) dunkelrote plattrunde . . . 10 Pfd. 8 ℳ.	— 90	15
1360	**Schwarzrote rund. dunkellaubige. Uebertrifft die griechische,** neu (siehe Abbildung)	1 40	15
1362	**Karmesinrote Kugelbeete.** Diese frühreife Sorte von gleichmässiger Kugelform, ist sehr süss und feinschmekkend	2 25	25
1363	**Victoria-, schwarzrote halblange m. dunkler metallisch glänzender Belaubung**	1 —	15
1365	Königin der Schwarzen. Zeichnet sich aus durch dunkle Belaubung und feines schwarzes und gezuckertes Fleisch	1 75	20

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:


1371	Dunkelrote rauhhäutige Crapaudine, halblang	1 10	15
1375	Rote runde frühe	— 70	10
1376	**Eclipse.** Eine der besten runden Sorten, dabei frühreifend und gross	— 80	15
1383	Nuttings beste rote	1 10	15

Verschiedene Wurzelgemüse.


Zichorie zum landwirtschaftlichen Anbau für Kaffeesurrogat siehe unter No. 5820 u. a., zu Salat siehe No. 2202 u. a.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
1450	**Golddistel,** Scolymus hispanicus. (s. Abb.) Ein in manchen Gegenden sehr beliebtes Wurzelgemüse, das in der Kultur der Haferwurzel gleicht. 4—5 Monate nach der Aussaat sind Wurzeln verbrauchsfähig. Feiner im Geschmack als die Schwarzwurzel	3 —	30

Verschiedene Wurzelgemüse:




No. 1461. **Haferwurzel.** 1 Pfd. 1 ℳ. 90 ₰, 20 Gr. 20 ₰.



No. 1450. **Golddistel.** 1 Pfd. 3 ℳ., 20 Gr. 30 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
1461	**Haferwurzel** (Weisswurzel) (s. Abbildung). Man isst die Wurzeln als Gemüse wie Schwarzwurzeln zubereitet. Sie sind sehr feinschmeckend	1 90	20
1481	**Kerbelrübe,** gewöhnliche	2 25	25
1483	—— sibirische grosse. Beste Aussaatzeit im Herbst. Siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek	3 —	30
1498	**Klette, Japanische** oder **Bardane** (Lappa edulis). Im Geschmack ähnelt das Gemüse den Weissrüben. Kultur siehe Heft 18: „Der Küchen- und Gemüsegarten“, 1 ℳ.	— —	70
1511	**Pastinake, lange engl.** weisse	— 50	10
1515	—— **runde** oder Zucker-	— 50	10
1516	—— **von Guernsey,** sehr ertragreiche feinfleischige Sorte	— 80	15




1519 **Pastinake Student** (s. Abb.), grosse dicke . — 60 10
Die Pastinaken, ein überall bekanntes Gemüse, können ebenso wie Knollsellerie mit Essig und Oel als Salat zubereitet werden und schmecken dann diesem ganz gleich. Sellerie ist bekanntlich ungleich schwieriger in der Kultur als Pastinaken und aus diesem Grunde ist obige Tatsache gewiss für viele von grossem Wert.

Verschiedene Wurzelgemüse.

(Fortsetzung):



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1551	**Petersilienwurzel,** lange weisse	1 —	15
1555	—— **halblange** (kurze dicke) Zucker- (s. Abb.)	1 —	15
1559	—— Ruhm von Erfurt, mit krauser Belaubung. Schnittpetersilie siehe Seite 26.	1 80	20
1601	**Rapontica** (Onagre—Tree Primrose). Salat v. d. Rapontica-Wurzel ist eine Delikatesse u. ziert jede feine Tafel. Kultur s. Heft 18 meiner Gartenbibliothek	1 50	20



No. 1623. **Schwarzwurzel.** 1 Pfd. 1 M. 80 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

No.			
1610	**Rapunzel-Wurzel.** Blätter und Wurzel isst man als Salat, der namentlich in der Schweiz sehr geschätzt ist	9 —	65
1623	**Scorzonere** oder Schwarzwurzel (s. Abbildung). Die Schwarzwurzeln sind wohl unstreitig zu den feinsten Wurzelgemüsen zu zählen, die wir haben und sollten sie deshalb viel mehr angebaut werden, um so eher, als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. **Siehe Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten"**	1 80	20
1624	—— **Vulcan.** Besonders durch ihre glatte schöne Form der Wurzel und durch Zartheit des Fleisches ausgezeichnet à Port. 30 ₰.	— —	—
1627	—— **russische Riesen-**	4 10	35
1638	**Zuckerwurzel,** feine. Sowohl zur Herbst- als zur frühen Frühjahrssaat geeignet	7 50	50

Sellerie.

Celeriac — Céleri-Rave — Сельдерей.

a. Knollensellerie, Eppich.

Kultur.


Aussaatzeit: März in das Mistbeet.

Pflanzzeit und -Weite: Mai. — In Abständen von 30—40 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1650	**Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel.** Diese Sorte ist ganz kurzlaubig, bildet sich sehr schnell aus und ist sehr feinschmeckend, wohl der feinste Sellerie, den es gibt. (Siehe Abbildung.)	2 —	20
1651	**Grosser Erfurter kurzlaubiger Markt-,** Ia Qual. Ich empfehle diese Sorte ganz besonders.	3 75	35
1655	**Kurzlaubiger Apfel-,** ganz vorzüglich. Bester zum Salat	4 30	35

Sellerie:



No. 1650. **Heinemanns neuer glatter Riesen-Kugel-,** 1 Pfd. 2 M, 20 Gr. 20 ₰.


Ferner führe ich noch folgende Sorten:

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1658	**„Delikatess-".** **Neu!** Hervorragend durch seine Eigenschaft nie berostet zu werden, sondern stets weisses zartes, wohlschmeckendes Fleisch zu haben. Es ist kurzlaubig und seine ovalrunden Knollen sind ganz glatt ohne Nebenwurzeln à Port. 50 ₰	— —	—
1659	**Erfurter grosser.** Ausgezeichnete grossknollige Sorte, hochlaubig	3 40	35
1660	Prager Riesen-, sehr gross	3 90	35
1661	Buntblätteriger Apfelknollen-, feinschmeckende Sorte à Portion 30 ₰	— —	—
1662	Naumburger Riesen-	3 60	35
1663	Glatter weisser	3 10	30

Schnittsellerie.

Kultur siehe Heinemanns Gartenbibliothek Heft 18.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1670	Schnittsellerie, gut geeignet, um recht früh Suppengrün zu bekommen	— 75	15



1671 —— **Heinemanns feingekrauster vielstengliger aromatischer.** **Neu!** Diese neue Sorte ermöglicht es, das ganze Jahr hindurch Sellerie-Grün zu verwenden. Ich empfehle sie deshalb wärmstens allen Hausfrauen und Gärtnern zur Anschaffung. (Siehe Abbildung.) 4 50 40

A. C. . . . . Wilhelmsburg a. E., 13./10. 03.

Am 4. Februar d. J. bezog ich von Ihnen unter Garantie der Echtheit 25 Pfd. Schnittsellerie, Heinemanns feingekrauster, vielstengliger aromatischer. Da ich mit dem Samen sehr zufrieden bin, frage ich hiermit an, ob Sie von derselben Ernte noch einen grösseren Posten Samen abzugeben haben.


b. Bleichsellerie.

Celery — Céleri. Сельдерей лиственный.


Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1689	Claywood Park Prize, rosenroter, ausgezeichnet	3 —	30
1691	Standard Bearer, einer der besten rotrippigen	1 60	20
1693	Coles silberweisser	2 20	20



1700 **Heinemanns violetter dickrippiger.** Ich kann diese Sorte aufs wärmste empfehlen, denn namentlich ist sie geeignet, mit dem goldgelben Pariser zusammen gezogen zu werden, da letzterer früh reift und dieser später und sich besonders **lange hält**. Seine dickfleischigen zarten Stengel sind von feinstem, nussigen Geschmack. (Siehe Abbildung) 2 50 25



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1705	**Neuer goldgelber (Pariser)** mit weissem Schein (s. Abbildung)	2 50	25
	Diese Sorte ist ganz entschieden die feinste für den frühen Herbstbedarf. Ihre goldgelbe Farbe ist geradezu verführerisch und dem Marktgärtner, der sie einmal gebracht, wird immer wieder diese Sorte von seinen Kunden abverlangt.		
1707	**Pascal, vollrippiger neuer weisser**	2 45	25
1710	**White Plume,** feinschmeckende frühe Sorte	9 75	65
1716	Weisser Riesen- von Arezzo, mit dicken, fleischigen Stengeln. Muss frühzeitig gesäet werden	1 50	20

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Салатъ.

Kopfsalat. Grüner Salat, Lattich.

Cabbage Lettuce — Laitue pommée — Кочанный салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: Oktober und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—3 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September. Der Wintersalat muss in rauhem Klima Anfang September an Ort und Stelle gepflanzt werden, im Durchschnitt Mitte und in besserem Klima Ende September.

Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat zirka 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit: Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.

a. Treib- und Frühsorten.

w = weiss Korn, *s* = schwarz Korn, *g* = gelb Korn.

No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1800	Kaiser-Treib-, nur für Mistbeetkultur, *w*	2 80	30
1806	Erfurter Dreienbrunnen-, gelb, sehr zart und fein, *w*	3 60	35
1810	Eier-, gelber *w*	3 70	35
1815	**Steinkopf-,** goldgelber fester *w*	4 70	40
1819	**Wheelers Tom Thumb,** bester zum Treiben und Frühlandkultur *s*	4 30	35
1820	**Heinemanns Mignon (Liebling).** Neu! (s. Abbildung). Wertvolle erprobte Treib-Sorte *w*	3 20	30



No.		à 1 Pfd. M. ₰	à 20 Gr. ₰
1825	**Rudolphs Liebling** *w*. **Prachtvoll goldgelb.** Ausgezeichnet als früher Landsalat, aber auch für Treibbeete geeignet	4 30	35
1826	Vorläufer. Prachtvolle frühe Landsorte	4 50	40
1828	**Zadeler früher Landsalat.** Eine gute Früh-Landsorte, die ebenso gut ist, wie der Naumburger	3 75	35



1830	**Heinemanns Maikopf.** Unstreitig der beste Früh-Landsalat (s. Abbildung) *s*	4 —	35

H. K. . . . , Laband, Schlesien, 30./1. 03.

Ich teile Ihnen mit, dass der Salat No. 1830 „Heinemanns Maikopf", den ich voriges Jahr von Ihnen bezogen habe, bei mir grossartig ausgefallen ist, meiner Meinung nach einer der frühesten Landsalate.


H. J . . . . , Schniebinchen, Bzk. Frkfrt. a. O., 28./2. 03.

Im vorigen Jahre bezog ich von Ihnen Samen von Heinemanns Maikopf, No. 1830; davon erntete ich Köpfe von kolossaler Grösse. Selbst Gärtner haben ihn angestaunt. Der Salat stand 10—12 Wochen, ohne zu schiessen.

Kopfsalat (Fortsetzung):

b. Sommersorten. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	Pf.	Pf.
1840	Asiatischer grosser gelber w	2	60	30
1843	Berliner Königskopf, grosser gelber s	2	90	30
1845	Koblenzer (Haarlemer) grosser brauner s	2	40	25
1847	Dresdner grosser gelber w	2	50	25
1848	Deutscher Unvergleichlicher. Gross, fest, gelb mit roten Kanten, hält sich ausgezeichnet s	3	90	35
1849	**Festköpfiger Erfurter gelber** g	2	90	30
1850	Erfurter Dickkopf, w	3	90	35
1851	Forellen-, bunter grosser w	3	—	30
1855	—— kleiner blutroter s	3	70	35
1860	—— neuer Gold- w	3	90	35
1862	Fürchte nichts, grosser gelber fester (Passepartout) s	3	40	35



1864 **Kaiser Wilhelm II.** (s. Abbildung).
Neu! Eine neue Salatsorte, der man den Namen unseres Kaisers beilegt, muss wohl eine gute Sorte sein, und in der Tat sind ihre Vorzüge so mannigfaltig, dass ich es mir sehr angelegen sein lasse, sie warm zu empfehlen. Nicht nur als Sommersalat, sondern auch als Wintersalat lässt er sich verwenden; er besitzt grosse grünlichgelbe Köpfe, die innen prächtig goldgelb sind, widersteht der Hitze besonders gut und ist äusserst fein im Geschmack. Auf jeden Fall eine zuverlässige und delikate Sorte 2 50 25

No.		M.	Pf.	Pf.
1865	**Pariser Zucker-, grosser gelber** w	2	90	30
1867	Mogul oder Cyrius-, grösster gelber w	2	50	25
1875	Perpignaner Dauerkopf-, langdauernd w	2	90	30
1880	Schwedenkopf, brauner früher s	2	50	25
1886	**Trotzkopf**, gross, **braun**, dauerhaft und zart w	3	40	35
1888	—— —— **gelb**, dauerhaft und zart w	3	—	30
1890	**Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Von allen Sommersalat-Sorten kann ich diesen am meisten empfehlen** s	3	80	35
1892	**Wunder der 4 Jahreszeiten**, hat von allen Sorten entschieden die schönste Farbe, sein lebhaftes Rot überstrahlt alle. Gleichzeitig ist er ein guter Wintersalat, zart und feinschmeckend s	3	90	35
1920	**Gute Sorten gemischt**	2	30	20
1925	Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gr.	—	—	75

Starkrippige Sorten, sog. Krachsaläte, die sich besonders für wärmeres Klima eignen:

No.		M.	Pf.	Pf.
1900	Bossins Riesen-, sehr gross s	4	10	35
1902	**Laibacher Eissalat.** Die vielen Salatsorten (starkrippige) der letzten Jahre weichen alle nicht sehr viel vom Laibacher ab, jedenfalls ist meine Qualität Laibacher Eissalat nicht leicht zu übertreffen w	6	—	45
1905	Drumhead oder Trommelkopf, gross w	1	60	20
1915	Montrée, gelber w	2	60	30
1916	**Sans Rivale.** Ein sehr früher, grosser und wohlschmeckender Krachsalat, der immer tadellose Köpfe bildet	4	50	40

c. Wintersorten,

d. h. solche, die im September an Ort und Stelle gepflanzt werden, wo sie im Frühjahr geerntet werden.

No.		M.	Pf.	Pf.
1930	**Heinemanns Silberball-, der schönste Wintersalat, eign. sich auch z. Sommerkultur** w	3	10	30
1932	**Butterkopf-**, hellgrün, innen goldgelb w	3	10	30

Kopfsalat (Fortsetzung): à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	Pf.	Pf.
1935	Gelber Winter-, alte bewährte Sorte w	2	25	25
1940	Brauner Winter-, fester w	2	25	25
1945	**Eiskopf.** **Neu!** Er ist ebenso widerstandsfähig gegen Kälte wie „Nansen", bringt aber wahre Riesenköpfe hervor von grösster Zartheit und tadellosem Geschmack. Eine ganz vorzügliche Neuheit. à Port. 40 Pf., 10 Port. 3 M. 50 Pf.	—	—	—

Schnittsalat (Lattich).

Early forcing Lettuce — Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Салатъ рѣзной.

Kultur. Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen. à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	Pf.	Pf.
1970	Gelber rundblätteriger w	1	30	15
1975	—— mooskrauser s	1	75	20
1976	**Eichenblätteriger vollherziger**	3	70	35

Spargel-Salat.


Asparagus Lettuce. — Laitue asperge. — Салатъ спаржевый.

Kultur. Wie bei dem Sommer-Kopfsalat.

No.		M.	Pf.	Pf.
1980	**Gewöhnlicher** s	3	30	35
1981	**Hellgrüner von Merv.** Liefert prachtvolle Stengel und ist im Geschmack ausgezeichnet	1	90	20

Pflücksalat.

American Gathering Lettuce — Laitue à cueillir — Салатъ рѣзной Американскій.



No. 1990. **Heinemanns amerikanischer** (s. Abb.). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, fürs Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer geerntet werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden, sondern vom Stengel gepflückt werden w . . . 1 Pfd. 2 M. 30 Pf., 20 Gr. 25 Pf.

Andere Sorten Pflücksalat führe ich nicht, da dieselben keine zarten Blätter haben, sie sind höchstens geeignet, den guten Ruf des amerikanischen Pflücksalates zu schädigen wenn sie unter dem Namen „Pflücksalat" gehen.

Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindesalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Салатъ-Эндивій лѣтній.


Kultur wie bei dem Sommerkopfsalat. à 1 Pfd. à 20 Gr.



No. 2072. Römischer Salat, Trianon, eine der besten Sorten. 1 Pfd. 2 M. 80 Pf., 20 Gr. 30 Pf.


No.		M.	Pf.	Pf.
2055	Blutroter, romaine rouge s	2	40	25
2060	Gelber selbstschliessender Sachsenhäuser w	2	30	25
2065	**Pariser** gelber selbstschliessender w	2	30	25
2070	Grösster Pariser Ballon- s	3	20	30
2072	**Trianon**, sehr gute Sorte, schliesst sich leicht und bleicht gut (s. Abb.)	2	80	30
2075	Grüner verbesserter Binde- s	2	80	30

No. 1934.
„Nansen oder **Nordpol", neu!** (s. Abbildung.) Widersteht jeder Winterkälte und trotzt selbst den ungünstigsten Boden- und klimatischen Verhältnissen; dabei ist er zart und fest, so dass er stets sichere Ernten im Frühjahre ergibt w.
1 Pfd. 2 M. 25 Pf., 20 Gr. 25 Pf.



Fr. v. B . . . ., Langfuhr, Westpr. 5./10. 03.
Möchte Ihnen noch mitteilen, dass der Salat No. 1934 „Nansen oder Nordpol" Ende August gepflanzt, jetzt prachtvolle, grosse und zarte Köpfe bildet.


C. M . . . . . ., Breslau. 29./9. 03.
Wintersalat „Nansen" hat die grosse Kälte ausgezeichnet vertragen und im Mai hatte prachtvolle Ernte.



Römischer Salat.

No. 2080. **Express**, grün. Wächst ungewöhnlich schnell, hat wenig Blätter, viel Herz und ist deshalb zur Treib- und Frühkultur besonders zu empfehlen. Er hat sich ganz ausgezeichnet bewährt, namentlich aber auch bei der Freilandkultur, da er sehr früh und vollständig von selbst, ohne gebunden zu werden, schliesst. Im Geschmack grossartig (s. Abb.). 1 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰, 20 Gr. 25 ₰

Glasglocken mit Knopf, zum Schutz der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe, siehe am Schluss des Kataloges (im Register nachzuschlagen).




Winter-Endivien.

Endive — Chicorée frisée et Scarole — Салатъ Эндивій, зимній.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge.
Pflanzweite: Die gekrausten 30 cm. Die Escariol-Endivien 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblätterigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger faulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien, trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten und länger halten können.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰	à 20 Gr. ₰
2100	**Feine hellgrüne Moos-**	2 25	25
2101	Courte à cloche, niedrig, fein gekraust, sehr zart	2 70	30
2102	Guilande, extrafeine vollherzige	2 70	30



2103	**Imperial-Winterendivie, gelbgrüne feinstgekrauste** (s. Abbildung)	2 80	30
2104	**Pencalière-Winterendivie,** grosse grüne breitblätterige krausgerandete	2 60	30
2105	Feinstgekrauste, von Natur gelbe	3 —	30
2106	Rouen, hirschhornblätterige	2 50	25



1/8

2107 **Ruffec.** Eine sehr gute vollherzige Sorte, die namentlich für den Herbst zu empfehlen ist, da sie bei leichter Bedeckung selbst Kältegraden sehr leicht widersteht, dabei ist ihr ein hochfeiner Geschmack eigen. (S. Abbildung) 2 40 25






No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

2108 **Herbstkönigin.** Diese neue krause Endivie ℳ. ₰ ₰ bildet grosse dichte Büsche mit schön gelb gefärbten Herzblättern. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen kalte Witterung und passt deshalb auch vornehmlich für kältere Gegenden. (S. Abbildung) . . . . à Port. 50 ₰, — —

Neu!

Escariol.

2110 **Grosse grüne breitblätterige Escariol-Endivie** 2 40 25





2115 **Grosse, von Natur gelbe breitblätterige Escariol-Endivie, echt** (s. Abbildung) 2 40 25

Escariol (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ. ₰	₰
2119	**Heinemanns hochblätterige vollherzige Winter-.** **Neu!** Diese neue Sorte verdient wärmste Empfehlung. Ihre Blätter sind halbmal länger als die vorhergehenden Sorten und ist sie deshalb bei weitem ergiebiger. Ihr Salat ist delikat . . .	3 20	30

Die vorhergehenden 3 Sorten gehören, wenn gut gebleicht, zu den feinsten Salaten. Wenn die Pflanzen ihre volle Grösse erreicht haben, bleicht man sie. Man nimmt die Blätter von unten auf zusammen und bindet einen langen Bastfaden darum. Nach ca. 10 Tagen können die besten schon verspeist werden. Ein ganz vorzüglicher kräftiger, feinschmeckender Salat.

Blättersalat.

Rapünzchen, Feld-, Acker- oder Sonnenwirbelsalat, Schafmäulchen.

Corn-Salad — Mache — Салатъ латукъ.

Kultur.


Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder auf abgetragene Beete, breitwürfig.

Saatweite: In Reihen von 10 cm Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ. ₰	₰
2160	**Rapünzchen, breitblätterige holländische** (s. Abbildung)	1 —	15
2165	**Löffelblätterige, neu.** Ergiebigste Sorte	1 40	15




2170	Dunkelgrüne breitblätterige vollherzige, kleine Köpfe bildend (s. Abbildung)	1 40	15
2175	**Neue italienische salatblätterige,** ganz echte Sorte	1 80	20

Rapunzel-Wurzel siehe w. v. unter No. 1610.

Täglicher Versand von Brunnenkresse zum Verspeisen

Water Cress. — Cresson de Fontaine.
Ключевой Крессъ — Салатъ.



No. 2210. Samen von Erfurter Dreienbrunnen-Kresse à 20 Gr. 1 ℳ. 25 ₰, à Port. 20 ₰.
Gartenkresse siehe No. 2860 u. d. f.


Frisch geschnittene Brunnenkresse aus dem berühmten Erfurter Dreienbrunnen **liefert** ohne Frage den **feinsten Wintersalat,** den es gibt. Auch als Zusatz zum Spinat-Gemüse verleiht sie demselben einen sehr pikanten Geschmack.

Ich versende frisch geschnittene **Brunnenkresse zum Verspeisen** vom Oktober bis Mai.

60 Bündelchen = 1 Schock genügt für einige Mahlzeiten einer mittleren Familie.

	ℳ.	₰
1 Körbchen mit 3 Schock Bündel inkl. Verpackung und Porto	5	—
1 — — 2 — — — — — —	3	50
1 — — 1 — — — — — —	2	—

Neuheit.



No.		ℳ.	₰
2212	**Verbesserte breitblätterige Brunnenkresse** (s. Abb.). Diese Brunnenkresse lässt sich sehr leicht aus Samen heranziehen. Im Frühjahr ausgesäet, erhält man für den Herbst kräftige, teilbare Pflanzen, die, nach der beigegebenen Kulturanleitung behandelt, den vorzüglichen vielbegehrten Brunnenkresse-Salat im Winter liefern . . à Port 20 ₰, 20 Gr.—		90

Rezepte für die **Zubereitung** der **Brunnenkresse** und leichtverständliche **Kulturanleitung,** wie sie sich jedermann selbst ziehen kann, findet man in Heft 18 „Der Küchengarten", 4. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage

Löwenzahn

(Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Салатъ Одуванчикъ.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mitte Mai.

Pflanzweite und -Zeit: 30—40 cm. Juni oder Juli.

Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser der Boden, desto wohlschmeckender ist der Salat. Ausführliche Kulturangabe siehe Heft 18 meiner Gartenbibliothek.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2190	Gewöhnlicher	2	50	25
2195	Neuester verbesserter vollherziger	—	—	130
2197	Neuer mooskrauser, ausgezeichnete Sorte à Port. 25 ₰	—	—	125

Verdient infolge seines Wohlgeschmackes die grösste Verbreitung.

Genaue Kulturangabe siehe „Küchengarten," Heft 18. 1 ℳ.

Zichorien-Salat.

Chicory — Chicorée à salade — Цикорій салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man säet am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 15 cm gegenseitige Entfernung.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2200	Wilde oder Kapuzinerbart	1	50	20
2202	**Brüsseler oder Witloof-**, die grösstblätterige (s. Abbildung)	1	50	20
2206	Verbesserte breitblätterige	1	80	20
2207	Spargel-Zichorie	2	60	30

Die Wurzeln von obigen Zichorien sind im Winter im Keller oder in dunkeln Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden, namentlich schmeckt die Brüsseler- oder Wiltoof-Z. zu Braten ganz ausgezeichnet.



No. 2202. **Brüsseler oder Witloof-Zichorie,** feinster Wintersalat. 1 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰. 20 Gr. 20 ₰.

D. Zwiebel- u. Lauchsamen.

Zwiebel oder Zipolle.

Onion — Oignon — Лукъ.


Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.


Saatweite: Reihenweise oder breitwürfig, so dass die Pflänzchen in Abständen von 10—15 cm stehen. Aller Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest angetreten oder gewalzt werden. Für den feldmässigen Anbau der Zwiebeln rechnet man 7—8 Pfund Aussaatmenge für ¼ Hektar.

Bodenbeschaffenheit: Nicht frischgedüngt, kräftig, sehr gut gelockert.

a. Frühe Sorten.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2240	**Kleine weisse Königin (Queen),** feinste und früheste zum Einmachen (s. Abbildung)	3	—	30
2244	Maggiajola, silberweiss, sehr fein	2	70	30
2246	Wunder von Lyon, silberweiss	7	50	50




No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2248	**Goldgelbe Taubenei** (s. Abbildung). Ebenso früh wie „kleine Königin" gehört sie zu den feinsten Zwiebeln des Sortiments. **Ihr milder süsser Geschmack wird von keiner Sorte erreicht** à Port. 20 ₰	7	50	50
2252	**Wethersfield,** rot	2	30	25

b. Späte Sorten für Winterbedarf.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2260	**Erfurter blassrote harte**	1	80	20
2264	Holländische schwefelgelbe	1	60	20
2268	—— blutrote	1	90	20
2272	—— silberweisse	2	90	30
2278	Portugiesische Delikatess-	7	—	50
2279	Bornaer Riesen-, blassgelbe runde	3	—	30

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2280	Magnum bonum, gross, sehr fein	2	30	25
2281	Bedfordshire Champion	2	45	25
2282	Rousham Park Hero	3	—	30
2283	James, feine ovale gelbrote	1	90	20
2284	**Gelbe süsse birnförmige**	2	50	25



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2286	**Weisse süsse birnförmige** (s. Abbildung)	3	30	30
2287	**Ailsa Craig.** Die grösste Zwiebelsorte, die gepflanzt wahre Riesenexemplare ergibt, die nicht selten mehrere Pfund schwer werden. Mild und fein im Geschmack à Port. 20 ₰	7	50	50
2292	Madeira, spanische platte Riesen-	2	40	25
2296	—— —— kugelrunde Riesen-	2	—	20
2300	von Danvers, gelbe	2	—	20
2302	Goldene Königin oder Golden Queen, sehr fein	8	25	55
2304	Braunschweiger dunkelrote	3	10	30
2306	**Vertus.** Eine sehr beliebte haltbare Sorte, gelb	1	40	15
2315	**Riesen-, della Rocca,** braun, fein	2	60	30
2316	—— —— —— goldgelb, fein	2	80	30
2320	1 Sortiment Zwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	—	—	125

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2308	**Zittauer Riesen-, gelbe** runde, allbekannte gute Sorte	2	50	25
2309	—— —— Schwefelgelbe runde, sehr haltbar, von schöner Form und Farbe, wird sehr gross	2	60	30
2310	—— —— Silberweisse runde, neu, sehr fein im Geschmack und riesig gross	4	—	35
2311	—— —— Blutrote runde	2	80	30
2313	—— —— **-Zwiebeln,** gelb, blutrot, schwefelgelb, in zweckmässiger **Mischung.** Man hat dann haltbare Zwiebeln aller Farben für den ganzen Winter	2	80	30

Heinemanns kugelrunde Riesenzwiebeln.



(s. Abbildung.)

Die von mir in Deutschland eingeführten Riesenzwiebeln übertreffen alle anderen Sorten, namentlich die Zittauer ganz bedeutend. Ihre Vorzüge sind so grosse, so in die Augen fallende, dass sie von niemand übersehen werden können. Von dieser Zwiebel erntet man Erträge, wie man sie bisjetzt nicht gekannt hat, und zwar ganz gleichmässige, kugelrunde grosse Zwiebeln, die schwer, fest und haltbar sind. Ihre Reifezeit ist nicht so spät wie bei den anderen Winterzwiebeln, was für Marktgärtner besonders wertvoll ist. Sie stirbt gleichmässig ab und macht nie Starrhälse (Lauch, Kraut oder wie es sonst noch genannt wird). Die gelbe hat ein schönes tiefes Gelb, die rote ein leuchtendes Karmin. Die kugelrunden Riesen-Zwiebeln haben einen milden Geschmack, der besonders der roten eigen ist.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2274	**Heinemanns kugelrunde weisse Riesenzwiebeln** sind der Stolz jedes Gärtners	3	—	30
2275	—— —— **gelbe Riesen-,**	2	50	25
2276	—— —— **rote Riesen-,**	2	80	30
2277	—— —— **Riesenzwiebeln gemischt,** sehr zweckmässig für den Hausbedarf	2	70	30

c. Diverse Sorten.


No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2324	Pflanzzwiebel, weisse französische	1	70	20
2328	**Winterheckezwiebel** (auch Jakobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel). Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salate und Suppen. Pflanzen s. S. 41	1	70	20
2332	Schnittlauchsamen . . . à Port. 20 ₰	—	—	—
2336	**Schalottensamen,** echte dänische à Port. 30 ₰	—	—	350
2337	**Schalottenhybriden.** Aus diesem Samen erzielt man die so beliebte feine Schalottenzwiebel in allen Zwiebelfarben wie weisse, gelbe und rote . . . à Port. 30 ₰	—	—	—
2338	**Neue silberweisse Kartoffelzwiebel.** Gleich haltbar und hart wie die braune.	2	50	25

Steckzwiebeln.


No.		ℳ	₰	₰
2366	**Steckzwiebeln, verschiedene Sorten** (s. Abbildung). Preis freibleibend. 100 Pfd. 40 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ — ₰	—	60	—
2370	Roggenbolle oder Rokambol (Schlangenknoblauch), feiner im Geschmack als Knoblauch	1	50	—



No.		ℳ	₰	₰
2374	**Knoblauch** (s. Abbildung) . 10 Pfd. 5 ℳ — ₰	—	60	—
2378	**Schalotten** (s. Abb.) 100 Pfd. 40 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ	—	60	—
2379	**Kartoffelzwiebeln**	—	80	—



No. 2366. **Steckzwiebeln, verschiedene Sorten.** 100 Pfd. 40 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ, 1 Pfd. 60 ₰.



No. 2378. **Schalotten.** 100 Pfd. 40 ℳ, 10 Pfd. 5 ℳ, 1 Pfd. 60 ₰

Porree oder Lauch.

(Breitlauch.) Leek — Poireau. Зеленый лукъ. Поррей.

Kultur. — *Aussaatzeit:* März bis April.

Pflanzweite: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht haben, pflanzt man sie mit 20 cm Abstand ca. 10 cm tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3—5 Mal die Blätter zurückschneiden (20 cm über dem Boden); auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu behäufeln.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

a. Sommerlauch.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2420	Sommerlauch, früher französischer	1	20	15
2424	—— grosser gelber, sehr zart!	3	50	35

Porree (Fortsetzung):


b. Winterlauch.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2428	Erfurter dicker langer Riesen-	1	40	15



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2432	**Riesen- von Carentan (verbesserter von Rouen)** (s. Abbildung). Eine prachtvolle Sorte, die sich sehr schnell entwickelt und für alle Verhältnisse sehr zu empfehlen ist	1	70	20
2433	Goldstream Giant	2	60	30
2434	The Lyon, diese Sorte und No. 2433 sind zwei englische Porrees, die bei geeigneter Kultur riesige Pflanzen liefern	3	10	30
2436	Italienischer Riesen-, liefert schnell u. sicher dicke lange Strünke und ist sowohl für den Sommer- und Herbst-, als auch für den Winterverbrauch sehr zu empfehlen	1	90	20

Musselburgher, von Rouen, Brabanter etc. werden von obigen Sorten übertroffen!



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2440	**Bulgarischer langschäftiger Winter-**, eine ganz grossartige neue Sorte, die sich besonders durch die Länge u. Stärke der Stangen auszeichnet. Während nämlich eine Porree-Stange älterer Sorte höchstens 20 cm lang ist, erreicht der bulgarische Porree eine Länge von 40 cm (s. Abbildung)	4	50	40

E. Radies und Rettig.

Ich führe nur Samen einer **Prima-Qualität** von ausgesucht schönen Exemplaren geerntet.

I. Radies oder Monatsrettig.

Radish — Radis de tous les mois — Редисъ.

Kultur.


Aussaatzeit: Im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

Aussaatweite: Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln. Ihre charakteristische Gestalt, schön rund, oval oder lang erhalten die Radieschen nur, wenn man sie, erwähnter Form entsprechend, 2, 3 resp. 4 cm beim Säen unterbringt.

Bodenbeschaffenheit. Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

a. Früheste runde Treib-Radies-Sorten mit kurzem Laube.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2500	Rosenrotes Treib-	—	75	15
2503	**Rosenrotes Treib-Radies mit weissem Wurzelende.** (Siehe Abbildung.) Von dieser Sorte führe ich nur die feinste Treibqualität mit ganz kurzem Laub und frühester Knollenbildung. Die gewöhnlich von anderen Seiten angebotene billigere Qualität führe ich in No. 2504	1	25	15
2504	Rosenrotes rundes mit weissem Wurzelende	—	75	10
2507	Violettrotes Treib-	—	80	15
2511	—— —— mit weissem Wurzelende	1	10	15
2515	Weisses feinstes Treib-	—	80	15
2519	Gelbes Wiener Treib-	—	80	15



No. 2503. **Rosenrotes Treib-Radies mit weissem Wurzelende.**
à 1 Pfd. 1 ℳ. 25 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

Radies oder Monatsrettig

runde Sorten (Fortsetzung):



No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2520	**Buntgeringeltes** Treib-Radies „**Triumph**" (s. Abbildung), originell und hochfein. Ganz vorzüglich sowohl zum Treiben wie fürs freie Land. Eine Zierde für die feinste Tafel	3	—	30
2523	**Scharlachrotes Erfurter Dreienbrunnen-**, Originalsaat	—	70	10
2525	Neues dunkelblutrotes Treib-, **ganz aparte feine Sorte, die eine Farbe besitzt wie keine andere**	1	60	20

Ich bitte den auf Seite 1 befindlichen Artikel „Wichtig beim Einkauf von Samen" in Verbindung mit der beigehefteten Beilage zu lesen. Es ist dies sowohl von allgemeinem als in bezug aufs Non plus ultra-Radies von besonderem Interesse.




2527	**Non plus ultra**, kurzlaubiges, scharlachrotes Treib- (s. Abbildung)	1	—	15
2528	**Express**, leuchtend scharlachrot. Sehr kurzlaubig. Aeusserst empfehlenswert	—	90	15
2529	**Hamburger Markt-**, kurzlaubig, leuchtendes Rot. Gehört zu den besten Treibradiessorten	—	80	15
2530	Kegelförmiges scharlachrotes frühes Treib-	1	10	15

b. Ovale oder halblange Sorten.

2532	**Laubloses Radies, scharlachrot.** Binnen 14—16 Tagen vollkommen fertig. Die Samenblätter entwickeln sich besonders dick und fleischig, während die anderen ganz zurückbleiben in der Entwicklung, daher der Name laublos. Sehr fein im Geschmack. à Portion 20 ₰	—	—	40

Erste Ernte, oval, **Erste Nummer**, oval, werden beide durch 2539 übertroffen.



No. 2539. **Treibradies, karminrotes ovales kurzlaub. Pariser** 1 Pfd. 1 ℳ. 10 ₰, 20 Gr. 15 ₰.


No.				
2535	Rosenrotes mit weissem Wurzelende	—	80	15
2539	**Karminrotes, Pariser Treib-**, allerfrühestes kurzlaubiges. Das schönste Treibradies, was existiert. (s. Abb.)	1	10	15
2540	**Scharlachrotes Treib- mit weissem Wurzelende**, sehr kurzlaubig, prachtvolles Radies	1	10	15
2543	Weisses gewöhnliches	1	10	15



No		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2544	**Heinemanns ovales weisses frühestes Treib-**, hochfeine, delikate Sorte, 16 Tage nach d. Aussaat ist sie schon zum Verspeisen fertig. Mit No. 2527, 2539 und 2503 gemischt und zusammen gesäet, erzielt man eine effektvolle Mischung für die Tafel	1	40	15
2547	Violettes mit weissem Wurzelende	1	30	15
2551	Ovale und runde Sorten gemischt	—	80	15

c. Lange Sorten.

2559	Weisses grünköpfiges	—	90	15
2560	Woods weisses frühestes. Neu, delikat	1	70	20
2562	**Eiszapfen.** Sehr wohlschmeckendes langes weisses Radies. Frühreifend und nicht pelzig werdend	—	90	15
2563	Violettes	1	20	15
2567	Scharlachrotes, Becks Treib-	1	—	15
2568	**Scharlachrotes mit weissem Knollenende.** Ausgezeichnet grosse Sorte, namentlich fürs Freiland, wo die feinen Treibradies leicht pelzig werden	1	20	15
2571	Rosenrotes mit weissem Knollenende (Chartiers)	1	10	15



2572	**Heinemanns zartes Erfurter Riesen-Treib-**, auch Würzburger od. Goliath genannt (s. Abbildung) Nur sehr selten wird eine solch wertvolle Gemüse-Neuheit herausgegeben wie dieses Radies. Noch jeder war überrascht von der Grösse der Knollen, und die man infolgedessen kaum für ein Radies, sondern für einen Rettig hält. Doch man ist sofort überzeugt, wenn man davon isst, da es den feinsten Radiesgeschmack besitzt und als Treibradies ausnehmend zart ist. Es hat ein saftiges, glasiges Fleisch, das wochenlang, also länger wie bei jeder bekannten Radiessorte, schmackhaft und zart bleibt und nicht pelzig wird. Trotz seiner riesigen Grösse ist es vorzüglich zum Treiben geeignet und sowohl der Markt-, als der Privatgärtner wird es hoch schätzen lernen	3	—	30

F. Sch . . . . , Robsrud, Norwegen. 10./6. 03.
Alle, welche bei mir diese Radieschen (No. 2572) sahen, waren ganz erstaunt über die Grösse derselben und trotzdem haben sie den feinsten Radiesgeschmack und sind sehr zart. Ich sende Ihnen per Post Photographien davon, auf welchen Sie sehen, dass ich Radies in der Grösse eines Weinglases habe.

2574	**Juwel-Radies.** Reifezeit zwischen Radies und Mairettig. Geschmack rettigähnlich. Viele Farben gemischt	2	40	25

Rettige.

Spanish Radish — Radis d'été et d'hiver — Рѣдька.

Kultur.


Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radies. **Für den Winterrettig** ist die *Saatweite:* In Abständen **von** 30 cm. Zu dick gesäet, missglückt die Kultur oft vollständig

Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frisch gedüngter tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen notwendig.

Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni, da er sonst in Samen geht oder mindestens pelzig würde.

a. Sommer- oder Halbrettige.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2601	Russischer langer weisser Treib-	2	—	20




2602	**Heinemanns Delikatessrettig.** Einer der feinsten und frühesten, weissen Sommerrettige, der aufs beste empfohlen werden kann (s. Abb.)	—	90	15
2605	**Mairettig, ovaler goldgelber Treib-,** eine der schönsten u. feinschmeckendsten Sorten	—	90	15
2609	—— runder weisser Treib-	1	—	15
2610	—— Wiener gelber runder verbesserter, echt! . .	1	—	15
2613	Schwarzer runder Erfurter	—	75	15
2615	Ovaler schwarzer japanischer, früh, fein im Geschmack	1	20	15
2621	**Weisser runder Erfurter Sommer-** . .	—	75	15

b) Herbstrettige.

2625	Rotschaliger Herbst-	—	95	15
2626	Chinesischer roter Herbst-	—	95	15
2627	—— runder scharlachroter, entwickelt sich in ca. 6 bis 8 Wochen	1	70	20
2628	—— —— violettroter, sehr gross. v. kräftig. Geschmack	2	30	25
2629	**Halblanger Münchener Bier-,** für Herbst- und Winterbedarf	1	50	20

Herbstrettige.




No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2630	**Heinemanns ovaler scharlachroter.** **Neu!** Diese hochfeine Sorte zeichnet sich aus durch tadellose Form, weisses, festes Fleisch von **feinstem** Geschmack und ist gleich gut für Herbst- wie Winterbedarf. Beste Aussaatzeit Mitte bis Ende Juni. Wärmstens zu empfehlen! (s. Abb.) à Port. 30 ₰	—	—	100

> ***Pr. A. B . . ., Nonnenhorn,*** *Bayern.* **15./9. 03.**
> *Der dieses Frühjahr bezogene Rettig No. 2630 „Heinemanns ovaler scharlachroter" war ausgezeichnet.*


c. Winterrettige.

2633	**Zylinderartig langer,** kohlschwarzer **Pariser** (s. Abbildung)	1	—	15
2634	Platter kohlschwarzer. Eine neue Sorte von platter Form mit tiefschwarzer Schale und reinweissem Fleisch	1	35	15
2637	**Runder Erfurter schwarzer**	1	—	15
2638	—— —— **weisser**	—	90	15
2641	Langer grauer Frankfurter, echt	1	50	15
2645	**Langer veilchenblauer, vorzüglich** . . .	1	40	15
2646	**Mikado,** langer weisser japanischer. Eine neue gute Sorte . . . . à Port 20 ₰	—	—	—

No.				
2653	**Raphanus caudatus,** Schlangenrettig	9	—	60



No. 2631. **Halblanger Münchener Bierrettig, verbesserte Originalsorte, echt.** à Port. 40 ₰.



No. 2633. **Winterrettig, zylinderartig, langer** kohlschwarzer **Pariser.** 1 Pfd. 1 ℳ, 20 Gr. 15 ₰.

E. Küchen- oder Würzkräuter.

Sweet and Pot-Herbs — Herbes potagères — Кухонныя, ароматныя травы.

⊙ einjährige, ♂ zweijährige, ♃ mehrjährige.

Die Kultur und Verwendung der Küchenkräuter lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns **Küchen- und Gemüsegarten, Heft 18** — 1 ℳ. —, das jede gewünschte Auskunft gibt. Gerade dieser Teil ist für die Hausfrau von grösster Bedeutung, denn die Würzkräuter sind in jeder Küche unentbehrlich.





No. 2758 **Basilikum, feines grünes.**
à Pfd. 2 ℳ. 25 ₰, à 20 Gr. 25 ₰.

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2750	Alant ♃	6	—	45
2753	Andorn, Marrubium vulgare ♃	3	40	35
2754	Angelika ♃	2	40	25
2758	**Basilikum, fein. grünes,** ⊙ hat das feinste Aroma (s. Abb.)	2	25	25
2760	—— feinblätterig. krauses grünes Zwerg-	5	25	40
2762	—— —— violettes ⊙	3	—	30
2764	—— feinblätteriges krauses violettes Zwerg-	6	—	45
2766	—— grossblätteriges grünes ⊙	1	80	20
2767	—— —— violettes ⊙	3	—	30
2769	Beifuss, Artemisia vulgaris ♃	3	60	35




2770	**Bohnen-** od. **Pfefferkraut** ⊙ (s. Abbildung)	—	60	10
2778	—— —— —— perennierendes Winter- ♂	2	60	30



2782	**Boretsch oder Gurkenkraut** (s. Abb.) ⊙	1	20	15
2786	Cardobenedikten ⊙	1	05	15
2790	Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration für Salate ⊙	4	50	40

No.		à 1 Pfd. ℳ.	₰	à 20 Gr. ₰
2794	**Dill** ⊙	—	45	10
2796	**Zwerg-Dill,** ⊙ sehr gute Neuheit	3	—	30
2798	**Eierfrucht, lange blaue** ⊙	3	70	35
2802	—— —— weisse ⊙	6	75	45
2806	—— runde blaue ⊙	6	75	45
2810	—— —— weisse ⊙	6	75	45
2814	—— gestreifte von Guadeloupe ⊙	5	40	40
2815	—— birnförmige, schwarze Riesen-, hochfein im Geschmack	8	25	55
2818	—— violette von New-York ⊙	—	—	140
2820	—— —— Zwerg-, allerfrüheste ⊙	9	—	60
2822	—— riesenfrüchtige weisse ⊙	6	75	45



2824	**Eierfrucht, riesenfrüchtige schwarze** von Peking, (s. Abbildung) dekorative schwarze Früchte ⊙	9	75	65
2825	—— **liebesapfelfrüchtige scharlachrote, fein im Geschmack** ⊙	6	—	45
2828	**Eiskraut** ⊙	5	25	40
2832	**Erdmandeln** ♃	1	50	20
2836	**Erdnuss** ♃	1	20	15
2840	**Esdragon** ♃ à Port. 20 ₰	—	—	—





Esdragon - Pflanzen in Töpfen zum Auspflanzen. **10 St.** 2 ℳ. 50 ₰, à **St.** 30 ₰ . . . — — —


Der **echte Esdragon,** d. h. solcher m. aromatischen Blättern, ist nicht durch Samen zu gewinnen, und offeriere ich deshalb Stecklingspflanzen in kleinen Töpfen, jederzeit versendbar. Dieselben müssen in guten Boden gepflanzt werden und genügen zwei Pflanzen vollkommen für einen Haushalt mittlerer Grösse.

2845 Esdragon-Surrogat, Tagetes lucida, ⊙ die Blätter haben fast denselben Geschmack wie der echte Esdragon ⊙ à Port. 15 ₰ — — —

Würzkräuter

(Fortsetzung):


No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2848	**Fenchel**, Bologneser grosser ♂	1	—	15
2852	— gewöhnlicher ♂	—	70	10
2853	— Florentiner, ♂, hiervon werden die gebleichten Stengel verspeist. **(Siehe Heft 18. Der Küchen- und Gemüsegarten)**	6	—	45
2856	**Upland Cress**, ♂, ein guter Ersatz für die Brunnenkresse, namentlich dem Spinatgemüse einen kleinen Teil zugefügt, gibt diesem einen kräftigen guten Geschmack	2	50	25
2858	**Weinbergkresse.** **Neu!** Eine neue Küchenpflanze von grösstem Wert. Sie hat denselben Geschmack wie die bekannte Brunnenkresse. Man schneidet sie den ganzen Winter hindurch bis zum Frühjahr, wenn sie in Samen schiesst. Man säet sie zu dem Zwecke im Frühjahr. Sie ist nicht zu verwechseln mit der gewöhnlichen Barbarea oder Landkresse, die mit ihr keinen Vergleich aushält. à Port. 60 ₰	—	—	—
2860	**Gartenkresse, gewöhnliche grüne** ⊙	—	40	10
2864	— englische goldgelbe ⊙	—	50	10



No.		ℳ	₰	₰
2868	**Gartenkresse** krausblätterige gefüllte ⊙ (s. Abb.)	—	55	10
2872	— amerikanische Winter- ⊙	1	20	15
2874	**Hibiscus esculentus, Okra od. Gombo** ⊙	3	—	30
2876	Isop ♃	1	80	20
2880	**Kapernstrauch** ♃, **echter!** stachelloser, die kleinen Knospen werden in Essig eingemacht; im deutsch. Klima ist Topfkult. erforderl. à Port. 20 ₰	—	—	—



No.		ℳ	₰	₰
2884	**Kerbel**, gewöhnlicher ⊙	—	45	10
2888	— **krausblätteriger** ⊙ (s. Abbildung)	—	55	10
2892	— Riesen-, spanischer wohlriechender ♂	3	75	35
2900	**Lavendel** oder Spike ♃	1	90	20
2902	— **echter wohlriechender** (Lavandula vera.) Dies ist die echte Art mit dem bekannten feinen Wohlgeruch, der besonders in den besten englischen Kreisen sehr beliebt ist. Nicht zu verwechseln mit No. 2900	—	—	50
2904	**Liebstock**, Levisticum officinale ♃	2	25	20
2908	Löffelkraut ♂	1	75	20



No.		ℳ	₰	₰
2912	**Majoran, französischer Sommer-** ⊙ (s. Abb.)	4	—	35


No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2916	**Majoran**, perennierender, hat nicht dasselbe Aroma wie der Sommer-Majoran ♃	10	50	70

Melde siehe No. 3185 etc.

No.		ℳ	₰	₰
2920	**Melisse**, Zitronen- ♃	3	75	35
2922	**Petersilie**, einfache	—	55	10
2924	— **einfache verbess. dichtlaubige, niedrig** ♂	—	90	15
2928	— **gekrauste** ♂	—	75	15
2932	— Myatts-, **extra gekrauste** ♂	1	10	15
2936	— **„New hybrid mosscurled"**, feine mooskrause ♂	1	—	15



No.		ℳ	₰	₰
2940	**Petersilie, amerikanische farnkrautblätterige** feinstgekrauste ♂ (s. Abbildung)	1	10	15
2944	— **„Non plus ultra"**, wohl eine der schönsten ♂	1	35	15



No.		ℳ	₰	₰
2946	**Petersilie, Zwerg-Perfection.** Die feinstgekrauste und edelste Petersilie, die es jetzt gibt. Für den Liebhaber und Herrschaftsgärtner sowohl wie für den Marktgärtner von grösster Bedeutung. (S. Abbildung)	1	50	20

Petersilienwurzel siehe Seite 15.



No. 2949. **Pfeffer, span. roter,** eckiger, milder. 1 Pfd. 3 ℳ, 20 Gr. 30 ₰.




No. 2948. **Pfeffer, span. roter,** schnabelförmig. 1 Pfd. 2 ℳ 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

No. 2955. Pfeffer, obige beide und verschiedene andere gute Sorten gemischt. 1 Pfd. 4 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 35 ₰.


No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
2948	**Pfeffer (Paprika), span. roter schnabelförmig.** ⊙ (S. Abbildung)	2	10	20
2949	— roter, eckiger, milder ⊙ (s. Abbildung)	3	—	30
2950	— „Kardinal", langer roter. Eine der besten und feinsten Sorten, die es jetzt gibt, hat meist Schoten von 25 cm Länge	10	50	70
2951	— **Ruby King.** Eine der feinsten und dabei leicht zu kultivierenden Sorten	6	75	45

Würzkräuter (Fortsetzung):



		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ ₰	₰
2952	**Pfeffer, kleiner viereckiger** milder, extra früh (s. Abbildung). Diese **neue** Sorte kann ich besonders empfehlen, weil sie wegen ihrer **Frühreife** gegenüber andern Sorten kultivierbarer und deshalb für den Laien verwendbarer ist. à Port. 50 ₰	— —	—

Neu!




		à 1 Pfd.	à 20 Gr.
		ℳ ₰	₰
2953	**Pfeffer, bukettständiger** ⊙, reizende Topfzierpflanze. Die grünen Schoten werden benutzt zum Einmachen der grünen Tomaten (siehe Schlussbemerkung bei den Tomaten) (s. Abbildung) . . . . à Port. 10 ₰	6 —	45
2954	— **Elefantenrüssel** ⊙⊙, bringt fleischige scharlachrote bis 30 cm lange Früchte . . .	11 25	75
2955	— spanischer, schöne Sorten gemischt ⊙ . . .	4 25	35

Weitere Sorten v. Pfeffer zu Zier- und Speisezwecken gleichzeitig geeignet siehe No. 21800 u. d. f.

2956	**Pimpinelle** ♃	1 50	20
2960	**Portulak,** grüner ⊙	1 70	20
2964	— goldgelber ⊙	2 —	20
2968	Raute, Weinraute ♃	1 80	20
	Rhabarber siehe No. 3200 etc.		
2980	**Salbei** ♃	4 —	35
2982	**Senf,** feinster gelber zu Speisezwecken	— 50	10
	— zu Grünfutterzwecken siehe No. 6575.		
	Spinat und Spinatsurrogate siehe 3080 u. d. folg.		
2988	**Thymian,** Sommer- sehr aromatisch ♃	7 50	50
2992	— deutscher Winter- ♃	5 —	40
2996	Tripmadam (Sedum reflexum) ♃ . . à Port. 20 ₰	— —	—
2998	**Waldmeister,** Asperula odorata, liegt meist ein Jahr in der Erde, bevor er keimt, ♃ à Port. 15 ₰	— —	60
3000	Wermut ♃	4 50	40



No.		à 1 Pfd.	à 20 Gr
		ℳ ₰	₰
2976	**Rosmarin** ♃	6 —	45
	— **Pflanzen von Rosmarin**, gleichzeitig reizende Zimmerpflanze, die auf dem Lande sehr beliebt sind (Symbol bei Trauungen und Kindtaufen), habe in kräftig. Topfexemplaren abgebbar, dieselben können, wie der Esdragon, jeder Samenbestellung beigepackt werden. 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, 2 Stück 40 ₰, à Stück 25 ₰	— —	—



No.		
2690	**Ein Sortiment Samen der notwendigsten und nützlichsten Würzkräuter für die Küche.** Für kleinsten Bedarf, in 10 Sorten. Kulturanleitung aufgedruckt	50 ₰
2691	**Dasselbe Sortiment in grösseren Quantitäten**	100 ₰

Küchenkräuter- oder Petersilien-Säule,

um Petersilie und Schnittlauch während des Winters stets frisch zu haben.


a. Die leere Säule inkl. Packung . . . 3 ℳ
b. Fertig bepflanzt inkl. Packung . . . 4 ℳ
c. Pflanzen für sich und Erde zum Neu- oder Selbstbepflanzen . . . . 1 ℳ


F^a Tomaten oder Liebesäpfel.

Paradiesapfel oder Paradeis. — Tomate. — Solanum Lycopersicum. — Помидоры. — Томаты.

Tomaten gehören zu den feinsten Gemüsen und jedermann sollte sie bauen, sie bereichern die Abwechselung im Küchenzettel ungemein. **Sie können auch auf verschiedene Art in grünem Zustand eingemacht werden. Sie bekommen einen äusserst pikanten jedermann zusagenden Geschmack. Auf Verlangen gebe ich gern die** Rezepte. ● Es wird oft an mich der Wunsch gerichtet, dies oder jenes Rezept über Gemüse und Früchte mitzuteilen; ich komme selbstverständlich diesem Wunsche gern nach. ● Es hat aber der Gegenstand dadurch für mich ein gewisses Interesse bekommen, und bitte ich deshalb, **auch mir erprobte und gute** Rezepte **zukommen zu lassen,** wofür ich im voraus bestens danke. ● Es ermöglicht sich mir dadurch, stets eine reichhaltige Auswahl für oben erwähnte Wünsche zur Verfügung zu haben. In Heft 18 (Preis 1 M.) meiner populären Gartenbibliothek befinden sich am Schluss zuverlässige Einmach- und andere Rezepte von weniger bekannten Gemüsen etc. Ich empfehle dies Buch jeder Hausfrau aufs angelegentlichste zur Anschaffung.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3001	**Grosse rote** ⊛ ...... à Pfd. 1 M. 50 ₰	—	20	—
3002	Crimson Ball, hat sich sehr gut bewährt	—	—	40





No. 3030. **„Beste fürs freie Land."**
à 20 Gr. 1 M., à Port. 20 ₰.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3005	**Ueberfluss - Tomate** (Abundance). **Neu!** Diese Sorte zeichnet sich aus durch ungemein reiches Tragen. Ihre Früchte sind gross, glatt u. sehr feinschmeckend. Sie ist rückhaltlos zu empfehlen (s. Abbildung)	—	60	15
3010	**Ficarrazzi,** scharlachrote, mittelgrosse Frucht, trägt reich und gehört zu den besten frühreifen	—	60	15
3011	**Kardinal,** ganz runde glatte Frucht, leuchtend scharlach	1	—	20
3012	**Longkeeper,** rund, glatt, purpurviolett, hält sich als reife Frucht bis in den Winter	1	20	20
3014	**Alice Roosevelt.** **Neu!** Prachtvolle frühreifende Sorte mit runden, glatten, dunkelscharlachroten Früchten von ansehnlicher Grösse. Sie ist sehr fleischig.	—	—	50
3017	König Humbert, früh	—	60	15
3019	Nisbets Victoria, birnförmig	—	60	15
3020	Optimus	1	—	20
3021	Trophy, scharlachrot	1	40	20
3022	„Gold-Jubiläum." Die Früchte sind rund und ganz glatt. Wie alle gelben Tomaten ist auch diese ganz besonders feinschmeckend	—	—	30
3023	**Ponderosa, purpurviolett,** neu, die grösste	1	75	25
3024	**Champion,** rosa - violett, die feinstschmeckende	1	—	15
3025	Golden Queen, beste gelbe, fein im Geschmack ..	1	—	20
3026	**Komet.** Eine noch neue Sorte, die aber ihrer vielen Vorzüge wegen bald die grösste Verbreitung finden wird	—	—	30
3027	Pfirsich-Tomate, hat wie eine Pfirsiche gerauhte Schale; im Geschmack gehört sie zu den feinsten des ganzen Sortimentes	—	80	15
3028	Perfection, rot	—	80	15
3029	**Mikado,** hochfein, scharlach	1	40	20

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3030	**„Beste fürs freie Land",** allerfrüheste. **Diese Tomate reift auch bei schlechtem Wetter und in weniger gutem Klima. Sie gibt die sicherste Ernte und ist sowohl dieserhalb als auch ihres feinen Geschmackes wegen sehr zu empfehlen** (s. Abb.)	1	—	20
3031	**Königin der Frühen,** ausgezeichnete Sorte. Sie ist eine der frühesten, glattfrüchtig, gross und wohlschmeckend	1	—	20
3032	**Früheste vom Kaukasus.** Sehr ertragreich und frühreifend. Früchte scharlachrot, etwas eingekerbt und festfleischig	—	—	50
3033	**Goldgelbe König Humbert,** sehr fein im Geschmack	—	60	15
3034	**Burbanks Präserven-Tomate,** kugelrunde kleine Früchte von feinstem Geschmack, frühreifend und äusserst reichtragend	1	20	20
3040	**Ein Elite-Sortiment der besten Tomaten,** einschl. früher Sorten in 6 Sorten à 1 Port.	—	—	60

Tomaten-Pflanzen, im Mai versendbar siehe Preise Seite 41.

Physalis.

Иерусалимская вишня.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à Port. ₰
3060	**Physalis edulis,** die Jerusalemkirsche, Kap-Stachelbeere oder Alkekengi. Eine reife Alkekengi besitzt einen sehr aromatischen Geschmack und feinen Geruch. Die Kultur ist ebenso leicht wie die der Tomaten. Reifezeit Ende August. Genaue Angaben, auch Rezept z. Einmachen s. Heft 18: „Der Küchengarten" 1 M.	1	—	20
3062	**Physalis Francheti.** Frucht- und Zierpflanze gleichzeitig. Ich möchte sie in erster Linie ihrer wirklich wohlschmeckenden Früchte wegen empfehlen, dann aber auch ihrer dekorativen Schönheit wegen	1	60	20

Die Kultur und Verwendung der Tomaten lässt sich mit kurzen Worten nicht erschöpfend resp. nutzbringend angeben, ich verweise deshalb auf Heinemanns **Küchen- und Gemüsegarten. Heft 18** — 1 M. —, das jede gewünschte Auskunft gibt. Ferner sind die darin enthaltenen Rezepte über Tomaten jahrelang erprobt und von grösster Bedeutung für jede bessere Hauswirtschaft.

G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Шпинатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.
Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.
Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenfrucht, d. h. im Herbst auf abgetragene in guter Kraft stehende Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete usw.

Echter Spinat oder Binetsch.


Шпинатъ.

a. Scharfsamiger.


No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
3080	**Breit- und langblätteriger** (englischer) 100 Pfd. 35 ℳ., 10 Pfd. 4 ℳ. 50 ₰.	— 50	10
3082	Amsterdamer Riesen-, neu, sehr lang- und spitzblätterig, ganz vorzüglich im Ertrag, 100 Pfd. 39 ℳ., 10 Pfd. 5 ℳ. — ₰.	— 60	10

b. Rundsamiger.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
3085	Grosser gelber aus Savoyen . . 10 Pfd. 3 ℳ. 50 ₰.	— 40	10
3087	Gaudry, grosser rundblätteriger, 10 — 3 ℳ. 50 ₰.	— 40	10
3088	**Goliath**, neu. Dunkelgrüne, wie Wirsing gelockte, fleischige Blätter. Gibt auf gut gedüngtem Boden mit reichlichen Wassergaben kolossale Ernte. Er übertrifft hierin alle Sorten 10 Pfd. 5 ℳ. 50 ₰.	— 70	10
3090	**Rundblätteriger**, grosser, rundsamig 100 Pfd. 27 ℳ., 10 Pfd. 3 ℳ. 50 ₰.	— 40	10



3095	**Spät aufschiessender**, dunkelgrüner, verbesserter (s. Abb.). Empfehlenswerteste Sorte sowohl für den Gärtner als für den Laien. Diese Sorte kommt zur Ernte, wenn die übrigen abgeerntet sind. 100 Pfd. 30 ℳ., 10 Pfd. 3 ℳ. 75 ₰.	— 45	10
3096	**Victoria-Spinat.** Von allen ist dies der dunkelste in der Farbe und seines feinen Geschmackes halber sehr beliebt. 100 Pfd. 30 ℳ., 10 Pfd. 3 ℳ. 75 ₰.	— 45	10





3100	**Grösster rundblätteriger Riesen-, Viroflay** (s. Abb.). 100 Pfd. 28 ℳ., 10 Pfd. 3 ℳ. 50 ₰.	— 40	10

Spinatsurrogate

Шпинатныя растенія

und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
3130	Peruanischer Reis-Spinat (Chenopodium Quinoa)	1 10	15
3131	Spinat von Cuba, Claytonia cubensis	— —	80
3133	Malabar-Spinat, weisser, Basella alba	4 50	40
3135	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1 10	15
3136	Chinesischer Spinat, Amarantus oleraceus	6 —	50
3137	Kermesbeer-Spinat, Phytolacca esculenta, südamerik.	3 —	30
3140	Englischer perennierender Winter-Spinat (Ampfer), Rumex patientia	— 80	15
	Eiskraut, Portulak } s. Rubrik „Küchenkräuter".		
	Gartenmelde siehe No. 3185 u. d. f.		
3145	**Senf, spinatblätteriger chinesischer. Ich mache ganz besonders auf dieses Spinat-Gemüse aufmerksam.**	2 40	25

Mangold oder Beisskohl.

Römischer Kohl.

Листовая свекла.

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Gemüse ähnlich dem Spargel.

Kultur.

Aussaatzeit: Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.
Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Bereitung der Blattstengel 50—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie bei Spinat.

No.		ℳ. ₰.	₰.
3160	Grossblätteriger gelber	— 65	10
3165	Goldgelber chilenischer	1 50	20
3170	Scharlachroter chilenischer	1 30	15
3175	Schweizer krauser gelbgrüner	— 65	10
3180	**Lyoner Silber-. Diese Sorte schmeckt am feinsten und hat die breitesten Blattstiele**	— 70	10
3182	Englischer immerwährender	— 60	10
3183	**Lucullus.** Feine Sorte mit zarten Stengeln. Sehr ertragreich	2 25	25

Gartenmelde.

Gibt ein wohlschmeckendes, gesundes Spinatgemüse.

Лебеда огородная.

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

No.		ℳ. ₰.	₰.
3185	Gelbe	— 90	15
3190	Blutrote	— 90	15
3195	Grüne Riesen-	1 10	15

Rhabarber.

Ревень.

Kultur.

Aussaatzeit: Anfang März bis Ende April in Kästen, Schalen oder ins Mistbeet.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger tiefgründiger Boden. Man pflanzt auf Entfernung von 1 m. Reichlich bewässern und künstlich düngen.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.	à 20 Gr. ₰.
3200	**Queen Victoria** ist entschieden eine der besten von allen Sorten für Küchengebrauch	2 40	25
3202	**Paragon** liefert prachtvolle markige Stiele und geht sehr schwer in Samen, deshalb ausgezeichnet für den Schnitt (s. Abbildung) à Port. 20 ₰.	— —	90

No. 3202. Rhabarber Paragon. 20 Gr. 90 ₰, à Port. 20 ₰.

Rhabarber-Pflanzen

siehe unter „II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten". Seite 41.

Sauerampfer. Щавель.

Kultur.

Aussaatzeit: März—April ins freie Land.
Saatweite: In Reihen von 30 cm.
Bodenbeschaffenheit: Je besser d. h. kräftiger der Boden, desto schöner der Sauerampfer. Da er mehrere Jahre aushält, säet man ihn an einen Ort, wo er im Herbst stehen bleiben kann, vielfach auf Rabatten.



No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3210	**Grossblätteriger deutscher** (s. Abbildung)	2	25	25
3211	Belleville, sehr grosser	2	50	25
3212	Goldgelber grossblätteriger von Lyon	3	—	30

H. Artischocken und Kardonen.


Artichoke — Artichaut — Артишоки и Кардоны

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.
Pflanzweite: 90—125 cm.
Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch von stachellosen Sorten die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Kardonen nur die letzteren.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3230	**Artischocke,** grosse grüne	9	—	60
3235	—— violette	—	—	120
3236	—— **dicke, stumpfe Bretagner. Feinschmeckende und fleischige Sorte. Sehr zu empfehlen.** (Siehe Abbildung). Ueberwinterte Sämlingspflanzen, sicher guten Ertrag liefernd (s. Seite 41)	12	—	80
3240	**Kardonen oder Cardy** (spanische Artischocke)	2	25	25
3245	—— grosse von Tours	2	85	30
3246	—— elfenbeinfarbige ohne Stacheln, etwas kleine Rippen, aber sehr reichblätterig	—	—	200



No. 3236. **Artischocke,** dicke, stumpfe Bretagner. 20 Gr. 80 ₰.
Ueberwinterte Sämlingspflanzen siehe Seite 41.

I. Spargel-Samen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.



No. 3265.
Spargel Erfurter Riesen-.
1 Pfd. 1 ℳ 25 ₰, 20 Gr. 15 ₰.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.
Saatweite: 30 cm.
Bodenbeschaffenheit: Gut gelockert und recht nahrhaft.

No.		à 1 Pfd. ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
3265	**Spargel,** Erfurter Riesen-, ausgezeichnete Qualität (s. Abbildung).	1	25	15
3270	—— früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, echt!	1	75	20
3275	—— Connovers Colossal	1	75	20
3280	—— Palmetto, sehr gerühmte amerikanische Sorte	3	—	30
3285	—— weissköpfig. Riesen- (Schneekopf)	7	50	50

(Spargelpflanzen (s. S. 40.)

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Melon, Gourd or Pumpkin — Concombre, Melon, Courge — Огурцы, Тыквы, Дыни.

Gurken.

Kümmerling oder Cucumer.

Cucumber — Concombre — Огурцы.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselbe auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen usw. vier Tage früher, warm stehend aussäen und pflanzt sie Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder säet dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 1,25 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung; wo dieselbe teilweise mangelt, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser, mit verrottetem Dünger und Komposterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Giessen und Spritzen am Abend das Wachstum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das Zweckmässigste und Sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land-, wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespänen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespänen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.) stets sicher auf.

Zur Treib- wie Freilandkultur
siehe **Heinemanns Gartenbibliothek No. 13**
„Melonen-, Gurken- und Champignon-Gärtner"
von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspektor in Weimar.
86 Seiten mit 31 Abbildungen. Sechste umgearbeitete Auflage.
Preis 1 ℳ 50 ₰,
sowie **Heft 18** meiner Gartenbibliothek
„Der Küchen- oder Gemüsegarten", Preis 1 ℳ,
das die Gurkenkultur für den Laien erschöpfend behandelt.

Gurken:

a. Landgurken,

Огурцы грядные.


echte deutsche Saat.

Nachstehende Landgurkensorten oder andere gleichwertige können nur dann billiger angeboten werden, wenn der Same aus südlichen Gegenden bezogen; ich warne ausdrücklich vor dem Bezug solchen Samens, denn ein Ertrag ist **nicht** davon zu erwarten.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

3300 **Kleine frühe grüne Trauben-** (Cornichons), **echte Pariser**, vorzüglich zum Einmachen als sogenannte **Pfeffergurken** 1 90 20

3303 **Mixed Pickles**, feinste zum Einmachen als sogenannte Pfeffergurke, namentlich auch sehr reichtragend zu diesem Zweck . . à Port. 15 ₰ 3 75 35



3304 **Grüne lange Meaux** (s. Abbildung). Eine gute reichtragende Sorte mit ziemlich langen, dicken, glatten Früchten 3 50 35


3307 Kurze früheste grüne russische 1 90 20

3309 **Muromsche** allerfrüheste kleinste 3 30 35

3311 Weisse feinste Trauben- . . . . 6 — 45

3315 Russische genetzte Trauben- 4 50 40

3319 **Erfurter mittellange grüne**, beliebte Sorte zum Einmachen als sog. **saure Gurken** 4 90 40



3323 **Schlangen-, Erfurter lange grüne verbesserte.** Ich führe nur **eine** Qualität **echte** verbesserte längste Erfurter Schlangen-, frühreifend, also nur die beste. Vergleicht jemand den Preis mit einer anderen Firma, die verschied. Qualitäten von dieser Sorte führt, so muss er deshalb deren sog. beste Qualität zum Vergleich benutzen. Diese Sorte ist die richtige Einmachgurke (saure Gurke) des Handels, nicht zu dick und ca. 20 cm lang. Man kann sie natürlich auch als Salatgurke benutzen. Schliesslich zeitigt sie nach der Haupternte noch reichlichen Ansatz der bekannten kleinen Pfeffergurken. (s. Abbildung) . 7 75 55

No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

3324 **Unicum.** Eine der härtesten Landgurken, die reiche Erträge auch in schlechtesten Gurkenjahren ergibt. Sehr empfehlenswert . . . à Port. 20 ₰ — — 200

3325 **Sikkim**, lange, späte, grüne. Trotzt der ungünstigsten Witterung und liefert noch spät 30—35 cm lange wohlschmeckende Salatfrüchte. à Port. 20 ₰ — — 100

3327 **Schlangen-**, lange weisse 6 75 45

3331 — **chinesische grünbleibende** . . . . 6 — 45

3335 — neue Goliath-, allerlängste Riesen-. Grösste Landgurke . . . . à Port. 25 ₰ — — 140


3336 **Schlangengurke Erfurter grüne Riesen-**, die grösste und schönste Landgurke von vorzüglichem Geschmack . . à Port. 20 ₰ — — 75

3345 **Indische Riesen-Netz-Gurke.** **Neu!** Liefert feinen Salat, wie auch in reifem Zustande vortreffliches Fleisch zur Senfgurkenbereitung. Sie wird ziemlich gross und schwer und erreicht ein Gewicht von 8 Pfund. . . . . à Port. 50 ₰ — — —

3339 **Walzen- von Athen** 5 25 40

3340 **Klettergurke**, neue japanische (nordjapan. Provenienz). Sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung, deshalb im Ertrag sicher . 7 50 50

b. Zimmergurke.




No. à 1 Pfd. à 20 Gr.

3350 **Rytows Zimmergurke** (s. Abbildung). Diese Neuheit hat sich ausgezeichnet bewährt, wer sonnigen Fensterplatz hat und sich einen grösseren Blumentopf mit guter Erde verschaffen kann, wird schon im Mai selbstgezogene Gurken auf seinen Tisch bringen können . . à Port. 30 ₰ — — 450

Vorstehende Photographie verdanke ich der Güte eines meiner Kunden in Norwegen, der die Gurken aus dem ihm von mir gelieferten Samen zog.

c. Treibgurken.

Огурцы парниковые.



Um die Treib- oder Mistbeet-Gurken erfolgreich zu kultivieren, empfehle ich meiner geehrten Kundschaft Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchengarten". 1 ℳ.

Bei Treibgurken-Preisen bitte die Pfund-, 20 Gr.- und Portions-Preise nicht mit einander zu verwechseln.


No. à 1 Pfd. 20 Gr. Port.

3361 **Rollissons Telegraph**, bis 75 cm lang, glatt, echt. Altberühmte ganz vorzügl. Sorte, deren schöne glatte Früchte den feinsten Geschmack besitzen (s. Abb.) 10 Korn — — — — 50

3365 — — **nachgebaut** . . . — — 2 50 25

Treibgurken (Fortsetzung):

No.	Sorte	à 1 Pfd. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3366	**Sechswochen-Delikatess-**, sehr reichtragend, mit frühem Ansatz, von feinstem Geschmack	—	—	6	—	40
3368	**Wunder von Strassburg.** Eine Kreuzung zwischen Prescot Wonder und Noas Treib-. Sie hat die erstaunliche Tragfähigkeit von der ersteren und die sparsame Rankenbildung von letzterer. Deshalb sehr gut für Mistbeetkultur geeignet	—	—	—	—	50
3369*	**Schwanenhals**, vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität	45	—	3	25	30
3370	**Königin der Tafel.** Reichtragend, lang, zartfleischig. Weissfrüchtig	—	—	5	—	40
3373*	Erfurter grüne Riesen-Schlangen-	55	—	4	—	30
3377*	—— weisse — —	50	—	3	50	30
3379	**Erfurter Ausstellungs-Gurke.** **Neu!** Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte, die sich sowohl im Treibhaus als im Frühbeet ganz vorzüglich bewährt hat. Hervorzuheben ist ihr reicher Fruchtansatz schöner langer schwerer Früchte	—	—	—	—	50
3381	Herzog von Edinburg, längste grüne, 10 Korn	—	—	—	—	50
3382	**Hundert für Eine.** Eine für Land- und Mistbeet gleichwertige Sorte. Unerschöpflich in ihrer Tragfähigkeit, ununterbrochen im Wachstum, immer neue Blüten und Früchte ansetzend, so dass man bis zum Spätherbst die feinsten Früchte zu Salat, zu Salzgurken, zu Pfeffergurken etc. abnehmen kann. Die Gurke selbst wird zirka 40 cm lang, ist zartfleischig, ganz gleichmässig stark, beiderseits abgestumpft, bleibt tief dunkelgrün und ist als die handlichste Sorte für jede Küche zu empfehlen	—	—	—	—	50



No.	Sorte	à 1 Pfd. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3385	**Noas verbesserte Riesen-Treib-**, die reichsttragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün, nach der Spitze gestreift	—	—	3	—	30

Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn L . . . in Buchelsdorf, der diese Gurken, Noas verb. Riesen-Treib- aus von mir bezogenen Samen heranzog.

No.	Sorte	à 1 Pfd. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3386	Ideal, sehr feine und ertragreiche, dabei widerstandsfähige Treibgurke	—	—	4	50	40
3387	**Reids 1900.** Aehnlich der Prescot Wonder, aber noch reichtragender	—	—	—	—	40
3388	**Beste von Allen.** Aeusserst widerstandsfähig, sehr fruchtbar. Delikate glatte Salatfrucht mit wenig Samen. Gleich gut verwendbar für Mistbeet- wie Hauskultur. 100 Korn 4 ℳ.	—	—	—	—	40
3389	**Königsdörffers Unermüdliche**, eine der besten Treibgurken mit reichem, sicherem Ertrag	50	—	3	50	30

Treibgurken (Fortsetzung):

No	Sorte	à 1 Pfd. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3390	**Lockies Perfection**, neu, sehr zu empfehlen	—	—	—	—	40
3392	Juwel von Koppitz, früheste, reich und leicht zu kultivierende Mistbeetgurke	—	—	4	50	40
3394	Prescot Wonder, sehr ertragreich	—	—	—	—	40
3395	**Mehrere Treibgurken-Sorten gemischt**	12	—	—	80	20

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

No	Sorte	à 1 Pfd. ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰	Port. ₰
3397	Berliner Aal-, grüne	26	—	1	75	25
3405	Roman Emperor, grüne, verträgt auch Freiland-Kultur	9	—	—	60	15
3409	Himalaya, grüne	—	—	4	—	30
3417	Model, dunkelgrüne	—	—	—	—	40
3450	**Gurkenmelone.** Sehr reichtragend	—	—	1	60	30

Melonen.

Melon — Melon — Дыни.


Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashaus und freien Land siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13 von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Sechste umgearbeitete Auflage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 36 Seiten stark. — Preis 1 ℳ 50 ₰.

Auch Heft 18 meiner Gartenbibliothek „Der Küchen- und Gemüsegarten" behandelt die Melonen-Kultur in leichtfasslicher und erschöpfender Weise. — Preis 1 ℳ

a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist runzelig und warzig.

No.	Sorte	à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3500	Grosse gelbe, rotfleischig	—	60	15
3503	**Pariser Markt-**, eine der besten	1	—	20
3509	Schwarze Carmes, rotfleischig, beste z. Treiben	1	60	25
3510	Frühe kleine Prescot, rotfleischig, ausgezeichnete Treibsorte	1	20	20
3511	**Kaiserin Auguste Viktoria.** Früh und widerstandsfähig, leicht- und reichtragend. Tafelfrucht I. Ranges	—	—	50
3513	Von Portugal, schwarze	1	—	20
3517	**Consul Schiller**, die grösste Sorte	2	40	30



No.	Sorte	à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3518	**Heinemanns Leckerbissen** (s. Abb.). Von kräftigstem Wuchs und grosser Ertragsfähigkeit. Die Früchte wiegen 6 bis 9 Pfund. Das prachtvoll orangerote Fleisch ist schmelzend und saftig, von feinstem gezuckertem Aroma	2	50	30
3525	**Cantaloupen**, gemischt in den schönsten Sorten	1	20	20

Melonen:

b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund oder oval und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem korkartigen Netz überzogen.

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich, warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur.

Die mit ° bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Einmachen.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3541*	Amerikanische Freiland-, rotfleischig	—	80	15
3545*	—— Ananas-, rotfleischig	—	80	15
3549*	Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	—	40	10
3553	Von Cavaillon, grünfleischig	—	60	15
3557*	Von Honfleur, rotfleischig, sehr grossfrüchtig	1	—	20
3561°	**Von Malta,** rotfleischig	—	60	15
3565°	—— —— grünfleischig	—	60	15

Die Melonen „von Malta grünfleischig und do. rotfleischig" sind besonders empfehlenswert, weil sie sich bis in den Winter hinein halten, ja sogar das bessere Aroma erst nach längerem Lagern bekommen.



No.		ℳ	₰	₰
3566	**Berliner Netz-,** extra gross, reichtragend, delikat im Geschmack, vorzügliche Marktsorte (s. Abbild.)	2	40	30
3569	**Von Paris,** feine gelbe, rotfleischig	1	—	20
3577*	—— **Tours, feine rotfleischig. Zucker-**	—	80	15
3581	—— Turkestan, grossfrüchtige Zucker-, weissfleischig	—	80	15
3586*	—— **St. Laud,** ovale rotfleischige Land-	—	60	15
3588	**Fruchtbare v. Trévoux.** Ausgezeichnete Sorte mit dickem Fleisch	2	50	30
3589*	Muskat- (Nutmeg), sehr gewürzt	—	80	15
3597*	**Grünfleischige Kletter-**	—	60	15
3598*	Rotfleischige Kletter-	—	60	15
3601	**Die schönsten Netzmelonen gemischt**	—	80	15

c. Beste englische Melonen-Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt und zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

No.		à Port. ₰
3621	Blenheim Orange, rotfleischig	30
3622	Duke of Edinburg	25
3623	Suttons Hero of Bath	25
3624	Hero of Lockinge	25
3625	Gilberts green-flesh, grünfleischig	30
3626	Invincible Scarlet	25
3629	Reads hybrid scarlet-flesh, rotfleischig	25
3633	Royal Horticultural-Prize, grünfleischig	30
3637	Lord Beaconsfield, grünfleischig	25
3641	Golden Champion, grünfleischig	30

No.	Melonen-Sortimente.		ℳ	₰
3655	**Ein Sortiment** von 20 Sorten aus Klasse	a, b und c	3	—
3659	— — — 10 — — —	a, b und c	1	75
3663	— — — 5 — — —	a	—	80
3667	— — — 5 — — —	b	—	50

Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau ou pastèque — Арбузы.

Die **Kultur** ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse herangebildet haben. Näheres siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 13.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3690	**Früheste russische olivengrüne,** neu. Reift in unserem Klima recht gut, die Ranken dürfen nicht geschnitten werden	—	50	15
3691	Mit schwarzem Korn	—	40	10
3695	— rotem Korn	—	40	10
3699	Extrafeine Mischung schöner Sorten	—	60	15

Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Тыква столовая.

(Alle Kürbisarten variieren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten mehr oder weniger).

Kultur.

Aussaatzeit: Im ersten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4—6 Blätter gross in die zubereiteten Löcher in das freie Land.

Saat- oder Pflanzweite: 1—2 m.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterfordernis. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50—100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1—2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse über Zentner-Schwere erhalten.

Die kleinen Gärtner:



Im Frühjahr bei der Pflanzung.



Im Herbst

halten sie Ernte vom Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber, No. 3745. Beide Bildchen verdanke der Güte des Herrn H. Br... in Eberswalde.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
3745	**Riesen-Melonen-Kürbis, genetzter gelber,** mit wachsähnlichem Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abbildung)	1	—	25
3746	Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	—	80	20

Speisekürbisse:



No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
3747	**Montlhéri**, bronzefarbiger (s. Abb.). Ausgezeichneter Einmachkürbis, hält sich bis spät in den Winter hinein. Fleisch dick und gelb, von feinster Qualität (Rezepte für schmackhafte Zubereitung stehen in Heft 18 meiner Gartenbibliothek).	— 60	20
3748	Früher grosser gelber, ähnlich dem Melonen-Kürbis. Sehr zu empfehlen wegen seiner Frühreife	— 60	20
3749	**Mirepoix.** **Neu!** Eine ausgezeichnete, sehr dickfleischige, dunkelgrüne Sorte von ovaler Form, deren süsses, lebhaft rotes Fleisch vorzüglich zum Einmachen und anderen Kürbisgerichten passt. Er hält sich, gut ausgereift, bis ins Frühjahr	— 60	20
3750	Brasilianischer Zucker-, sehr gut und haltbar	— 40	10
3752	Portugiesischer, sehr gross, Fleisch dunkelgelb	— 60	15
3753	**Cococelle von Tripolis**, sehr empfohlen	— 40	10
3754	**Thracischer Gurkenkürbis.** Wächst meist ohne Ranken, trägt reich und willig lange weissgelbe oder gesprenkelte Früchte	— —	30
3755	**Walfisch**, erreicht ungeheuere Dimensionen und ist dabei ein ausgezeichneter Speisekürbis	— 50	15
3757	Butman Squash, gestreift	— 60	20
3761	Hubbard Squash, hält sich sehr lange	— 60	15
3765	**Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig**	— 60	15
3769	—— roter, sehr feinfleischig	— 60	15
3773	—— rosa, grün gestreift	— 60	15
3774	—— die besten Sorten gemischt	— 60	15
3775	Kings Acre Cream, **ganz vorzüglich**	— 40	10
3776	Pen-y-byd, **hat runde rahmweisse Früchte und ist sehr reichtragend**	— 40	10
3777	Vegetable Marrow, gelber echt englischer Schmeer-	— 40	10
3778	**Mirakel-Kürbis.** Gute Speisesorte, die Kerne sind ohne Schale	— 50	15
3779	Carl Naudin. Neue gute Sorte	— 60	20
3781	**Türkenbund-Kürbis**, beste Sorten gemischt	— 40	10
3785	Angurien-Kürbis	— 60	15

Die No. 3775 bis 3777 sind gleichfalls wie 3753 sogenannte Schmeer-Kürbisse, sie werden im unreifen Zustand in der Küche verwendet.

Die Sorten 3745, 3746, 3747, 3748, 3774 und 3785 eignen sich vorzüglich zum Einmachen.

3789	Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 ℳ 10 ₰	— 20	10
3793	**Verschiedene schöne Sorten gemischt**	— 40	10
3810	**1 Sortiment von 10 der grössten und schönsten Sorten** à 1 Port.	— 80	—
3815	— — — 5 **der besten Sorten** à 1 Port.	— 50	—


Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales — Тыква фигурная для бесѣдокъ.

Kultur

wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger. Tüchtig giessen und ab und zu Dunggüsse. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanze gezogen, erreicht man infolge der meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Effekte.

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
3850	**Angurienkürbis**, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich	— 60	15
3853	**Apfelkürbis**, gelber	— 60	10
3857	—— gestreifter	— 60	10
3861	—— orange mit Warzen	— 60	10
3865	Apfelsinenkürbis	— 60	10
3869	**Birnkürbis**, gemischt	— 60	10
3873	—— grün gestreift	— 60	10
3877	—— halb gelb, halb grün (geringelt)	— 60	10
3878	—— **schwarzfrüchtig, neu, interessant**	— 60	10
3881	**Bischofsmütze**, gemischt	— 60	10
3885	Crookneck, Sommer-	— 60	10
	Eierkürbis, siehe Schlingpflanzen.		
3889	Flaschenkürbis	— 40	10
3893	**Herkuleskeule**	— 40	10
3905	Stachelbeerkürbis, der allerkleinste	— 60	10
3909	Straussen-Ei, gelbes	— 60	10
3910	**Türkenbund, scharlachroter.** Diese Neuheit zeichnet sich durch ihre leuchtend scharlachrote Farbe aus, so dass er sowohl für den Liebhaber, als auch für den Marktverkauf von höchstem Wert ist	— 60	15
3915	—— **schönste Sorten gemischt**	— 40	10
3919	Warzenkürbis	— 60	15



Obige Photographie, die Kürbisse aus dem Sortiment 3941 gezogen, verdanke ich der Güte des Herrn F. Sch . . ., Robsrud (Norwegen).

3929	**Obige und viele andere Sorten egal gemischt**	— 40	10
3941	**1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse**	— —	75

Cucurbitaceen (Zierfrüchte)

sind eingereiht unter „XII. Samen von Schlingpflanzen".

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Стручкплодные.

Erbsen.

Peas — Pois nains et à râmes — Горохъ.

Kultur.


Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im September aussäen. Im allgemeinen säet man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxtons „Minimum". **Zur ersten Landaussaat ist Heinemanns verbesserte „Vorbote" bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.**

Saatweite: Man säet in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man drei Reihen. Bei der Saat in Löcher, die ca. 10 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt zirka 8 Erbsen in jedes derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, bei höheren weitläufigere Saat als die oben angegebene. Kulturanleitung auf andere Weise und ganz genau ausgeführt, siehe Heft 18 des Küchengarten.

Bodenbeschaffenheit: Die Erbse verlangt eher einen schweren als zu leichten, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande. *gb* bedeutet gelbkörnig im reifen Zustande.



No. 4000 ***Heinemanns Vorbote,** echte u. **von mir bedeutend verbesserte, reichtragende, grossschotige Sorte** *g*. **Höhe 60 cm.** (s. Abbildung). 10 Pfd. 8 ℳ. . à 1 Pfd. ℳ. 1 —

Auch in meinen diesjährigen besonders umfangreichen Vergleichskulturen, bei denen alle bekannten sogen. „frühesten" Sorten, als auch die von andern Firmen geführte „Vorbote" mit meiner verbesserten „Vorbote" in Konkurrenz gebracht werden, ist noch nie die Frühreife und der reiche Ertrag von „Vorbote" auch nur annähernd von irgend einer andern Sorte, sie mag einen Namen haben, welchen sie wolle, erreicht worden. Der in jedem Jahre sich steigernde Umsatz beweist auch, wie gut gekannt und geschätzt „Vorbote" ist. Meine „Vorbote" ist gleichzeitig eine der wohlschmeckendsten Trockenkoch-Erbsen. **Ferner hat sie noch die gute Eigenschaft, nahezu winterhart zu sein. Ich habe wiederholt den Versuch gemacht, sie als Wintererbse zu kultivieren und vor Winters auszusäen und sie entwickelte sich im frühen Frühjahr grossartig. Bereits Mitte Mai war sie in voller Blüte und brachte Ende Mai — Anfang Juni einen reichen Ertrag schöner grüner Erbsen, für hiesige Gegend ein nicht zu unterschätzender Erfolg.**✻)

☞ Vorbote ist und bleibt die zuverlässigste und wohlschmeckendste Früherbse. ☜

Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortimentes zu ermässigten Preisen:

No. 4200	5 Sorten à ½ Pfd.	1 ℳ. 70 ₰.
No. 4201	5 — à 1 —	3 ℳ. 20 ₰.
No. 4203	5 — à 2 —	6 ℳ. — ₰.

Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trockenen Zustande für die Küche.

a. Früheste Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.
4000	Heinemanns Vorbote, siehe oben . . . . 10 Pfd. 8 ℳ.	1 —
†4015	Hendersons „First of All", sehr frühe reichtragende Sorte, Höhe 70 cm	— 40
4025	Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, *gb*., Höhe 25 cm	— 35
4026	Heinemanns **verbesserte Buxbaum-**, *gb*. Früh, ertragreich, wohlschmeckend. Beste Treibsorte. Missernte	— 90
†4030	**Erfurter allerfrüheste Mai-**, *gb* in echter und vorzüglicher Qualität. Von den gelbkörnigen Sorten ist dies entschieden die früheste und beste. Die Erfurter allerfrüheste Mai ist synonym mit: Maikönigin, Dippes allerfr. Mai-, X. Y.'s allerfrüheste der frühesten usw. Höhe 60 cm	— 40
4032	Erfurter **frühe** Mai-, *gb*, gute Qualität, Höhe 90 cm	— 30

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ. ₰.
4035	Schnabel- oder Säbel-, *gb* Höhe 130 cm	— 35
4036	**Riesen-Schnabelerbse, prachtvolle grossschotige Sorte.** *gb* Höhe 130 cm	— 45
4045	Erfurter Victoria-, *gb* Höhe 150 cm	— 30
4058	Ruhm von Vietz, reichtragend, *gb* Höhe 1,20 m, neu.	— 60
4060	**Korbfüller,** ausgezeichnet u. ergiebig *g* Höhe 80 cm	— 45

✻) **Diese** bis jetzt anderseits fast gar **nicht** oder wenig **gekannte Eigenschaft** hat nun für diese Saison eine Neuheit gebracht, deren Haupteigenschaft, die Winterhärte, bereits seit einer Reihe von Jahren bei Heinemanns Vorbote sowohl als bei den hierüber angekreuzten † Sorten in meinen Versuchskulturen gefunden wurde.

Englische Markerbsen

mit meist gerunzelten Körnern.

Горохъ англ. мозговой.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn sie bereits sehr gross geworden sind. Für die Haupternte wird in jeder vornehmen Küche nur die Markerbse verwendet.

No. à 1 Pfd.

4086 **Heinemanns „Herold"** M. ₰ (s. Abbildung). **Neu!** Diese neue niedrige Markerbse mit **grossen** Schoten übertrifft alle niedrigen Sorten durch ihren reichen Behang grosser Schoten. Sie ist grosskernig, süss u. wohlschmeckend. Ich kann sie zur Anschaffung aufs wärmste empfehlen, da sie eine Neuheit ersten Ranges ist. *g.* 25 cm hoch 100 Gr. 25 ₰ — 80

a. Früheste und frühe Markerbsen.

No. à 1 Pfd.

4075 **Heinemanns früheste Riesen-Butter-.** M. ₰ Das Ideal einer guten Erbsensorte ist zu erblicken in ihrer Frühreife, verbunden mit grösster Ertragsfähigkeit und feinstem Wohlgeschmack. Diese hervorragenden Eigenschaften vereinigen sich in dieser Neuheit und alle die vielen Anerkennungen, die ich in bezug auf sie erhielt, loben Frühreife, Ertrag und feinen Wohlgeschmack uneingeschränkt. *gb* Höhe 80 cm . . . à 100 Gr. 30 ₰ — 90

4080 **Minimum,** niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- und Landkultur; *gb* Höhe 15 cm . . . — 90

4085 Wunder von Amerika, *g* Höhe 18 cm, eine der ertragreichsten niedrigen Früherbsen . . . . — 90

4090 **Emir, frühe Sorte** *g* Höhe 70 cm, hat lange und gut gefüllte Schoten, sehr fein schmeckend. Nächst Heinemanns Vorbote reifend, ist sie als Ernte **nach** dieser am meisten zu empfehlen . . . . . — 55

4095 William Hurst, eine der reichtragendsten und frühesten, Höhe 30 cm *g* . . . . — 85

b. Mittelfrühe und späte Markerbsen.

4105 **Carters Telephon-** (s. Abb.). Telephon übertrifft alle bekannten älteren Markerbsen durch ihren erstaunlichen Ertrag. *g* Höhe 120 cm . . . . — 60

4106 **Heinemanns Fürstenerbse.** Trotz der **Grösse** ihrer **Schoten** ist diese Neuheit ungemein **reichtragend**. Die Schoten sind dicht gefüllt mit grossen, süssen und **wohlschmeckenden** Erbsen. Sie ist mittelfrüh, *g* 120 cm — 75

4107 **Herzogin,** neu, reichtragend, mittelfrüh. Sie ist vollbehangen mit gut gefüllten Schoten süssester und feinstschmeckender Erbsen. Höhe 140 cm, *g* . . . . — 75

4108 **Daniels Unvergleichliche,** sehr ertragreich. Diese Sorte zeichnet sich durch **sehr grosse** und besonders **süsse Erbsen** aus. *g* Höhe 120 cm . . . . . . 1 —

4109 **Sharpes Queen,** Höhe 80 cm . . . . — 55

4110 Stolz des Marktes, ausserordentl. reichtragend, *g* Höhe 60 cm — 55

4111 **Heinemanns Perfection,** vorzüglich, später als Telephon-, reichtragend, süss. Höhe 75 cm . . . . — 60

4112 **Heinemanns Censor** (s. Abb. S. 37). Diese Sorte geht allen Markerbsen im Ertrage voran. Sie wird nicht sehr hoch, 100 cm, hat schöne, dunkelgrüne süsse Kerne und bedeckt sich über und über mit gutgefüllten Schoten . . . . — 85


4113 **Verb. Dr. Mac Lean.** Bedeutende Verbesserung der alten und sehr beliebten Sorte. *gb* Höhe 100 cm . — 70

4114 **Smaragd-Erbse.** Schoten und Blätter sind von tiefgrüner Farbe und eignet sich diese reichtragende, delikate Erbse nicht nur ihrer Farbe, sondern auch ihres edlen Geschmackes wegen ganz vorzüglich zum Einmachen. *g* 80 cm. . . . . 100 Gr. 35 ₰ 1 10

4115 Carters Daisy, grossschotige niedrige Markerbse, Höhe 40 cm . . . . 100 Gr. 25 ₰ — 85

4116 **Laxtons Alderman.** Sie ist gleich gut für den Liebhabergarten wie für den Gemüsegärtner. Sie wurde auf allen Ausstellungen ausgezeichnet. *g* 150 cm . . . — 60


4118 **Sensation.** **Neu!** Mittelfrühe, reichtragende Sorte mit langen geraden dunkelgrünen Schoten. Sehr wohlschmeckend und süss. *g* 60 cm à Port. 50 ₰ — —



No. 4105.
Markerbse Carters Telephon.
à 1 Pfd. 60 ₰.

Einmachgläser, die zuverlässigsten und praktischsten siehe am Schluss des Kataloges.

Englische Markerbsen (Fortsetzung):



No. 4112. **Heinemanns Censor**, die reichtragende, süsse, **halbhohe** Markerbse. (s. S. 36.) à 1 Pfd. 85 ₰.

No.		à Pfd. ℳ ₰
4125	Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend *g* H. 80 cm	— 65
4126	**Michaelis-Erbse**, die späteste aller feinen Markerbsen, sehr gut. *g* Höhe 80 bis 90 cm . 100 Gr. 25 ₰	— 75

Ausserdem führe ich noch folgende bewährte Sorten:

f = früh, m = mittelfrüh, s = spät.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰
4162	Bischofserbse, langschotige *f gb* Höhe 60 cm	— 35
4164	Daniel O'Rourke, *f* reichtragend *gb* Höhe 80 cm	— 30
4170	**Grünbleibende Folger-**, *m* zum Einmachen *g* Höhe 90 cm . 100 Pfd. 24 ℳ	— 30
4172	Gold vom Blocksberg, *m g* Höhe 80 cm	— 45
4176	Wilhelm I., früh, lange tragend *g* und *gb* Höhe 90 cm	— 45
4177	Triumph, grosse Schoten, Höhe 60 cm	— 70
4180	Abundance (Ueberflusserbse), *g* Höhe 60 cm	— 45
4182	**Golderbse**, die feinste Erbse zum Trockenkochen und hierin im Geschmack unerreicht *gb* Höhe 120 cm	— 45
4184	**Duke of York**, Markerbse, grossfrüchtig, reichtragend, mittelfrüh, sehr fein im Geschmack	— 90

Heinemanns

Elite-Sortiment Erbsen

der besten frühen, mittelfrühen und späten Sorten, deren aufeinanderfolgende Reifezeit es ermöglicht, bis spät in den Sommer hinein zarte, junge Erbsen pflücken zu können.

Kulturanleitung liegt bei. Bestehend aus den erprobtesten Sorten meines grossen Sortiments zu bedeutend ermässigten Pfundpreisen.

No. 4200	5 Sorten à ½ Pfd.	1 ℳ 70 ₰
No. 4201	5 — à 1 —	3 ℳ 20 ₰
No. 4203	5 — à 2 —	6 ℳ — ₰

Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Горохъ сахарный.


Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

a. Frühe Sorten.

No.		à 1 Pfd. ℳ ₰
4250	Buxbaum- (de Grâce), vorzügl. zum Treiben, *gb* Höhe 16 cm	1 20
4255	**Frühe niedrige volltragende**, *gb* Höhe 30 cm	— 50
4260	Früheste Fürst Bismarck, *gb* Höhe 60 cm	— 70
4262	Allerfrüheste Erfurter	— 75
4264	**Heinemanns frühe Riesen-**. **Neu!** Reift ebenso früh als die bekannten frühen Zuckererbsen, hat aber grössere Schoten als die meisten grossschotigen Spätsorten, ist obendrein sehr reichtragend und ihre Schoten sind fleischig, schmelzend u. süss. *gb* Höhe 100 cm à Port. 100 Gr. 35 ₰	— —

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

No.		ℳ ₰
4265	Grosse graue Florentiner, Höhe 130 cm	— 70
4270	—— weisse Schwert-, echt, Höhe 130 cm	— 70



No.		à 1 Pfd. ℳ ₰
4272	**Heinemanns Mammut**, die Schalen sind zart und dickfleischig und mindestens noch einmal so gross als die der Zucker-Schwert-. Uebertrifft entschieden die sog. Mörheims Riesen- (s. Abb.) . à 100 Gr. 30 ₰	1 —
4275	Säbelerbse, krummschotige mit wachsgelben Schoten, Höhe 130 cm	— 80
4280	Vilmorins Knights Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, Höhe 70 cm	— 60
4281	**Mörheims Riesen-** *gb*	— 90
4285	**Grosse weisse holländische, Höhe 160 cm**	— 60

Zuckererbsen:

No.	c. Diverse.	à 1 Pfd. М. ₰
4300	**Malagaerbse**, spanische oder Kicher-, Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trockenkochen geeignet. Höhe 30 bis 50 cm	— 70
4310	**Spargel- oder Flügelerbse** — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. Höhe 30 cm	— 80

Zuckermais als Erbsenersatz

für südliche Gegenden siehe Seite 50 No. 6024.

Bohnen.

Бобы или Фасоль.

Vietsbohnen, Fisolen.

Sehr knappe Ernte infolge überall ungünstigen Wetters!

Stangenbohnen.

Runner Beans — Haricots à rames. — Высокые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat Ende Juni empfehlenswert.

Saatweite: Auf ein Beet von $^5/_4$ m Breite macht man 20 cm vom Wege zwei Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen, die man in einer Höhe von $1^1/_2$—2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man ca. 10 Bohnen 5 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finden, im Anfang an die Stangen geleitet werden.

Bodenbeschaffenheit: Warme sonnige Lage ist Haupterfordernis. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, mildem und mit gut verrottetem Dünger gedüngten Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.

w = weisssamig, b = buntsamig.

No.		à 1 Pfd. М. ₰	à 100 Gr. ₰
4380	**Schlachtschwert-**, lang- und breitschotig, echt, mit über 25 cm langen Schoten, sehr zu empfehlen *w*	2 25	60
4381	—— **blauschotig**. Ausgezeichnete neue Sorte, lässt sich infolge der Farbe leicht pflücken *b*	1 65	40
4384	**Arabische od. türkische**, feuerrotblühende *b*	— 55	15
4385	—— **scharlachrote Riesen-**. Mit grossen leuchtend scharlachroten Blüten, sehr geeignet zur Bekleidung von Lauben etc. Die Schoten werden bis 25 cm lang	2 25	60
4388	—— weissblühende *w*	— 60	15
4392	—— buntblühende *b*	— 55	15
4394	—— **Riesen-, neu. Weissblühend. Die Schoten sind ganz bedeutend grösser und fleischiger als bei den anderen arabischen Sorten**	1 —	30


b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No.	1. Grünschotige.	à 1 Pfd. М. ₰	à 100 Gr. ₰
4720	**Rheinische Zucker-Brech-**, *w* vorzüglich	2 40	60
4722	**Marktbeherrscher.** Eine besonders reichtragende und widerstandsfähige Sorte mit langen, mehr runden als breiten Schoten. *b* à Port. 75 ₰	— —	—
4726	Fürst Bismarck, **feinste aller Stangenbohnen, dickfleischig und ganz ohne Fäden, ist synonym mit Juwel** *w*	1 80	50
4727	Bürgers Juli-Stangenbohne, niedrig bleibend, kleinschotig, reichtragend *w*	1 65	40
4730	**Korbfüller**, sehr langschotig, ausgezeichnet im Ertrag, *w*	2 10	60
4732	Blauschotige Speck-, *b* sehr gut, wird im gekochten Zustande grün	1 —	30
4736	**Erfurter Mark-**, *b* **sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert-**	1 10	35
4737	Zehn Wochen-, *w* fast so früh wie Ruhm von Thüringen	2 40	60
4738	**Ruhm von Thüringen, wie Avantgarde unbestreitbar die früheste aller Stangenbohnen, mit grossen, zarten Schoten** *b*	1 50	40

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

No.		à 1 Pfd. М. ₰	à 100 Gr. ₰
4750	**Wachskönigin.** Bemerkenswert durch ihr reiches Tragen. Die Stangen sind überladen mit gelben, dickfleischigen und zarten Schoten, die fast bis zur Reife des Kornes verbrauchsfähig bleiben *w*	1 80	50
4760	Riesen-Zucker-Brech- *w*	1 80	50
4768	Mont d'or, goldgelb, sehr früh *b*	1 80	50
4772	**Flageolet-Wachs-, die beste und reichsttragende der gelbschotigen Stangenbohnen** *b*	1 20	—
4774	—— —— mit weissen Bohnen. Sehr gut	1 20	—



Stangenbohne Schlachtschwert siehe No. 4380.

No. 4710 **Avantgarde** (s. Abbildung). **Neu!** Die früheste, grösste und reichtragendste Stangenbohne von feinstem Geschmack. Avantgarde hat den grossen Vorzug vor **sämtlichen** anderen Sorten, dass sie über eine volle Woche früher reift, als die bekannten Frühsorten des Stangenbohnen-Sortimentes, und da sie von äusserst robustem Wuchs ist, hat sie auch für alle rauhen Gegenden, die sonst nur Feuerbohnen bauen können, den höchsten Wert. Es kommt aber noch hinzu, dass ihre Schoten im Durchschnitt die Grösse der echten Schlachtschwertbohne erreichen, und trotz dieser bedeutenden Grösse sind die Stangen von der Erde an bis in die Spitze so reich behangen, dass sie von keiner anderen Sorte übertroffen wird. Die Kerne sind weiss und eignen sich als Trockengemüse. „Avantgarde" wird bald die Lieblingssorte der gelderwerbenden Marktgärtner und aller Gartenbesitzer werden. *w*.
1 Pfd. 2 М. 50 ₰, 100 Gr. 60 ₰.

J. W. . . . , Bischweiler, *Elsass.* **4./2. 03.**
Die im vorigen Jahr bezogenen Samen waren durchweg tadellos, namentlich haben sich ganz besonders die Stangenbohnen „Avantgarde" bewährt.

Fr. D. . . . , Kamenz *i. Sachsen.* **30./4. 03.**
Die von Ihnen im vorigen Jahre bezogene Stangenbohne „Avantgarde" hat ihren Ruf als Neuheit in ganz besonderem Masse bewährt durch ihre äusserst reiche Tragbarkeit und Zartheit der Bohnen. Gleichzeitig ist sie gegen Kälte und Nässe sehr widerstandsfähig.

J. H. . . . , Aldenhoven, *Rheinpr.* **12./8. 03.**
Eine Stangenbohne wie „Avantgarde" musste noch kommen. Eine bessere Bohne wie diese von Ertrag braucht nicht gepflanzt zu werden.

Stangenbohnen (Fortsetzung):

No. — à 1 Pfd. à 100 Gr. (M. ₰ ₰)

4775 **Victoria-Wachs-.** b Eine der besten, feinsten und für die Küche profitabelsten Sorten. Unübertrefflich im Geschmack, darin ist sie allen anderen Sorten ohne Ausnahme vorzuziehen. Trägt bis zum Frost 1 50 40

4782 **Korbfüller-Wachs-** w. Die guten Eigenschaften der grünen Stammsorte sind auch ihr eigen. Lange zarte Schoten, grosser Ertrag und Widerstandsfähigkeit 2 25 60

Ferner führe **ich noch folgende empfohlene Sorten:**

4785 Siebenbürgener Speck-, b sehr zart 1 20 35
4786 **Don Carlos,** b dickfleischig 1 50 40
4787 **Carolines Liebling** (Heureka), b dickfleischig, zart und sehr reichtragend . . . . . . 2 — 60
4790 Spargel-, feine weisse (Missernte) . . . . . . — — —

4792 **Reis-Perlbohne, bekannte kleinschotige u. kleinsamige Sorte,** zum Ganz-Kochen, resp. Einmachen in manchen Gegenden sehr beliebt. (Posthörnchen). Hochfein im Geschmack w. 2 50 60

4794 **Reis-Perlbohne ohne Fäden.** (Posthörnchen.) Diese sehr reichtragende Neuheit ist der vorhergehenden No. 4792 dadurch überlegen, dass sie vollständig fadenlos ist, ein Vorteil von grossem Werte, der gewiss jeder Hausfrau einleuchtet. Hochfein im Geschmack 2 50 60

4795 **Türkische Erbsen-.** Sehr gerühmte Sorte, echt. Meine Qualität ist ganz vorzüglich und äusserst feinschmeckend w. 2 50 60

4800 Zucker-Perl- oder Prinzess- ohne Fäden w 2 50 60

Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains — Низкые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Juli noch säen.

Saatweite: Man säet 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weisssamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grün-Einmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten **zum Treiben.**

No. — à 1 Pfd. à 100 Gr. (M. ₰ ₰)

4870 **Flageolet-, rote, vorzüglich** b . . . — 60 15
4876* —— Etampes, ausgezeichnet zum Treiben . . . . — 90 25
4877 —— **Victoria (Suttons Magnum bonum),** ausgezeichnete grossschotige Sorte. Verlangt guten Boden 1 20 35
4878* **„Allererste Markt-“,** w beste und reichsttragende Früh-Buschbohne. Sehr zu empfehl., sowohl zum **Treiben** als zur **ersten Freilandkultur** 1 30 35
4879 **Allerfrüheste Treib-,** weisse, langschotige. Fast ebenso gut als die „Allererste Markt“- . . . 1 — 30
4880 Prinzess-, sehr frühe gelbsamige b . . . . . . — 50 15
4884*Neger-, allerfrüheste schwarzsamige b . . . . . . — 50 15
4888 Pariser Eier-, gelbe, **beste zum Trockenkochen** w — 55 15
4892 Kaiser Wilhelm, früheste weisssamige Schwert- w . 1 10 35
4893 Kaiser Wilhelm- Riesen-. Verbindet die guten Eigenschaften der alten Sorte, früh- und reichtragend zu sein, mit der neuen, Schoten von besonderer Grösse, dickem und zartem Fleische zu liefern . 1 10 35
4896 **Schlachtschwert-,** w weissamig, sehr lang- und breitschotig 1 30 35
4904***Bunte schwäbische Treib-,** synonym der Quedlinburger Treib-, b . . . . . . — 70 20

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

No. — 1. Grünschotige — à 1 Pfd. à 100 Gr. (M. ₰ ₰)

4930 **Hinrichs Riesen-,** b früh, zart, reichtragend, deutsche Saat 1 50 40
4931 —— —— **m. weissen Bohnen,** s. gerühmte Sorte 2 — 50
4932 **Sensation,** b hochfein, m. markigen, fleischigen, zarten Schoten, früh- und volltragend . . . . — 75 20
4934 Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), w sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte . . 1 20 35
4960 **Hinrichs Riesen-Wachs-.** Die grünschotige Sorte, aus der sie hervorgegangen, ist so allgemein und mit Recht geschätzt, dass es nur dieses Hinweises bedarf, um ihr, als Neuheit unter den Wachsbohnen, das Interesse meiner geehrten Kundschaft zu sichern. Zum Einmachen wohl die beste Wachsbohne 1 15 35

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.



No. — à 1 Pfd. à 100 Gr. (M. ₰ ₰)

4962 **Flageolet-, die schönste Wachsbohne,** b (s. Abbildung) 1 15 35
4963 Flageoletwachs- m. **weiss.** Bohnen (Bürgers), gute Neuheit. Missernte . . . . . . — — —
4964 **Krummschotige Mark-,** die zarteste und feinste Wachsbohne, reichtragender wie jede andere, erfüllt mehr als die höchsten Ansprüche. ⊙ Kocht sich schön gelb, bleibt lange pflückbar und ist die fleischigste (Mark) aller Bohnen b 1 15 35
4965 Wachs-Perfection, sehr widerstandsfähig, ertragreich und zart b 1 60 40
4966 Wachs-Dattel-, sehr früh und widerstandsfähig b . . — 85 25
4967 Kaiser Wilhelm, Wachs-. Vorzügliche grossschotige Sorte w. Missernte . . . . . . — — —
4968 **Riesen-Säbel-Wachs-,** die grösste Wachsbuschbohne, dabei reichtragend und widerstandsfähig b . . . . . . — 85 25
4969 **Rostfreie Gold-Wachs-,** sehr feine widerstandsfähige Sorte b 1 15 35

Ferner führe ich noch folgende zu empfehlende Sorten:

4974 Flageolet-, Chevriers grünbleibende w . . . . . . — 90 25
4975*Non plus ultra, braunsamig b . . . . . . — 55 15
4976 Ilsenburger bunte, b reichtragend . . . . . . — 75 20
4977 —— weisse, w reichtragend . . . . . . — 75 20
4978***Unerschöpfliche,** sehr früh, ungemein reich- und langetragend; blüht über dem Laube w . 1 20 35
4981*Zucker-, Treib- oder Spargelbohne (graue Müller-), weissschalig, b 25 cm hoch . . . . . . — 60 15
4982 Hundert für Eine, gelbsamig b . . . . . . — 50 15
4986 Wachs-, gelbschotig, schwarzsamig b . . . . . . — 90 25
4990 Blauschotige Butter- b . . . . . . — 70 20

Puffbohnen,

Acker-, Dicke- oder Grossebohnen.

Schweine- oder Pferdebohnen siehe Seite 51, No. 6450.

Broad or Windsor Beans — Fêves de marais — Бобы обыкновенные или русскіе.

Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung, 5—7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10—15 cm.

Bodenbeschaffenheit: Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

No. — à 1 Pfd. (M. ₰)

5025 **Heinemanns Erfurter Riesen-, unstreitig die feinste, ertragreichste und beste aller Puffbohnen,** sehr frühreifend. Die Bohnen werden sehr gross, sind dabei aber, im richtigen Stadium gepflückt, so zart, dass sie auf der Zunge zergehen. Ernte sehr knapp . . . . . . 1 —
5042 **Grosse Erfurter Markt-, verbesserte flache, gibt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen. Echte Sorte** . . . 10 Pfd. 2 M. 50 ₰ — 30
5048 **Kleine frühe grüne. Eine der reichstragenden,** namentlich sehr fein zu Salat . . . . . . — 70
5054 Agua dulce, verbesserte Sevilla-, die allergrösstschotige, bis zu 20 cm Länge . . . . . . — 60
5056 **Unicum.** Missernte . . . . . . — —

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

5058 Frühe niedrige Mazagan- . . . . . . — 45
5062 Monarchen- . . . . . . — 40
5070 Langschotige Sevilla- . . . . . . — 60
5074 Windsor-, grünbleibende . . . . . . — 55
5076 —— grosse weisse . . . . . . — 55
5078 Riesen-Windsor, weiss . . . . . . 1 —

In manchen Jahren hat der Bohnenkäfer die Puffbohnen stark angefressen (kleine runde Löcher); es hat dies auf die Keimkraft keinen nachteiligen Einfluss und braucht nicht bemängelt zu werden.

Rezepte zur schmackhaften Puffbohnenzubereitung, sowohl zu Gemüse als Salat, finden sich im Heft 18 „Der Küchen- und Gemüsegarten“. Preis 1 M. — Nach meinem Rezept zubereitet, lässt sie niemand stehen, sondern jeder isst sie als Delikatesse.


II. Knollen und verschiedene Gewächse für den Küchengarten. Кухонныя Растенія.

Champignonbrut.

Mushroom — Blanc de Champignon — Шампиньоны.

Kultur.

Siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6c, 30 ₰, bei Sendungen zu 3 ℳ aber wird dieselbe gratis beigelegt.




No.
5150 **Champignonbrut in loser Form,** direkt aus den besten Pariser Brutstätten. Gute Champignon-Brut hält sich im allgemeinen jahrelang keimfähig. Ich erwähne es deshalb, weil von Laien, die zufällig einmal einen Misserfolg mit einer Ch.-Anlage hatten, in erster Linie die Keimfähigkeit bezweifelt wird, obgleich in der Regel Anlage-Fehler oder ungünstige Verhältnisse anderer Art das Fehlschlagen begründen (s. Abbildung). à 1 Pfd. 1 ℳ, 10 Pfd. 9 ℳ, 100 Pfd. 80 ℳ.

5152 **Champignonbrut, gepresste Brutsteine,** beste englische. à 1 Pfd. 70 ₰, 10 Pfd. 5 ℳ 50 ₰.

(Unter 1/2 Pfd. kann von 5150 und 5152 nicht abgegeben werden.)

E. W. . . . , Wuppermannshof, Westfalen. 6./9. 03.
Teile Ihnen mit, dass ich zu meiner grössten Freude mit der bereits zweimal von Ihnen bezogenen losen Champignonbrut gute Erfolge erzielt habe und Ihnen nur meine grösste Zufriedenheit aussprechen kann.

C. W. . . . Dobrowitz, Böhmen. 14./1. 03.
Mit Ihrer Champignonbrut bin ich sehr zufrieden und wenn es mir möglich sein sollte, werde Kollegen an Ihre Firma empfehlen.



5160 **Jungfernbrut von Champignons** (s. Abbildung). **Neu!** Dieselbe verkaufe ich in gepressten Tafeln wie oben abgebildet. Infolge ihrer Vorzüglichkeit erfreut sie sich grosser Nachfrage und kann ich sie aufs wärmste empfehlen. Man benötigt pro Quadratmeter Meilerfläche 5 Tafeln.

2	Tafeln	1 ℳ
10	—	3 ℳ 50 ₰
100	—	30 ℳ

Spargelpflanzen.

Asparagus — Asperge — Спаржа.

Spezialität meines Geschäftes!

Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen können bedeutend unter dem Katalogspreise abgeschlossen werden.

Kultur.

Siehe Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b, 7. Auflage 30 ₰; bei Sendungen über 3 ℳ wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebbar!

Erfurter Riesen-.



Pflanzen von Erfurter Riesen-Spargel.
100 Stück 3 ℳ 50 ₰, 500 Stück 16 ℳ, 1000 Stück 30 ℳ.
Kultur siehe F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b.
1 Exemplar 30 ₰.

Obige Photographie verdanke ich der Güte des Herrn B . . . . in Eberswalde, dessen Spargelernte aus von mir bezogenen Pflanzen gewonnen wurde.

H. F. . . . Kreuzwertheim, By. 21./4. 03.
Im Besitz Ihrer Sendung teile ich Ihnen mit, dass mir alles sehr gut gefällt, speziell die Spargelpflanzen sind von hervorragender Qualität.

Dr. W. . . . St. Ludwig, Elsass. 7./5. 03.
Die Spargelpflanzen — tadellose Exemplare — habe ich erhalten.

No.			ℳ ₰
5200	**Erfurter Riesen-** (s. Abbildung), vorzüglich verpflanzte	100 St.	3 50
	— — — —	500 —	16 —
	— — — —	1000 —	30 —
5220	— — einjährige Sämlingspflanzen	100 —	1 75

Argenteuil, früher.

5225 Argenteuil, frühe Sorte, vorzüglich verpflanzte: 1000 St. 30 ℳ, 500 St. 18 ℳ, 100 St. 4 —

Erfurter Riesen- und Argenteuil-Spargel in der Qualität, wie ich sie verkaufe, gehören zu den besten und feinsten Sorten. Meine Spargelpflanzen erziehe ich aus Samen, der von ausgezeichneten Mutterpflanzen stammt und besonders für mich gesammelt wird. Ich verkaufe nur **selbstgezogene,** zu erfolgreicher Anlage passende gesunde Pflanzen.

No. **5230 Spargel, weissköpfiger Riesen-.** Diese Sorte liefert sehr zarte und dicke Pfeifen von köstlichem Aroma. Treibt im Frühling früher noch als der Argenteuil aus und hat den eminenten Vorzug vor diesem und den anderen bekannten Sorten, dass die aus der Erde hervorbrechenden Köpfe nicht rot oder blau anlaufen, sondern schön milchweiss bleiben.

25	Stück verpflanzte kräftige Pflanzen	ℳ 1 50
100	„ „ „ „	ℳ 4 50
500	„ „ „ „	ℳ 20 —
1000	„ „ „ „	ℳ 35 —

Gemüsepflanzen von der Frühjahrs-Aussaat.

Весенняя рассада разныхъ огородныхъ растеній.


Versand vom Mai ab. (Unter 50 Stück von der Sorte können nicht abgegeben werden.) **Die Gemüsepflanzen werden nur in den zuverlässigsten und besten Sorten verkauft, die Wahl der letzteren muss mir jedoch überlassen bleiben.**

	100 St. ₰
Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg- (also nicht überwinterte Pflanzen)	200
—— überwinterte Pflanzen siehe Seite 5.	
Weisskraut	50
Rotkraut	75
Wirsing	50
Rosenkohl	60
Kohlrabi, blaue oder weisse	50
Kohlrüben, gelbe	50
Krauskohl, grüner	50
Sellerie, Erfurter Knollen- } pikierte Pflanzen 1 ℳ.	50
—— engl. Bleich- } pikierte Pflanzen 1 ℳ. 25 ₰	75
Salat	40
—— in den Winter-Monaten bis inkl. März	100
Endivien, gelbe krause Winter-(Kopf-)	75
Madeira-Zwiebeln	60
Zwiebeln, gemischte Sorten	60
Porree	50

	10 St. ℳ. ₰	1 St. ₰
Artischocken, überwinterte Sämlings-Pflanzen 100 Stück 15 ℳ.	2 —	25
Brunnenkresse-Pflanzen, im Juni—Juli verkäuflich 100 Stück-Bündelchen 2 ℳ.	— —	—
Eierfrucht, weisse oder blaue	1 50	20
Liebesäpfel oder Tomaten (mit Topfballen) 100 St. 12 ℳ.	1 50	20
—— —— —— aus dem Saatbeet, gute Sorten gemischt 100 Stück 4 ℳ.	— 50	—
Melonen	— —	60
Pfeffer, spanischer langer roter aus dem Saatbeet	1 —	—
Speisekürbis, grosser gelber Melonen-Zentner-, grosse kräftige Topfpflanze	— —	70

Pflanzen verschiedener Küchenkräuter etc.

Кухонныя травы.



Meerrettig-Fechser
vom feinsten bayer. Meerrettig.
100 St. 3 ℳ. 50 ₰, 10 St. 60 ₰

Meerrettig-Stangen, grosse dicke zum Verspeisen.

	Ia	IIa
10 St.	2 ℳ. 50 ₰,	1 ℳ. 50 ₰
100 „	20 ℳ. — ₰,	12 ℳ. — ₰

	10 St. ℳ. ₰	1 St. ₰
Beifuss (Artemisia vulgaris)	1 50	20
Bohnenkraut, perennierendes	1 50	20
Citronenmelisse	1 50	20
Esdragon (Topfpflanzen), echt 100 St. 20 ℳ.	2 50	30
Fetthenne	1 —	20
Isop	1 50	20
Krauseminze 100 St. 5 ℳ.,	— 75	—
Lavendel (Lavandula spica.) Topfpflanze	2 —	25
—— **feinblätteriger, echter**, wohlriechender (Lavandula vera)	3 —	40
Majoran, Sommer-, 100 St. 75 ₰,	— 15	—
—— perennierender	1 50	20
Meerrettig-Fechser vom feinsten bayer. Meerrettig (s. Abb.). Tadellose ca. 30 cm lange, schnurgerade, oben fingerdicke Fechser, die zweifellos bestes Kulturresultat ergeben 100 St. 3 ℳ. 50 ₰	— 60	—
Meerrettig zum Verspeisen. Neben obigen Meerrettig-Fechsern zur Heranzucht von Meerrettig zum Verspeisen offeriere ich schöne dicke, grosse Meerrettig-Stangen von feinstem Geschmack 100 St. 20 ℳ.,	2 50	—

	10 St. ℳ. ₰	1 St. ₰
Pfefferminze, echt, Setzwurzeln 100 St. 3 ℳ.,	— 50	—
Pimpinelle	— 50	10
Rhabarber „Queen Victoria", beste Sorte zur Kompottbereitung	3 —	40
Rosmarin. Gilt als symbolische Pflanze bei Gelegenheit von Trauungen und Kindtaufen . . 2 St. 40 ₰,	1 50	25
Salbei	1 50	20
Sauerampfer	— 80	15
Thymian, Winter-	1 50	20
Tripmadam	1 50	20
Waldmeister 100 St. 5 ℳ.,	— 75	—
Weinraute	1 50	20
Wermut	1 50	20



Winterhecke-Zwiebel (s. Abbildung), ergiebiger und früher austreibend als Schnittlauch 100 St. 5 ℳ., — 75 —
Johannis-, Jakobs- oder Fleischlauch siehe Herbstkatalog.




Schnittlauch.

Schnittlauch-Pflanzen.

Шнитлукъ. — Трибулька.

Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf vorm Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatgrün. Die Schnittlauchpflanzen können eventuell, wenn verlangt, der Samensendung beigepackt werden. Starke Pflanzen 100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 50 ₰.

Auf ein Postkolli gehen ungefähr 30 bis 35 Stück.



Schnittlauch.

Universal-Gartendünger als Spargeldünger,

ausgezeichnet, namentlich auf den feinen Geschmack des Spargels wirkend, pro Quadratmeter benötigt man ca. 80 Gr., welches Quantum der ungefähre jährliche Bedarf einer Pflanze ist. Spezielle Gebrauchsanweisung liegt bei. 1 Pfd. 50 ₰, 10 Pfd. brutto, franko 4 ℳ., 100 Pfd. 22 ℳ. (Siehe Abteilung IX „Düngemittel" oder siehe Register.)

Ich empfehle **„Heinemanns Küchen- oder Gemüsegarten"**, Heft 18 meiner Gartenbibliothek ℳ. **1.**—. Man findet darin ausführliche, zuverlässige und durchaus praktische **Kulturanleitungen** über alle Gemüse, richtige **Angaben über** die **Bearbeitung** und **Düngung** des Gemüsegartens sowie erprobte **Rezepte** über Zubereitung der **Kürbisse, Tomaten** etc. 4. verbesserte und vermehrte, reich illustrierte Auflage, 166 Seiten Text.


Saat-Kartoffeln.*)

Potatoes — Pommes de terre — Картофель.


A. H . . ., Berazategni, Argentinien.
Teile Ihnen mit, dass ich Ihre Sendung Kartoffeln, 25 Fass, gut erhalten habe und erstatte ich Ihnen hierdurch meinen speziellen Dank für die extra ausgezeichnete Verpackung, was auf grosse Sorgfalt Ihrer Verwaltung hindeutet. Wie gesagt, so etwas kann nur bei einem guten deutschen Hause vorkommen. Die Kartoffeln kamen alle gut gekeimt hier an und habe ich die Freude, sie schon mit 5—8 kräftigen Trieben aus dem Erdboden hervorkommen zu sehen.

Versand von Anfang April ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von untenstehenden und sonstigen kuranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

Preise sind der Konjunktur unterworfen. — Bei Entnahme von **20 Pfund einer Sorte wird der Zentnerpreis** berechnet. **Für Deutschland** und **Oesterreich-Ungarn:** 10 Pfund-Preise der Kartoffeln, wenn **franko** und **emballagefrei** gewünscht, erhöhen sich um 70 ₰.



Edelstein, beste Frühkartoffel. 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.



Edelstein, beste Frühkartoffel. 100 Pfd. 8 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

J. Sch . . . Westheim, By. Pfalz. 10. 9./03.
Meinen besten Dank muss ich Ihnen aussprechen für die Kartoffeln, welche ich von Ihnen empfangen habe; denn dieselben haben einen sehr guten Ertrag gegeben.

Pf. M . . ., Drolshagen, Westfalen. 23. 9./03.
Bitte um gefl. Zusendung von einem Zentner Kartoffeln „Edelstein"; von der ich im Frühjahr bezogen, und welche hier trotz des vielen Regens gut geraten ist.

a. Frühe.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Edelstein (s. Abbildung). **Von allen Frühkartoffeln ist sie die schönste, ertragreichste und gesündeste.** **Neu!** Die Knollen sind gross, meist oval und glatt, zuweilen auch rauh und genetzt, sie haben wenig und flache Augen und gekocht ein weisses, prachtvoll mehliges, sehr wohlschmeckendes Fleisch. 100 Pfd. 8 ℳ, 2 — 25

Amerikan. Rosen-. Allbekannte gute rote Frühkartoffel, sehr ertragreich als Frühkartoffel. Wird auch gern als frühe Brennkartoffel benutzt. 100 Pfd. 7 ℳ. 1 50 20

Lange weisse Sechs-Wochen-, sehr früh, echt, allbekannte gute Frühsorte. 100 Pfd. 12 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

Victor, von den allerfrühesten die empfehlenswerteste. 100 Pfd. 12 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.


Perle von Erfurt, sehr gute gesunde Frühkartoffel, ähnlich der gelben langen Sechs-Wochen-. 100 Pfd. 10 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

Heinemanns neue Delikatess-, runde weisse Frühkartoffel von hohem Ertrag; wer diese wirklich grossartige Sorte einmal gebaut und in seiner Wirtschaft eingeführt hat, will keine andere wieder (s. Abbildung). 100 Pfd. 12 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

Blaue Sechs-Wochen-, die echte runde, sehr gesuchte Frühkartoffel. 100 Pfd. 9 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ, 1 Pfd. 25 ₰.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Sharpes Denbigh Castle. Eine sehr frühe weissfleischige Nierenkartoffel, die zu den besten und ertragreichsten Frühkartoffeln gehört. Erhielt von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft ein Zertifikat I. Klasse, eine Auszeichnung, die nur wirklich guten Artikeln des Gartenbaues verliehen wird. . . . . 100 Pfd. 12 ℳ, 2 25 30



Heinemanns runde frühe Delikatess-Kartoffel. 100 Pfd. 12 ℳ, 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰, 1 Pfd. 30 ₰.

*) Neue Kartoffel**sorten** sind weniger als wie alte abgetragene, meistens gar nicht der Krankheit unterworfen. Je länger nämlich der Zeitpunkt zurückliegt, an dem eine Sorte aus Samen gezogen wurde, resp. je länger die Sorte schon durch ungeschlechtliche Vermehrung fortgepflanzt wurde (die gewöhnliche bei Kartoffeln gebräuchliche Art und Weise), desto mehr degeneriert sie und desto leichter wird sie krank. Die „Magnum Bonum" war s. Zt. eine prachtvolle gesunde Sorte, jetzt nimmt sie schon ab und **namentlich da, wo man nicht** mit dem Saatgut **wechselte,** ist sie **nicht halb so gut** mehr **wie früher.** Man halte deshalb bei Sorten, die man nicht fallen lassen will, mindestens auf Saatgutwechsel und ergänze die jährlich zu bauenden Sorten durch Neuanschaffung neuer Sorten, der Ertrag lohnt diese Ausgaben zehnfach und noch mehr.


Kartoffeln:

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. ₰ ₰

May Queen. Eine der ertragreichsten **roten** Frühkartoffeln, auf dem Markt sehr beliebt. 100 Pfd. 9 M. 2 — 25

Juli-Kartoffel. Bekannte vorzügliche Sorte. Ein Morgen lieferte über 120 Zentner, ein kolossaler Ertrag von einer Frühkartoffel. Ferner ist zu bemerken, dass auch in schlechten Kartoffel-Jahren die Juli-Kartoffel gesund bleibt. Sie gibt auf allen Bodenarten die besten Ernten (s. Abbildung). 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

Allerfrüheste blassrote Delikatess-. Eine gute Frühkartoffel, was schon daraus hervorgeht, dass sie eine Menge Synonyme, wie **Dr. Böhnisch, Triumph v. 1900, Früheste der Frühen etc.** hat, 100 Pfd. 10 M. 2 — 25



Juli-Kartoffel. 100 Pfd. 8 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 ₰.

Frühkartoffel „Erfurter Goldflocke"

(s. Abbildung).

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. ₰ ₰

Die „Erfurter Goldflocke" ist früh, ebenso früh als die lange weisse Sechs-Wochen-Kartoffel, sie ist ertragreich wie die Juli-Kartoffel und das besagt viel; sie ist schön geformt und hat wenig und flache Augen, bringt gleichmässige, mittelgrosse Knollen, ist gesund und widerstandsfähig gegen die Krankheit, sie ist hochfein im Geschmack, da sie weder einen erdigen, noch sonst irgend einen Beigeschmack hat, ihr Fleisch ist ausgereift goldgelb, wie ein schönes dunkles Eidotter und ein ihr ganz besonders hoch anzurechnender Umstand ist der, dass sie ihren guten, feinen und reinen Geschmack bis ins späte Frühjahr behält; sie weicht dadurch ganz erheblich von den andern Frühkartoffeln ab, die oft schon im November—Dezember für die Küche unverwendbar werden. 100 Pfd. 9 M. 2 — 25

Feinste Frühkartoffel „Goldflocke". 100 Pfd. 9 M., 10 Pfd. 2 M., 1 Pfd. 25 ₰.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. ₰ ₰

Maréchal Niel. Eine sehr frühreifende, ovalrunde, gegen Krankheit widerstandsfähige Sorte. Sie wird gross und hat meist flachliegende Augen. Fleisch hellgelb und feinschmeckend 100 Pfd. 9 M., 2 — 25

Kaiserkrone. Sehr gute reichtragende ovale Frühkartoffel, die ihrer Eigenschaften wegen schnell grosse Verbreitung gefunden hat. 100 Pfd. 8 M. 2 — 25

b. Mittelfrühe und späte.

Fürst Bismarck. Eine warm zu empfehlende Wirtschafts- wie Speisekartoffel, die sich bis übers Frühjahr hinaus vorzüglich hält. Sie ist ovalrund, leicht rot und stark genetzt, ganz flache Augen und absolut gesund. Ersetzt die s. Zt. unter dem Namen „Reichskanzler" geführte Sorte vollkommen. 100 Pfd. 10 M. 2 — 25

Professor Maercker. Mittelspät, flachäugig, glatt, weissschalig und weissfleischig. Unter allen empfehlenswerten Neuzüchtungen eine der besten. **Ausgezeichnete Dauerkartoffel.** 100 Pfd. 8 M. 2 — 25


Lercheneier führe ich nicht mehr, da sie durch andere Sorten bei weitem übertroffen wird und fast immer zur Hälfte krank ist.

Muskat. Eine hochfeine, weissschalige runde Tafelkartoffel, die namentlich für die feinere Küche von unschätzbarem Wert ist. Sie wird nicht gross und ihre leicht genetzten Knöllchen sind ganz flachäugig. 100 Pfd. 12 M. 2 25 30

Prof. Wohltmann (Cimbal). Sehr gesuchte ertragreiche Wirtschaftskartoffel, die in allen Bodenarten die ausgezeichnetsten Resultate ergab . . . . 100 Pfd. 10 M. 2 — 25

Leo. Allerertragreichste an Knollen wie an Stärke sämtlicher seit Ende der 80er Jahre in den Versuchsanstalten der deutschen Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. . . . . 100 Pfd. 9 M., 2 — 25

Up to date. Mittelspät, ausserordentlich ertragreich, weissschalig und weissfleischig. Grosse flachäugige Kartoffel von meist ovaler Form . . . 100 Pfd. 8 M. 2 — 25



à 10 Pfd. à 1 Pfd.
M. ₰ ₰

Königin Carola. Eine der schönsten neuen Kartoffeln, die das Sortiment aufzuweisen hat. Die Knollen sind weiss, rauhschalig, mittelgross und namentlich sehr gleichmässig in der Grösse. Im Geschmack tadellos ist sie als feinste Speisekartoffel aufs wärmste zu empfehlen. (s. Abb.) 100 Pfd. 20 M. 3 50 40

Erna. Sehr haltbare, hochertragreiche, weissschalige und weissfleischige, glatt-ovale Kartoffel von tadellosem Wohlgeschmack . . . . . . 100 Pfd. 10 M. 2 25 30

Plötz-Döllingen. Fein im Geschmack, haltbar und ertragreich. Knolle lang-oval, flachäugig, weissfleischig und weissschalig. Als Speisekartoffel sehr zu empfehlen . . . . 100 Pfd. 9 M. 2 — 25

Kartoffeln:

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Haupt - Ernte (**Main crop**). Von allen reichtragenden Speisekartoffeln des Sortimentes mit späterer Reifezeit ist keine Sorte so hervorragend durch **feinen, delikaten** Geschmack wie „Main crop". Im Ertrag übertrifft sie noch Magnum bonum, und ist sie auch dieses Jahr wieder vollkommen gesund geblieben. Die Kartoffel ist von länglicher Form, weissfleischig und meist rauhschalig. Niemand wird einen Versuch bereuen, im Gegenteil, sie wird jedermann hoch befriedigen. (s. Abb.) 100 Pfd. 7 ℳ. | 1 50 | 20

Heinemanns „Magnum bonum". Allbekannte bestbewährte Kartoffel. Gleich vorzüglich als Speise- wie als Wirtschaftskartoffel. Echt. 100 Pfd. 6 ℳ. | 1 50 | 20

Reliance. Hochfeine, ertragreiche Nierenkartoffel, die anspruchslos an den Boden nur gesunde, wohlgeformte Knollen bringt. 100 Pfd. 12 ℳ. | 2 25 | 30

Kartoffel, **Main crop oder Haupternte, mittelspät, feinste im Geschmack, beste im Ertrag. 100 Pfd. 7 ℳ., 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 20 ₰.**

> *P. K. . . . . , Osteroth, Rheinprov. 18./8. 03.*
> *Mit Ihren Sämereien bin ich sehr zufrieden und habe eine sehr gute Ernte gehabt. Die Kartoffeln werden von meinen Kunden auf dem Markte sehr gelobt.*

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Safran (Industrie). Es gibt sehr viele Leute, die gelbfleischige Kartoffeln allen anderen vorziehen und das mit Recht, denn in der Regel sind sie feinschmeckend und nicht so zerplatzend beim kochen wie die weissfleischigen. Diese Sorte ist nun ohne Zweifel die beste gelbfleischige Kartoffel, die es bis jetzt überhaupt gibt, ihr Geschmack ist hochfein und ihre Ertragsfähigkeit steht selbst über den besten weissen Sorten. Sie kann deshalb dem Liebhaber gelbfleischiger Sorten ohne Einschränkung empfohlen werden (s Abb.) . 100 Pfd. 10 ℳ. | 2 — | 25

Isabella (Paulsens). Gleichfalls eine gute gelbfleischige Sorte, die, wenn auch nicht **so** ertragreich wie Safran oder Industrie, doch ihrer früheren Reife wegen als Speisekartoffel sehr zu empfehlen ist (s. Abbildung) 100 Pfd. 16 ℳ. | 2 50 | 30

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Dr. Loges. Diese neue Richtersche Züchtung birgt eine Summe hervorragender Eigenschaften in sich, die sie für die bessere Hauswirtschaft in vollem Umfange geeignet machen. Sie reift nicht zu spät, hat eine schöne runde und gleichmässige Form. Ihr Fleisch ist gelblich und sehr wohlschmeckend. Die Knollen sitzen dicht bei einander und sind immer gesund . . . . 100 Pfd. 10 ℳ. | 2 — | 25

Lech. Eine sehr gute mittelfrühe, wohlschmeckende Speisekartoffel, die auch wegen ihrer Ertragsfähigkeit warme Empfehlung verdient . . 100 Pfd. 9 ℳ. | 2 — | 25


Präsident Ascher. Eine mittelspäte lange, flachäugige, ziemlich gelbfleischige und wohlschmeckende Speisekartoffel, die ihrer Form wegen sich auch zur Salatkartoffel eignet. Im Ertrag ausgezeichnet. 100 Pfd. 15 ℳ. | 2 50 | 30

General Cronje. (S. Abbildung.) Der bekannten Magnum bonum sehr ähnlich, empfehle ich sie deshalb sehr, weil genannte Sorte, so sehr wie sie sich früher bewährte, jetzt sehr zurückgegangen ist. General Cronje ist sehr ertragreich, flachäugig und weissschalig, hält sich ausgezeichnet und ist in bezug auf den Geschmack nur zu loben. 100 Pfd. 9 ℳ. | 2 — | 25

Cygnea. Eine der besten Züchtungen Richters. Die Knollen sind gross, etwas glatt, weissfleischig und sehr gesund. Sie verdient die grösste Beachtung, da sie infolge ihrer guten Eigenschaften für grosse wie für kleine Verhältnisse passt . . 100 Pfd. 9 ℳ. | 2 — | 25

Kartoffeln:

	à 10 Pfd. ℳ. ₰	à 1 Pfd. ₰
Montana. Spätreifende, rotschalige, wohlschmekkende und ertragreiche Kartoffel von ganz gleichmässiger Form. Sehr zu empfehlen auch für feuchtere und kältere Böden. Hält sich ausgezeichnet. (s. Abb.) . . 100 Pfd. 10 ℳ.	2 —	25
Martinshorn. Eine äusserst schmackhafte feine Tafelkartoffel. Sie wird bis 20 cm lang und nur höchstens 4 cm dick und ist hornartig gebogen. Sehr ertragreich 100 Pfd. 12 ℳ.	2 25	30
Bund d. Landwirte. Liefert sichere hohe Erträge gesunder und haltbarer langer Kartoffeln von rötlicher Schale und weissem Fleisch. Eine der besten Paulsenschen Züchtungen. 100 Pfd. 9 ℳ.	2 —	25



Kartoffel „Montana". 100 Pfd. 10 ℳ., 10 Pfd. 2 ℳ., 1 Pfd. 25 ₰.

Kartoffeln zu Kartoffelsalat. Картофель для салата.

Die Salatkartoffeln zeichnen sich durch einen feinen Geschmack aus, durch die Eigenschaft, nicht zu mehlig zu sein, ohne aber schliffig oder seifig zu werden; ferner sind sie lang geformt, wie Abb. zeigt, und man kann kleine dunne Scheiben schneiden. **Jedenfalls kann nur aus Salatkartoffeln ein feiner Salat hergestellt werden,** und empfehle ich die nachstehenden Sorten als die feinsten seit Jahren erprobten.

	à 10 Pfd. ℳ. ₰	à 1 Pfd. ₰
Heinemanns rote Salat-, zu diesem Zweck unübertroffen. Im übrigen die ertragreichste von allen Salatkartoffeln. Sie ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen (s. Abb.) 100 Pfd. 10 ℳ.	2 —	25
Casseler Salathörnchen. Hochfein im Geschmack. 100 Pfd. 12 ℳ.	2 25	30
Tannenzapfen, kleine weisse Delikatesskartoffel. 100 Pfd. — ℳ. — ₰	— —	40
Vitelotte, feine rotschalige französ. Salatkartoffel. 100 Pfd. 12 ℳ.	2 25	30
Rote Salathörnchen. Gleichfalls sehr empfohlene Salatkartoffel . . 100 Pfd. 12 ℳ.	2 25	30
Rote Mäuschen. Beliebte Salatkartoffel in Süddeutschland. 100 Pfd. 12 ℳ.	2 25	30

Heinemanns rote Salatkartoffel. 100 Pfd. 10 ℳ., 10 Pfd. 2 ℳ., 1 Pfd. 25 ₰.


Heinemanns Delikatess-Salatkartoffel. Als feine Salatkartoffel oder Frittkartoffel ist sie unübertrefflich. Eine Schüssel Salat, von dieser Sorte zubereitet, gleicht durch seinen rosigen Anhauch und die runden zierlichen Stückchen einer Schüssel Rapontika-Salat, der doch die Berechtigung hat, auf der feinsten Tafel zu sein. Ihr Ertrag ist ausgezeichnet und ist sie niemals krank, deshalb sehr ertragreich. 10 Pfd. 3 ℳ., 1 Pfd. 40 ₰.

Zum Versuchsanbau empfehle:

1 Sortiment von 10 d. besten Kartoffelsorten	à 1 St.	ℳ.	1.25
1 — — 10 — — —	à 1 Pfd.	ℳ	2 50
1 — — 20 — — —	à 1 St.	ℳ.	2.50
1 — — 20 — — —	à 1 Pfd.	ℳ.	5.—

Jedermann kann **„Neue Kartoffeln im Juni selbst ernten",**

wenn er von mir angetriebene Knollen kauft. Dieselben, ertragreichste Frühkartoffelsorten, sind seit dem Herbst sorgfältig vorgekeimt und werden, in Streu verpackt, versandt. Sie sind sowohl zur frühesten Landkultur, als wie auch zum Treiben (dazu sind sie sofort nach Erhalt verwendbar) nicht genug zu empfehlen. Ausser bei starkem Frost jederzeit versendbar. Jedem Körbchen oder Karton liegt eine Kulturanleitung bei. 1 Korb oder Karton, enthaltend ca. 6 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰, 10 Körbe 16 ℳ inkl. Emballage.



Korb mit vorgekeimten Kartoffeln. (Siehe Text nebenan). Gekeimte Kartoffeln sind neben der Frühreife auch ungemein ertragreich. 1 Korb oder Karton enthaltend ca. 6 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰, 10 Körbe 16 ℳ inkl. Emballage

Oxalis esculenta (s. Abbildung).

Die Brutknöllchen werden Ende April, 15—25 cm von einander entfernt, einige cm tief in die Erde gesteckt. Der Boden darf nicht zu mager sein. Bald erscheinen die 4blätterigen Kleeblätter (woher die Sorte den Namen: „Glücksklee"), und nicht lange dauert es, fängt er reizend zu blühen an und blüht den ganzen Sommer hindurch. Wenn der erste Frost die Blätter getötet, nimmt man die Oxalis aus dem Boden heraus, trennt die Brutknöllchen von den unten sitzenden Rübchen (diese Rübchen haben die Grösse eines Teltower R.) und hebt diese in Sand geschichtet im Keller auf. Geschmort oder wie Spargel zubereitet, schmecken sie ausgezeichnet. Man hat also an Oxalis esculenta eine Zier- und Nutzpflanze zugleich von allerleichtester Kultur.



Hat sich ausgezeichnet bewährt! Versuche es jeder!


Weitere Oxalis-Sorten, die sich namentlich durch reizende Blüten, einen früh anfangenden und lange andauernden Flor auszeichnen, bitte unter Abteilung „Blumenzwiebeln und Knollen" am Schluss des Kataloges nachzuschlagen, selbige sind sehr zu empfehlen.

Brutknöllchen 100 Stück 75 ₰, 1000 Stück 6 ℳ — ₰.

Topinambour. Земляная груша.

Erdbirne, Erdapfel (s. Abbildung).

Ausgezeichnetes Vieh- und Wildfutter, namentlich zu letzterem Zweck gern gekauft. Erfriert nicht und kann jahrelang auf demselben Ort in ungeschwächter Ertragsfähigkeit



stehen bleiben. Zum Versand können sie erst aus dem Boden genommen werden, wenn der Frost vollkommen daraus gewichen ist.

100 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 10 Pfd. 90 ₰, 1 Pfd. 15 ₰.

III. Landwirtschaftl. Sämereien.

Farm seeds — Graines fourragères — Сельско-хозяйственныя сѣмена.

Unter der Abteilung „III. Landwirtschaftliche Sämereien" finden sich viele für den Landwirt wertvolle Sorten von Körnerfrüchten, Futter-, Wurzelgewächsen etc. Es kommt nun gar oft vor, ich möchte sagen in der Regel, dass die für solche Artikel Interesse habenden Käufer abwarten, bis ihnen eine alte gute Sache umgetauft oder als neu hingestellt von marktschreierischen Geschäften mit der nötigen Reklame bei zehnmal teureren Preisen aufdringlich angeboten wird. Das kann man eben billiger haben, wenn man jedes Jahr ein oder die andere Varietät der verschiedenen Artikel versuchsweise anbaut und sich durch eigene Kenntnis überzeugt, was wertvoll für die betreffende Gegend ist oder nicht. Oft lohnt ein solcher Versuch damit, dass man ein besonders ertragreiches Futtergewächs, eine für den betreffenden Boden passende Kartoffel, Rübe etc. kennen lernt, und der Wirtschaft entspringt daraus ein ungeahnter Vorteil.

Ich übernehme für alle meine Saaten die Garantie der Frische, der Echtheit, einer guten Keimkraft und der Reinheit. Es sind dies nach meiner Auffassung die natürlichen Bedingungen für das reelle Samengeschäft, die eigentlich gar keiner besonderen Erwähnung bedürfen — aber es ist nicht zu vergessen, dass die billigen Angebote, welche leider so oft das Hauptgeschäft in Saaten machen, eben nur durch Mängel an diesen Eigenschaften möglich sind.

Ausstellungen an der erhaltenen Ware finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb der für eine eingehende Untersuchung benötigten Zeit — also 14 Tage — bei mir eingegangen sind, da mit der Verwendung der Saat jede Garantie für die oben erwähnten Punkte meinerseits aufhört, nur unter dieser ausdrücklichen Bedingung verkaufe ich.

Ich bitte daher, die Preise meines Kataloges ein für allemal nur mit denen einer reellen Konkurrenz zu vergleichen.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn usw. liefere ich in bester Ware unter denselben Bedingungen wie die Produktengeschäfte. Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von mindestens 20 Pfd. einer Sorte wird der Zentnerpreis berechnet.
— — — — 8 — — — — — 10 Pfundpreis —

Futterrüben. Кормовая свекла.

a. Runkelrüben. Mangold-Wurzel — Betterave champêtre, Disette — Кормовая свекловица.

Kurze Kulturanleitung zum Anbau der Runkelrübe.


Sämtliche Runkelsorten können sowohl nach **natürlicher** Methode an Ort und Stelle gesäet werden, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Die natürliche Methode wird in den meisten Fällen vorzuziehen sein. —— Runkeln muss man stark düngen, neben Stallmist vertragen sie noch viel Chili (2 Ztr.) und Phosphorsäure (2 Ztr. Superphosphat, 20 %). Auf Moorboden gebe man grosse Quantitaten Kali und auf kalkarmen Böden Kalk.

Im Herbst ist **tief** zu pflügen, im Frühjahr ist der Boden, wenn gehörig abgetrocknet, durch wiederholtes scharfes Eggen und Walzen, wieder Aufeggen und wieder Walzen gleichmässig klar zuzubereiten. Ein „Zuviel" in dieser Beziehung schadet nie. Man braucht nicht zu befürchten, dass man den Boden etwa festwalzt. —— Der Same wird flach untergebracht (flach gedrillt ist am besten). Man braucht 12 bis 15 Pfd. Saat pro ¼ ha, Reihenentfernung 40—45 cm. Hervorragende Landwirte haben die Erfahrung gemacht und wissenschaftliche Autoritäten haben sie bestätigt, dass eine Reihenentfernung wie oben angegeben, die zweckmässigste ist. Man erhält nämlich bei engem Stand an Nährstoffen reichere Rüben und der Ertrag an Gewicht ist ausserdem grösser, als bei Kultur mit weitem Stand der Pflanzen. Man muss dementsprechend nur eine Kleinigkeit mehr säen, diese Ausgabe ist aber geringfügig im Gegensatz zur grösseren und qualitätsreicheren Ernte. Der Boden ist durch öfteres Hacken offen und rein von Unkraut zu halten. Frühzeitiges Verziehen der Pflanzen auf höchstens 25—30 cm. Abblatten ist unbedingt zu unterlassen. **Nicht zu früh säen.** Die in verschiedenen Katalogen offerierte sog. „imprägnierte Saat" hat nach den vielen damit angestellten Versuchen keine Vorteile vor der gewöhnlichen **guten** Saat ergeben und führe ich sie deshalb nicht. Der dafür anzulegende verhältnismässig sehr viel höhere Preis ist erst recht dazu angetan, sie zum Bezuge nicht zu empfehlen.

Die Qualität meiner Runkelrüben wird von **keiner** Konkurrenz übertroffen, billigere Offerten bedingen deshalb ohne Frage eine minderwertige Qualität. Solche minderwertige Qualitäten sind jedoch selbst mit dem billigsten Preis zu teuer bezahlt, da man stets mangelhafte Ernten damit erzielt.

No.		à 100 Pfd. ℳ	₰	à 10 Pfd. ℳ	₰	à 1 Pfd. ₰
5500	**Runkelrübe, Heinemanns rote Erfurter Ertragreichste.** Rechts meine **„Ertragreichste"**, links eine gewöhnliche rote olivenförmige. Diese Sorte kann, wie ersichtlich ganz eng gedrillt und versetzt werden und bringt deshalb höchste Erträge (s. Abb. S. 47)	29	—	3	75	45
5505	**Heinemanns goldgelbe Walzen-Runkelrübe** . . . . Sie ist eine der gehaltreichsten und besten Runkeln in jeder Beziehung, die existieren, ebenso gut und ebenso empfehlenswert als „Erfurter Modell".	34	—	4	50	55

Runkelrüben (Fortsetzung):



No.		à 100 Pfd.	à 10 Pfd.	à 1 Pfd.
		ℳ. ₰	ℳ. ₰	₰
5500	**Heinemanns rote Erfurter Ertragreichste** hat sehr feine Belaubung, deshalb enge Reihe und enger Stand in der Reihe. Hält sich ausgezeichnet bis zur neuen Ernte (s. S. 46)	29 —	3 75	45

No.


5510 **Heinemanns Rotenhofer**, oder **verbesserte** olivenförmige rote Riesen-, **vorteilhafteste** für **Milchwirtschaft.**

100 Pfd. 28 ℳ., 10 Pfd. 3 ℳ. 75 ₰, 1 Pfd. 50 ₰.

5515 **Heinemanns Futter-Zucker-, ovale rotköpfige Riesen-** (s. Abbildung). Eine **neue** Futter-Runkel, die deshalb hervorgehoben zu werden verdient, weil sie bedeutend proteinreicher ist als alle anderen Futter-Runkeln und ausserdem einen hohen Zuckergehalt aufweist. **Steht im Ertrag** den ertragreichsten Runkeln gleich.

Originalsaat, echt.

100 Pfd. 48 ℳ., 10 Pfd. 6 ℳ., 1 Pfd. 70 ₰.



Eckendorfer, von Arnim-Criewensche Originalsaat.

Свекловица кормовая Эккендорфская, оригинальная Арнимъ-Кривенская.



No.		100 Pfd.,	10 Pfd. (Postkolli),	1 Pfd.
5527	**Obige Originalsaat in fertig abgewogenen Düten resp. plombierten Säcken** (Preis bei **dieser** Sorte inkl. Emballage) *Quantitäten, in einzelne Pfunde abgewogen, werden nach dem 1 Pfund-Preis berechnet.*	50 ℳ.	6 ℳ. 50 ₰	70 ₰
5530	**Eckendorfer gelbe**, nachgebaute, gleichwohl ausgezeichnete Qualität (exkl. Emballage)	36 ℳ.	4 ℳ. 50 ₰	55 ₰

Die **Eckendorfer Runkel,** Abbildung siehe Seite 47, ist mit Recht heute eine der beliebtesten Sorten und ausserordentlich gesucht. Im Ertrag steht sie über den meisten anderen, denn Rüben von 15 bis 25 Pfund Schwere sind bei guter Kultur häufig. Ich führe nur die gelbe, resp. Herr von Arnim auf Criewen züchtet nur diese, weil sie der roten in ihren guten Eigenschaften überlegen ist. Auch habe ich noch zu bemerken, dass meine von Arnim-Criewensche Originalsaat nach vielfach auf meinen Versuchsfeldern angestellten Proben bedeutend bessere Resultate ergab als die von Borriessche Originalsaat dieser Sorte. Die Abbildung auf Seite 47 ist eine photographische Reproduktion. Alle meine Kunden waren stets äusserst zufrieden mit dieser Sorte, häufig überrascht von der enormen Ertragsfähigkeit, die sie in **der** Höhe gar nicht vermutet hatten. Ich bitte, namentlich bei dieser Sorte rechtzeitig d. h. früh genug seinen Bedarf bei mir zu bestellen, da sie infolge starker Nachfrage bald vergriffen ist und sich naturgemäss nicht ersetzen lässt.

Die Eckendorfer Runkel wird, weil es eine gute Sorte ist, von vielen Geschäften etc. unter anderem Namen geführt und mit diesen als etwas hervorragend Gutes angepriesen. Die Qualität dieser Pseudo-Eckendorfer reicht in der Regel nicht an die meiner Eckendorfer nachgebauten heran, viel weniger an die der Arnim-Criewenschen-Original. Man lasse sich deshalb nicht irre führen und kaufe nicht die: „Ideal, askanische gelbe Riesen-Walzen-, verbesserte Eckendorfer Riesen-Walzen-, Gelbe walzenförmige Riesen-" und wie sie alle noch heissen mögen, selbst wenn die allergünstigsten Kulturberichte dabei stehen. **Versuche deshalb jeder meine Arnim-Criewensche Originalsaat, und niemand wird unbefriedigt sein.**

D. W. . . . , Gachenbach, *Bayern.* 3./2. 03.
Ernte 1902 ist gut ausgefallen. (Eckendorfer von Arnim, No. 5527.)

L. F. . . . , Bärendorf, *Lothringen.* 3./2. 03.
Die von Ihnen bezogenen Sämereien sind jedes Jahr zur grössten Zufriedenheit ausgefallen, besonders die Eckendorfer Runkeln; wo ein schönes Stück Runkelland ist, heisst es, es sind Heinemanns Eckendorfer.

G. G. . . . , Piechanin, *Posen.* 20./2. 03.
Ersuche freundlichst, mir wiederum in diesem Jahre Runkelsamen von No. 5527, Eckendorfer, zu senden. War im vorigen Jahre ausserordentlich zufrieden, denn der Ertrag war über Erwarten.

D. C. . . . , Saarunion, *Elsass.* 25./2. 03.
Ich bitte Sie, mir Eckendorfer Runkelrübensamen zu schicken von No. 5527, da der Samen voriges Jahr gut ausgefallen ist.

M. M. . . . , Flasdorf, *Lothr.* 26./2. 03.
Im vergangenen sehr trockenen Jahr erzielte ich riesige Erträge von Ihren Samen, besonders von den Eckendorfer Runkelrüben wog ich verschiedene ab, die 15, 16 und 18 Pfd. schwer waren. Ich sage Ihnen hiermit meinen besten Dank.

G. G . . . . , Herzogenaurach, *Bayern.* 1./3. 03.
Ich war mit den Eckendorfer Runkeln No. 5527 sehr zufrieden.

Runkelrüben (Fortsetzung):

No.		à 100 Pfd. M.	₰	à 10 Pfd. M.	₰	à 1 Pfd. ₰
5530	Eckendorfer, nachgebaut	36	—	4	50	55
5535	**Mammut-Riesen-, rote, die grösste Runkelsorte, ganz echt**	30	—	4	—	50
5536	**Gelbe Riesen- von Vauriac,** eine sehr empfehlenswerte feine und ertragreiche Runkel (Originalsaat)	48	—	6	—	70
5537	Gelbe Riesen- von Vauriac, nachgebaut. Diese Sorte wird auch unter dem Namen „Walzenförmige gelbe Riesen-" geführt, ohne aber die Qualität der Vauriac zu erreichen	38	—	4	75	55
No. 5540	**Oberndorfer grosse runde gelbe,** vorzüglich, echt	34	—	4	50	55
No. 5545	—— rote, echt	33	—	4	50	55
5550	**Flaschen-, gelbe** Erfurter verbesserte Riesen- (auch Gate-Post oder Vollendung genannt)	32	—	4	25	50
5555	**Riesen-Pfahl-,** rote verbesserte Erfurter	30	—	4	—	50
5560	—— gelbe verbesserte Erfurter	30	—	4	—	50
5565	Grosse gelbe runde Leutowitzer	32	—	4	25	50
5570	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	42	—	5	25	60
5572	**Neue goldgelbe runde Kugel-,** eine der feinsten gelbfleischigen Sorten	46	—	5	50	65

5575 **Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln** . . . . **à 1 Pfd.** 4 M. 50 ₰

5580 **Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln** . . . . **à 1/2 Pfd.** 3 M.

b. Zuckerrüben.

Tadellose I. Qualität.

Sugar Beet — Betteraves à sucre. Сахарная свекловица.

No.		à 100 Pfd. M.	₰	à 10 Pfd. M.	₰	à 1 Pfd. ₰
5600	Echte weisse	32	—	4	25	50
5605	Imperial-	32	—	4	25	50
5610	Vilmorins verbesserte	34	—	4	50	50
5615	Klein-Wanzlebener, echte	32	—	4	50	50

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben. Осенняя рѣпа.

Aussaat pro 1/4 Hektar — 1 1/2 bis 2 Pfd.

No.		à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
5650	**Lange weisse verbesserte** 100 Pfd. 62 M., 10 Pfd. 7 M. 25 ₰	—	85	15
5655	**Runde weisse verbesserte,** 100 Pfd. 46 M., 10 Pfd. 5 M. 50 ₰	—	65	10

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip, Field-Sorts. — Navet — Турнипсъ.

(Originalsaat).

2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen = 25 Ar (1/4 Hektar).

No.		à 100 Pfd. M.	₰	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
5680	Dales Hybrid, gelbe grünköpfige	52	—	—	75	15
5685	Bullock, gelbe grünköpfige	55	—	—	75	15
5690	Orangegelbe Gelée	70	—	1	—	15
5695	**Kugelrunde** weisse	52	—	—	75	15
5700	—— Pommersche	55	—	—	75	15
5705	—— rotköpfige weisse	55	—	—	75	15
5710	—— **grünköpfige weisse** **Diese Sorte kann ich nach langjähriger Erfahrung am meisten empfehlen.**	52	—	—	75	15
5715	Tankard, weisse kannenförmige	58	—	—	80	15
5720	—— —— rotköpfige	52	—	—	75	15
5725	—— gelbe grünköpfige	52	—	—	75	15
5730	Weisslichgraue verbesserte	65	—	—	90	15
5735	**Weisse rotköpfige Mammut**	60	—	—	90	15
5740	**Obige Sorten gemischt**	50	—	—	75	15

e. Futtermöhren.

Кормовая морковь.

Siehe No. 1086, 1090, 1106 und 1092 „Weisse halblange glatte"

f. Unter-Kohlrabi, Wrucken.

Брюква кормовая.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem Fleische, direkt aus England importiert.

ca. 3 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		à 100 Pfd. M.	₰	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
5780	Bangholms gelbe rotköpfige	55	—	—	75	15
5785	Laings verbesserte gelbe violettköpfige	60	—	—	90	15
5790	Gelbe grünköpfige, vorzügliche	65	—	1	—	15
5795	—— **rotgrauhäutige Riesen-**	60	—	—	90	15
5800	Weisse rotgrauhäutige Riesen-	60	—	—	90	15
5805	Weisse Pommersche Kannen-, sehr ergiebig	46	—	—	65	10

g. Zichorien-Wurzeln.

(Kaffee-Surrogat).

ca. 5 Pfd. Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

No.		à 100 Pfd. M.	₰	à 1 Pfd. M.	₰	à 20 Gr. ₰
5820	**Zichorie, lange Magdeburger.** Diese für den Anbau im grossen beste und zuverlässigste Sorte führe ich in ganz ausgezeichneter Qualität. Die Wurzeln sind lang, dick und ganz glatt, ohne jede Nebenwurzel. Ia Qualität	75	—	1	10	15
5822	—— schlesische halblange	—	—	1	50	20
5824	—— zylinderförmige Riesen-	90	—	1	35	15

Futtergewächse.

Agricultural-Seeds — Graines fourragères — Кормовыя и луговыя травы.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.



a. Kleearten.

Клеверныя породы.



No. à 100 Pfd. à 1 Pfd.


5900 **Klee, roter Kopf-,** Ia Qual., Thüringer ℳ ₰ ₰
(s. Abbildung) . . . . . . 10 Pfd. 7 ℳ 75 ₰ 68 — 85

5902 —— Kopf- oder **Bullen-, Cow-grass,** rotblühender, empfohlen für Wiesenmischung.
10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰ 85 — 105

5903 **Ausdauernder oder ewiger Kopfklee (Pannonischer).** Diese neue Sorte ist ihrer Vorzüge wegen nicht hoch genug zu schätzen. Es ist eine Kopfkleesorte, die mit geringen Bodenklassen fürlieb nimmt, die eine ganze Reihe von Jahren 2—3 jährliche Schnitte gibt und dabei von einer Qualität, die der des besten Kopfklees ebenbürtig ist, sie womöglich noch übertrifft. Kultur wie Luzerne. Ich rate sehr zu umfangreichen Versuchen . . . . 100 Gr. 1 ℳ 50 ₰ — — 600

5905 **Grünklee,** Trifolium medium, ausdauernd. Diese Kleeart ist überall da dem roten Kopfklee vorzuziehen, wo dieser aus irgend einem Grunde nicht mehr recht gedeiht . 10 Pfd. 8 ℳ — ₰ 69 — 90

5906 **Esparsette,** türkische . . . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 19 — 30



5910 **Esparsette, zweischürig** (s. Abb.) **Onobrychis sativa. Die zweischürige Esparsette wächst kräftiger u. schneller als die gewöhnliche u. ergibt gewiss den doppelten Futterertrag wie diese.** Wo sie trockenen kalkhaltigen Boden findet, gedeiht sie ausgezeichnet, selbst unter schlechtesten klimatischen Verhältnissen. Auf ihr zusagendem Lande hält sie bis 20 Jahre aus. . . . . 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰ 25 — 40

à 100 Pfd. à 1 Pfd.

No. 5914 **Klee, Incarnat-,** rotblühender, sehr ertragreicher einjähriger Kl g . . . 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰ ℳ ₰ ₰ 30 — 40



5918 **Klee, Luzerne-, blauer od. ewiger,** Provencer, echt (billige amerikanische und italienische Ware für uns gänzlich ungeeignet). Abgesehen von Sommerweizen hat sich besonders auch Oelrettig als Ueberfrucht bewährt. (S. Abbildung) . 10 Pfd. 9 ℳ — ₰ 80 — 100

5919 —— Luzerne-, ungarischer, sehr gesuchte und vorteilhafte Saat. . . . . 10 Pfd. 8 ℳ 50 ₰ 76 — 95

5920 —— **Luzerne-, Deutsche Saat,**
10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰ 84 — 110

5922 —— Sand-Luzerne- . . . . . . 10 Pfd. 9 ℳ 50 ₰ 84 — 110

5924 —— **schwedischer Bastard**
10 Pfd. 8 ℳ — ₰ 70 — 90

5928 —— gelber Stein- . . . . 10 Pfd. 5 ℳ — ₰ 40 — 60

5932 —— **weisser,** Trifolium repens 10 Pfd. 9 ℳ — ₰ 80 — 100

5936 —— gelber Hopfen-, Medicago lupulina
10 Pfd. 3 ℳ — ₰ 25 — 40

5940 —— **weisser hoher Meliloten-,** Melilotus alba altissima, sogen. Riesen- oder Bokhara-
10 Pfd. 5 ℳ 75 ₰ 48 — 65

5945 —— Käseklee, Melilotus coerulea 10 Pfd. 22 ℳ 50 ₰ — — 260

5950 —— **Wundklee,** Anthyllis vulneraria.
10 Pfd. 7 ℳ 50 ₰ 65 — 85

5952 **Schotenklee,** gewöhnlicher. Lotus corniculatus, ausdauernd. Gedeiht auf jed. Boden u. ist ein gern gesehenes, vortreffl. Unterkraut f. Wiesen und Weiden . 10 Pfd. 8 ℳ 75 ₰ 77 — 95

5953 —— **zottiger,** Lotus villosus. Verlangt feuchten Boden, namentlich auf mit Heidegrund vermengtem Boden sehr üppig wachsend. An Ertrag übertrifft er den gewöhnlichen Schotenklee . . . . 10 Pfd. 11 ℳ — ₰ 95 — 130

b. Verschiedene Arten von Futtergewächsen.

Разныя кормовыя и луговыя растенія

5955 **Ackerspörgel,** grosser Riesen- 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

5960 —— gewöhnlicher . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰ 20 — 30

5965 **Buchweizen,** gewöhnlicher . 10 Pfd. 2 ℳ — ₰ 14 — 25

5970 —— silbergrauer schottischer . . . 10 Pfd. 2 ℳ 25 ₰ 16 — 25

5972 —— **japanischer Riesen-.** Der ergiebigste u. entschied. lohnendste Buchweizen 10 Pfd 3 ℳ 50 ₰ 28 — 50

5974 **Ginster,** Stachelginster, Ulex europaeus. Futterpflanze für den ärmsten Boden . 10 Pfd. 14 ℳ 104 — 180

Hirse s. u. Vogelfutter, S. 51.

5975 **Holcus saccharatus, Zuckerhirse.** Aussaat nicht vor Anfang Mai. Ca. 20 Pfund pro 1/4 ha Boden gut gedüngt und gepflügt. Bei Drillsaat 30 bis 40 cm breitreihig. Flach säen und nach der Saat walzen. Kopfdünger von Chili sehr vorteilhaft. Die **Zuckerhirse** ist **entschieden** dem **Pferdezahn-Mais** als Grünfutter **vorzuziehen,** denn sie ist ganz fraglos ein gehaltvolleres Futter als der Mais, gibt noch mehr an Masse und wird lieber gefressen vom Vieh. Selbst etwas herabgekommene Kühe nehmen bei dieser Grünfütterung (bei entsprechendem Nährstoffverhältnis) sichtlich zu. Ich kann die Zuckerhirse aus eigener Erfahrung aufs wärmste empfehlen. (s. Abbildung S. 50) . . 10 Pfd. 3 ℳ 18 — 35

Besser als Pferdezahnmais und billiger.



Besser als Pferdezahnmais und billiger.

No. 5975. **Zuckerhirse, Holcus saccharatus.** (s. S. 49.)
Ausgezeichnetes Grünfutter. 100 Pfd. 18 ℳ, 1 Pfd. 35 ₰.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		ℳ ₰	₰
5980	**Holcus Sorghum** (vulgare), amerikanisches Besenkorn. Gedeiht in Norddeutschland ebensogut, ja fast besser als der Pferdezahnmais, deshalb von grossem Wert für die Landwirtschaft. Als Grünfutter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar . . . . 10 Pfd. 3 ℳ	22 —	35


Mais.

Кукуруза.

Kultur. — *Aussaatzeit:* Mitte Mai nach den Nachtfrösten. — *Saatweite:* Kleine Sorten 75 cm, grössere bis 100 cm im Quadrat, man benötigt so, je nach der Sorte ca. 10 Pfd. pro 1/4 ha. — *Bodenbeschaffenheit:* Kräftiger Boden in guter Dungkraft. Mais kann in der Fruchtfolge hinter sich selbst gebaut werden.




No. 6024. **Zucker-Mais, frühester, zum Einmachen.** 100 Gr. 25 ₰, 1 Pfd. 70 ₰.



No. 6018. **Heinemanns September-Mais, i. Ertrag unerreicht.** 100 Pfd. 30 ℳ. 10 Pfd. 4 ℳ. 1 Pfd. 50 ₰.

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		ℳ ₰	₰
6000	**Mais**, gelber früher badenscher 10 Pfd. 3 ℳ	22 —	40
6005	—— **grosser Pferdezahn-**, ausserordentlich ergiebig gereinigt Ende März lieferbar . . . 10 Pfd. 2 ℳ	15 —	25
6010	—— kleiner früher vierzigtägiger (Quarantaine) 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	36 —	55
6012	—— Cinquantino 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰	22 —	35
6015	—— grosser roter 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰	29 —	45
6018	—— **Heinemanns September-** (s. Abb.), ertragreichster und frühester . . . . 10 Pfd. 4 ℳ	30 —	50
6020	—— **Zwerg-, Nanerottolo,** der ertragreichste Zwergmais (s. Abb.) 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰,	35 —	50
6024	**Zucker-Mais, frühester, zum Einmachen,** zum sofortigen **Verspeisen in jungem Zustand** (s. Abbildung) 100 Gr. 25 ₰	— —	70
6027	**Mohar**, Panicum germanicum, sehr ausgiebiges Futtergewächs 10 Pfd. 3 ℳ 50 ₰	24 —	40



No. 6020. **Zwerg-Mais, Nanerottolo**, einträgliche Körnerfrucht für Norddeutschland. **100 Pfd. 35 ℳ, 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰, 1 Pfd. 50 ₰.**

No.		à 100 Pfd.	à 1 Pfd.
		ℳ ₰	₰
6029	**Oelrettig, Raphanus oleiferus.** Frühzeitig gesäet, gibt er schon von Mitte Mai ab bestes Grünfutter für Milchkühe. Auch wie die Lupine, weil billiger i. Saatquantum, zur Gründüngung zu benutzen . . . 10 Pfd. 4 ℳ 75 ₰	38 —	55
6031	**Phacelia tanacetifolia** ist eine vorzügl. Honig- und auch eine leidlich gute Futterpflanze. Man säet dieselbe von Anfang April bis Ende Juli, auch auf umgebrochene Roggenstoppel kann man sie noch bringen. Der Ertrag ist allerdings am besten, wenn man Anfang bis Mitte April säet und auch eine mittlere Düngung von Superphosphat gibt. Obwohl sie auf jeder Bodenart gedeiht, wird sie doch auf gutem Boden bedeutend besser. Als Saatgut braucht man für den Morgen ca. 3—4 Pfd. Man säet den Samen etwas stärker als bei Wasserrüben. Geschnitten wird sie zur Blütezeit. Wenn man mit dem Füttern beginnt, muss man Phacelia erst mit Klee oder Gemenge gemischt vorlegen, damit sich das Vieh daran gewöhnt, später wird sie von jedem Vieh sehr gern genommen. Wohl eignet sie sich auch zur Heugewinnung, Grünfütterung ist jedoch vorzuziehen. . . . . 10 Pfd. 11 ℳ	100 —	125
6033	**Pimpinelle,** Wiesen-, zu Schaffutter 10 Pfd. 6 ℳ	50 —	70
6034	**Polygonum sacchalinense,** bekannt. Futtergewächs mit riesigem Wachstum . 20 Gr. 90 ₰	— —	1350
	Senf, gelber, s. No. 6575 für Futterzwecke und No. 2982 für Speisezwecke.		
6035	**Seradella, ganz ausgezeichnetes Futtergewächs f. Sandboden. Sehr zu empfehlen.** Aussaatmenge breitwürfig mit Ueberfrucht ca. 60 Pfd. pro Hektar . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰	19 —	35
6040	Schafgarbe, reiner Same . . . . . à 20 Gr. 45 ₰	— —	675
6045	**Siebenzeiten** oder **griechisches Heu** 10 Pfd. 3 ℳ	22 —	35

Wicken. Вика.

6055	**Futterwicken, gewöhnl.** 10 Pfd. 1 ℳ 70 ₰	13 —	20
6060	Vogelwicke, Vicia Cracca . . . . 10 Pfd. 4 ℳ 50 ₰	36 —	55
6065	**Vicia villosa, Sandwicke, reine Saat** . . . . . . 10 Pfd. 4 ℳ	30 —	50
6066	Weisssamige Wicke. Sehr genügsam and ertragreich . . . . 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰	21 —	35
6067	**Vicia narbonensis,** Sommerwicke, ausserordentlich ertragreiche und grosskörnige Wicke, kräftig wachsend u. widerstandsfähig 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰	22 —	35
6068	**Weissblühende Hopetown-Wicke.** Ausgezeichnetes Körnerfutter für alles Vieh. 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	20 —	30
6069	**Vicia monantha, die Erbs- oder Wicklinse.** Auch diese Wickensorte erreicht einen sehr hohen Ertrag und sollte viel mehr angebaut werden 10 Pfd. 2 ℳ 50 ₰	20 —	30
6071	**Vicia fulgens, die scharlachrote Wicke, neu.** Diese Sorte ist namentlich im Futtergemenge ausgezeichnet, da sie ein gern gefressenes Grünfutter liefert. Obendrein gibt sie die besten Körnererträge	— —	300

6072 **Vicia dumetorum (Hainwicke).** Eine der besten ausdauernden Wickenarten ist die Hainwicke. Sie verlangt einen Boden mit genügendem Kalkgehalt. Der Ertrag beginnt mit dem zweiten Jahre. Die Hainwicke hat einen äusserst üppigen Wuchs und liefert süsses, nahrhaftes, gern gefressenes Heu. 100 Gr. 75 ₰, so weit der Vorrat reicht.

6073 **Lathyrus sylvestris Wagneri.**
Лѣсная чина. Allbekanntes Futtergewächs. Gedeiht da, wo an die Kultur anderer Futtergewächse überhaupt nicht mehr zu denken ist. Versuche damit zu machen, ist jedermann aufs dringendste zu raten.
10 Pfd. 20 ℳ, 100 Gr. 55 ₰, 1 Pfd. 2 ℳ 25 ₰.

Leguminosen.

No. Стручковыя. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

ℳ ₰ ₰

6415 **Feldbohnen,** Erfurter kleine 10 Pfd. 2 ℳ. 75 ₰ 20 — 35

6420 —— Erfurter grosse . . . . . . 10 Pfd. 3 ℳ. — ₰ 25 — 35

6435 **Erbse,** grosse gelbe **Victoria**-, Hand verlesen 10 Pfd. 2 ℳ. 25 ₰ 18 — 30

6436 **Erbse, Halbhohe frühe Victoria**-. Diese neue Abart der allbekannten alten Sorte wird nach Angabe des Züchters nur zirka 60—70 cm hoch und ist 14 Tage früher reif als d. alte Sorte. Im Ertrag ganz ausgezeichnet ist sie in der Qualität d. Kornes tadellos . à Port. 50 ₰ — — —

Neu!

6438 **Peluschke** oder Sanderbse. Ersetzt auf dem dürftigsten Sandboden die Lupine 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰ 18 — 30

6440 **Linsen,** gewöhnliche Thüringische kleine 10 Pfd. 2 ℳ. 16 — 25

6442 —— **kleine russische Zucker-.** Bekannte, sehr gesuchte Speiselinse. 10 Pfd. 1 ℳ. 80 ₰ 15 — 20

1/10

No.

6445 **Linsen, grosse Thüringer Heller-, die gesuchteste und am besten bezahlte Linse für Speisezwecke** (s. Abbildung). 10 Pfd. 3 ℳ. 22 — 35

6446 **Lupinen,** gelbe . . . . . . 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰ 11 — 20

6447 —— blaue . . . . 10 — 1 ℳ. 50 ₰ 11 — 20

6448 —— weisse . . . . 10 — 1 ℳ. 60 ₰ 12 — 20

6449 —— **perennierende.** Diese dauern viele Jahre aus, ohne abzusterben. Sie treiben so früh im Frühjahr aus, dass sie das erste Grünfutter ergeben. Vielfach empfohlen als Stickstoffsammler in Obstgärten . . . . 10 Pfd. 7 ℳ. 50 ₰ 65 — 85

6450 **Pferdebohnen** (Saubohnen), beste 10 Pfd. 1 ℳ. 50 ₰ 12 — 20

Oelgewächse.

Масляныя растенія.

6455 **Anis,** bester Erfurter grosskörn. 10 Pfd. 9 ℳ. — ₰ 70 — 100

6456 —— russischer . . . . 10 Pfd. 5 ℳ. 50 ₰ 45 — 65

No. **Oelgewächse:** à 100 Pfd. à 1 Pfd

ℳ. ₰ ₰

6458 **Sonnenblumen,** echte russische Riesen-. Die russische Sonnenblume ist sehr ertragreich, ihre ganz einfache Kultur ist lohnender wie so manche andere, die hier zu Lande nur aus Gewohnheit weiter betrieben wird . . . . . . 10 Pfd. 4 ℳ. 50 ₰ 36 — 55

6460 Lallemantia, 32% Oel enthaltend . . . . — — 150

6465 **Lein,** weisser amerikan., liefert sehr feines Bast 10 Pfd. 5 ℳ. 20 ₰ 40 — 60

6466 —— **Rigaer,** extra reine puike Kronsaat 10 Pfd. 4 ℳ. — ₰ 32 — 45

6468 —— **Zeeländer,** holländische allerfeinste Originalsaat, tadellos im Korn . 10 Pfd. 5 ℳ. — ₰ 40 — 60

6470 —— **beste hiesige Saat** 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰ 20 — 30

6475 **Mohn,** blauer, mit geschlossenen Köpfen 10 Pfd. 4 ℳ. 50 ₰ 38 — 50

6480 —— weisser . . . . 10 Pfd. 5 ℳ. 50 ₰ 48 — 60

6485 **Oelmad** (Madia sativa) . . . . — — —

6490 **Raps,** Winter-, grosser Thüring., sehr zu empfehlen . . . . 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰ 18 — 30

Verschiedene Handelsgewächse

No. Колоніальныя растенія. à 100 Pfd. à 1 Pfd.

ℳ. ₰ ₰

6520 **Brennessel,** grosse, Gespinstpflanze, 20 Gr. 35 ₰ — — 330

6524 Baumwolle (Gossypium herbaceum) . . . . — — 225

6528 **Kanariensamen** . . . . 10 Pfd. 3 ℳ. — ₰ 25 — 35

6532 Koriander . . . . 10 — 3 ℳ. — ₰ 25 — 35

6536 Fenchel, bester reiner . . . . . 10 — 5 ℳ. 50 ₰ 45 — 60

6540 **Hanfsamen, Thüringischer** 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰ 20 — 30

6544 —— Piemontesischer Riesen- . 10 — 5 ℳ. 50 ₰ 46 — 70

Hirse siehe unter Vogelfutter, unten.

6548 Hopfen, beste Sorte . . . . à 20 Gr. 2 ℳ — — —

6552 **Jute**-Samen (Corchorus textilis), **liefert das bekannte Jute-Leinen-Material.** . 20 Gr. 35 ₰ — — 340

6556 Indigo (Indigofera tinctoria) . . . . . 20 — 35 ₰ — — 360

6560 **Kartoffelsamen** . . . . 20 — 240 ₰ — — —

6561 —— neueste Sorten . . . . à Port. 50 ₰ — — —

6565 **Kümmel, Prima-Saat** . . . 10 Pfd. 5 ℳ. 43 — 55

6570 **Schwarzkümmel,** Nigella sativa 10 Pfd. 6 ℳ. 50 ₰ 55 — 70

6575 **Senf, gelber,** Qualität für Grünfutteranbau. Man säet auf die umgebrochene Stoppel, wo er so ausserordentlich schnell heranwächst, dass man z. B. nach Ueberschwemmungen, Hagelschlag oder dgl. ihn als schnell erreichbaren Ersatz für verloren gegangenes Futter anbaut. Zu Grünfutter benötigt man 12½—15 Pfd. pro preuss. Morgen = 25 Ar . . . . . 10 Pfd. 2 ℳ. 50 ₰ 20 — 30

Gelber Senf zu Speisezwecken s. Abt. Küchenkräuter.

6580 —— **brauner** . . . . 10 Pfd. 3 ℳ. 25 ₰ 26 — 45


Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.

6582 **Rumex hymenosepalus. Gerberwurzel.** Bei der Wichtigkeit, die ein Gerbstoff-Surrogat hat, möchte ich zu Versuchen sehr raten. 1 Pfd. 25 ℳ., 20 Gr. 2 ℳ.

Vogelfutter

in bestgereinigten Qualitäten.

Bei Bestellung dieser Artikel ist **extra** zu bemerken: **„zu Vogelfutter"** (z. V.).



	à 10 Pfd. ℳ.	₰	à 1 Pfd. ℳ.	₰
Ameiseneier, I. Qual.	—	—	2	50
Buchweizen, silbergrauer	2	25	—	25
Bucheckern	7	50	1	—
Kanariensamen oder Glanz	3	25	—	35
Distel oder **Kletten**	4	—	—	55
Erlensamen	4	—	—	55
Hafer, geschälter	3	—	—	40
Hanfsamen, Thüringer	2	50	—	30
Hirse, gelbe	1	75	—	20
— gelbe geschälte	2	50	—	35
— graue	2	25	—	30
— Gold- oder Blut-	2	25	—	30
— Mohar	3	50	—	40
— algerische kleine rote	2	50	—	30
— Senegal-, kleinstkörnige	2	75	—	40
— französische feinste weisse	2	50	—	30
Hirse, in Kolben oder Aehren	4	75	—	60
Karden, Tuch- oder **Weber-** (Dipsacus fullonum)	4	—	—	55

	à 10 Pfd. ℳ.	₰	à 1 Pfd. ℳ.	₰
Kürbiskerne	4	25	—	55
Leindotter (Myagrum sativum)	3	—	—	45
Leinsaat	2	50	—	30
Mais, Pferdezahn-, grosskörniger	2	—	—	25
— kleinkörniger	2	75	—	35
Mohn, blauer	4	—	—	50
— grauer	2	—	—	25
Reis in Hülsen	4	—	—	50
Salatsamen, alter, weiss Korn	12	—	1	50
— — schwarz —	3	50	—	45
Sommerrübsen, echter, reiner	2	75	—	35
Sonnenblumen, grösste hellsamige	2	50	—	35
Wegebreit (Plantago lanceolata)	3	—	—	40
Wicken, Feld-	1	70	—	20
Zürbelkiefer (Pinus Cembra)	3	50	—	45

Vogelfutterhäuschen siehe am Schlusse des Kataloges.

Fertige Futtermischungen in sach- u. fachgemässer Zusammenstellung für Samenfresser:

	à 10 Pfd. ℳ.	₰	à 1 Pfd. ₰
für **Papageien,** graue und grüne, Kakadus, Araras und grosse Sittiche	2	50	35
„ **Kardinäle,** rote und graue, rosenbrüstige Kernbeisser, Alexandersittiche	2	50	35
„ **Prachtfinken,** ausländische, Webervögel, Wellensittiche	2	75	35
„ **Reisvögel**	2	75	35
„ **Lach-** oder **Turteltauben**	2	50	30
„ **Kanarienvögel**	3	—	40
für **Buch-** oder **Edelfinken**	3	25	40
„ **Dompfaffen** oder **Blutfinken**	2	75	35
„ **Distelfinken** oder **Stieglitze**	3	25	40
„ **Hänflinge** oder **Flachsfinken**	3	25	40
„ **Kreuzschnäbel**	4	75	60
„ **Meisen**	3	50	40
„ **Wachteln**	2	25	30
„ **Zeisige**	3	25	40
„ **Füllung** meiner Vogelfutterhäuschen	3	—	35

Universal-Fisch-Futter siehe Register.

Vorzüglichste Getreidearten für den Frühjahrsanbau.

Особенно плодовитыя яровыя сѣмена.

Gewichtsberechnung siehe Seite 46 unten.

Hat sich grossartig bewährt!

Hafer. Овесъ.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

Original Hunsrücker Gebirgshafer (s. Abbildung.) *M.* *Pf.* *Pf.*
Der verbesserte Hunsrücker Hafer ist ein schön goldgelber Fahnenhafer und es gibt bis jetzt keine Sorte, die so in jeder Beziehung empfehlenswert ist wie diese. Sie liefert einen 30 bis 40 fachen Ertrag, über 20 Zentner pro Morgen und auf gutem Boden genügt eine Aussaat von 50 Pfd. pro 1/4 ha, so stark bestockt er sich. Der hohe Preis für Futter- sowohl wie für Saathafer, den wir seit einer langen Reihe von Jahren haben, sollte doch für einsichtige Landwirte ein Fingerzeig sein, mehr Hafer anzubauen als bisher. Eine gute Haferernte hat die ganzen Jahre eine doppelte Einnahme gebracht gegenüber einer guten Roggenernte, und baut ein Landwirt obendrein eine besonders gute ertragreiche Sorte, so macht er mit dem Hafer schliesslich bessere Geschäfte als mit jeder anderen Frucht. **Ich verkaufe nur Originalsaat vom Hunsrück** . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Prolifique-Hafer (echt), schwarzer, ertragreiche Hafersorte, passend für alle Bodenarten . . . . 100 Pfd. 18 *M.* 2 50 30

Thüringer Gebirgs- (Marktpreis) . . . . 100 Pfd. 12 *M.* 1 75 20

Kolumbus, früheste Sorte . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Beselers Anderbecker, sehr empfohlen . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Neuer ertragreichster gelber (Heine). Zeichnet sich durch grösste Ertragsfähigkeit neben besonders gehaltreichem Korn aus . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Gerste. Ячмень.

Hanna-. Hat folgende grosse Vorzüge: Anspruchslosigkeit in bezug auf Bodenverhältnisse, äusserst feinspelzig, sehr frühreifend, reiche Körnererträge, hohe Extraktausbeute, und dazu kommt noch, dass sie gegen ungünstige Witterungsverhältnisse nicht so diffizil ist wie andere feine Sorten. Auch in der Steifhalmigkeit übertrifft sie sämtliche Chevalier-Sorten und meistens auch die Landgersten. Auf allen weniger guten Böden ist sie die führende Sorte und wird da von keiner anderen überflügelt. . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Gambrinus-Gerste. Diese Gerste ist eine Braugerste par excellence, erzielt deshalb stets die höchsten Preise . . . . 100 Pfd. 14 *M.* 2 50 30

Verbesserte Gold-Melonen- . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Verbesserte Chevalier- (Heine). Für alle guten Mittelböden die beste Sorte . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Thüringer Landgerste . . . . 100 Pfd. 12 *M.* 75 *Pf.* 2 50 25

Golden Thorpe. Vorzügliche Braugerste, deshalb zum Anbau sehr gern verwendet . . . . 100 Pfd. 15 *M.* 2 50 30

Sommer-Weizen. Яровая пшеница.

Verbesserter Noë, Sommer-Kolbenweizen. Diese Sorte liefert ganz bedeutende Erträge an Körnern und Stroh. Sie hat einen starken steifen Halm und grosse weissspelzige Aehren. Ihr Korn ist so gross, dass man es nicht vom Winterweizen unterscheiden kann . . . . . 100 Pfd. 14 *M.* 2 50 30

Märkischer Sommer-, sehr ertragreich . . . . 100 Pfd. 12 *M.* 2 — 25

Bordeaux. Diese Sorte ist gleich dem Noë ganz vorzüglich im Ertrag und in der Korngrösse und **fällt in der Reife nicht so leicht aus wie ersterer,** bei welchem Windschlag sehr zu fürchten ist 100 Pfd. 14 *M.* 2 50 30

Sommer-Roggen.

Thüringer Sommerroggen, beste Qualität, sehr ertragreich 100 Pfd. 15 *M.* 2 — 25

Johannis-Roggen. Яровая рожь.

Wo diese Sorte rationell angebaut wird, hat sie einen hohen Wert, da sie einerseits reiches und gutes Grünfutter, anderseits einen noch immer guten Körner- und Strohertrag liefert. Um den Wert und die Menge des Grünfutters zu erhöhen, säet man den Roggen im Gemisch mit Buchweizen, silbergrauen schottischen, oder mit Vicia villosa, Sandwicke. Man säet von Johanni bis September. Aussaatquantum pro 1/4 Hektar 50—75 Pfd., je früher ausgesäet, desto weniger Aussaat.

Ich führe nur **echten Johannis-Roggen,** andere Roggensorten haben kein derartiges Bestockungsvermögen wie der Johannis-Roggen, und warne ich deshalb vor falscher Saat, die bei billigem Preis noch zu teuer bezahlt ist.

Echte, reine Saat ohne Vicia oder Buchweizen,
100 Pfd. 15 *M.*, 10 Pfd. 2 *M.* 50 *Pf.*, 1 Pfd. 30 *Pf.*

Bestellungen auf Wintergetreide

bitte nach meinem Anfang August erscheinenden Herbstkatalog zu erteilen.

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreidesortimente.

Особенно рекомендуемые сортименты хлѣбныхъ посѣвъ.

A. Winter-Weizen. Озимая пшеница. *M.* *Pf.*
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/8 Pfd. . 2 75
1 — — 10 — — 1/8 — . 1 50

B. Winter-Roggen. Озимая рожь.
1 Sortiment in 10 Sorten à 1/8 Pfd. . 1 50

C. Sommer-Weizen. Яровая пшеница. *M.* *Pf.*
1 Sortiment in 8 Sorten à 1/8 Pfd. . . 1 25

D. Gerste Ячмень.
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/8 Pfd. . 2 75
1 — — 10 — — 1/8 — . 1 50

E. Hafer. Овесъ.
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/8 Pfd. . 2 75
1 — — 10 — — 1/8 — . 1 50

Original-Hunsrücker Gebirgshafer.
Ertragreichste Sorte, feinschalig, goldgelb.
100 Pfd. 15 *M.*, 10 Pfd. 2 1/2 *M.*, 1 Pfd. 30 *Pf.*

Tabak. Табакъ.

Versuchskulturen mit Tabak sind für die interessierten Kreise, namentlich in letzter Zeit, von ganz hervorragender Bedeutung geworden, weshalb ich mit besonderer Empfehlung auf meine echten und reinen Sorten hiermit verweise.

No.
6600 **Brasilianischer grossblättr.**, à Pfd. 4 M. 50 ₰, 20 Gr. 40 ₰

6602 von Portorico. 6607 von Kentucky. 6614 von Gundi.
6603 — Connecticut. 6608 — Cuba. 6615 — Havanna.
6604 — Abago. 6609 — Missouri. 6618 — Maryland.
6605 — Florida. 6612 — Virginia. 6620 — Yellow Pryor.
6606 — Ohio.

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 60 ₰.

6622 **Langblätteriger** . . . . à Pfd. 4 M. 50 ₰, à 20 Gr. 40 ₰
6624 **Rundblätteriger** Amersforter — 3 M. — ₰, — 20 — 30 ₰

No.
6626 Gold Leaf, gelbblätteriger . à Pfd. 7 M. 50 ₰, à 20 Gr. 60 ₰
6628 Lataki, türkischer, importiert — — 9 M. — ₰, — 20 — 60 ₰
6630 Salonichi, griechischer . . . — — 4 M. 50 ₰, — 20 — 40 ₰

Importierter Same.

6640 Maryland. 6645 Florida. 6649 Portorico.
6642 Havanna. 6646 Kentucky. 6650 Virginia.
6643 Connecticut. 6647 Missouri.
6644 Cuba. 6648 Ohio.

Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 80 ₰.

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree- and Shrub-seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Древесныя сѣмена.

(Preise ohne Verbindlichkeit. Von **20** Pfund ab aufwärts von **einer** Sorte tritt der Zentnerpreis, von **8** Pfund ab aufwärts der **10** Pfund Preis in Kraft.)

No.		à 100 Pfd. M.	à 10 Pfd. M.	à 10 Pfd. ₰	à 1 Pfd. ₰
6700	**Akazie,** Robinia Pseudo-Acacia	54	6	—	75
6703	Ahorn, Acer Pseudo-Platanus	29	3	50	60
6705	—— spitzblätterig, Acer platanoides	31	4	—	65
6706	—— Acer platanoides Reitenbachi 20 Gr. 30 ₰	—	—	—	300
6707	Berberitzen, Berberis vulgaris, reiner Same	50	6	—	75
6709	Birke, Betula alba	39	5	—	60
6710	Bohnenbaum, Cytisus Laburnum	80	10	—	120
6713	**Buche, Weiss-,** Carpinus Betulus	40	5	—	75
6715	—— Rot-, Fagus sylvatica	60	7	50	100
6716	Eberesche, Sorbus aucuparia	22	3	—	40
6717	**Erle,** Alnus glutinosa	42	5	50	80
6721	—— weisse oder Berg-, Alnus incana	—	16	—	200
6725	Esche, Fraxinus excelsior	35	4	50	65
6729	Feldrüster, Ulmus campestris (Juli frisch). Missernte	—	—	—	—
6733	**Fichte oder Rottanne,** Pinus Picea	105	13	50	160
6737	**Kiefer oder Föhre,** Pinus sylvestris	235	30	—	360
6739	**Kiefer,** korsische, P. Laricio, importierter Same	—	—	—	375
6741	**Lärchentanne,** Larix europaea	—	31	—	375
6745	Linde, Tilia europaea	75	9	50	110
6746	Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb	—	—	—	120
6747	Maulbeere, weisse, Morus alba	—	—	—	360
6748	—— schwarze, Morus nigra	—	—	—	360
6749	**Rose,** Rosa canina, reiner Same	32	4	—	50
6750	Schlehe (Schwarzdorn), Prunus spinosa, getr.	27	3	75	45
6753	Schwarzkiefer, Pinus austriaca	—	—	—	600
6757	Seekiefer, Pinus maritima	70	8	50	100
6761	Weihmutkiefer, Pinus Strobus	—	—	—	1600
6765	Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies	27	4	—	55
6770	**Weissdorn,** Crataegus Oxyacantha, reiner Samen	48	5	50	70
6772	Zürbelkiefer, Pinus Cembra	36	4	50	60

V. Obstkerne und Beerensorten.


Fruit-tree-seeds — Graines d'arbres fruitiers — Сѣмена фруктовыхъ деревьевъ и кустарниковъ.

No.		à 100 Pfd. M.	à 100 Pfd. ₰	à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰
6800	**Apfelkerne,** Pyrus Malus	—	—	2	80
6803	**Birnkerne,** Pyrus communis	—	—	2	80
6807	Quittenkerne, Cydonia vulgaris	—	—	3	25
6810	Aprikosensteine	25	—	—	35
6813	Pfirsichsteine	22	50	—	30
6816	Reineclaudensteine	34	—	—	50
6817	Pflaumensteine	16	—	—	30
6818	Mirabellensteine	36	—	—	55
6819	Myrobalanpflaume, Prunus Myrobalana	48	—	—	75
6820	**St. Julien-**Pflaume, Prunus damascena	40	—	—	75
6821	Kirschensteine (Süsskirschen)	30	—	—	60

No.		à 100 Pfd. M.	à 100 Pfd. ₰	à 1 Pfd. M.	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰
6825	Kirschensteine (Sauerkirschen)	32	—	—	60	—	—
6829	**Johannisbeeren,** grosse rote holländische			—	—	1	20
6833	—— —— weisse holländische			—	—	1	20
6837	—— —— rote Kirsch-			—	—	1	—
6838	—— —— holländische gemischt			—	—	1	—
6841	**Himbeeren,** gemischt			3	—	—	30
6843	—— grossfrüchtige gemischt			13	50	—	85
6844	**Erdbeer - Himbeere,** bekannter prachtvoller Fruchtstrauch à Port. 25 ₰			—	—	1	50
6845	**Stachelbeeren,** beste engl. gemischt			13	50	—	90

Erdbeer-Samen. Клубника.

Es ist sehr interessant, Erdbeerpflanzen aus Samen zu erziehen.




No. 6852. **Neue grossfrüchtige Monatserdbeere St. Anton.** à Port. 30 ₰.

No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰	à Port. M.	à Port. ₰
6847	Erdbeersame, **grossfrüchtig,** Marguerite	3	50	—	30
6848	—— —— Dr. Morère	3	50	—	30
6849	—— —— Noble	3	50	—	30
6850	—— —— in den **neuesten** Sorten gemischt	1	—	—	20

6851 —— —— **St. Joseph** (s. Abbildung). Erdbeer-Pflanzen aus Samen herangezogen sind stets kerngesund. Die St. Joseph hat die vorzügliche Eigenschaft, schon im Aussaatjahr schöne Früchte zu tragen und ausserdem remontieren alle ihre Sämlinge, d. h. sie tragen unaufhörlich das ganze Jahr hindurch, bis die Blüten erfrieren, schöne grosse Früchte.
à Port. 25 ₰.

6852 **St. Anton** (s. Abbildung) Gleich der „St. Joseph" eine grossfrüchtige Erdbeere, die bis zu den Frösten fleissig trägt und schmackhafte, sehr grosse Früchte zeitigt.
à Port. 30 ₰



$^2/_3$ natürl. Grösse.
No. 6851. **Neue immertrag. grossfrüchtige Erdbeere St. Joseph.** à Port. 25 ₰.



No. 6854.
Erdbeersame, rote Monats-, **ohne** Ranken.
à Port. 30 ₰,
20 Gr. 3 M. 75 ₰.

No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰	à Port. M.	à Port. ₰
6853	**Erdbeersame,** rote Monats- mit Ranken	1	20	—	20
6854	—— **rote Monats- ohne Ranken** (s. Abb.), reichtrag., anfangs März ausgesäet, kann man von dieser Sorte bereits im August kräftige Büsche mit Früchten haben	3	75	—	30
6855	**Erdbeersame, weisse Monats-, ohne Ranken**	2	75	—	30

Wein, Vitis vinifera. Виноградъ.

No.		à 20 Gr. M.	à 20 Gr. ₰	à Port. M.	à Port. ₰
6860	Beste weisse Weinsorten gemischt	1	50	—	25
6862	—— blaue und rote Weinsorten gemischt	1	50	—	25

Offerte in Weinsamen nach Sorten steht zu Diensten.

VI. Grassamen.

Grass-seeds — Graminées — Сѣмена луговыхъ травъ.


Bitte die Bemerkung zu lesen unter III. Landwirtschaftliche Samen auf Seite 46. **Bei Entnahme von 20 Pfd. aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet, von 8 Pfund aufwärts der 10 Pfund-Preis, der ca. 20% billiger ist als der Pfund-Preis.** Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemanns Garten-Bibliothek: **„Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“**, mit dem Anhang: **„Der Gartenrasen“**. Preis 1 ℳ.

Englischer Teppich- oder Schmuck-Rasen

für Park-Rasen, Croquet- und Lawn-tennis-Plätze etc.

Смѣси низкихъ травъ для ковровыхъ и парковыхъ газоновъ.

Der Boden muss humos, unkrautfrei und möglichst vor Winter gegraben sein. Im Frühjahr wird er gut geharkt, wenn er genügend abgetrocknet ist, und der bei Windstille ausgesäete Grassame wird leicht eingeharkt und mit Trittbrettern festgetreten. Muss wegen Trockenheit gegossen werden, so muss das Giessen bis zum völligen Aufgange des Samens fortgesetzt werden, damit keine harte Kruste sich bildet, unter der die feineren Gräser ersticken würden. **Zur Erhaltung eines kurzen, guten Teppichrasens ist unbedingt öfteres Schneiden** (mindestens alle 10 Tage), eventuell auch Walzen nötig. Der feinste Grassamen gibt nur dann „feinen englischen Teppichrasen“, wenn er gut d. h. kurz im Schnitt gehalten, ab und zu gedüngt und bei Bedarf gegossen wird. Die angegebenen Saatmengen sind für ¼ Hektar vom Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden. Bei kleinen Verhältnissen rechnet man ca. 30 Gr. per □m als geeignete Aussaatmenge.



Gartenanlage am Pariser Platz zu Berlin.

No. 7160. **Teppichrasen-Mischung** der Städtischen Anlagen in Berlin. 100 Pfd. 45 ℳ., 10 Pfd. 5 ℳ. 50 ₰, 1 Pfd. 60 ₰.

Diese Mischung übertrifft an Qualität trotz ihrer Billigkeit alle sog. feinsten Schmuck- oder Teppichrasenmischungen meiner Konkurrenz und erlaube ich mir, nachstehendes mich sehr ehrendes Zeugnis anzuführen, welches meine Behauptung klar bestätigt.

Herr **Garteninspektor Hampel** † in seinem Werk **„Die moderne Teppichgärtnerei“** sagt über meine Grasmischungen, speziell über die **„Mischung der Städtischen Anlagen in Berlin“** folgendes:

„Einen ausserordentlich schönen feinen Rasen erhält man durch eine Grasmischung, wie sie bei den städtischen Anlagen in Berlin verwendet wurde. Dieselbe wurde von F. C. Heinemann in Erfurt zusammengestellt und ist auch bei den neuen Anlagen vor dem Brandenburger Tor in Berlin angewendet worden. Dieser Rasen wurde bis jetzt noch von keinem anderen übertroffen. Diese Mischung kann ich aus eigener Erfahrung und Anschauung aufs wärmste empfehlen, sie ist die beste aller Grasmischungen, welche ich während meiner langjährigen Praxis erhalten habe.“

Bitte zu lesen!

No.		à 100 Pfd. ℳ. ₰	à 10 Pfd. ℳ. ₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf ¼ Hektar Pfd.
7150	**Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze** (auch Croquetrasen)	36 —	4 75	55	100
7155	**Mischung zur Anlage im Sandboden** (Berliner Tiergartenmischung), also besonders für Sandboden-Verhältnisse zusammengesetzt	36 —	4 75	55	100
7160	**Mischung der städtischen Anlagen in Berlin** (s. Abb. oben), wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aufs wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grasmischungen Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar danach) einem lebenden Smyrnateppich, trotzdem sie z. B in Berlin unter der direkten schädlichen Einwirkung des Weltstadt-Verkehres wächst. Unter der Abbildung erlaube ich mir ein Urteil über meine Grasmischungen zum Abdruck zu bringen, welches Herr Garteninspektor Hampel † in seinem Werk „Die moderne Teppichgärtnerei“, letzte Aufl., über diese Mischung fällt.	45 —	5 50	60	100
7165	**Pückler-Muskau-Mischung (Trocadero),** feinste Gräser für dauerhaft. Rasen gem.	38 —	5 —	55	100
7170	Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze	61 —	7 —	80	—
7175	**Grasart für tiefschattige Lagen,** hat sich in jeder Bodenart gut bewährt	35 —	4 25	55	40
7180	Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen	58 —	7 —	90	—

Rasen-Dünger, um einen stets smaragdgrünen Teppichrasen zu erzielen. (Siehe Register, Schluss des Kataloges).

Die Samenmischungen, in einigen Katalogen geführt unter dem Namen **„Paradies-Rasen“** oder **„Japanischer Rasen“**, bitte unter der laufenden No. 33210 nachzuschlagen.

Rasenmähmaschinen siehe am Schlusse des Kataloges, resp. im Register.

Reingehaltene Grassamen-Sorten.

No.		à 100 Pfd. ℳ. ₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf 1/4 Hektar Pfd.
6900	Agrostis capillaris, Haargras	47 —	70	5
6905	—— stolonifera, Fioringras, Deutsche Saat	46 —	70	5
6910	Aira caespitosa, Rasenschmiele	38 —	55	55
6915	**Alopecurus** pratensis, Wiesenfuchsschwanz	88 —	110	25
6920	Anthoxanthum odoratum, **hochfeine Qualität**, schwarzsamig, echt . . .	330 —	470	12½
6922	Arundo arenaria, Sandhafer, ausgezeichnet zur Befestigung von Sand	— —	200	30
6925	**Avena elatior**, französisches Raygras	68 —	90	50
6945	Bromus mollis, weiche Trespe	31 —	50	25
6948	—— pratensis, Wiesentrespe	60 —	90	25
6949	—— inermis	58 —	85	25
6950	Ceratochloa australis	80 —	120	52½
6955	Cynosurus cristatus, Kammgras	110 —	170	12
6960	Dactylis glomerata, Knaulgras	65 —	90	30
6962	**Elymus arenarius**, Strandhafer, z. Befestig. des Dünensandes anzubauen .	— —	250	40
6965	**Festuca** duriuscula, harter Schwingel	34 —	55	25
6970	—— elatior, hoher Wiesenschwingel . .	125 —	190	25
6975	—— ovina, Schafschwingel	32 —	45	20
6980	—— pratensis, Wiesenschwingel	38 —	60	40
6985	—— rubra, roter Schwingel	48 —	70	30
6990	Holcus lanatus, Honiggras	41 —	60	10
6995	**Lolium** italicum, italienisches Raygras	27 —	40	30
6999	—— perenne, schwerste Saat	24 —	40	30
7000	—— —— tenue, englisches Raygras, vorzügliche schwere Originalsaat aus Schottland, Ia Qualität	26 —	40	50
7006	Penicillaria spicata, sehr ergiebiges gutes Futtergras für wärmere Gegenden . .	48 —	75	—
7008	Phalaris arundinacea, Glanzgras	— —	375	—



No.		à 100 Pfd. ℳ. ₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf 1/4 Hektar Pfd.
7010	**Phleum pratense, Timothygras** (Marktpreis), beste Qualität (s. Abbildung) . . . . . 10 Pfd. 4 ℳ. 25 ₰	35 —	55	10
7015	Poa pratensis, Wiesenrispengras, I. Qual.	58 —	90	15
7020	—— nemoralis, Hainrispengras	140 —	210	5
7025	—— trivialis, rauhes Rispengras	120 —	180	8
7030	—— aquatica, Wasserrispengras	120 —	180	15
7035	Triticum repens (Festuca myurus), Queckengras	16 —	25	30

Gras-Mischungen für Wiesen, Weiden und Böschungen. (Muster auf Wunsch).

Ich führe nur Mischungen in **hochfeiner, schwerer** Qualität. Billige Angebote enthalten leichte Qualität, von der man, um schönen Erfolg zu haben, für die gleiche Fläche mindestens einhalbmal mehr Saatgut bedarf.

No.		à 100 Pfd ℳ. ₰	à 10 Pfd. ℳ. ₰	à 1 Pfd. ₰	Aussaat auf 1/4 Hektar Pfd.
7102	**Mischung zur Anlage von Wiesen** auf gutem, aber nicht nassem Boden. Qual. „Hochfein“	32 —	3 75	45	30—40
7110	**Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen.** Qualität „Hochfein“	34 —	4 —	50	25—30
7114	**Mischung zur Anlage von Tiergärten und Weiden.** Qualität „Hochfein“	32 —	3 75	45	30—40
7120	**Mischung für Bahn-Böschungen, Deiche usw.** Qualität „Hochfein“	30 —	3 75	45	60

VII. Technische und offizinelle Sämereien.

Сѣмена лекарственныхъ травъ.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
7300	Aethusa Cynapium, Hundsgleise	60	15
7302	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	40	10
7304	Agrostemma Githago, Kornrade	40	10
7308	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	80	15
7310	—— rosea var. nigra, schwarze Malve	60	15
7312	Anagallis arvensis, Gauchheil	80	15
7314	Anthemis arvensis	100	20
*7320	Arnica montana, Wohlverlei	180	25
7321	Asperula odorata	90	15
7322	Artemisia vulgaris, Beifuss	20	10
7324	Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee	40	10
7328	Atropa Belladonna, Tollkirsche	40	10
*7334	Brassica Eruca, Rauke	20	10
7338	Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig	60	10
7340	—— dioica, Zaunrübe, rotbeerig	80	15
7344	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	40	10
7346	Chelidonium majus, Schöllkraut	60	15
7350	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	75	15
7352	Conium maculatum, Schierling	60	15
7354	Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel	20	10
7358	Cynoglossum officinale, Hundszunge	20	10
7360	Datura Stramonium, Stechapfel	20	10
7370	Dipsacus Fullonum, Weberkarden	20	10
7372	Echium vulgare, Natterkopf	40	10
7376	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	100	20
*7384	Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkraut	—	25
7386	Fumaria officinalis, Erdrauch	40	10
7388	Galium Mollugo, Labkraut	60	15
7390	Geum urbanum, Nelkenwurz	60	10
7394	Heracleum Sphondylium, Bärenklau	40	10
7396	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	20	10
7398	Hypericum perforatum, Johanniskraut	60	15
7400	Indigofera tinctoria, Indigo	40	10
7404	Isatis tinctoria, Waid	30	10
7410	Lamium album, weisse Taubnessel	200	40
7412	Lappa tomentosa, Klette	20	10
7416	Leonurus Cardiaca, Herzgespann	20	10
7422	Lythrum Salicaria, Weiderich	30	10
7430	Matricaria Chamomilla, echte Kamille	60	15
7432	Mentha crispa, Krauseminze, italienischer Same . . .	—	25
*7434	—— piperita, Pfefferminze — —	—	25

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
7440	Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	—	30
7448	Onopordon Acanthium, Eselsdistel	—	25
7450	Origanum vulgare, Dost	80	15
7454	Papaver Rhoeas, wilder Mohn (Klatsch-Mohn)	60	15
*7456	Pimpinella Anisum	—	30
7458	Primula officinalis, goldgelbe wohlriech. Schlüsselblume	80	15
7462	Pyrethrum cinerariaefolium, dalmat. Insektenpulver	80	15
7468	Reseda luteola, Wau	40	10
7470	Rubia tinctorium, Krapp	30	10
7471	Salvia pratensis, Wiesensalbei	60	15
7472	—— Sclarea, Muskatellersalbei	100	20
7473	Sanicula europaea, Sanikel. Gegen Bronchial-Katarrh	60	15
*7476	Scrophularia nodosa, Braunwurz	100	20
7480	Senecio vulgaris. Kreuzkraut	80	15
7484	Sesamum orientale, indischer Sesam	20	10
7486	Solanum nigrum. Nachtschatten	40	10
7490	—— Dulcamara, Bittersüss	—	20
7492	Spiraea Ulmaria, Geisbart	60	15
7494	Stellaria media. Mäusedarm, Vogelniere	60	15
7496	Succisa pratensis. Wiesenabbiss	100	20
*7500	Symphytum asperrimum. Beinwell	—	50
7510	Thymus Serpyllum, Quendel	120	25
7516	Tussilago Farfara, Huflattich	—	50
*7520	Valeriana officinalis, Baldrian	—	25
7522	Verbascum Thapsus, Königskerze	40	10
7530	Veronica Beccabunga, wohlschmeckende Bachbunge	—	40
*7534	—— Chamaedrys, Ehrenpreis	—	40
7538	—— officinalis, Ehrenpreis	—	20

* Sind sogenannte **Kneippsche Kräuter.**

7650 **Ein Sortiment von 10 Sorten in**

Deutschland einheimischer Giftpflanzen,

passend für Schulgärten. à 1 Portion 1 ℳ. 20 ₰.

VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Цвѣточныя сѣмена.

In bezug auf die vielen mir unaufgefordert zugegangenen Belobigungen und Anerkennungen meiner Lieferungen erlaube ich mir auch an dieser Stelle auf meine Worte Seite 4 hinzuweisen.

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in kolorierten Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogsnummer einen *.

Unter dem Ausdruck „Sortiment" versteht man eine Zusammenstellung mehrerer Sorten à eine Portion, die dann wieder in ein Paket zusammen verpackt werden; es ist also beispielsweise ein Sortiment Victoria-Astern in 6 Farben eine Tasche, in der 6 Portionen Victoria-Astern enthalten sind, wovon jede den Samen einer anderen Farbe enthält etc. etc.

Unter „Diverse Sortimente" befinden sich alle diejenigen Sortimente, die bei den betreffenden Gattungen, denen sie angehören, nicht aufgeführt wurden, letzteres aus dem Grunde, um sie an einer Stelle übersichtlich zusammen zu haben, anstatt über den ganzen Katalog zerstreut.

A. Levkoyen. (Topfsamen). Stocks — Giroflée — Левкои.

Mit äusserster Sorgfalt erzogen, ist mein Flor von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingtes Vertrauen schenken.

Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erziehen will, säe den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu kompaktem Erdreich und vor solchem mit noch in Verwesung begriffenen (fermentierenden) Teilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und lüfte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde, mit etwas feinen Hornspänen vermischt, zuträglich; auch eine gute Schlammerde aus Wässern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrat aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanzt man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwestem Dünger bereitet und im Frühjahre klar gemacht werden. **Man pflanze sie etwas dicht,** damit durch das Ausschneiden der einfachblühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit **zur Aussaat ist der Monat März.** Um noch später Levkoyen in Blüte zu haben, kann man **Mitte Mai** Samen an geschützter Stelle in das freie Land säen.

Erfurter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert, zu 60 bis 75 Prozent gefüllt. Dieselben sind in ca. 30 der verschiedensten u. schönsten Farben abgebbar. Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

No.		No.		No.	
8000	Weiss.	8020	Fleischfarbe.	8062	Feurigkarmesin
8004	Blutrot.	8036	Dunkelschwarzbraun.	8080	Blassblau m. gelbem Schein.
8006	Brillantrosa.				
8010	Braunviolett.	8040	Kastanienbraun.	8086	Schwefelgelb.
8012	Blassrosa.	8044	Lasurblau.		

In Farben à 100 Korn 15 ₰.
— — 20 Gr. 5 ℳ.

No.		ℳ.	₰
*8150	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn . .	—	20
*8152	— — — — — 500 — . .	—	40
*8154	— — — — — 1000 — . .	—	75
8156	— — — . . . 20 Gr. . .	4	—
8158	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . . .	—	60
8160	— — — 12 — — 100 — . . .	1	—
8162	— — — 18 — — 100 — . . .	1	50

Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen

(s. Abbildung).

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land- wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenerscheinungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

No.		No.	
8260	**Weiss.**	8274	**Hellblau.**
8262	**Kanariengelb.**	8276	**Weiss, niedrig.**
8264	**Brillantrosa.**	8284	**Rosalila.**
8266	**Dunkelblutrot.**	8305	**Purpurbraun.**
8270	**Schwarzviolett.**	8306	**Chamois.**
8272	**Kupferscharlach.**	8307	**Apfelblüte.**

	ℳ.	₰
8309 Morgenröte, brillantgelb mit rosa Schein.		
In Farben à 100 Korn	—	15
— — — 20 Gr.	6	50

No. 7900. **Elite-Sortiment**

in 6 der brillantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen. 6 Sorten à 100 Korn 90 ₰.

Vorstehendes Elite-Sortiment enthält das Schönste, was der gesamte Levkoyenflor in bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. bietet, und glaube ich deshalb allen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.



No.		ℳ.	₰
*8350	**Prächtige Farben gemischt** (s. Abbildung) à Port. 200 Korn	—	25
*8352	— — — — — 500 —	—	50
*8354	— — — — — 1000 —	—	90
8356	— — — — 20 Gr.	5	—
8360	**Ein Sortiment** von 18 Farben à 100 Korn . . .	2	—
8362	— — — 12 — — 100 — . . .	1	40
8364	— — — 6 — — 100 — . . .	—	75

F. P. . . . , Friedrichshafen, Wttbg. 21./2. 03.
Ich war im vorigen Jahre sehr zufrieden mit den Samen, welches ich in diesem Jahre auch hoffe. Levkoyen sind jedesmal sehr schön.

J. W. . . . , Bischweiler, Elsass. 4./2. 03.
Der im vorigen Jahre von Ihnen bezogene Samen war durchweg tadellos, von Blumen habe ich schöne Levkoyen und Astern gezogen.

Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

No.
8414 Weiss. — 8426 Braunviolett.
8418 Karminrosa. — 8430 Schwefelgelb.
8420 Karmesin. — 8432 Schwarzbraun.
8422 Dunkelblutrot. — 8434 Kastanienbraun.
8424 Dunkelblau.

	ℳ	₰
In Farben à 100 Korn	—	20
— — — 20 Gr.	7	—
*8400 **Prächtige Farben gemischt**, à Port. 200 Korn	—	25
*8402 — — — — — 500 —	—	50
*8404 — — — — — 1000 —	—	90
8406 — — — — 20 Gr. . .	6	—
8408 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	75

Victoria - Bukett-Sommerlevkoyen.

Sehr zu empfehlende grossblumige Gattung.

No.
8450 Dunkelblutrot. — 8456 Kanariengelb. — 8464 Kupferrot.
8452 Purpurkarmin. — 8458 Hellblau. — 8465 Braunviolett.
8454 Weiss. — 8460 Rosa. — 8468 Chamois.
8462 Blasskarmin.

In Farben à 100 Korn 15 ₰
— — — 20 Gr. 6 ℳ

	ℳ	₰
8470 **Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn . .	—	25
8472 — — — — — 500 — . .	—	50
8474 — — — — — 1000 — . .	—	90
8476 — — — — 20 Gr.	5	—
8480 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . . .	—	75

Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.


Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung.

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:
8500 Weiss. — 8503 Dunkelblau.
8502 Himmelblau. — 8510 Blutrot.
8511 Hellgelb mit Lackblatt (Princess May).
8512 Marineblau mit Lackblatt.
8526 Rosa. — 8528 Aurora.

In Farben à 100 Korn 20 ₰.
— — — 20 Gr. 8 ℳ.

	ℳ	₰
8580 **Schönste Farben gemischt** . . . à 200 Korn	—	25
8582 — — — — 500 —	—	50
8584 — — — — 1000 —	—	90
8586 — — — — 20 Gr.	7	—
8588 **Ein Sortiment** von 6 Farben . . . . à 100 Korn	—	90

Dresd. Sommerlevkoyen, remontierende.



Die Dresdener Sommer-Levkoye ist eine besonders zur Freiland-Kultur geeignete Gattung. Ich empfehle namentlich „**Schneeweiss**", an der eine bedeutende Verbesserung bemerkbar ist und als schöne Bindefarbe „**Brillantlila**", alle anderen Farben kann ich in einer zuverlässigen gleichmässigen Mischung anbieten, die ich warm empfehle. Zum Schnitt ist sie infolge ihrer lockeren Blumenrispen die beste von allen Sorten.

No.
8600 **Schneeweiss** 100 Korn 15 ₰, 20 Gr. 7 ℳ.
8601 **Brillantlila** 100 Korn 15 ₰, 20 Gr. 7 ℳ.

No.	ℳ	₰
8607 Alle Farben in Prachtmischung à 200 Korn	—	25
8608 — — — — — 500 —	—	50
8609 — — — — — 20 Gr.	6	—

Excelsior-Sommer-Levkoye oder verb. Dresdener,

einstengelig wachsend.

An Schönheit und Grösse der Blumen übertreffen die Excelsior-Levkoyen alle anderen Levkoyen-Sorten. Ausser „Schneeweiss" kann ich dies Jahr weitere fünf Prachtsorten anbieten. Sie zeichnen sich durch auffallend kräftigen Wuchs und prächtige gefüllte Blumen aus, die an einem oft 50—60 cm langen Blütenstengel sitzen, so dass ein Beet mit dieser Levkoye bepflanzt einen geradezu imposanten Eindruck macht.

No.	ℳ	₰
8610 **Schneeweiss** . . . . . 100 Korn 20 ₰, 20 Gr.	10	—

8611 **Rosa.** — 8614 **Violett.**
8612 **Dunkelkarmin.** — 8615 **Dunkelblau.**
8613 **Purpurbraun.** — 8616 **Hellblau.**

à Farbe 100 Korn 25 ₰.

8618 Alle Farben gemischt . . . . 200 Korn 30 ₰
8619 — — — . . . . 20 Gr. 9 ℳ

Grossblumige Zwerg-Pyramidenlevkoyen.

Reizende, sehr niedrige und namentlich für Topfkultur geeignete Gattung.

No. Von Hauptfarben empfehle besonders:
8620 Weiss. — 8628 Kupferrot.
8622 Dunkelblau. — 8634 Rotgrau.
8623 Blassblau. — 8636 Fleischfarbe.
8624 Brillantgelb. — 8638 Aschgrau.
8626 Karmesin. — 8640 Rosa.
8627 Chamois.

In Farben à 100 Korn 25 ₰, 20 Gr. 10 ℳ.

	ℳ	₰
8680 **In den schönsten Farben gemischt:** à 200 Korn	—	30
8682 — — — — — — 500 —	—	60
8684 — — — — — — 1000 —	1	—
8686 — — — — — — 20 Gr.	9	—
8690 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	1	—

Prachtmischung aller Sommer-Levkoyen.

	ℳ	₰
8730 à Port. 200 Korn	—	20
8732 — — 500 —	—	40
8735 — — 1000 —	—	75
8736 — 20 Gr.	4	—

No.	ℳ	₰
8740 **Triumph**-**Sommerlevkoye, feurig**-karmesinpurpurn, ca. 50 cm hoch, 20 Gr. 10 ℳ., à 100 Korn	—	30
8750 **Zwerg-Königin-Sommerlevkoye, grossblumig dunkelblutrot**, ca. 20 cm hoch . . . . 20 Gr. 10 ℳ, 100 Korn	—	30
8752 ——— ——— ——— **dunkel-purpurviolett**, wunderbar schöne neue Farbe. 20 Gr. 10 ℳ., 100 Korn	—	30

Herbstlevkoyen.

Осенние левкои.

Kultur der Herbstlevkoyen ist dieselbe, wie die der Sommerlevkoyen. Sie blühen, wenn der Sommer vorbei ist, im Herbst. Man kultiviert sie deshalb am besten in Töpfen, um sie im Herbst oder zu Anfang des Winters blühend im Fenster oder Kalthaus zu haben.

No.
8800 Weiss. — 8806 Kastanienbraun. — 8812 Blutrot.
8802 Violett. — 8808 Schwarzbraun. — 8814 Karmesin.
8804 Rosa. — 8810 Karmin. — 8816 Blassblau.

	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	25
— 20 Gr.	11	—
8850 **Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
8852 — — — — 500 —	—	75
8854 — — — — 1000 —	1	25
8856 — — — — 20 Gr.	9	—
8858 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . . .	1	—

Schottische Herbstlevkoyen.

Besonders schöne niedrige Rasse.

No.
8860 Weiss. — 8868 Violett.
8864 Weiss mit Lackblatt. — 8869 Brillantrosa
8866 Karmesin.

	ℳ	₰
à Farbe . . . . 100 Korn	—	30
— . . . . 2 Gr.	3	—
8870 **Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	30
8872 — — — — 500 —	1	30
8874 — — — — 1000 —	2	25
8876 — — — — 2 Gr.	2	40

Winterlevkoyen.

Winter-Stock — Giroflée d'hiver ou perpétuelle.

Зимніе левкои.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie im März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier acht Tage oder länger beschattet. Um die Erdflöhe abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, die der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende Oktober kommen sie (vorher müssen sie etwas trocken gehalten sein) in ein frostfreies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft und nur wenn dringend nötig Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder regelmässig begossen, mit den Töpfen, um sie abzuhärten, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es noch im September geschieht, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

Es ist dies die schönste Winterlevkoye.

No.			
	8900 Karmesin.	8906 Rosa.	8912 Dunkelkarmin.
	8902 Reinweiss.	8908 Dunkelviolett.	8914 Dunkelblutrot.
	8904 Hellblau.	8910 Brillantrosa.	8916 Schwarzbraun.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	3	50
8960	**Gemischt** à 100 Korn	—	20
8962	— — 500 —	—	90
8964	— — 1000 —	1	50
8966	— — 5 Gr.	2	80
8970	Ein Sortiment von 6 der schönsten Farben à 100 Korn	1	25

Erfurter Winterlevkoyen.

No.		
9100 Hellblau.	9108 Weiss, lackbl.	9116 Feuerrot, lackbl.
9102 Weiss.	9110 Rosa.	9118 Schwefelgelb, lackbl.
9104 Karmin.	9112 Violett.	9122 Violett, lackblätterig.
9106 Schwarzbraun.	9114 Karmesin	

No.		ℳ	₰
	Obige à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	9	—
*9158	**Gemischt von 9100 bis 9122** à 100 Korn	—	20
*9160	— — — — — 500 —	—	75
*9162	— — — — — — 1000 —	1	25
9164	— — — — — 20 Gr.	7	50
9168	**Ein Sortiment** v. 10 schönsten Farben à 100 Korn	1	50
9170	— — — 6 — — — 100 —	—	90

Grossblumige Erfurter Winterlevkoyen.

Prachtvolle neue Gattung.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9124	**Schneeweiss leuchtend**, von gedrungenem Wuchse, mit reinweissen, dicht gefüllten Blumen. Bedeutend früher als alle anderen Winterlevkoyen. Liefert 70% gefülltblühender			
9125	**Leuchtendkarmin**	11	—	30
9126	**Rosa**	11	—	30
9127	**Leuchtendkarmesin**	11	—	30
9128	**Fleischfarbe**	11	—	30
9130	**Violett**	11	—	30
9131	**Kupferrot**	11	—	30
9132	**„Kaiserin Elisabeth", leuchtend karminrosa.** Eine Neuheit allerersten Ranges, die durch ihre vorzüglichen Eigenschaften neben ihrer prachtvollen Farbe alle bekannten Winterlevkoyen in Schatten stellt . . . à Port. 30 ₰	—	—	—
9140	**Prachtmischung** von No. 9124—9131	10	50	25
9144	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 1 ℳ 20 ₰	—	—	—

Zwerg-Winterlevkoyen.

No.	
9220 Karmesin.	9226 Weiss.
9222 Rosa.	9228 Hellblau.
9224 Violett.	9230 Ziegelrot.

No.		ℳ	₰
9240	**Brillantrosa, grossblumig.** 5 Gr. 7 ℳ, à Port.	—	30
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 5 Gr.	3	25
9252	**Gemischt** à 100 Korn	—	25
9254	— — 500 —	1	—
9256	— — 1000 —	1	75
9258	— — 20 Gr.	11	—
9260	**Ein Sortiment** von 6 Sorten	1	—

Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

Prachtvoll, mit einer grossen Dolde blühend.

No.		
9310 Weiss.	9314 Königsblau.	9318 Karmesin.
9312 Lasurblau.	9316 Apfelblüte.	9320 Violettpurpurn.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 20 Gr.	10	—
9340	**Gemischt** à 100 Korn	—	25
9342	— — 500 —	1	—
9344	— — 1000 —	1	75
9346	— — 20 Gr.	8	50
9348	**Ein Sortiment** von 5 Sorten	—	90

Diverse Winterlevkoyen.

9370 **Weisse von Nizza, grossblumige weisse Winterlevkoye.** Ganz prachtvolle Sorte, namentlich wertvoll für den Schnitt. Schöner als die Kaiser-Winter-Levkoye. **„Reinweiss"** à 100 Korn — 25; à 20 Gr. 5 —



9372 **Schöne von Nizza.** (Siehe Abbildung).

Neu! Diese prachtvolle Neuheit ist für den Blumenliebhaber wie geschaffen, denn sie besitzt die grossartige Eigenschaft sowohl als Winter- wie auch als Sommerlevkoye kultiviert werden zu können. Bei einer Aussaat Ende März blüht sie schon Mitte Juli und bei einer Aussaat im Juli blüht sie vom September ab den ganzen Winter hindurch bis in den April. Sie ist von robustem Wuchs, wird bei guter Kultur bis 80 cm hoch und ihre Hauptblüte erreicht eine Länge von 30 cm. Die einzelnen Blumen sind sehr gross, locker gestellt, haben ein zartes Fleischfarbig-rosa und starken Wohlgeruch . . . à Port. — 50

9390 **Ruhm von Elberfeld, weiss.** Die Winterlevkoye „Ruhm von Elberfeld" gehört zu den besten Winterblühern und ist deshalb besonders wertvoll für den Schnitt. Vorzügliche neue Bindefarbe . . . à 100 Korn — 30; à 5 Gr. 3 50

9392 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin,** prachtvoll . . . à 100 Korn — 30; à 5 Gr. 4 50

9394 **Ruhm von Elberfeld, lila** . . . à 100 Korn — 30; à 5 Gr. 3 50

9395 **Ruhm von Elberfeld, dunkelscharlach,** neue effektvolle Farbe à Port. — 50; à 5 Gr. — —

9396 **Elberfelder Levkoyen, schön gemischt** . . . à 100 Korn — 25; à 5 Gr. 2 50

9400 **„Schneewolke", einfache grossblumige schneeweisse.** Eine robuste vielverzweigte Sorte, die sich infolge ihrer Härte wie Lack überwintern lässt und ausgepflanzt einen fabelhaften Blütenreichtum entwickelt; sehr wohlriechend . . . à Port. — 20

B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Лакъ-Фіоль.

Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstossenen Scherben. Am besten säet man ihn Anfang Mai in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige cm hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen ca. 20 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterlevkoyen angegeben; doch müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer nur den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stangenlack vorziehen. Ich empfehle die Ueberwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube.

Gefüllter Goldlack

mit prachtvollem Wohlgeruch.

Buschlack.

a. Hoher.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à 100 Korn ₰
9660	Braun	7	50	30
9662	Gelb	7	50	30
9664	Blau (Violett)	7	50	30
9670	Hoher Buschlack gemischt	6	—	25

b. Zwerg-Buschlack.

9680	Braun	8	—	30
9682	Gelb	8	—	30
9684	Blau (Violett)	8	—	30
9685	Zwerg-Buschlack gemischt	8	—	20

Stangenlack.

a. Hoher.

9700	Braun	5	—	25
9701	**Dunkelschwarzbraun**, echt, der dunkelste, welcher existiert	7	50	30
9702	Blau (Violett)	6	—	25
9704	Gelb	6	—	25
9710	Hoher Stangenlack gemischt	6	—	25

b. Zwerg-.

9720	Braun	7	50	30
9722	Blau (Violett)	8	—	30
9724	Gelb	8	—	30
9730	Zwergstangenlack gemischt	7	50	25
9740	**Ein Sortiment** von 10 Farben	—	—	175
9744	— — — 6 —	—	—	100
*9760	**Alle gefülltblüh. Lack-Sorten gemischt**	6	—	25

Einfacher Goldlack.

Ueberdauert unsere Winter meistens ohne Schutz und blüht sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; ist gleich gut geeignet für Gruppen, wie auch für Rabatten. Aussaat im Juni ins kalte Mistbeet oder in Töpfe. Nach dem Aufgang pikiert man die Pflänzchen, und wenn sie nun kräftig geworden sind, pflanzt man sie entweder gleich an Ort und Stelle oder auf Reservebeete, von wo man sie im September auf ihren Standort verpflanzt.

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
9795	Schwarzbrauner russischer grossblumiger Treib-. Eine der schönsten Sorten	4	—	30
*9800	**Blutrot**	—	50	10
9802	Dunkelbraun	—	60	15
9804	**Aurora**, prachtvolle, neue Sorte, die durch ihre freundliche Farbe das ganze Sortiment belebt	—	60	15

Einfacher Goldlack (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr. ℳ	₰	à Port. ₰
9808	**Ruby Gem**, neue prachtvolle Sorte mit rubinvioletten Blüten	1	—	15
9810	Violett (Blau)	—	60	15
9812	**Belvoir Castle**	—	60	15
9814	**Primrose**, schwefelgelb	—	60	15
9815	**Golden King**, frühblühend, goldgelb	—	60	15
*9816	Goldgelb	—	60	15
9817	Nankinggelb. Sehr grossblumig	—	80	15
9818	**Goldgelber Tom Thumb**	1	40	20
9822	Frühester schwarzbrauner Tom Thumb	1	40	30
9823	**Tom Thumb-Varietäten.** Nur niedrige Sorten in fast allen Farben des Sortiments. Eine wirklich schöne Mischung	2	50	25
9824	Frühester schwarzbrauner Dresdener	—	60	20
9828	Harbinger, leuchtend braun, frühblühend	—	60	15
9832	**Frühester Pariser**, neu. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	—	60	15
9833	**Herbst- und Winterlack, dunkelbraun.** Eine namentlich auch zum Treiben gut geeignete Sorte. Sehr grossblumig und ziemlich niedrig	1	—	20



9834 **Goliath.** Hauptsächlich zur Topfkultur geeignet, ist diese Sorte entschieden die schönste von allen. Ihre prächtigen, leuchtend blutbraunen, grossen Blumen sind oft golden geadert und machen einen wahrhaft blendenden Effekt. Der Goliath-Lack fällt ziemlich treu aus Samen und hat ein kräftiges Wachstum. Er verzweigt sich reich und bildet dadurch wahre Prachtpflanzen, die in ihrer Schönheit die gefüllten Lacksorten bei weitem überstrahlen. (S. Abbildung) . . . . 1 Gramm 75 ₰ — — 30

*9840	**Einfacher Lack in Elitemischung**	—	50	15
9842	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten **Einfachen Lack-Sorten** . . . à 1 Port.	—	—	50

C. ASTERN.

Asters — Reine Marguerite — Астры.

Auf der Allgemeinen Deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Astern die grosse silberne Medaille.

Kultur der Astern.

Man säet die Astern im März—April ins Mistbeet (in Näpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei folgendes: Ehe man aussäet, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Harken hin- und herzieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun die Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett mässig fest und übergiesst mit einer feinen Brause; hat man ein Sieb (nicht zu fein), so siebt man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen (die Näpfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier). Bei Kälte werden Strohdecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet, bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgegangen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählich an die Luft, hält sie unkrautfrei und ist vorsichtig mit dem Giessen: hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakterisierten Blätter haben und es schönes Wetter ist, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Näpfe stellt man in diesem Falle vor das Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeeterde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Astern säet man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster-Sorten (Victoria-, Paeonien- etc.) säet man etwas dichter, sie keimen in guten Jahren höchstens zu 70%. Die Pflanzweite bei hohen Astern beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die ausgepflanzten Astern erweisen sich gegen ein öfteres Giessen bei Trockenheit sehr dankbar, andrerseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.

Aster-Elite-Sortimente.



Auf die nachstehenden **Aster-Elite-Sortimente** No. 10500 bis No. 10542 mache ich besonders aufmerksam, sie enthalten die schönsten Gattungen und Farben aus dem ganzen grossen Sortiment.

J. Sch . . . , Oberhausen, *Bayern.* 20/2. 03.
Die im vorigen Jahre bei Ihnen bestellten Blumensamen haben sich aufs beste bewährt. Die Astern besonders waren prachtvoll.

H. G.-L . . . , Magdeburg. 5/10. 03.
Die Astern aus den von Ihnen bezogenen Samen haben allgemein Staunen und Bewunderung erregt.

T. K . . . , Waldhausen, *Hannover.* 28/8. 03.
Wenn Sie jetzt meinen Garten sähen, Sie würden Ihre helle Freude daran haben! Man kann sich gar nicht satt sehen an der wunderbaren Farbenpracht der Levkoyen und namentlich der Astern. Ihre bunten Abbildungen der Astern sind nicht übertrieben, ich glaube eher, dass ich sie noch besser und grösser habe. Die Nachbarn kommen zusammen und staunen. Auch alle anderen Sachen, die Sie mir geschickt haben, sind vorzüglich gekommen. — Ich wollte Ihnen hierdurch nur meine Anerkennung aussprechen für die gute Bedienung.

Elite-Sortiment
No. 10500 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **hohen Astern,** à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰
No. 10502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10510 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **halbhohen Astern,** à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰
No. 10512 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10520 in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Klassen der **niedrigen Astern,** à 100 Korn 1 ℳ 50 ₰
No. 10522 in 6 Sorten à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10530 in 6 der **grösstblumigen Astern,** à 100 Korn 80 ₰.

Elite-Sortiment
No. 10540 in 6 der besten **reinweissen Astersorten,** à 100 Korn 80 ₰.
No. 10542 dieselben à 500 Korn 2 ℳ 50 ₰.

I. Hohe Sorten.

Высокія астры.

Paeonien-Perfektions-Astern (45—60 cm hoch).

ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 15
No. — — 20 Gr. . . . . 3 —
*11000 **Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn . . — 25
*11002 — — — — — 500 — . . — 50
*11004 — — — — — 1000 — . . — 80
11006 **Alle Farben gemischt** à 20 Gr. . . . . 2 —
11010 **Ein Sortiment v. 12 Farben** à 100 Korn . . 1 25
11012 — — — 6 — — 100 — . . — 70

11020 Dunkelkarmesin.
11022 Brillantrosa.
11024 Dunkelpurpurn (Dunkle von Gravelotte).
11026 Rosa (la superbe).
11028 Dunkelviolett.
11030 Feurigscharlach.
11032 Reinweiss mit Atlasglanz.
11034 Lasurblau.
11037 Purpurviolett.
11038 Hellblau, schönster Paeonienbau.

Paeonien-Perfektions-Astern (Fortsetzung):
No. ℳ ₰
11039 **Amethyst.** Weiss, im Verblühen Amethyst-blau. à Port. — 25
11040 Braunviolett mit Weiss.
11042 Himmelblau mit Weiss (la superbe).
11044 Purpurviolett mit Weiss.
11046 Glänzend schwarzblau.
11050 Feurigrosa (Dunkelrosa, Kupferrosa).
11052 Victoriarot.
11054 **Chamois (Surprise). Neu! Originelle schöne Farbe.**
11056 Rosa mit Weiss.
11058 Zinnoberscharlach.
11055 **Sonnenlicht** (Kanariengelb), unter den edlen Sorten die erste gelbe Varietät . . . . à Port. ℳ — ₰ 25

Ball- oder Juwel-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abb.).

Eine der edelsten Astergattungen. ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 15
No. — — 20 Gr. . . . . 3 —
*11080 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn (s. Abbildung) — 25
*11082 — — — — 500 — . . . . — 50
*11084 — — — — 1000 — . . . . — 80
11086 — — — — 20 Gr. . . . . . . 2 —
11090 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . . . — 70




No. *11080. **Alle Farben gemischt** à 200 Korn 25 ₰.

No.
11100 Apfelblüte.
11102 Dunkelrosa
11106 Purpurviolett.
11108 Karmesin.
11110 Dunkelblau.
11111 Kupferrosa.
11112 Scharlach.
11114 Weiss.
11116 Lasurblau.
11118 Rotviolett.
11120 Rotviolett mit Weiss.
11122 Leuchtend scharlach mit Weiss.
11124 Weiss mit Karmesin.
11126 **Brillantrosa.** Prachtvolle Farbe, à Port. 25 ₰.
11128 Schwarzblau
11130 Purpurn.

Riesen-Komet-Astern.

(50—60 cm hoch, s. Abbildung).

Eine neue grossblumige, prachtvolle Gattung, die ihrer eleganten Blumenform und ihres Blütenreichtums wegen die wärmste Empfehlung verdient.



Diese Abbildung verdanke ich der Güte der Frau M. P .... in Mahnau, Schl.

Riesen-Komet-Astern.

Die Riesen-Komet-Astern sind in mancher Beziehung den niedrigen Komet-Astern bei weitem vorzuziehen, namentlich in bezug auf ihre Verwendbarkeit als Schnittblume stehen sie geradezu unerreicht da.

No.		ℳ	₰
11330	**Schönste Farben gemischt** (s. Abb.) à 200 Korn	—	25
11332	—— —— —— . . . à 500 Korn	—	50
11334	—— —— —— . . à 1000 Korn	—	80
11336	—— —— —— . . . . à 20 Gr.	2	—
11340	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn	—	70
	à Farbe 100 Korn	—	15
	— — 20 Gr.	3	—
11342	**Rosa mit weisser Mitte,** Riesen-Komet-Kronen-Aster genannt.		
11344	**Violett mit weisser Mitte,** Riesen-Komet-Kronen-Aster genannt.		
11345	**Neu!** **Karminrot mit weisser Mitte** à Port.	—	40
11350	**Reinweiss**		
11352	Rosa		
11353	**Lachsrosa**		
11354	**„Die Braut“**, weiss mit rosa Schein.		
11355	Helllila		
11356	Hellblau		
11357	Silbergrau		
11358	Dunkelblau		
11359	Lilarosa		
11360	Karmesin		
11361	Lila mit Weiss		
11362	Weiss, später lasurblau.		
11363	**Neu!** **Brillantkarmin.** Unvergleichlich schöne Farbe, eine der effektvollsten, die es überhaupt gibt. . . . à Port.	—	50
11364	**Violettpurpurn**		
11366	**Fleischfarbig-rosa**		
11367	**Hellgelb**		
11368	**Rosa, weiss umflort**		
11370	**Hellblau, weiss umflort.**		
11372	**Feenkönigin,** prachtv. zarte Farbe.		
11373	**Ageratumblau.**		
11374	Dunkellila		

Hohenzollern-Astern. (50 cm hoch.)

Im Bau der Blume der Riesen-Komet-A. ähnliche Gattung mit grösseren und reicher gelockten Blumen. Ausgezeichnet für den Schnitt, sie sieht einer Schaublume eines grossen japanischen Chrysanthemum zum Verwechseln ähnlich. Der Straussenfeder-Aster an Grösse bedeutend überlegen.

No.		ℳ	₰
11375	**Alle Farben gemischt** (s. Abb.) à Port. 200 Korn	—	25
11376	—— —— —— . . . . à 20 Gr.	3	—
11378	**Reinweiss** (s. Abbildung) à 20 Gr. 4 ℳ, à 100 Korn	—	20
11379	**Reinweiss, frühblühend.** Sehr wertvoll, für Schnittzwecke ist diese Aster die beste, die existiert. Sie blüht ebenso früh wie die gewöhnlichen „Pariser Markt-A., Königin der Hallen, Komet-Express“ etc. und dabei ist sie von vollendeter Schönheit, mit dem schönsten japanischen weissblüh. Chrysanthemum vergleichbar (s. Abbildung). à 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à 100 Korn	—	15
11380	**Karmesin** . . . . . — — 4 ℳ — ₰, — —	—	20
11382	**Rosa** . . . . — — 4 ℳ — ₰, — —	—	20
11384	**Silberlila** . . . . . — — 3 ℳ — ₰, — —	—	20
11386	**Weiss, in Lilarosa** übergehend . . . . . — — 4 ℳ — ₰, — —	—	20
11387	**Zartrosa** . . . . . . — — 3 ℳ — ₰, — —	—	20
11388	**Neu!** **„Die Braut“**, weiss später rosa (frühblühend) . . . . . à Port.	—	50
11389	**Neu!** **Rosa,** frühblühend . . . à 20 Gr.	6	—
	à 100 Korn	—	25
11390	**Neu!** **Kronprinz,** leuchtend karmesin à 5 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à 100 Korn	—	30

Straussenfeder-Astern.

(50 cm hoch.)

Im Bau der Pflanze gleicht sie der Hohenzollern-Aster, ihre Stiele sind aber schwächer und auch die Blumen sind kleiner, doch hat sie den Vorzug vor ihr, dass ihre Blütezeit im Durchschnitt etwas früher ist und da auch manche Farben billiger sind, resp. in den Hohenzollern-Astern nicht vorkommen, so ist sie deshalb ebenso beachtenswert als diese.

No.		ℳ	₰
11420	**Alle Farben gemischt** . . . . . . à 200 Korn	—	30
11421	— — — . . . . . . à 500 —	—	60
11422	— — — . . . . . . à 1000 —	1	—
11424	— — — . . . . . . à 20 Gr.	3	—
11428	Weiss . . . . à 100 Korn 25 ₰ à — —	2	75
11429	Karmesin . . . . à — — 25 ₰ à — —	2	75
11430	Hellblau . . . . à — — 25 ₰ à — —	2	75
11431	Lila . . . . à — — 25 ₰ à — —	2	75



No. 11375. **Hohenzollern-Astern, alle Farben gemischt** . à 200 Korn 25 ₰.
No. 11378. —— —— **Reinweiss** . . . . à 20 Gr. 4 ℳ — ₰, à 100 Korn 20 ₰.
No. 11379. —— —— —— **frühblühend** . . . . . . à 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à 100 Korn 15 ₰.

Straussenfedern-Astern (Fortsetzung):

No. ℳ ₰

11432 Leuchtendrosa . . . . . . à 100 Korn 25 ₰, à 20 Gr. 2 75
11433 Rötlichlila . . . . à — — 25 ₰, à — — 2 75
11434 Weiss, später lasurblau . . à — — 25 ₰, à — — 2 75
11435 Weiss, später rosa . . . . à — — 25 ₰, à — — 2 75
11436 Malmaisonrosa . . . . . . à — — 25 ₰, à — — 2 75
11437 Dunkelblau . . . . à — — 25 ₰, à — — 2 75
11438 Lachsrosa, frühblühend . . à — — 25 ₰, à — — 2 75
11439 Terracottafarben . . . . à Port. — 40

Imbriquierte Pompon-Kronen-Astern. (50—60 cm hoch).

Die schönste kokardenartig gezeichnete Gattung. Alle Blumen haben eine weisse Mitte.

No. ℳ ₰

à Farbe 100 Korn . . . . — 15
— — 20 Gr. 2 50
*11440 **Dieselben gemischt** à 200 Korn . . . . . . — 20
*11442 — — — 500 — . . . . — 40
*11444 — — — 1000 — . . . . — 75
11446 — — — 20 Gr. . . . . 2 —
11448 Ein Sortiment in 6 der schönsten Sorten à 100 Korn . — 60

11450 Lila.
11452 Rosa.
11454 Dunkelviolett.
11456 Karmesin.
11458 Blutrot.
11460 Rotbraun.
11462 Blutbraun.
11464 Braunviolett.
11466 Hellblau.

Kandelaber-Astern. (60—70 cm hoch).

Blüht sehr spät; wenn alle anderen Sorten schon an Laub und Stengeln vertrocknet sind, blüht die Kandelaber-Aster noch und liefert sie deshalb, einigermassen gegen Frost geschützt, zu Allerseelen und zum Totenfeste wertvolles Blumenmaterial, um so wertvoller, als ihre zarten Farben zum Bindematerial wie geschaffen sind.

à Farbe 100 Korn 15 ₰
No. — — 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰.

11900 **Reinweiss**
11910 **Silbergrau**
11912 **Karmesin**
11914 **Fleischfarbe**
11916 **Rosa**
11918 **Lavendelblau**
11920 **Scharlach**
11922 **Indigo**

11924 **Neu!** **Zinnoberkarmin** . . . à Port. 50 ₰
11930 **Gleichmässige Mischung ausschl. der neuen Farbe** ℳ ₰ à Port. (200 Korn) . . . . . — 20
à 20 Gr. . . . . 1 —

Japanische Astern. (50 cm hoch).

Schöne Klasse mit grossen nadelförmigen Blumen, von allen den Sorten mit ähnlichem Bau ist dies die beste.

No. ℳ ₰

à Farbe 100 Korn . . . . — 20
— — 20 Gr. 3 50
11940 **Alle Farben gemischt** . . . . . . à 200 Korn — 25
11942 — — — . . . . . . à 500 — — 50
11944 — — — . . . . . . à 1000 — — 90
11946 — — — . . . . 20 Gr. 2 50

11950 Dunkelkarmesin.
11952 Scharlach.
11954 Weiss.
11956 Rosa.
11958 Fleischfarbe.
11960 Chamoisrosa.

II. Halbhohe Sorten.


Полу-высокія астры.

Victoria-Astern.

(40—50 cm hoch, s. Abbildung).

Wohl die vollkommenste aller Astern. Sie bildet in bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

ℳ ₰
à Farbe 100 Korn . . . . — 25
— — 20 Gr. . . . . 5 —



No. ℳ ₰

*12500 **Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.) — 25
*12502 — — — — — 500 — . . . . . — 50
*12504 — — — — — 1000 — . . . . . — 80
12506 — — — 20 Gr. 3 50

Victoria-Astern (Fortsetzung):

No. ℳ ₰

12520 **Ein Sortiment** von 12 Farben à 100 Korn . . . 1 50
12522 — — — 6 — — 100 — (s. Abb.) — 90

12540 Weiss.
12542 Braunviolett.
12544 Pfirsichblüte.
12546 Karminrosa.
12547 Hochrosa mit weissem Anflug.
12548 Hellblau.
12550 Dunkelkarmesin.
12552 Violettpurpurn.
12554 Hortensienrot.
12556 Rosalila.
12558 Weiss mit rosa Schein.
12560 Weiss mit Lasurblau.
12562 Karmesin.
12564 Dunkelblau.
12565 Rötlichlila.
12568 Schwefelgelb (hellgelb).
12572 Scharlach.
12574 Zinnoberscharlach, weiss umflort.
12576 Hellviolett.
12578 Weiss, später rosa.
12580 Indigo auf weissem Grund.

12582 Zinnoberscharlach . . . . à Port. — 25
12584 Weiss mit Chamois . . . . à — — 30
12586 Dunkelpurpurn . . . . à — — 50
12588 **Miss Roosevelt.** **Neu!** Die jungen Blumen dieser schönen Neuheit blühen in einem reinen schönen Gelb auf, um bald darauf nach und nach in zartfleischfarbig überzugehen, so dass die aufgehenden mit den fertig erblühenden Blumen der Pflanze einen eigenartigen Farbencharakter ergeben . . . . à Port. — 70
12541 **Weiss, riesenblumig, vorjährige schöne Neuheit** . . . . 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à Port. — 20

Komet-Astern.

No. (35—50 cm hoch). ℳ ₰

à Farbe 100 Korn . . . . — 20
— — 20 Gr. 2 75
*12770 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn . . . . . — 25
*12772 — — — — 500 — . . . . . — 50
*12774 — — — — 1000 — . . . . . — 90
12776 — — — — 20 Gr. . . . . . 2 —
12780 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . . . — 70
12788 **Reinweiss „Express“.** Frühblühend.

12789 **Reinweiss.**
12790 Rosa.
12792 Rosa mit Weiss.
12793 Dunkelblau.
12794 Hellblau.
12796 Hellblau mit Weiss.
12797 Lila mit Weiss.
12798 Rötlichlila.
12799 Lila.
12800 Weiss mit Lila.
12802 Karmin.
12803 Karmesin.
12804 Weiss mit Rosa.
12806 Weiss mit lila und rosa Schein.
12807 Pfirsichblüte.
12808 Dunkelblau mit Weiss.
12809 Dunkelkarmesin m. Weiss.

12810 **Weisslich lavendelblau, neu.**
12812 **Brautjungfer, weiss, im Verblühen rosa.**
12814 Silbergrau.
12815 Leucht. ziegelrosa.
12818 Dunkelscharlach.
12816 Helllila.
*12817 Lachsrosa, weiss umflort.
12820 **Kaiserin Friedrich.** Reinweiss. Prachtvolle vorjährige Neuheit. Sehr grossblumig und edel gebaut . . . . à Port. — 30

Mignon-Astern.

(40—50 cm hoch).

Aehnlich der Victoria-Aster, jedoch reicher blühend. Die hochgewölbten, edelgeformten Blumen sind dichter gefüllt und kurzpetaliger, deshalb kleiner als die der Victoria-Aster. Aeusserst reichblühende Sorte.

No. ℳ ₰

à Farbe 100 Korn . . . . — 20
— — 20 Gr. 2 50
*12850 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn . . . . . — 20
*12852 — — — — 500 — . . . . . — 40
*12854 — — — — 1000 — . . . . . — 70
12856 — — — — 20 Gr. 1 75
12860 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . . . . — 70

12870 Weiss.
12871 Weiss, später rosa.
12873 Weiss, später lila.
12874 Weiss, später lasurblau.
12875 Rosa.
12877 Pfirsichblüte.
12879 Karmesin.
12880 Hellblau.
12881 Lilarot.
12883 Fleischfarbe.
12884 Lila.
12885 Feurigscharlach, vorjährige Neuheit.

Damen-Astern. (50 cm hoch).

Ganz distinkt durch ihre schmalen lanzettlichen Blätter und ihren enormen Blütenreichtum. Ausgezeichnete Topfpflanze sowohl als auch Schnittblume.

à Farbe 100 Korn — ℳ 15 ₰
No. — — 20 Gr. 3 ℳ — ₰

ℳ ₰
12900 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn . . . . — 25
12901 — — — à 500 — . . . . — 50
12902 — — — à 1000 — . . . . — 90
12904 — — — à 20 Gr. 2 25

12910 **Reinweiss** (Weisse Dame)
12912 **Karminrosa**
12915 **Rosa**
12916 **Weiss, später rosa,**
12917 **Lasurblau**
12918 **Dunkellilablau**


Vielblumige Riesen-Kaiser-Astern.

(45 cm hoch).
Prachtvoll, grossbl. und gut gefüllt.
12980 **Hellblau** 20 Gr. 2 ℳ, 100 Korn . . . . . . — 15

Tannenbaum-Astern.

(Heinemann) (s. Abbildung).

Eine neue frühblühende Astersorte mit ganz eigenartigem schönem Bau der Pflanze. Sie gleicht einem regelmässig gewachsenen Tannenbäumchen, wird ca. 50 cm hoch und erreicht einen Durchmesser, auf der Erde gemessen, von 60—70 cm. Sie verzweigt sich regelmässig von unten bis in die Spitze. Die Blumen an den Spitzen der Zweige sind mittlerer Grösse und ähnlich denen der Mignon-Astern, nur etwas lockerer gebaut, nach dem Hauptstamm zu werden diese Blumen immer kleiner bis zum reizenden Miniatur-Blümchen. Der Blütenreichtum ist so enorm, dass ich bei einzelnen Pflanzen 80 bis 100 und mehr Blumen zählte.



	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	20
No. — — 20 Gr.	2	50
*13160 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	20
*13162 — — — — 500 —	—	40
*13164 — — — — 1000 —	—	70
13166 — — — — 20 Gr.	1	75

13170 Weiss — 13174 Hellblau
13172 Rosa — 13176 Karmin
13178 Dunkelblau

13180 **Dunkelscharlach**
13182 **Dunkelblutrot** } à Port. 25 ₰.
13184 **Lasurblau**

Zwerg-Paeonien-Perfektions- oder Bismarck-Astern

(ca. 40 cm hoch, eine der schönsten Gattungen, siehe Abbildung). ℳ ₰

à Farbe 100 Korn — 15
— — 20 Gr. 2 50

No.

*13350 **Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.) . . — 20

*13352 **Alle Farben gemischt** à Port. 500 Korn — 40

*13354 **Alle Farben gemischt** 1000 Korn . . — 70

13356 **Alle Farben gemischt** à 20 Gr. . . 1 75



No. *13350. **Zwerg-Paeonien-Perfektions-Astern** (Bismarck-Astern). **Prachtmischung** à Port. 200 Korn 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ 75 ₰.

13370 **Ein Sortiment** von 6 Farben à 100 Korn . — 70

13380 Rosa.
13382 Schneeweiss.
13383 Dunkelscharlach mit Weiss.
13384 Dunkelscharlach.
13385 **Dunkelpurpurn,** eine der schönsten dunklen Astern.
13386 Schwarzblau.
13387 **Schwarzviolett,** neu, prachtvoll.
13388 Hellblau.
13390 Rotviolett mit Weiss.
13392 Karmesin.
13394 Hellkarmin.
13396 Lilarot.

Prinzess-Astern

(40—50 cm hoch).

Hat kleinere und festere Blumen als die Mignon-Aster. Blüht reich und lange und ist deshalb vorzüglich zur Binderei.

	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	15
No. — — 20 Gr.	2	75
13400 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
13402 — — — 500 —	—	50
13404 — — — 1000 —	—	80
13406 — — — 20 Gr.	2	—
13408 **Ein Sortiment von 6 Farben** à 100 Korn .	—	70

13412 **Schneeball,** reinweiss
13414 Weiss, später lila
13416 **Dornröschen,** rosa
13418 Hellblau
13420 **Weiss, später rosa**
13422 **Dunkelviolett**
13424 **Purpurviolett**
13426 **Karmesin**
13428 **Hellviolett**
13430 **Pfirsichblüte**
13432 **Braunrot.**

Königin der Hallen-Astern

(40 cm hoch).

No. Eine der am frühesten blühenden Gattungen.	ℳ	₰
13610 Schneeweiss à 100 Korn	—	10
13612 —— à 20 Gr.	1	—

Früheste Pariser Markt-Astern

(40 cm hoch).

Astergattung, die am frühesten von allen Sorten blüht.

	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	10
No. — — 20 Gr.	1	—
13630 **Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn . . .	—	15
13632 — — — — — 500 — . . .	—	35
13634 — — — — — 1000 — . . .	—	60
13636 — — — — — 20 Gr. . . .	—	80

13640 **Weiss** — 13644 **Rosa**
13642 **Blutrot** — 13646 **Dunkelblau.**

III. Niedrige Sorten

Низкія сорта астръ.

Zwerg-Astern. (20 cm hoch).

Die niedrigste und frühestblühende Art, ca. 3 Wochen vor allen anderen niedrigen Sorten.

	ℳ	₰
à Farbe 100 Korn	—	15
No. — — 20 Gr.	1	75
*14000 **Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn . . .	—	20
*14002 — — — — — 500 —	—	40
*14004 — — — — — 1000 —	—	70
14006 — — — — 20 Gr.	1	25
14020 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1	25
14022 — — — 6 — — 100 —	—	60

14030 Dunkelpurpurn.
14031 Dunkelblutrot.
14032 Dunkelblau mit Weiss.
14034 Silberweiss.
14036 Hellblau.
14038 Zinnoberkarmin.
14039 Karmin.
14040 Dunkelpurpurn mit Weiss.
14042 Rosenfarbe.
14044 Braunviolett.
14046 Dunkelkarmesin mit Weiss.
14048 Purpurn mit Weiss.
14050 Lila.
14052 Brillantrosa.
14054 Rosa.
14056 Karmesin.
14057 Violett.
14058 Schwarzblau.

14100 **Piccola-Aster** „Die Schönheit.“ **Neu!** Wächst kräftig, wird nur 20 cm hoch, ist sehr reichblühend und die Petalen ihrer karminroten Blumen sind nadelartig geformt . . . . à Port. — 50

Triumph-Astern.

	ℳ	₰
14252 **Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	30
14254 — — — — 500 —	—	60
14256 — — — — 1000 —	1	—
14257 — — — 20 Gr.	4	—
14258 **Ein Sortiment** von 5 Farben à 100 Korn . . .	1	—
14265 **Frühsommer-Triumph-Aster.** Dunkelscharlach. Ebenso schön als die bekannte Triumph-Aster, blüht aber bereits Ende Juni . . . . à Port.	—	70
*14280 Dunkelscharlach . . 20 Gr. 5 ℳ 50 ₰, à 100 Korn	—	25
14282 — mit Weiss . . — — 5 ℳ — ₰, à — —	—	25
14284 Weiss . . . . — — 5 ℳ 50 ₰, à — —	—	25
14286 **Braunviolett** . . — — 3 ℳ — ₰, à — —	—	20
14288 **Dunkelblau** . . — — 3 ℳ — ₰, à — —	—	20
14290 **Dunkelpurpurn** — — 7 ℳ — ₰, à — —	—	40
14292 **Weiss mit rosa Schein** . . . . . — — 7 ℳ — ₰, à — —	—	40
14294 **Karmin** . . . . . — — 7 ℳ — ₰, à — —	—	25
14295 **Hortensienrot** . — — ℳ — ₰, à . — —	—	30
14296 **Weiss mit Dunkelscharlach** . — — 5 ℳ — ₰, à — —	—	40

Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch).

	M.	₰
à Farbe 100 Korn	—	20
— — 20 Gr.	3	25



No.		M.	₰
*14560	**Alle Farben gemischt** à Port. 200 Korn (s. Abb.)	—	25
*14562	— — — — — 500 —	—	50
*14564	— — — — — 1000 —	—	80
14566	— — — — 20 Gr.	2	—
14580	**Ein Sortiment** von 12 Farben à 100 Korn	1	50
14582	— — — 6 — — 100 —	—	80

14590 Dunkelblau.
14591 Zinnoberscharlach.
14592 Karmin.
14594 Zinnoberscharlach m. Weiss.
14596 Feurigscharlach.
14598 Weiss, später lasurblau.
14602 Rosa.
14604 Weiss.
14605 Silbergrau, neu.
14606 Karmin mit Weiss.
14608 Hellblau mit Weiss.
14610 Apfelblüte.
14612 Karmesin.
14614 Leuchtend ziegelrosa.
14615 Leuchtend ziegelrosa mit Weiss.
14618 Rosalila.
14619 Lilarot.
14620 Hellblau.
14622 Bordeauxrot, nadelartig, sehr schön.
14624 Kupferscharlach.
14625 Bismarckbraun, neu.
14626 Brillantrosa.
14627 Purpurviolett, neu, schön.
14628 Braunviolett.
14629 **Helllavendelblau, neu.**

Verbesserte Zwerg-Chrysanthemum-Astern. (20 cm hoch).

Diese neue Gattung baut sich sehr robust, blüht reich und prachtvoll gefüllt.

No.		à 20 Gr. M.	₰	à 100 Korn ₰
14630	Rosa mit weissen Spitzen	4	50	20
14632	Lila — — —	2	50	15
14634	Feurigscharlach	4	50	20
14636	Karmin	4	50	20
14638	Dunkelblau	5	—	20
14640	**Hochrosa**	—	—	25
14642	**Reinweiss, neu** . . . 5 Gr.	2	50	30

Zwerg-Kronen-Astern.

Eine sehr hübsche Aster, ähnlich der Zwerg-Chrysanthemum-Aster, mit distinkt gezeichneter weisser Mitte.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	2	75
14660	**Alle Farben gemischt** à 200 Korn	—	25
14666	— — — à 20 Gr.	2	—

14670 Violett. 14674 Lila
14672 Karmesin. 14676 Rosa.

Waldersee-Aster.

14700 Rosa mit Weiss . . . . . . à Port. — 40

Apollo-Aster.

14720 Hellblau . . . . à Port. — 40

Pracht-Mischungen aller Asternsorten.

Die nachfolgenden Mischungen werden von mir sorgfältig zusammengesetzt und sind deshalb sehr zu empfehlen.

No.		M.	₰
14900	**Prachtmischung aller hohen Astern** . . . à Port. 200 Korn	—	15
14906	—— —— —— 20 Gr.	2	50
14920	**Prachtmischung aller halbhohen Astern** . . . à Port. 200 Korn	—	15
14926	—— —— —— 20 Gr.	2	50
14930	**Prachtmischung aller niedrigen Astern** . . . à Port. 200 Korn	—	15
14936	—— —— —— 20 Gr.	2	50
14940	**Prachtmischung der schönsten reinweissen Astern** . à Port. 200 Korn	—	15
	20 Gr.	3	—

Einfache Astern. (ca. 50 cm hoch).

Diese reizenden und geschmackvollen Astern empfehle ich dringend zur Anschaffung. Sie gleichen in der Blumenform den so sehr beliebten Margueriten aufs Haar. Ihr reizendes Farbenspiel erhöht natürlich ihren Wert.

	M.	₰
à Farbe 100 Korn	—	10
— — 20 Gr.	—	50

Einfache Astern (Fortsetzung):

No.		M.	₰
15120	**Alle Farben in Prachtmischung** à 200 Korn	—	10
15122	— — — — à 20 Gr.	—	40

15130 Weiss. 15136 Dunkelblau.
15132 Leuchtendes Rosa. 15138 Hellblau.
15134 Dunkelrot. 15140 Dunkelviolett.
15142 Hellviolett.

Original-China-Astern.

Einfache spätblühende Aster.
Die am spätesten blühende aller einfachen Astern.

No.		à Port.	M.	₰
15160	**Lila**	20 Gr. 1 M.	—	15
15162	**Dunkelviolett**	— — 1 M.	—	15
15164	**Violett**	— — 2 M.	—	20
15166	**Rosa**	— — 2 M.	—	20
15168	**Apfelblüte**	— — 2 M.	—	20
15170	**Neu!** **Reinweiss**		—	50
15180	**Alle Farben gemischt**	20 Gr. 1 M., à Port.	—	15

Einfache Riesen-Komet-Astern.

No.		M.	₰
15200	**Weiss**		
15202	**Hellblau**		
15204	**Rosa**		
15206	**Zartfleischfarben** à 20 Gr. 2 M., à Port.	—	20
15208	**Dunkelblau**		
15210	**Dunkelkarmesin**		
15220	**Einf. Riesen-Komet-Astern in gleichmässiger Mischung** . . à 20 Gr. 1 M. 50 ₰,	—	15

D. Balsaminen.

Balsam — Balsamine — Бальзамины.

Kultur: Eine beliebte Sommerblume. Aussaat: Ende April—Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in recht nahrhaften Boden pflanzen, verlangt viel Wasser.

Kamellien-Balsaminen.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	30
	— — 20 Gr.	2	—
16100	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
16102	— — — — 500 —	—	80
16106	— — — — 20 Gr.	1	50
16110	**Ein Sortiment** von 10 Farben (500 Korn)	1	25
16112	— — — 6 — (300 —)	—	75

16120 Scharlach. 16128 Violett. 16136 Kupferscharlach.
16122 Hellviolett. 16130 Fleischfarbe. 16140 Granatrot.
16124 Kupferrot. 16132 Karminrosa. 16142 Dunkellila.
16126 Karmesin. 16134 Lilarosa.

Zwerg-Kamellien-Balsaminen.

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	25
	— — 20 Gr.	1	40
16180	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	15
16182	— — — — 500 —	—	60
16186	— — — — 20 Gr.	1	—
16190	**Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn)	—	50

16202 Hellblau. 16206 Violett. 16210 Fleischfarbe.
16204 Karmesin. 16208 Ziegelrot. 16212 Scharlach.

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

(Rosen-Balsaminen). Dichtgefüllt, sehr empfohlen (s. Abb. S. 65).

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	30
	— — 20 Gr.	2	—
*16320	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	20
*16322	— — — — 500 —	—	80
16326	— — — — 20 Gr.	1	50
16330	**Ein Sortiment** von 10 Farben (500 Korn)	1	25
16332	— — — 6 — (300 —)	—	70

16340 Weiss. 16348 Rosa. 16356 Karmesin.
16342 Blassgelb. 16350 Granatrot. 16358 Purpurn.
16344 Fleischfarbe. 16352 Scharlachrot. 16360 Lila.
16346 Chamois. 16354 Ziegelrot. 16362 Violett.

Verbesserte Kamellien-Balsaminen.

Dichtgefüllt und sehr grossblumig (s. Abbild. S. 65).

No.		M.	₰
	à Farbe 100 Korn	—	35
	— — 20 Gr.	2	75
16388	**Prachtvolle Mischung** à 100 Korn	—	25
16390	— — — 500 —	1	—
16396	— — — 20 Gr.	2	—
16398	**Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn)	1	—

16400 **Reinweiss.** Die Blumen s. schön wie Kamellienblumen.
16402 Weiss mit lila Schein. 16409 Blassgelb.
16404 — — rosa — 16410 Scharlach gefleckt.
16406 Rosa gefleckt. 16412 Karmesin.
16408 Scharlach. 16416 Violett gefleckt.
16418 **Fürst Bismarck,** leuchtend lachsrot.

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Sehr schön (s. Abbildung).

No.		ℳ	₰
	à Farbe 100 Korn	—	20
	— — 20 Gr.	1	—
16440	**Alle Farben gemischt** à 100 Korn	—	15
16442	— — — — 500 —	—	60
16446	— — — — 20 Gr.	—	80
16450	**Ein Sortiment** von 6 Farben (300 Korn)	—	60

16460 Weiss mit Rosa.	16470 Weiss, karmin und lila.
16462 — — Karmin.	16472 — mit Violett
16464 — — Karmesin.	16474 — — Scharlach.
16466 — — Kupferrot.	16476 Pfirsichblüte mit Scharlach.
16468 — — Karmesin und zinnober.	16478 Tricolor.

16500 **Goliath-Balsamine.** Der ausserordentlich kräftig **Neu!** wachsende Stamm baut sich säulenförmig, die ansehnliche Höhe von 125 cm und darüber erreichend. Es entsprossen demselben 4–6 Seitentriebe, welche bis zur halben Höhe sich kandelaberartig um den Hauptstamm gruppieren, gleich diesem bedeckt mit grossen dichtgefüllten, brillant chamoisrosa Blumen . . . . à Port. — 75



No. 16600. **Heinemanns Elite-Mischung,** 100 Korn 25 ₰, 20 Gr. 2 ℳ, **bestehend aus den besten und prächtigsten Farben der Andrieux-, Nelken- und verbesserten Kamellien-Balsaminen.**

No. 16602. **Ein Elite-Sortiment von 6 der schönsten Sorten und Farben** (300 Korn) 80 ₰.

E. Rittersporn.

Eines unserer schönsten Sommergewächse. Im Spätherbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle zu säen. Liebt kräftig. nahrhaften Boden.

Larkspur — Pied-d'alouette — Кавалерскія шпоры.

Ranunkelblütiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.

Mit reizenden ranunkelähnlichen Blüten.

No.		
16700 Weiss.	16704 Ziegelrot.	16710 Rosa.
16702 Aschgrau.	16706 Fleischfarbe.	16714 Violett.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 20 Gr.	—	40
	— — 1 Port.	—	10
*16720	Gemischt à 1 Port.	—	10
16722	— — 20 Gr.	—	40
16724	— — 1 Pfd.	3	75
16732	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	50

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium Ajacis.

No.		ℳ	₰
	In 8 Hauptfarben à Farbe 1 Port.	—	10
	— 8 — — — 20 Gr.	—	40
*16780	Gemischt à 1 Port.	—	10
16782	— — 20 Gr.	—	30
16784	— — 1 Pfd.	4	—
16792	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	50

Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium Consolida.

Reich verzweigt, meist über 1 m hoch werdend. Seine Farben sind besonders leuchtend.

16820 Rosa.	16828 Dunkelblau.	16834 Fleischfarbe.
16822 Dunkellila.	16830 Dreifarbig.	16836 Leuchtend karmin, neu à Port. 25 ₰.
16824 Weiss.	16832 Hellviolett.	
16826 Zweifarbig.		

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	60
*16850	Gemischt à 1 Port.	—	10
16852	— — 20 Gr.	—	40
16854	— — 1 Pfd.	5	50
16862	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	—	50

Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium humile hyacinthiflorum.


Der Blumenstand gleicht dem einer Hyacinthe. Die Sorte ist gut gefüllt und eignet sich sehr gut zu ganzen Gruppen.

No.	No.	No.
16890 Weiss.	16898 Violett.	16904 Chamois.
16892 Dunkelblau.	16900 Lilarot.	16906 Rehfarbe.
16894 Hellblau.	16901 Rosa.	16908 Apfelblüte.
16896 Ziegelrot.	16902 Dunkellila.	

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	40
*16920	Gemischt à 1 Port.	—	10
16922	— — 20 Gr.	—	30
16924	— — 1 Pfd.	4	—
16932	Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben (6 Port.)	—	50

Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale. (s. Abbildung).



Sehr reichblühend, kräftig wachsend u. farbenprächtig.

No.
16960 Schwarzblau.
16962 Dreifarbig.
16966 Fleischfarbe.
16968 Fleischfarbe mit Rot gestreift.
16970 Rosa.
16972 Weiss.
16974 Violett.
16976 Lasurblau.
16978 Rosa mit Rot gestreift.
16980 **Leuchtend karmin, dunkelrot gestreift,** neu . . à Port. 20 ₰.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	15
	— — 20 Gr.	—	60
*16990	Gemischt à 1 Port.	—	10
16992	— — 20 Gr.	—	40
17000	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben (6 Port.)	—	60

No. *16990. **Kaiser-Rittersporn** in schönster Mischung. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No. 17000. Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port. 60 ₰.

Kandelaber-Rittersporn.

Delphinium Candelabrum fl. pl.

Der niedrigste von allen, aber in seiner Art ein reizendes Sommergewächs.

No.	No.	No.
17040 Weiss.	17045 Karmin.	17052 Karminrosa, rot gestreift.
17042 Rosa.	17046 Dreifarbig.	
17044 Hellblau.	17048 Schwarzblau.	

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	25
	— — 20 Gr.	3	—
17062	Gemischt à 1 Port.	—	20
17064	— — 20 Gr.	2	40
17070	Ein Sortiment von 6 Farben (6 Port.)	1	—

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa — Marvel of Peru — Belle de nuit — Мирабилисъ Ялапа.

Eine unserer schönsten Sommerblumen, am Abend prachtvoll duftend.

Aussaat: März—Mai, warm. Ende Mai auspflanzen, reichlich Wasser und sonniger Standort.


Grünblätterige Sorten.

No.	
17500 Weiss.	17506 Dreifarbig.
17501 Rot mit Weiss.	17508 Gelb mit Rot.
17502 Rosa.	17509 Karmesinviolett.
17503 Lila.	17510 Rot.
17504 Gelb mit Weiss.	17512 Schwefelgelb.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	10
	— — 20 Gr.	—	20
*17520	Gemischt à 1 Port. (s. Abbildung S. 66)	—	10
17522	— — 20 Gr.	—	20
17530	Ein Sortiment in 6 grünblätterigen Sorten	—	40

No. **Buntblätterige Wunderblumen.** M. ₰

17560 Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abbildung) . . . . — 10
17562 — — — 20 Gr. . . . . — 20
17570 Ein Sortiment in 6 buntblätterigen Sorten . . . . . — 40





No. 17560. **Buntblätterige Wunderblumen in Prachtmischung.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.
No. *17520. **Grünblätterige Wunderblumen in Prachtmischung.** 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No. **Zwerg-Wunderblumen.**

17580 Weiss. 17582 Rot mit Gelb. 17584 Karmesin.
17581 Dreifarbig. 17583 Weiss mit Rot. 17586 Gelb.
à Farbe 1 Port. 10 ₰, à 20 Gr. 40 ₰. M. ₰

17590 **Prachtmischung schönster Farben** à Port. — 10
17591 — — à 20 Gr. — 20
17595 **Ein Sortiment** in 6 Farben à 1 Port. . . . . . — 40

G. Malven. Hollyhocks — Mauves — Мальвы.

Echte englische Prachtsorten sog. Chater-Malven.

Eine Prachtpflanze I. Ranges. Sie wird oft über 2 m hoch u. bringt meterlange dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben. *Aussaat:* Ende Mai—Juni in Kästen. Sämlinge pikieren, wenn stark genug, im Herbst an Ort und Stelle pflanzen.

No. M. ₰
*17620 **Prachtmischung** schönster Farben, à Port. . — 25
17622 — — — 5 Gr. . . 2 —
17630 1 Sortiment von 6 schönsten Farben . . . . . . 1 —

Allegheny-Malven. Neue gefranste.

Eine ganz neue Züchtung, die durch ihre grosse Blühwilligkeit, Blütenreichtum, eleganten Wuchs der Blütenstengel, die mit Blumen voll besetzt sind, Aufmerksamkeit erregt. — Die gefransten Blumen sind von der Basis bis zur Mitte des Stengels gefülltblühend, und von der Mitte ungefähr an gehen sie in halbgefüllte und einfachblühende über. Dieser eigentümliche Vorgang, gefüllte, halbgefüllte und einfachblühende Blumen an einem Stengel zu finden und ferner, dass die Blumen nicht so dicht am Stengel aufsitzen wie die Chaterschen Malven, sondern ein wenig langgestielt sind, verleiht dieser neuen Varietät einen so eigentümlichen Reiz, dass man die Blumen mit Wohlgefallen betrachtet.

No. 17635. **Allegheny-Malven, neue gefranste in Prachtmischung.** à Port. 40 ₰.

H. Nelken. Гвоздики.


Topfnelken (s. Abbildung). Dianthus Caryophyllus flore pleno.

Stage Carnations — Oeillets — Гвоздики горшковыя.

Die nachstehend offerierten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Klassen wie: Doubletten (bandierte), Picotten (gestrichelte), Fameusen (getuschte) usw. gesammelt und werden ausgezeichnete Resultate ergeben. Der Samenansatz bei guten Topf-Nelken ist ganz gering, woraus sich der hohe Preis erklärt; allein man erzielt mit dem hier offerierten Samen bestrickend schöne Blumen.

Aussaat: April—Juli in Kästen. Sandige, kräftige Gartenerde. Sämlinge, wenn stark genug, in das freie Land pflanzen. Blühen im folgenden Jahre und setzt man dann die besten in Töpfe.

Topfnelkensamen:



No. M. ₰
*17648 25 Korn **Topfnelken alle Farb. gemischt,** (s. Abbildung.) } I. Rang. — 60
*17650 50 — — — — — — . . . . 1 —
*17652 100 — — — — — — 1 80
*17654 500 — — — — — — . . . . 8 —
*17660 **Germania,** die schönste gelbe Nelke, à Port. 1 —

No. **Topfnelken-Sortimente.** M. ₰

17670 1 Sortiment von 18 schönen Sorten à 1 Portion . . . 3 50
17671 1 — — 12 — — — — — 2 50
17672 1 — — 6 — — — — — 1 50

Remontant-Nelken.


Namentlich im Winter schön blühend und remontierend. Im zeitigen Frühjahr ausgesät in Kästen, wenn stark genug, auspflanzen, blühen die Sämlinge schon nach 5—6 Monaten; liebt sandigen, kräftigen Boden. Ausgezeichnete Schnittblume.

No. M. ₰
17675 **Prachtmischung,** aus der berühmten Sammlung von Alégatière . . . . à Port. 50 Korn — 50
17677 Schöne Mischung von guter Qualität, etwas lockerer gebaut und kleinblumiger als vorhergehende. à Port. 100 Korn — 20
17678 **Niedrige, steifstenglige** (tige de fer), aus der berühmten Sammlung von Alégatière, in Prachtmischung . . . . à Port. 40 Korn — 50

Landnelken. Грунтовыя гвоздики.

Hochfeine, gefülltblühende Qualität. Die **Landnelken,** auch Gartennelken genannt, zu welcher Klasse noch die **Wiener Zwerg- und Grenadin-Nelken** zu rechnen sind, gehören zu den beliebtesten und schönsten Gartenblumen, deren feiner Wohlgeruch unübertrefflich ist.

Aussaat: April—Juli in sandige Gartenerde in Kästen. Pikieren der Sämlinge ratsam, doch nicht unbedingt nötig. Im Spätsommer an Ort und Stelle pflanzen.



No. M. ₰
*17680 **Prachtmischung aller Farben, gefüllte, Ia Qualität, extrafein** (s. Abbildung). 500 Korn 90 ₰, 100 Korn — 25
17686 — — — — — — 20 Gr. 6 —
17687 Comtesse de Paris. Prachtvoll kanariengelb, à Port. — 50

Schottische Federnelken
(Pinks).

Die schottischen Federnelken besitzen den feinsten u. stärksten Wohlgeruch von allen Nelkensorten. Sie repräsentieren eine ganz apart-schöne Klasse innerhalb der ausdauernden Nelken und sind die Lieblinge aller Nelkenfreunde.

No. ℳ ₰

17690 **Dianthus plumarius scoticus flore pleno** (Topf-Same) . . . . . à Port. = 25 Korn — 50

17691 **Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte gefranste Federnelken in Prachtmischung.** **Diese Nelken haben den feinsten Geruch, sie sind für den Liebhabergarten sowohl, als für den Schnitt nicht warm genug zu empfehlen** . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

*17692 —— —— **nanus flore pleno, Erfurter Zwerg-Federnelken, gefüllte frühblühende.** **Neu!** Reizende neue Gattung in vielen Farben und Zeichnungen. Beschreibung siehe Neuheiten. à Port. — 40

17693 —— —— **flore albo pleno.** Reinweisse gefüllte niedrige Federnelke . . . . à Port. — 40

17694 —— —— **semperflorens „Cyclop".** Prachtvoll wohlriechende Nelke, einfach, meist rosa mit karmesinroter Zone . . . . . . 20 Gr. 3 ℳ, à Port. — 25

*17695 —— —— —— **nanus sanguineus „Edmund Mauthner".** **Neu!** Prachtvolle **immerblühende** blutrote einfache Nelke. Beschreibung siehe Neuheiten à Port. — 50

17696 —— —— —— **nanus. Neue halbhohe einfache Cyclop-Nelken**, die ihrer geringen Hohe wegen nicht gestengelt zu werden brauchen und vollkommen steifstengelig sind. In ihnen ist ein prachtvolles Farbenspiel vertreten, das jeden Nelkenliebhaber entzücken muss. 20 Gr. 4 ℳ, à Port. — 30

17697 —— —— —— **flore pleno, Prachtmischung.** In dieser Mischung befinden sich meist prächtig gefärbte u. gezeichnete Blumen von dichter Füllung in hohem Prozentsatz. Man erzielt mit dieser Mischung schönere Resultate als mit der im Preise bedeutend höher stehenden Dianth. pl scoticus fl. pl. und auch die neuen Argus Nelken sind minderwertiger 5 Gr. 2 ℳ, à Port. — 30


Wiener Zwergnelken.

No. Вѣнскія карликовыя гвоздики. ℳ ₰

*17700 **Wiener Zwergnelken, beste gefüllte Mischung in prächtigem Farbenspiel.** à 20 Gr. 3 ℳ, à Port. — 25

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in **Töpfe** gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige **Marktpflanzen**, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen.

Meine Wiener Zwergnelken sind allererster Qualität, 40 cm hoch, ergeben fast nur gefüllte Blumen und haben ein ebenso schönes Farbenspiel wie meine Landnelken, blühen aber über 14 Tage früher als diese.



No. ℳ ₰

*17710 ***Grenadin-, feuerrot, frühblühend,** schönste rote Landnelke (s. Abbildung). 20 Gr. 6 ℳ, à Port. — 25

17714 —— **schneeweiss.** Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Grenadin-Nelke gehören auch der „schneeweissen" an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte. Aussaat und Behandlung wie No. 17680. 20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, à Port. — 40

17716 —— **dunkelpurpurn,** eine wirklich schöne und edle Nelke . . . . 20 Gr. 6 ℳ, à Port. — 40

Margareten-Nelken.

Гвоздика-Маргаритка.

Bei einer Aussaat im März—April blühen dieselben schon im Spätsommer. Man kann also diese Klasse Nelken kultivieren wie ein Sommergewächs, wie z. B. die Chineser-Nelken. Sehr zu empfehlen.

No. à Port. ℳ ₰

*17724 **Halbhohe Margareten-Nelken,** beste gefüllte Mischung in schön. Farbenspiel . 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰ — 20

17727 **Margareten-Nelke „Reinweiss",** 60% konstant . . . . 20 Gr. 3 ℳ — 30

17730 **Gelbgrundige Margareten-Nelken.** Neu. Bringen einen ziemlich hohen Prozentsatz schöner gelber u. gelbgrund. Blumen. . . . 5 Gr. 2 ℳ 50 ₰ — 30

17740 **Riesen-** oder Malmaison-**Margareten-Nelken.** Prachtvolle halbhohe Margareten-Nelken mit sehr grossen Blumen und wunderbar schönen Farben 20 Gr. 4 ℳ 75 ₰ — 40

Guillaud-Nelken

(Riviera-Markt- oder Weihnachtsnelken).

Diese Nelkenklasse, deren Sämlinge fast in vollem Prozentsatz gefüllt fallen, blüht gleichfalls, bei früher Aussaat, im ersten Jahre und remontiert vorzüglich. Sie zeichnen sich aus durch prachtvollen Wohlgeruch.

No.

17742 **Guillaud-Nelken** in Prachtmischung à 1 Gr. 5 ℳ, 50 Korn 60 ₰


Chabaud-Nelken.

Frau H. St . . . . Esslingen, Wttbg. 10/2. 03.
Die Chabaud-Nelken haben meine Erwartungen weit übertroffen. Ende August begannen sie zu blühen und heute habe ich noch blühende Nelken. Ferner waren alle gefüllt und die Farbenpracht wirklich grossartig.

A. G. . . . . Porto, Portugal. 17/4. 03.
Ihr Nelkensamen im vergangenen Jahre hat ein gutes Resultat ergeben, wir haben den ganzen Winter blühende Nelken im Freien gehabt.

Gräfin v. H. . . . . Neckarbischofsheim, Baden. 14/8. 03.
Die Chabaud-Nelken, die ich aus Samen von Ihnen gezogen, erregen Aufsehen in unserer Gegend, so prachtvoll sind dieselben.

Die Schönheit und auffallenden Farben der Blumen der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Habitus ist niedrig und kompakt, die Kultur ist einfach und leicht, wie die der Margareten-Nelke. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor. Die Chabaud-Nelke ist also eine der Remontantnelke ebenbürtige aus Samen in einem halben Jahre zu ziehende Nelke. Dies sind Eigenschaften, welche sie alle anderen weit überragen lassen.



No. ℳ ₰

17745 **Chabaud-Nelken, Mischung schönster Farben** (s. Abb.) . à 5 Gr. 2 ℳ, à Port. (150 K.) — 30

17749 **Riesenblumige Chabaud-Nelken.** An Schönheit im Farbenspiel und Grösse der Blumen unübertroffen . . . . à Port. — 40

17751 **Zwerg-Chabaud-Nelken,** neu, in feinster Mischung . . . . à Port. — 40

Chabaud-Nelken (Fortsetzung :


No. | | M. | Pf
17753 **Marie Chabaud.** Rein kanariengelb, kommt beinahe ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll. . à Port. — 40

17754 **Maria immaculata, Reinweiss,** **Neu!** verzweigt sich stark und bringt tadellos gefüllte, regelmässig gebaute, reinweisse Blumen von feinstem Wohlgeruch hervor. Sie fällt treu aus Samen und bringt fast keine einfachen Blumen . . . . à Port. — 40

17755 **Feuerball.** **Neu!** Ein prachtvolles Gegenstück zur vorhergehenden. Ihr leuchtendes Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden vornehmen Wohlgeruch . . . . à Port. — 40

17756 **Die letzten 3 neuen Sorten in gleichmässiger Mischung** . . . . à Port. — 40

Liebhaber-Sortiment.



No. 17759.
Ein Elite-Sortiment der schönsten, wohlriechenden Nelken in 6 verschiedenen Gattungen à 1 Portion **1 M. 25 Pf.**

J. Hahnenkamm.

Celosia cristata nana.

Dwarf Cockscomb — Crête de coq — Пѣтушій гребень.

Aussaat: April, warm, unter Glas. Sämlinge frühzeitig pikieren, später nochmals verpflanzen, geschlossen halten. Mai—Juni in Kästen oder Töpfe pflanzen, feucht halten. Sonnige Lage.

No. | | M. | Pf
*17760 **Dunkelpurpurn** (Präs. Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb) . . . . extra à Port. 30 Pf, 5 Gr. 50
*17762 **Empress** (maxima), **grosse leuchtend purpurrote Kämme und dunkles Laub** à Port. 25 Pf, 1 Gr. 1 —



*17780 **Zwergsorten, in den schönsten Farben gemischt** (s. Abbildung) à Port. 30 Pf, 20 Gr. 6 50
17782 **1 Sortiment** in 6 schönen Farben . . . . 1 —
17790 **Celosia spicata.** Trotz des diesjährigen ungünstigen Sommers hat sich dieser reizende 2 farbige Hahnenkamm gut entwickelt und sah wunderhübsch aus . . . . à Port. — 30

Pyramiden- oder Federbusch-Hahnenkamm.

Die Federbusch-Celosien sind reizende Zierpflanzen und jedermann angelegentlichst zu empfehlen. à 20 Gr. à Port.

No.		M.	Pf	Pf
17800	**Celosia pyramidalis plumosa,** leuchtend karmesin	—	60	15
17802	— — — **aurea,** goldgelb	—	60	15
17804	— — — **violacea,** violett	—	60	15
*17810	— — — gemischt	—	60	15
17820	— — — **Thompsoni.** Eine wunderbar schöne Varietät, die nicht genug empfohlen werden kann	—	60	15
17824	— — — **nana.** Zwergsorten in vielen Farben gemischt. Sie sind geschmackvolle Zier- u. Dekorations-Pflanzen für den Garten u. sehen auch in Töpfe gepflanzt sehr hübsch aus	2	—	25
17825	— — — **„Feuerball".** **Neu!** Eine effektvolle, blendend schöne Farbe. Wird nur 40 cm hoch und verzweigt sich zu einem wunderhübschen Bukett	1	50	25



à Port.
17830 **Celosia Thompsoni magnifica** (s. Abbildung). M. Pf
Diese wundervolle Neuheit baut sich ganz pyramidenförmig u. ihre in den Farben von goldgelb bis leuchtend blutrot erscheinenden Blumenrispen sind von unbeschreiblicher Pracht. Schön gemischt. 5 Gr. 2 M. 25 Pf, — 30
17840 — — — **aurea, goldgelb.** Prachtvoll kontrastierend mit Celosia Thompsoni . . . . — 30

K. Viola tricolor maxima.

Grosse Spezialität meines Geschäftes.

E. H. . . , **Oberkirch,** *Baden.* 15./5. 03.
Werde Pensée-Samen wieder bei Ihnen bestellen, habe noch nie so einen Prachtflor gehabt, wie dieses Jahr.

C. Sch . . . , **Zwaetzen,** *S. W. Eis.* 12./7. 03.
Bitte mir No. 18056, Penséesamen zu verabfolgen. Die vorjährigen waren ausgezeichnet in Grösse und Farbenpracht.

A. A. . . , **Salem,** *Holstein.* 21./8. 03.
Die Pensées, die ich von Ihnen bezogen habe, fanden hier allgemeine Anerkennung.

F. V. . . . , **Curityba,** *Brasilien.* 27./10. 03.
Ihre Sämereien waren sehr gut, ich habe selbige überall empfohlen. Pensées blühen jetzt wunderschön.

Pensées oder Stiefmütterchen.

Pansies — Pensées. — Анютины глазки.

Meinen Stiefmütterchen-Kulturen wende ich die denkbar grösste Aufmerksamkeit zu und sind die einzelnen nachstehend offerierten Sorten vollkommen echt und, soweit dies möglich, auf der höchsten Stufe der Vollendung. Ich lade alle Blumenfreunde und Interessenten ein, meine Stiefmütterchen-Kulturen während der Blütezeit zu besichtigen, und es wird sowohl der Laie wie der Sachverständige finden, dass ich jede Sorte oder Gattung vollkommen echt und rein und in höchster Vollkommenheit baue. Ich bebaue über 5 Morgen nur mit den feinsten und edelsten Sorten.

Meine Qualität wird von keiner Seite übertroffen.

Erste Aussaat: Sehr zeitig im Frühjahr in Kasten, wenn stark genug, auspflanzen. Zweite Aussaat: Ende Juli bis Mitte September im Herbst an Ort und Stelle gepflanzt, wo sie unbeschädigt überwintern.

I. Grossblumige fünffleckige Pracht-Pensées

(Odier-Typus).

Diese Klasse Stiefmütterchen repräsentiert das edelste und vollkommenste. Sowohl was Farbenpracht und Zeichnung, als auch Bau und Grösse der Blume anlangt, ist sie unübertrefflich und der Stiefmütterchen-Kenner schätzt sie am höchsten. Der hier offerierte Same ist lediglich von tadellosen Blumen geerntet, die gross, rund und mit fünf grossen Flecken (Augen) gezeichnet sind. Dreifleckige werden bei sämtlichen No. dieser Klasse sofort entfernt. Diese Rasse gibt sehr wenig Samen und sollte jemand billige Offerten davon erhalten, so kann er ohne Zweifel darüber sein, eine Qualität vor sich zu haben, die ihren Namen mit Unrecht führt und mit wenig Geld noch viel zu teuer bezahlt wird.


Wichtig!

Ueberwinterte Penséepflanzen s. Pflanzenkatalog S. 129.



No. 18095. Heinemanns Prachtmischung von Bugnot-, Cassier- und Odier-Pensées. Das Feinste, was existiert, à Port. 30 ₰, 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰.
Liebhaber-Sortiment siehe S. 71.

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
*18060	**Germania - Pensée. Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen, das schönste u. grösste Stiefmütterchen, was bis jetzt existiert. Prachtvolles Farbenspiel, elegante Blumenform und kräftiges Wachstum der Pflanzen zeichnen sie vor allen anderen Sorten aus.** (S. Abb.)	10 —	30
18062	**Preciosa**	6 —	30
18063	**„Prinz Heinrich“.** Leuchtend Dunkelindigo mit samtenem Schein. Die Blumen sind leicht gewellt. **Neu!**	— —	70



No. *18060.
Germania-Pensée, Riesenblumig gekraustes Stiefmütterchen.
à Port. 30 ₰.

No.		à 20 Gr. ℳ ₰	à Port. ₰
18065	**Orchideaeflora.** Wie der Name besagt, gleichen die wundervoll gezeichneten Blumen dieses Pensées farbenprächtigen Orchideen. Liebhaber werden hochbefriedigt davon sein	6 —	30
*18070	**Fünffleckige Odier- in Prachtmischung** . . . . Die Odier-Pensées, die Stammsorte der nachfolgenden Varietäten, sind von mir bedeutend verbessert worden, namentlich in bezug auf Farbenspiel und die Zeichnung der Blumen.	6 —	30
18077	**Cassier-, fünffleckige, riesenblumige,** meist hellgrundige Varietäten	6 —	30
18078	— **„Brillant weinrot“.** Eine prächtige Varietät, die treu aus Samen fällt und jedermann als etwas ganz extra Schönes in meinen Kulturen aufgefallen ist	— —	30
18079	**Cassier-, gelbgrundig mit 5 grossen, dunklen Augen** (riesenblumige fünffleckige, goldgelbe)	7 50	30
18080	**Präsident Carnot, fünffleckiges riesenblumiges Cassier-. Die Grundfarbe ist weiss und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen, veilchenblauen Fleck gezeichnet.** Ausgezeichnete Gruppenpflanze .	3 —	25
*18082	**Psyche** (Heinemann). Keine der vielen bekannten Pensée-Sorten reiner Farbe hat ein solch zierliches und liebliches Aeussere wie „Psyche“. Schöner Wuchs der Pflanze und ihr Blütenreichtum wetteifern mit der Schönheit der Blütenform und Farbe. Die Sorte kommt treu aus Samen.	— —	50
18090	**Bugnot-, fünffleckige (von Originalsaat).** Meist dunkelgrundige. Die oberen Blumenblätter sind in der Regel mit der Zeichnungsfarbe geflammt oder gestrichelt. Die echten Bugnot-Pensées sind im Handel wenig anzutreffen, gewöhnlich ist nur der Name das echte an ihnen. Sie geben sehr wenig Samen	7 50	40
18095	**Bugnot-, Cassier- und Odier-, in feinster Mischung** (s. obige Abb.) Diese Mischung enthält alle obigen Sorten in richtigem Verhältnis gemischt, ist also nicht als Mischung angebaut, wie das gewöhnlich gehandhabt wird, sondern enthält tadellose Sorten unübertrefflicher Qualität	6 50	30


II. Trimardeau- oder Riesen-Pensées.

Ganz aparte Klasse, kräftig wachsend. Die Trimardeau-Pensées werden ihrer grossen Blumen wegen zu Teppichbeeten jetzt sehr bevorzugt.

No. — à 20 Gr. à Port. — ℳ. ₰ ₰

18101 **Atropurpurea**, violettpurpurn . . . . . 2 — 20
18102 Gestreift 2 50 25
18103 **Französische** (Pariser) **gestreifte.** Diese Sorte unterscheidet sich wesentlich von der vorhergehenden durch ihre lebhaften Farben und durch ihre kräftigen, markanten in allen Farbentönen spielenden Streifen . . . . . . 2 — 20
18104 **Goldgelb mit Auge**, bekannte effektvolle Teppichbeetsorte 2 50 25
18105 **Goldelse.** Eine reingelbe Varietät, die anstatt der Augen nur einige kaum sichtbare Strichelchen hat. Im Verhältnis zu den anderen Trimardeau-Sorten ist sie noch etwas kleiner 2 50 25
18106 **Kaiser Wilhelm**, kornblumenblau . . . 2 50 25
18107 Adonis. Macht ihrem Namen alle Ehre. Die Grundfarbe der Blumen ist hellblau, das Zentrum derselben gelblichweiss, welche beiden Farben mit den grossen dunklen Augen gut kontrastieren . 2 50 25
18108 **Lord Beaconsfield.** Sehr effektvoll; die drei untern Petalen sind prächtig purpurviolett, die oberen fast weiss . . . . 2 — 20
18109 Purpurrot. Ein schönes tiefes Purpur. Kräftiger Bau und gleichmässig grosse Blumen zeichnen diese Sorte vorteilhaft aus 2 50 25
18110 **Mohrenkönig (Faust)**, schwarz 2 50 25
18111 Braun mit Goldbronze. Die Grundfarbe ist ein schönes originelles Nussbraun mit bronzebrauner Mitte . . . . 2 — 20
18112 **Weiss mit Auge**, sehr grossblumig . . . 3 — 25
18113 **Schneewittchen**, die echte wirklich grossblumige Sorte, mit der die vor einigen Jahren herausgegebene (weisssamige) kleinblumige gar nicht zu vergleichen ist. Neu! . . . . . . 2 — 20
18114 **Veilchenblau**. Diese prachtvolle Farbe gehört zu den schönsten des ganzen Sortiments . . 2 — 20
18115 **Regenbogen** (quadricolor) . . . . 3 — 25
18116 Aurikelfarben . . . . 2 — 20
18117 **Madame Perret.** In wunderschönem neuen Farbenspiel, das namentlich die im Sortiment noch nicht vertretenen Nüancen von Rosa enthält. Sehr grossblumig und gedrungen wachsend 2 — 20
18118 **Indigoblau.** Ein prachtvolles neues Blau dieser Gattung, das veilchenblau noch an Schönheit übertrifft . . . . — — 30

18119 **Cardinal** . . . . — — 30
18120 **Rotkäppchen** 3 50 30
Beide Sorten werden in Mischung als Neuheiten unter der Bezeichnung „Rote Phantasiefarben“ oder „Cassier, rote Farben“ von anderer Seite empfohlen.



No. — à 20 Gr. à Port. — ℳ. ₰ ₰

*18125 **Trimardeau- oder Riesen-Pensées in schönster Mischung** (s. Abb.). Diese enthält von obigen Farben die schönsten und gleichzeitig einen entsprechenden Teil der echten Trimardeau-Mischung. Es ist dies eine Mischung, wie sie bisher noch nicht angeboten wurde. Sie wird die weitgehendsten Ansprüche vollauf befriedigen . . . . . 2 — 20
18128 **Ein Sortiment** von 6 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port. . . . . — — 80
18129 **Ein Sortiment** von 12 der schönsten Trimardeau-Pensées à 1 Port. . . . . 1 25 —


III. Heinemanns grossblumige (Farben-) Pensées.

⁂ **Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete und namentlich auch zur Binderei eignen.** ⁂

Die mit † sind die effektvollsten für den genannten Zweck.
— — * — in kolorierten Düten verpackt.

No. — à 20 Gr. à Port. — ℳ. ₰ ₰

18000 Kupfer- und aurikelfarbige, reizendes Farbenspiel, alle Blumen mit kleinen Gesichtern gezeichnet 1 50 20
18001 **Goldlackfarben.** Diese Sorte spielt, wie auch der Name sagt, in allen den braunen Farbentönen des Goldlackes, diese aber an samtigem Glanz und Feuer bei weitem übertreffend. Gewiss ist es eine der edelsten Varietäten im Sortiment 1 50 20
18002†**Hellblau** (Delicata), sehr nette Färbung . . . 1 50 20
18003†Reinblau (hellblau ohne Auge) 1 50 20
*18004†**Hochgelb** (mit Auge). Das schönste u. tiefste Gelb des ganzen Sortimentes. In Teppichbeeten, in Verbindung mit Lord Beaconsfield (blau) oder Faust (schwarz) von unvergleichlicher Wirkung. 2 — 20
*18005†**Goldelse**, reingelb ohne Auge, prachtvolle Teppichbeetsorte 1 50 20
*18006†Reinweiss mit Auge 1 50 20
18007 **Modefarben** (variabilis), variiert in den bisher den Pensées noch nicht eigenen Farben: Chamois, Lachsrosa, Terracotta. Sehr interessant 1 50 20
18008†Dunkelblau 1 50 20
18009†Schwarzblau. Eine zur Binderei sehr begehrte wertvolle Sorte 1 50 20
18010 **Diana**, schwefelgelb 1 50 20
*18012†**Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz, kontrastiert prachtvoll mit Gelb oder Weiss 1 50 20
18013†**Nigra compacta.** Kohlschwarz, kompakt. Das Gegenstück zu 18039 „Schneeball“, hält sich gleich diesem ganz gedrungen und ist übersäet mit kohlschwarzen Blumen 1 50 20
18014†**Rotkäppchen**, prächtiges samtiges Weinrot, neu 1 50 20
18015 Victoria, weinrot, etwas heller als Rotkäppchen 1 50 20
*18016 Neue goldrandige, ausgezeichnet 1 50 20
18017†**Kardinal**, samtig-braunscharlach, mit dunklem Auge. Bis jetzt das beste rote Stiefmütterchen, welches existiert 1 50 20
*18018†**Kaiser Wilhelm**, prächtig ultramarinblau . 1 50 20
18019 **Quadricolor spectabilis.** Eine der edelsten Penséesorten, die ich kenne . . . . 2 — 20
18020 **Gloriosa perfecta, unübertrefflich schön, neu, namentlich das prachtvolle Pfaublau dieser Sorte ist überraschend schön** 1 50 20
18021 **Marmorata (Pelargonienblüte), wunderhübsches Farbenspiel** 1 50 20
*18022†**Schneewittchen**, reinweiss, reizend . . . 1 50 20
*18023†**Feenkönigin** Mit dem reizenden Himmelblau von „Feenkönigin“ lassen sich in Teppichbeeten die effektvollsten Farbenkontraste erzielen, andrerseits aber ist die mit einem feinen silberweissen Rand gezeichnete Blume, in der Nähe besehen, eine der lieblich-schönsten des ganzen Sortiments 1 50 20
*18024 **Gestreifte, prachtvoll. Die gestreiften Stiefmütterchen sind in verschiedenen hellen und dunklen Schattierungen vertreten und alle herrlich gestreift und getuscht** 1 50 20
18026†Schwarz mit Goldbronze. Die samtigschwarzen Blumen sind in der Mitte mit Goldbronze abgetuscht. Eine herrliche Blume 1 50 20
18028 Havannafarben, interessante Farbe 1 50 20
18029†**Rosalila** (Färbung ähnlich **Coquette de Poissy**, Wuchs kräftiger), neu 1 50 20
*18030†Tiefmahagonibraun, **Kamerun** 1 50 20
18031†**Meteor**, etwas heller u. kleinblumiger als die vorhergehende. Eine prachtvolle, leuchtende Farbe 1 50 20
*18032†**Purpurviolett (Lord Beaconsfield).** Bei dieser prachtvollen Varietät sind die oberen Petalen fast reinweiss und kontrastieren deshalb wirkungsvoll mit den unteren purpurvioletten 1 50 20
18033 **Kaiser Friedrich**, neu 1 50 20
*18034 **Neu!** **Hero** siehe Neuheiten . . . . . — — 40
18035 **Freya ein grossblumiges tiefpurpur-violettes Stiefmütterchen mit breitem weissem Rand. Charakteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Varietät einen besonders reichblühend. Eindruck macht** 1 50 20
*18036 Silbergesäumt, sehr grossblumig 1 50 20
18037 **Hortensienrot** (Cassier-, hortensienrot). Diese grossblumige Sorte ist zartrosa mit dunklen Augen, eine sehr schöne effektvolle Varietät mit einem Farbenton, wie er sonst im ganzen Sortiment nicht vorkommt 1 50 20



Photographie meines Penséefeldes der gewöhnlichen grossbl. (18040) und Trimardeau-Sorten (18125) mit Ausschluss der Germania-, Odier-, Cassier-, Bugnot- und Pariser Riesen-.

Penséepflanzen, überwinterte, für Frühjahrspflanzung siehe Pflanzenkatalog Seite 129.

Pensées, grossblum. (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.

No. ℳ. ₰ ₰

18039 **Schneeball** (alba pura compacta). Dieses neue Stiefmütterchen hat einen ganz gedrungenen Wuchs und bildet kugelrunde Büsche, die vollkommen überdeckt sind mit reinweissen Blumen ohne jede Zeichnung. Ausgezeichnet für Einfassungen, bei denen genaue Konturen eingehalten werden müssen. 1 50 20

18040 **Heinemanns Elitemischung grossblumiger Pensées.**

Alle Farben sind in meiner Elitemischung enthalten und namentlich die schönsten sind hervorragend vertreten. 100 Gr. 4 ℳ. 1 25 20

18050 **Die ganze Kollektion zusammen**, zirka 34 Sorten à 1 Port. 2 — —

18052 **Ein Sortiment** von 12 der schönsten Sorten . . (12 Port.) 1 — —

18053 **Ein Sortiment** von 6 der am schönsten gezeichneten und prächtig gefärbten Sorten (6 Port.) — 70 —

18054 **Ein Sortiment** von 6 der schönsten Teppichbeet-Sorten (6 Port.) — 70 —


Liebhaber-Sortiment.

No. 18056. Ein Sortiment aller Pensées - Gattungen, wie Odier-, Bugnot-, Germania-, Trimardeau-, Mischung grossblumiger Farben verb. Pariser Riesen-Pensées (6 Portionen) 1 ℳ.

IV. Pensées, Pariser verbesserte Riesen- (Heinemann).

Diese bekannte prachtvolle Gattung habe ich jetzt in vollendeter Schönheit gezüchtet. Sie zeichnet sich sowohl durch tadellose Form, wie auch durch enorm grosse, markant gezeichnete Bumen aus. Ihr Frühjahrsflor zeitigt Blumen, die über 9 cm Durchmesser halten, so dass jeder Pensée-Liebhaber sie schon ihrer Grösse wegen hochschätzt.

Nicht unerwähnt will ich lassen, dass bei diesem Stiefmütterchen der den Pensées eigene so feine Geruch in einer Weise bemerkbar ist, dass man sie mit Recht **wohlriechend** nennen kann.



*No. 18134. **Verbesserte Pariser Riesen-Pensées** in Prachtmischung (s. Abbildung) à Port. 30 ₰.

L. Petunia hybrida.

Petunia — Петунія.

G. H. . . ., Leh, Ostindien. 16./1. 03.
Für die früher von Ihnen bezogenen Samen noch vielen Dank. Ihre Petunie „Adonis“ und „Ernst Locke“ waren eine wahre Pracht und blieben noch den ganzen Winter hindurch bedeckt mit Blüten. Ebenso wurden die Chabaud-Nelken mit ihren prächtig gefüllten grossen Blumen und Campanula Medium wegen ihrer Blütenfülle und prächtigen Farben allgemein bewundert.

J. H. . . ., Chemnitz, Sachsen. 30./1. 03.
Mit den im vorigen Jahre von Ihnen bezogenen Sämereien war ich sehr zufrieden. Besonders die Petunien No. 18230 waren grossartig. Ich habe immer geglaubt, Petunien seien vom Liebhaber schwer zu ziehen, der Versuch gelang glänzend.

Gefüllte Petunien,

erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergibt einen verhältnismässig hohen Prozentsatz gefüllter Petunien.

Auf der Allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis: Die „grosse silberne Medaille“, und offeriere ich Aussaaten von dieser Preis-Kollektion wie folgt. Alle Sorten gleichmässig gemischt.

Aussaat: Februar—April unter Glas, warm. Sämlinge sehr zeitig pikieren, dann einzeln in kleine Töpfchen pflanzen. Für späteres Auspflanzen ins freie Land und für Verandas sehr zu empfehlen.


Gefüllte ganzrandige Petunien.

No. à Port. ℳ. ₰

*18200 **Petunia hybrida grandiflora fl. pl., grossblumige gefüllte Sorten in Prachtmischung**. . . 500 Korn 2 ℳ 50 ₰ — 30
18204 — — **Aurora fl. pl.**, prachtvolle Farbe, bringt sehr viel gefüllte . . . . — 30
18205 — — — **alba fl. pl.**, weiss gefüllt . . . . . . — 30
18206 — — — **violacea fl. pl.** Tief samtig-violett, prachtvoll . . . . — 30

Gefüllte gefranste Petunien.

18215 **Lady of the Lake**, weisse dichtgefüllte und gefranste Blumen . . . . — 30
18217 **Schneeflocke.** Locker gebaut, gut gefranst und absolut reinweiss. Wohl die beste weissgefüllte Petunia, die es gibt . . . . — 30
18219 **La France.** Lebhaft rosa mit weissem Rand. Sehr gut ins Gefüllte fallend . . . . — 30
18221 **Rosea perfecta.** Rosenrot, dicht gefüllt u. gefranst. Wird nur 10—15 cm hoch. Sehr gute Neuheit — 30



No. *18230. **Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.** Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. Bringt denselben Prozentsatz gefüllter Blumen wie No. 18200 (s. Abbildung) 500 Korn 1 ℳ 25 ₰, à Port. 30 ₰.

Grossblum. einfache Petunien.

Für Topf- und Freilandkultur.

No. **Petunia hybrida grandiflora:** à Port.

*18322 **Grossblumige einfache Prachtmischung** . . . . à 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰ ℳ ₰ — 30
18324 **Purpurkönig**, die dunkelste resp. schönste dunkelrote . . . . — 25
18326 Brillantrosa, leuchtendste aller Farben . . . . — 25
18328 venosa, herrliche geaderte Varietäten . . . . . . — 25
18330 — stahlblau, prachtvolle auffällige Farbe . . . . . — 25
18332 **Favorit**, rahmweiss mit zart. Lilarosa gefleckt; neu! — 25
18334 alba, reinweiss . . . . — 25
18336 kermesina, extra, karmesinrot, riesenblumig . . . . — 25

No. **Grossbl. einfache Petunien** (Fortsetzung): à Port.

18338 kermesina intus alba, karmesinrot mit weissem Schlund, reichblühend . . . . ℳ ₰ — 25
18340 **violacea.** Samtig-dunkelviolett, eine prachtvolle Varietät . . . . — 25
18342 **Admiration.** Prachtvoll samtig-dunkelviolett mit weissem Stern . . . . — 25
18344 **maculata**, gefleckte und gestreifte, sehr effektvoll — 25
18346 marginata, grün gerandet . . . . — 40
18348 **purpurea albo-maculata**. Samtig dunkel-purpurn, weiss gefleckt . . . . — 25

Petunia hybr. grandifl. superbissima.

Diese Klasse besitzt die grössten und schönst gezeichneten Blumen im ganzen Sortiment. Mein Sortiment erregte die Bewunderung aller Kenner und ist die hier offerierte Qualität von unübertrefflicher Güte.

No. à Port. ℳ. ₰

18402 **Superbissima intus aurea.** Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund . . . . — 40
18406 — **fimbriata.** Die Blumen sind karmesinrot und schön gefranst, der Schlund kräftig gezeichnet — 40
18408 — **„Prinz v. Württemberg“**, verbesserte. Dunkelpurpurn mit prachtvollem Schlund . . — 30
18412 — **„Prinzessin v. Württemberg“**, verbesserte. Rosa mit prachtvollem Schlund . . — 30
18416 — **rosea.** Wunderschöne grosse hellleucht. Blumen — 40
18424 — alba, mit weissen Riesenblumen . . . . — 40
18426 — **atrosanguinea.** Kräftig dunkelblutrot mit weissem Schlund . . . . — 30
*18428 — **venosa „Deutsche Kaiserin“** (s. Abb.). **Neu!** Prachtvolle grosse geaderte Blume, infolge ihrer Wellung sehr substantiell, siehe Neuheiten — 60



18454 **Superbissima, Prachtmischung.** Diese Mischung enthält alle schönen superbissima-Sorten und auch alle die geaderten Varietäten, die jetzt unter dem Namen Petunia hybr. gigantea, kalifornische Riesen-Petunien vielfach als neu angeboten werden . . . . — 30

Petunia hyb. grdfl. fimbriata.

Grossblumige gefranste Petunien.

No. à Port. ℳ. ₰

18511 **Gelbschlundige gefranste Varietäten.** Diese reizenden neuen Petunien bringen uns eine prächtige Auswahl der gefransten Klasse, welche ausser den bekannten Färbungen eine Menge neuer besonders zarter Nuancen entfaltet. Sie alle kennzeichnet ein scharf abgegrenzter goldgelber Schlund der fein gefransten Blumen . . — 25
18513 **Miranda, neu. Feurig brillantkarmin**, nach dem Schlund in Scharlach übergehend . . — 25
18515 **Coerulea.** Sehr schöne zarte Farbe mit grossen stahlblau geaderten Blumen . . . . — 25
18519 **Titania**, gefranst, purpurn mit weissem Randsaum, prachtvoll . . . . — 25
18523 delicata, weiss mit Rosalila, reizende Varietät . . . — 25
18527 brillantrosa, auffallend schöne Farbe . . . . — 25
18529 — mit Weiss. Eine ganz entzückende feingefranste Petunia, die warm zu empfehlen ist . . . . . . — 25
18531 purpurea. Reichblühend mit prachtvoll dunkelpurpurnen reich gefransten und gewellten Blumen . . — 25
18533 maculata, gefranste, gefleckte und gesternte Varietäten — 25
18535 alba, reinweiss, sehr schön . . . . — 30
18539 venosa, gefranste geaderte Varietäten . . . . — 25
*18550 **Einfache gefranste in schöner Mischung.** Enthält nachstehende und auch noch viele hier nicht aufgeführte, aber speziell zu diesem Zweck von mir kultivierte Sorten à 1 Gr. 3 ℳ. — 25

Petunia hybr. grndfl. robusta.

Die „robusta-Petunien“ bleiben niedrig, sind gut gefranst und sehr reichblühende Gruppenpflanzen.

No. à Port. ℳ ₰


18565 carminea splendens. Brillant karminrosa, leuchtende schöne Farbe . . . . — 25
18566 rosea delicata. Zart fleischfarben. Hochfein! . . . . — 25
18567 maculata. Gefleckt und gestreift . . . . — 25
18568 rubra. Eigentümliches Lilarot . . . . — 25
18569 venosa, mit prachtvoller Aderung . . . . — 25
18570 rosea maculata. Auf den Blumen dieser Sorte vereinigt sich eine zarte und liebliche Farbentönung. Ich empfehle sie ganz besonders . . . . — 25
18580 **Mischung obiger** und verschiedener anderer eigens zu dies. Zweck gebaut. Farben. 1 Gr. 2 ℳ 25 ₰ — 25

Kleinblum. einfache Petunien.

Eine der reichblühendsten Florblumen, die sich ganz besonders für Freilandkultur eignet!

No. à 20 Gr. ℳ ₰ à Port. ℳ ₰

18612 **Kermesina,** karmesin . . . . 1 40 — 20
18614 **Alba,** weiss . . . . 1 40 — 20
18615 **Venosa,** prachtvoll, geadert . . . . . . 1 40 — 20
18618 **Illustris.** Prächtiges Brillantkarmin, eine der effektvollsten Sorten . . . . 1 40 — 20
18620 General Dodds. Samtigschwarzpurpurn. Prachtvolle Gruppenpflanze . . . . 20 Gr. 1 ℳ 40 ₰ — 20
18624 **Carmen.** Leuchtend brillantrosa mit weissem Schlund. Wuchs kompakt . . . . — 20
18628 Countess of Ellesmere, sehr schön tiefrosa mit weissem Schlund . . . . . . à 20 Gr. 60 ₰ — 15
18632 **Carmen Sylva.** Dunkelviolett m. weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere. à 20 Gr. 1 ℳ 40 ₰ — 20
*18640 **Inimitable nana compacta.** Glänzend kirschrot mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effektvoll. à 5 Gr. 1 ℳ 25 ₰ — 20



18644 **„Ernst Locke“** (stellaris nana), Bukett-Petunie. Prachtvoll, ganz kompakt wachsend. Blumen leucht. rosa mit weissem Stern (s. Abb.) 5 Gr. 3 ℳ — 30

No. **Kleinblum. einf. Petunien.** à Port. ℳ ₰

*18648 **Schneeball.** Ist infolge ihres buschigen niedr. Baues gleich gut für Topfkultur, als auch f. Gruppen u. Einfassungen geeignet. Die gut rund geformten Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. — 30
*18650 **Neu!** **Erfordia.** Brillantrosa mit grosser weisser Mitte. Siehe Neuheiten . . . . — 40



*18652 **„Adonis“.** Als Topfpflanze, im freien Lande als Einfassung oder in ganzen Gruppen, überall wird sie durch ihren wunderschönen Flor, der beim winzigen Pflänzchen beginnt und bis in den Winter hinein dauert, entzücken und befriedigen. Feurig-dunkelkarmin mit weissem Schlund (s. Abb.) — 25
20 Gr. 2 ℳ 40 ₰
18654 **Neue Stern-Varietäten.** Einetadellos schöne neue Petunienart. Sie ist etwas grösser in der Blume als die Inimitable-Sorte und ihr Rot ist ungleich leuchtender und samtiger. Sie ist ausgezeichnet zur Bepflanzung von Balkons, Ampeln, Vasen etc., wo sie von wirksamstem Effekt sind . — 30
18670 **Kleinblumige** Petunien in schöner Misch. à 20 Gr. 1 75
*18672 — — — — — . . . . à Port. — 15

Kleinblumige gefüllte Petunien.

Ebenfalls künstliche Befruchtungsresultate.

Dieselben lassen sich leichter kultivieren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

No. à Port. ℳ ₰

*18700 **Kleinblumige gefüllte Liliput-** . . . . . — 30
18708 **Rosa Bonheur, neu.** Reizende, brillantrosa blühende gefüllte Liliput-Petunie . . . . — 30

18720 **1 Sortiment Petunien** von 12 vorzüglichen Sorten aus allen Klassen à 1 Portion . . . . . . ℳ ₰ 50
18722 **1 Sortiment Petunien** von 6 Sorten (darunter die feinsten Sorten) à 1 Port. . . . . — 90

Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

Von den mit * bezeichneten Nummern werden die Portionen ausschliesslich in kolorierten Düten mit Kulturanleitung verkauft

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultivieren, da sie den Winter über im Freien aushalten und kräftig im Frühjahr wieder austreiben; sie besitzen eine Mannigfaltigkeit der Farben, die noch nicht genug gekannt ist und vermöge deren sie wärmstens empfohlen werden können.

Aussaat: März—April in Kästen. Pikieren vorteilhaft. Wenn stark genug, 20—25 cm weit auspflanzen. Auch Aussaat im Herbst ist anwendbar.

I. Hohe.

No. à Farbe 1 Port. 15 ₰, 20 Gr. 60 ₰.

18900 Weiss.
18902 Brillant, scharlach, goldgelb und weiss.
18904 Crescia, dunkelscharlach.
18906 Delila, karmin m. weissem Schlund.
18908 Firefly, scharlach mit weissem Schlund.
18910 Galathée, karmesin und weiss.
18912 Gelb.
18914 Schwarzpurpurn (nigrescens).
18916 Papilionaceum.
18920 Striatum, gestreift.

No. **Hohe Antirrhinum** (Fortsetzung): à Port. ℳ ₰

18922 **Feenkönigin,** goldorange, feurigrosa und weiss — 15
18924 **Korallenrot,** eigenartiges Rot . . . . — 20
18926 **Romeo,** tiefrosa mit Fleischfarbe getuscht . . . . — 15
18927 **Purpurkarmin** . . . . — 15
18928 **Delikatrosa** . . . . — 15
18929 **Brillantrosa.** Sehr auffallende, leucht. Varietät — 15
*18930 **Alle Farben schön gemischt** à 20 Gr. 60 ₰ — 15
18932 **Peloria.** Interessante Neuheit, deren Blumen anstatt ihrer charakteristischen Form eine Röhrenform angenommen haben. Fällt ca. 80% treu aus Samen. Purpurn mit weissem Schlund . . . . — 25
18934 **Ein Sortiment** von 6 schönsten Farben à 1 Port. — 50

Ia. Grossblumige hohe.

No. à Farbe 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ.

18942 Firefly.
18944 Delila.
18946 Gelb mit Orange.
18948 Striata.
18950 Zartrosa.
18952 Gelb mit Rot.
18954 Album, weiss.
18956 Luteum, gelb.
18960 Brillant.
18961 Crescia.
18962 Kermesinum splendens.
18963 Galathée.
18964 Cupreatum.

Antirrhinum, grossblumige hohe (Fortsetzung):




No.		à Port.
18965	**Königin Victoria.** Mit grossen langgestielten Blumen von blendendem Weiss. (s. Abbildung). 20 Gr. 1 ℳ.	— 20
*18970	**Heinemanns Prachtmischung grossblumiger Sorten.** Von solcher Schönheit im alten Sortiment nicht zu finden 20 Gr. 80 ₰	— 15

2. Halbhohe.

No. à Farbe 1 Port. 15 ₰, 20 Gr. 80 ₰.

No.		No.	
19000	Weiss.	19012	Papilionaceum.
19001	Henry IV.	19013	**Atrococcineum,** neu.
19002	Firefly.	19014	**Niobe,** schwarzpurpurn und weiss.
19003	Kermesinum.		
19004	Brillant.	19015	Pink Empress, dunkelrosa.
19005	Chamois.	19016	Kaiserin des Nordens. Reinweiss.
19006	Galathee.		
19007	Luteum.	19017	**Schwarzer Prinz.**
19008	Nigrescens.	19018	Golden Queen, grossblumig, reingelb.
19009	Salmoneum.		
19010	Gestreift.	19020	Picturatum Victoria, weiss und rot.
19011	Die Braut, reinweiss.		
19021	**Purpurkarmin,** à Port. 30 ₰.		

		ℳ. ₰
19022	**Neu!** **Gloriosum.** Purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgerandeter Lippe . . . . à Port.	— 60



No.		ℳ. ₰
19025	**Alle Farben halbhoher Sorten gemischt** (s. Abbildung) . . . . à Port.	— 10
19027	— — — . . . . à 20 Gr.	— 60
19029	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Port.	— 50

3. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.

à Farbe 1 Port. 20 ₰, 20 Gr. 1 ℳ. 60 ₰.

No.		No.		No.	
19030	Weiss.	19039	Cinnabarinum, Orangezinnober.	19042	Blutrot
19032	Henry IV.			19044	Rosa.
19034	Gestreift.			19045	Delila.
19036	Schwefelgelb.	19040	Brillant	19046	Galathée.
19038	Firefly.				

		à Port. ℳ. ₰
19047	**Sonnengold.** Laub goldgelb, Blüten hellrosa mit Karmin gestreift	— 30
19048	**Eclipse,** neu. Ganz wie Sonnengold, nur mit karmesinroten Blumen	— 30
19049	**Gefülltblühende, hellmahagonibraune mit weissem Schlund.** Eine wirklich sehr aparte Sorte, die vor allem im Wuchs und Blütenfarbe ganz gleichmässig fällt	— 30
*19050	**Alle Farben gemischt** . . . . . . à Port.	— 15
19052	— — — . . . . à 20 Gr.	1 20
19054	**Ein Sortiment** von 6 Sorten à 1 Port.	— 75

B. Dahlia variabilis.

Разнообразныя георгины.

E. W. . . . . . , Buenos Aires, Süd-Amerika. 26./ 2. 03

Von den im vergangenen Jahre erhaltenen Sämereien, welche im allgemeinen sehr gutes Resultat ergaben, haben besonders, weil in grösserer Menge angepflanzt, die bandierten Dahlien einen ausserordentlichen Effekt erzielt. Sie sind allgemein bewundert worden.

A. R. . . . Brachstedt, Sachsen. 17 /2. 03.

Aus der mir im vorigen Jahre beigelegten Portion Dahliensamen habe ich allseitig bewunderte Pflanzen gezogen, deren Knollen ich überwintern wollte.

Grosse Spezial-Kultur des Geschäftes, einige Morgen Land werden zu derselben alljährlich verwendet.

Aussaat: März—April, warm. Sämlinge pikieren, allmählich abhärten, erst ins Freie pflanzen, wenn kein Frost mehr zu befürchten. Frostfrei und trocken überwintern.

No.		à Port. ℳ. ₰
*19250	**Schönste Farben einfacher Dahlien in Prachtmischung** . . . . . 20 Gr. 80 ₰	— 15
19251	**Miniatur-Dahlien.** Die Pflanzen werden nur 20 cm hoch	— 30
19253	Jules Chrétien, prachtv. scharlach, beste f. Gruppen . .	— 25
19254	White Queen, weisse Königin, ausgezeichn. Schnittbl.	— 25
19260	**Feuerspiegel.** Prachtvolle Neuheit, halbhoch, frühund reichblühend in blendender Farbe	— 30
19280	**Gestreifte Dahlien in Prachtmischung** 20 Gr. 1 ℳ.	— 20
19285	**Bandierte Dahlien in feiner Mischung.** Bei diesen ist jedes Blumenblatt scharf umsäumt, und ist die Grundfarbe entweder weiss, crême oder goldgelb usw., und dem entsprechend die Randzeichnung blutrot, orange oder scharlach etc. Ein ziemlich guter Prozentsatz fällt echt . . . . . . 20 Gr. 1 ℳ. — ₰	— 20
19290	Riesenblumige in Prachtmischung 20 — 2 ℳ. — ₰	— 30
19300	Gloria-Dahlien, anemoneblütige Dahlien	— 25
19310	Dahlia var. Collerette, Halskrausendahlien. . . .	— 50
19312	**Dahlia gracilis „Margerita".** Die Pflanzen **Neu!** werden ca. 1 m hoch und bilden reichverzweigte Büsche mit tiefgeschlitzter Belaubung. Auf langen Stielen über dem Laube stehend erscheinen die zierlichen Margueriten ähnlichen Blumen die weiss und karminrot umrandet und getuscht sind	1 —

Gefüllte Dahlien siehe Abteilung Topfgewächssamen.

C. Dianthus chinensis.

Китайская гвоздика.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

Aussaat: März—April in Kästen oder Näpfe. Sobald stark genug, auspflanzen. Wächst leicht in jedem Boden.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19400	**Dianthus** chinensis fl. pl., dicht gef., prächtig gezeichn.	90	15
19402	—— —— —— dunkelpurpurn, dicht gefüllt	—	20
19404	—— —— nanus fl. pl., dichtgefüllte Zwerg-	100	20
*19408	—— —— imperialis fl. pl., prachtv. gef. Kaisernelke	80	15
*19410	—— **Heddewigi, Prachtmischung** . . .	140	20
*19411	—— —— „Eastern Queen", prachtvoll marmoriert .	100	20
*19412	—— —— „Crimson Belle", prachtvoll dunkelblutrot	100	20
19413	—— —— **Beide** vorhergehende Sorten **gemischt,** ganz reizendes Farbenspiel	90	15
19414	—— —— albus fl. pl., weiss mit Diademzeichnung	200	25
19415	—— —— „Die Braut", weiss mit violettroter Mitte	150	20
19416	—— —— atrosanguineus, dunkelblutrot, ähnlich Crimson Belle, aber ganzrand. Blumen	150	20
*19417	—— —— **diadematus fl. pl. Schönste Diademnelke mit prachtvoll gezeichneten Blumen**	200	25
19418	—— —— **fl. pl. Feuerball.** Sehr schön grossblumig		— 50

Dianthus, Sommernelken (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19419	**Dianthus Heddewigi atropurpureus albomarginatus fl. pl. Trauermantel** (s Abbildung)	200	25
	Diadem-Nelken siehe No. 19417.		
19420	—— —— **albus „Königin von Holland"**, erste reinweisse Heddewig-Nelke, schön	120	20
*19421	—— —— hybridus fl. pl., grossblumige, in prachtvoller Mischung	200	25
19422	—— —— nanus. Einfachblühende Zwerg-Formen der beliebten Heddewigs-Nelke, die nur 15 cm Höhe erreichen und ein prächtiges Farbenspiel aufweisen	—	30



*No. 19423. **Dianthus Heddewigi nobilis, Königsnelken in Prachtmischung.** à Port. 25 ₰.

No.	**Dianthus** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19423	**Dianthus Heddewigi nobilis, Königsnelken** (s. Abbildung). Die Königsnelken habe ich in bezug auf Grösse und edle Form der Blume so verbessert, dass sie nunmehr als die schönste Sorte unter den einfachen Sommernelken gelten können. Ihre leuchtenden und edlen Farben gipfeln namentlich in einem prachtvollen, strahlenden Dunkelblutrot, dem sich hellere Schattierungen über Karmin nach Rosa und Weiss hin ebenbürtig an die Seite stellen. Die grossen Blumen, die manchmal bis 10 cm Durchmesser haben, sind eigentümlich geformt, die einzelnen Blumenblätter originell gedreht und eins das andere halb überdeckend, dabei sind sie kräftig gefranst und geschlitzt, so dass sie der grossen Blume ein elegantes leichtes Aussehen geben	—	25
*19424	—— **laciniatus**, Schlitznelken, prächtige Farben	120	20
19425	—— —— **Salmon Queen.** Im Aufblühen hellzinnoberrot	120	20



No.			
19426	**Dianthus laciniatus nanus**, neue Hybriden in den prachtvollsten Färbungen mit lachsroter Zeichnung (siehe Abbildung)	100	20
19427	—— —— **albus**, reinweisse Schlitznelken	90	15
19428	—— —— **rubro-striatus**, meist weiss und hellfarbig mit lebhaft. Rot gestreift	—	25
19429	—— —— **zonalis.** Die Blumen zeigen alle einen grossen schwarzpurpurnen Ring auf leuchtend lachsrotem Grund, eine höchst wirkungsvolle Farbenzusammenstellung	225	30
19430	—— —— fl. pl., gefüllte in Prachtmischung	200	25
19433	—— —— **„Feenkönigin".** Lachsrot, nach dem Rande der Blumenblätter in Weiss übergehend	200	20
19434	—— —— salmoneus flore pleno „Gefülltblühende Lachskönigin", farbenprächtig und reichblühend	200	25
19435	—— —— **salmoneus nanus fl. pl.** Eine ganz niedrig bleibende Form der reizend gefärbten Lachskönigin, mit dichtgefüllten Blumen	—	30
*19436	—— —— **violaceus** (s. Abbild. S. 76) Leuchtend violett. Sie hat einen leichten, eleganten Wuchs, baut sich hübsch buschig und ist vollkommen bedeckt mit leicht gefransten leuchtend violetten Blumen, wie sie bisjetzt im ganzen Sortiment noch nicht vertreten waren	—	30
19437	**Neu!** —— —— **dunkelweinrot.** Prachtvolle aparte und effektvolle Farbe	—	40
19440	—— **stellaris.** Schmalpetalige Heddewigs-Nelke mit sternartigen Blumen in reichem Farbenspiel der Heddewigs-Nelke	100	20
19442	**Neu!** —— —— **„Edelweiss".** Die reinweissblühenden Blumen dieser Sternnelke machen von weitem gesehen einen edelweissähnlichen Eindruck	—	50
19445	—— —— **flore pleno.** Gefülltblühende Sternnelken gemischt	240	25



*No. 19436. **Dianthus laciniatus violaceus.** Leuchtend violett. (S. S. 75). à Port. 30 ₰.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
19449	**Dianthus Superbus Telekii.** Eine reich- u. gefüllt blühende, in allen Farben variierende Sorte von kräftigem Wuchs; unsere Winter überdauernd u. vom Frühjahr bis in den Herbst in vollem Flor stehend	150	20



19455 **Sommernelken, alle Prachtsorten in gleichmässiger Mischung** (s. Abbildung) 20 Gr. 1 ℳ, à Port. 20 ₰.

19460 **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommernelken** . . . . à 1 Port. 50 ₰.

D. Gaillardia.

Гайллардія.

Aussaat: März—April in Kasten oder Näpfe. Im Mai auspflanzen. Liebt nahrhaften Boden und sonnigen Standort.

No.		à 20 Gr.	à Port.
*19500	**Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Loreniziana),** verbesserte. Ist vor allem tadellos gefüllt und sehr blütenreich (s. Abbildung)	₰ 60	₰ 15
19501	— — — fl. pl. **„Leuchtendgelb".** Effektvoll für Gruppen	60	15
19502	— — — fl. pl. **„Weinrot".** Reizende Färbung namentlich für den Schnitt	60	15
19508	— Amblyodon, einfach, tief zinnoberrot	40	10
19509	— — atrosanguinea, einfach. dunkelblutrot . .	60	15
*19510	— picta, deutsche Tricolore (Deutsche Schulvereinsblume), einfach, sehr schön 0 M	20	10
19514	— — albo-marginata, einfach, weissgerand. 0 M	40	10
19520	— — **einfache gemischt**	20	10



Stauden-Gaillardien siehe No. 40672 und andere.

*No. 19500. **Gaillardia picta fistulosa fl. pl. (Loreniziana),** verbesserte. à 20 Gr. 60 ₰, à Port 15 ₰.

E. Lobelia. Лобелія

a. Kompaktwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten.

Aussaat: März—April unter Glas. Sämlinge pikieren, Mai—Juni auspflanzen. Liebt nahrhaften Boden.

No.		à 20 Gr.	à Port.
19580	**Lobelia Erinus tricolor „Colibri".** Neue dreifarbige Lobelie, zartrosa, tiefkarminrot gefleckt mit weissem Auge	₰ 400	₰ 30
19582	— — — **„Papagei".** Dreifarbige Lobelie mit dunkelblauer Grundfarbe, karminrot gefleckt und weisses Auge	400	30
19584	— — **„Prima Donna" compacta,** lebhaft rot, echt	400	30
19600	— — pumila alba, reinweiss	250	30
19601	— — — **rosea.** Bildet dichte runde Polster von ca. 20 cm Durchmesser, die übersäet sind mit reizenden rosa Blütchen	140	20
19602	— — — **splendens,** die schönste der dunkelblauen, weissgeäugelten	400	30



No.		à 20 Gr.	à Port.
*19604	**Neu!** **Lobelia Erinus pumila Magentarot** mit weissem Auge (s. Abbildung)	—	40
19612	— — — coelestina, himmelblau	200	20
*19616	— — **erecta compacta Crystal Palace,** ultramarinblau, grossblumig	400	30
19618	— — **„White Lady" compacta.** Dies ist die beste reinweisse u. reichblühende Lobelia für Teppichbeete; neu!	250	30



*19620	**Lobelia Erinus „Kaiser Wilhelm",** kornblumenblau (s. Abbildung)	275	30

Lobelia (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*19624	**Lobelia Erinus** alba oculata „Royal purple" (syn. speciosa superba), schönste leuchtendste Spezies	175	25
19626	—— **stricta multiflora.** Diese Sorte verträgt, wenn im Juli verblüht, über der Erde abgeschnitten zu werden, um dann wieder auszutreiben und zu blühen, als wenn sie frisch gepflanzt wäre	100	20
19630	**Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete** à 1 Port.	—	70


b. Niedrige, kriechende Varietäten,

die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügl. Zimmerampelpflanzen mit Effekt benutzt werden können.

19632	**Lobelia Erinus,** blau	100	20
19652	—— Paxtoniana, grossblumig, weiss u. blau	100	20

c. Höhere Sorten.

No.				
19670	**Lobelia ramosa** coerulea, dunkelblau	grossblumig	150	20
19672	—— coelestina. Leuchtend himmelblau		160	20
19674	—— rosea, rötlich		120	20
19680	—— alba, weiss		120	20



No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
19684	**Lobelia ramosa.** Alle Sorten gemischt (s. Abb.). **Lobelia ramosa ist eine der schönsten Sommerblumen und sehr zu empfehlen**	140	20

d. Zweijährige Sorten.

Aussaat: Februar—März, warm. Sämlinge pikieren. Später in Töpfe gepflanzt, lassen sich dieselben frostfrei überwintern in nahrhafter lockerer Erde.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*19690	**Lobelia fulgens** „Queen Victoria", dunkellaubig, Blumen glühend scharlachrot 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰	—	40
19692	—— **hybrida (perennis hybrida)** („Lobelia Gerardi"). Prächtig, im schönsten Farbenspiel . . . 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰	—	35
19694	—— **Nanseniana,** purpurkarmesin	—	40
19696	—— **robusta grandiflora.** Belaubung grün, Blumen leuchtend scharlachrot, aber doppelt so gross als die der alten Sorte	—	100
19698	—— **„Gloriosa".** **Neu!** Entgegen der alten Lobelia fulgens, welche sich unregelmässig baut, werden die Pflanzen ganz gleichmässig und nur etwa halb so hoch. Jede einzelne bildet aus der Blattrosette heraus 8—12 ganz gleichmässig hohe straffe Seitenstengel, die sich in symmetrischer Anordnung um den gleich hohen Mittelstengel gruppieren und so einen schönen abgeschlossenen Busch bilden. Die Blumen erscheinen in den prächtigen Farben feuerrot, purpurn, rosa und blau. Prachtmischung	—	50
19700	—— **Cavanillesi,** scharlachrot mit orangegelber Lippe	—	40
19702	—— **lutea,** reingelbe Abart der vorhergehenden. **Neu!** Beide Cavanillesi-Lobelien eignen sich für Topfkultur und sind als Winterblüher warm zu empfehlen.	—	70

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes dankbares Sommergewächs. *Aussaat:* März—April, lauwarm. Sämlinge pikieren. Ende Mai auspflanzen auf möglichst halbschattige Stellen; recht feucht halten.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*19750	Mimulus cardinalis, Kardinalblume 0 M	400	30
19752	—— roseus	—	30
19753	—— pictus, eine der anmutigsten Sorten	—	30
*19756	—— moschatus, Moschuspflanze * M . . . 5 Gr. 50 ₰	—	20
19758	—— compactus . . . 5 Gr. 1 ℳ 25 ₰	—	30
19760	—— quinquevulnerus maximus, fünffl., prächtig * M	225	20
19762	—— duplex, doppelblütig * M	450	30
19764	—— cupreus, kupferrot * M . . . 5 Gr. 1 ℳ 20 ₰	—	30
*19765	—— **Fürst Bismarck,** Blumen purpurkarmin, wunderschön für Töpfe	—	30
19768	—— nanus, feurigrot * M . 5 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	30
*19770	—— tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M	325	25
19772	—— var. duplices * M	—	30
19774	—— **hybridus grandiflorus, Heinemanns Prachtmischung, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig, in prächtigem Farbenspiel** . . . à 5 Gr. 2 ℳ 50 ₰	—	30
19778	—— **imperialis**	—	40
19780	—— **„Feuerkönig".** Prachtvolle grossblumige Sorte	—	40
19790	**Ein Sortiment** von 6 schönen Mimulus-Sorten	—	100

G. Papaver (Gartenmohn).

Sehr dekoratives Sommergewächs. *Aussaat:* März—April an Ort und Stelle, zeitig verdünnen.


Papaver somniferum fl. pl.

Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

19840	Schwarzbraun m. Zinnober.	19849	Weiss, scharlach gestreift.
19841	Blassgelb.	19850	Scharlach.
19842	Weiss mit Hellpurpurn.	19852	Zinnober mit Weiss.
19844	Granatrot mit Weiss.	19854	Weiss.
19846	Dunkelaschgrau.	19856	Dunkellila.
19847	Dunkelviolett.	19858	Stahlblau mit Zinnober.
19848	Purpurn.	19860	Rosa.

		à Port.
		ℳ ₰
19865	**Weisser gefüllter Federmohn.** Die Blumenblätter der dichtgefüllten reinweissen Blumen sind tief geschlitzt und gefiedert, so dass die Blüten wie ein zierlicher Federball aussehen . . . 20 Gr. 60 ₰	— 15



*19870	**Papaver somniferum fl. pl. in schönster Mischung** (S. auch No. 19900). (S. Abb.)	20	10
19872	Ein Sortiment in 6 Hauptfarben	—	50

Papaver somniferum nanum fl. pl.

Niedrig bleibende Varietät.

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

19880	Weiss.	19884	Scharlach.
19881	Chamois.	19885	Brillantrosa.
19882	Rosa.	19886	Lila.
19883	Scharlach auf dunklem Grund.		

19900	**Obige Farben gleichmässig gemischt**	20	10
19910	**Papaver cardinale hybridum.** Dieser neue Gartenmohn ist halbhoch, dicht gefüllt und variiert in einer Menge reizender Farben. Eine warm zu empfehlende Neuheit	20	10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn, paeonienartig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰.

19940 Weiss.	19948 Dunkelmordoré.
19941 Kupferscharlach.	19950 Mohngrau.
19942 Ziegelrot.	19952 Schwarz.
19943 Purpurn.	19954 Brennendscharlach mit Violett.
19944 Weiss, rot gestreift.	19956 Hellpurpurn mit Weiss.
19945 Blassgelb, neu.	19958 Rosa.
19946 Scharlach.	

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*19960	**Obige Sorten in Prachtmischung** . . .	—	10
19962	—— —— —— . . .	20	—
19966	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben	—	50

Papaver paeoniflorum nanum fl. pl.

Niedriger Paeonienmohn.

No. à Farbe 1 Port. 10 ₰, 20 Gr. 20 ₰.

19970 Weiss.	19975 Scharlach mit Weiss.
19971 Weiss, rot gestreift.	19976 Lila.
19972 Chamois.	19977 Purpurn.
19973 Rosa.	19978 Brillantrosa.
19974 Dunkelscharlach.	19979 Lachsrosa.


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
19981	**Prachtmischung obiger Farben**	20	10
19984	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben	—	50

*19986 **Papaver umbrosum,** niedr., m. glüh. scharlachroten schwarzgefleckten Petalen 40 10

19987 —— **umbrosum fl. pl., die gefüllte Abart des vorhergehenden. Dieser Mohn ist entschieden einer der schönsten, die existieren** 350 30

19988 —— **hybridum fl. simpl.,** einfache rote Nüancen gemischt. Dieser neue Mohn, ebenso hoch wie der „somniferum" wachsend, blüht sehr spät. Er hat der Blütenform nach eine gewisse Aehnlichkeit mit dem prachtvollen orientalischen Mohn 300 25

*19989 —— **Danebrog.** Grossblumig rot mit dem weissen Danebrog-Kreuz 20 10



*19991 **Papaver Rhoeas, Shirley-Mohn, Heinemanns verb. Eine d. feinst. Mohnsorten, die es in zarten Farbenschattierungen gibt.** Man pflückt von diesem Mohn die vorgerückten Knospen, die dann in der Vase aufblühen und sich Tage lang frisch erhalten. Hochelegant für lockere Vasensträusse, (s. Abb.) 60 15

19992 —— —— **nanum;** niedriger Shirley-Mohn. Wird nur ca. 50 cm hoch. 120 20

19993 —— —— —— **salmoneum.** Neue lachs- und orangerote Farben. 300 25

19994 —— —— —— **album,** schneeweiss. Wunderschöne reichblühende Varietät des niedrigen Shirley-Mohn mit satinweissen Blumen . . . . — 60

Neu!

19995 —— —— **fl. pl., gefüllter Nelkenmohn.** Diese reizende Sorte mit mittelgrossen Blumen variiert in einem entzückenden Farbenspiel, gleich dem Shirley-Mohn wunderhübsch in frischen Sträussen . 100 20

*19996 —— **Rhoeas fl. pl.** Gefüllt blühender Klatschmohn, gemischt 40 10

19997 —— —— —— **fol. aureis, Goldmohn.** Die Belaubung ist goldgelb, dicht gefüllte Blüten — 60

19998 —— **Murselli fl. pl. „The Mikado", weiss, karmesin gestreift** 20 10

19999 —— **Maid of the Mist.** Grossblum., einfach weiss mit tief geschlitzten und gefiederten Blumenblättern. Die Staubfäden, die in grosser Menge um den Stempel stehen, heben sich hübsch von dem Weiss der Blüten ab . . 20 10

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

20000 **Papaver laevigatum,** leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken 200 25

20002 —— —— **compactum.** Ebenso blütenreich und farbenprächtig, wie die Stammform, erreicht dieser neue Mohn nur eine Höhe von 40 cm — 30



No. *20021. **Papaver glaucum, Tulpenmohn.** Einfach, vom tiefsten brennenden Scharlachrot mit schwarzen Flecken. Reich und lange blühend, besonders schön, bei Herbstaussaat direkt ins freie Land (s. Abbildung) à 20 Gr. 1 ℳ, à Port. 20 ₰.

H. Phlox Drummondi (Flammenblumen). Флоксъ.

Wohl das schönste u. reichstblühende Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blütedauer bis zum Frost. Infolge des ungünstigen Sommers ist die **Phlox-Ernte ganz gering.** *Aussaat:* Februar—April, in Kästen oder Näpfe, mässig warm. Pikieren ratsam. Recht frühes Auspflanzen vorteilhaft. Liebt kräftigen Boden und sonnige Lage.

*No. 20225. **Phlox Dr. cuspidata grandiflora, grossblumiger Sternphlox in Prachtmischung.** Unübertrefflich für Buketts. à Port. 25 ₰, 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰.
Diese reizende Sorte sollte in keinem Garten fehlen. Für frische Sträusse ist sie unübertrefflich.
No. 20220. **Ein Sortiment von 6 der schönsten Sternphloxe** à 1 Port. 1 ℳ.

Phlox Drummondi hortensiaeflora.

Niedriger hortensienblütiger Phlox.

Von den niedrigen Phlox-Sorten sind die hortensienblütigen die schönsten, sie passen sich auch allen vorkommenden Boden-etc.-Verhältnissen am besten an.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
20250	**Hortensiaeflora** rosea, rosa	240	25
20251	—— purpurea, purpurn	240	25
20252	—— coccinea, feuerrot	240	25
20253	—— cinnabarina, zinnober-scharlach	—	30
20254	—— violacea, violett	240	25
20255	—— chamoisrosa	240	25
20256	—— alba, schneeweiss	240	25
20257	—— **Delicata,** zartrosa mit karminrotem Auge, reizend	240	25
20258	—— Brillant	240	25
20260	—— Leopoldi	240	25
20261	—— **rosa mit weissem Auge**	240	25
20262	—— purpurviolett mit weissem Auge	240	25
20263	—— karmin mit weissem Auge (neu)	240	25
20270	—— **in Prachtmischung**	240	25
20280	**Ein Elite-Sortiment** von 6 der schönsten **Hortensien-Phlox**	—	100

Phlox Dr. grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen.

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von meiner Firma in den Handel gebracht.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
20400	**Kermesina alba oculata,** karminrot mit weissem Zentrum	220	25
20402	Violacea alba oculata, violett mit weissem Zentrum	220	25
20403	Fürst Bismarck	—	25
*20404	**Splendens, blendend scharlach mit weissem Zentrum**	275	30
20405	Cinnabarina, zinnoberscharlach (neu)	—	30
20406	Rosea alba oculata, rosa mit weissem Zentrum . . .	220	25
20407	—— aureo-stellata, effektvolle Sorte mit goldgelbem Zentrum	275	35
*20408	**Coccinea, feurig-scharlach**	240	25
20409	Crême-gelb	240	25
*20410	**Alba, reinweiss**	240	25

Phlox Dr. grandiflora (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
20411	**Elegans** violacea	240	25
20412	—— rosea	275	25
20413	—— **gemischt.** Die „elegans" Phlox sind ganz reizend und namentlich die Mischung von wunderbarem Effekt	275	25
20414	Chamois-rosa, schöne Färbung	220	25
20416	Atropurpurea striata, schwarzpurpurn, weiss gesternt	240	25
20418	**Brillant, eine neue schöne Sorte, brillantrosa mit dunklem Auge**	240	25
20425	Quadricolor rosea	220	25
20426	Eclipse, schönstes Dunkelviolett im Sortiment	200	20
*20460	**Alle grossblumigen Phlox-Sorten in prachtvollster Mischung**	180	20
20466	**Ein Sortim.** von 12 der schönsten Phloxarten	—	150
20468	— — — 6 — — —	—	90

J. Portulaca grandiflora,

Portulakröschen. Портулакъ.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark ausgesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sandigem Boden.

Aussaat: März—April in Kasten, im Mai auspflanzen. Auch Freilandaussaat anwendbar an Ort und Stelle.

a. Einfachblühende.

No.		à 20 Gr.	à Port
		₰	₰
*20630	**Prachtmischung** aller Farben, ein reizendes anspruchsloses Sommergewächs	80	15
20634	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben à 1 Port.	—	60
20640	**Portulaca grandifl. compacta gemischt.** Ein neues kompakt wachsendes Portulakröschen, das ich jedem Liebhaber aufs wärmste empfehlen kann	120	20

b. Portulaca grandiflora fl. pl.

Gefülltblühendes Portulakröschen.

No. Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

20660	Karminrot.	20666	Weiss.	20672	Karmesin.
20662	Chamois.	20668	Violettrot.	20674	Scharlach.
20664	Goldgelb.	20670	Rosa.	20676	Schwefelgelb.

20678 Nelkenartig gestreift.

		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	30
	à — 1 Gr.	—	50
*20690	**Alle Farben gemischt** à 1 Port.	—	25
20692	— — — à 20 Gr.	7	50
20696	**Ein Sortiment** von 6 Hauptfarben à 1 Port.	—	

K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

Сальпиглоссисъ. Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten u. farbenreichsten Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihresgleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

Aussaat: März—April in Kasten, im Mai auspflanzen. Liebt leichten Boden u. sonnigen Standort. Auch Freilandaussaat anwendbar.

In folgend. Prachtfarben abgebbar: à Farbe 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰, à Port. 25 ₰.

No		No.	
20820	Coccinea, scharlachrot.	20832	Atrococcinea aureo venosa, dunkelscharlach mit goldgelben Adern.
20822	Azurea, himmelblau.		
20824	Rosea, rosa.		
20826	Sulphurea, schwefelgelb.	20834	Chamois.
20828	Purpurea, purpurn.	20836	**Atroviolacea aureovenosa, dunkelviolett mit Gold.**
20830	Venosa, geadert.		

		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*20850	**Alle Farben gemischt**	240	25
20854	**Ein Sortiment** von 6 Prachtsorten à 1 Port.	—	100

Heinemanns Kaiser-Salpiglossis. Sehr knappe Ernte.

Salpiglossis variabilis superbissima.

Diese von mir im Jahre 1898 in den Handel gebrachte Neuheit unterscheidet sich ganz wesentlich von alten Sorten durch den Bau der Pflanze sowohl als auch durch die Schönheit der Blumen. Sie bildet nur einen einzigen dicken Mittelstamm, der sozusagen auf seiner Spitze ein Bukett wunderschöner Blumen trägt. Dieselben sind prachtvoll orchideenartig gezeichnet, rund gebaut mit weit geöffnetem Schlund, wie eine „Superbissima"-Petunie.

No.		à Port.
		₰
20872	Chamois	30
20873	Purpurviolett	30
20874	Dunkelscharlach	30
20875	Purpurbraun m. Gold	30
20876	Rosa	30
20877	Leuchtend karmesin	40
*20895	**Prachtmischung obiger Farben**	25

L. Scabiosa atropurpurea grandiflora,

Скабіоза. **Grossblumige gefüllte Scabiosa** (s. Abb.).


Aussaat: März—Mai in Kasten und auch ins freie Land. Wächst sehr leicht. Kann zu jed. Zeit verpflanzt werden. Sonnige Lage. Bienenfutter.

a. Hohe gefüllte Sorten.

		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	15
No.	à — 20 Gr.	—	60

20910	Kirschrot.	20920	Schwarzpurpurn (**Mohrenkönig**).
20912	Lila.	20921	Schwarzpurpurn mit Weiss (Pompadour).
20914	Hellpurpurn.		
20916	Weiss.	20922	Feuerrot.
20918	Fleischfarbe.	20924	Rosakarmin, neu.

No.		à 20 Gr.	à Port.
20926	Azurea „**Die Fee**". Dichtgefüllte rosa-lila Blumen.	₰	₰
20928	**Neu!** „**Othello**". Die schönste, grossblumige Sorte mit grossen, reinschwarzpurpurnen Blumen.	—	70



		ℳ	₰
*20940	**Alle Farben grossbl. gefüllter Scabiosen gemischt** (s. Abbildung)	—	10
20942	— — **gemischt** 20 Gr.	—	50
20946	**Ein Sortiment** von 6 Farben à 1 Port.	—	50

b. Niedrige gefüllte Scabiosen.

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

à Farbe 1 Port. 10 ₰
à — 20 Gr. 30 ₰

No.		No.	
20990	Dunkelziegelrot.	21002	Kirschrot.
20992	Fleischfarbe.	21004	**Schwarzpurpurn. Die schönste Farbe für Kränze und Buketts.**
20994	Rosa.		
20996	Weiss.		
20998	Gestreift.	21006	Schwarzpurpurn mit Weiss.
21000	Lasurblau.	21008	Blutrot.

		ℳ	₰
*21020	**Niedrige gefüllte Scabiosen, alle Farben gemischt,** à 1 Port.	—	10
21022	— — — 20 Gr.	—	30
21026	Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port.	—	50

No. à Port.


*21040 **Scabiosa candidissima fl. pl. „Schneeball"**, reinweiss gefüllt, beste für den Schnitt. 20 Gr. 20 ₰, — 10 ℳ ₰

21045 —— **minor aurea fl. pl. goldgelb.** Neu! Die einzige u. zwar wirklich gelbblühende Scabiose. 20 Gr. 60 ₰, — 15

21047 —— —— **compacta fl. pl.** Ebenso schön goldgelb, wie die Stammart, weicht sie von dieser durch ihren niedrigen kompakten Wuchs vorteilhaft ab. (S. Abbild.) — 25

Neu!

Die niedrigen gefüllten Scabiosen siehe No. 21020.



Aus der Zeitschrift „Lehrmeister im Gartenbau u. Kleintierhof", die ich hiermit empfehle.

M. Verbena hybrida

Вербена гибрида.

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.

Aussaat: Februar—April in Kasten. Keimt langsam. Sämlinge pikieren, abhärten, frühzeitig auspflanzen. Liebt sonnige Lage.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		ℳ ₰	₰
*21130	**Hybrida grandiflora Prachtmischung** nur von den schönsten grösstblumigen, deutschen und französischen Hybriden, wie auch aurikelblütig (m. grosser weisser Mitte) gesammelt	3 —	40
21135	—— schöne Farbenblumen gemischt	2 —	25
21136	—— **foliis aureis.** Die Belaubung dieser V. ist goldgelb u. heben sich von ihr die frischen Farben der Blumen effektvoll ab	4 —	40

No. **Verbena hybrida** (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port.

No.		ℳ	₰	₰
21137	**Hybrida Braunpurpurn.** Die Blütchen sind mit einer schwarzpurpurnen Zone u. mit weisser Mitte gezeichnet. Sehr schön	—	—	50
21140	— **elegans**, prachtvolle Mischung. Diese Verbene übertrifft an Schönheit alle anderen	4	—	40
21142	— **Mayflower.** Diese neue grossblumige Verbene ist zart fleischfarbigrosa, die Mittelblumen dagegen dunkelrosa, so dass alle Dolden einen ganz eigenartigen und schönen Anblick ergeben. Ich empfehle diese Neuheit als etwas Hervorragendes	—	—	40
21145	— **grandiflora Mammut.** Riesenblumige, prachtv. neue Varietäten **gemischt**	4	—	40
21146	— — **Mammut**, Purpurschattierungen	—	—	40
21158	— — **Mammut**, schneeweiss. Vorjährige schöne Neuheit	4	40	40
21159	— — **Mammut**, dunkelscharlach. Hervorragend schönes Seitenstück zur obigen schneeweissen Mammut-Verbene	—	—	40
21160	— carminea stellata. Feurigkarmin mit gross. weissem Auge. Sehr effektvoll!	3	60	40
21161	— **violacea stellata**, prachtvolle schöne Farbe	3	60	40
21163	— **lutea**, gelb	2	—	25
*21164	— **candidissima**, grossblumig, **schneeweiss**	3	—	40
*21166	— striata, **reizend gestr., in schöner Mischung**	3	—	40
21168	— **coccinea**, prächtig **rote** Nüancen	3	50	30
21170	— — oculata, dunkelscharlach m. weiss. Auge	4	—	40
21172	— **coerulea, tiefblau**	2	20	30
21174	— — **oculata, dunkelblau mit weissem Auge**	2	50	30
*21176	— **Defiance**, scharlach, prachtvoll	4	—	40
21178	— — **dunkelblau.** Neue schöne Farbe der beliebten feinlaubigen Defiance-Klasse	—	—	40
21200	**Ein Sortiment** von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.	—	—	125

Verbena hybrida compacta.


Die kompakt wachsenden Verbenen bilden eine ganz neue Klasse. Sie sind entgegen den alten Sorten **nicht** kriechend, sondern sie bilden einen kleinen runden Busch mit aufrechtstehenden Zweigen. Aus Samen zieht man sie ziemlich konstant.

No.		ℳ	₰	₰
21205	Verbena hybrida compacta candidissima	3	50	40
21207	— — — Defiance	—	—	40
21212	— — — erecta carminea	4	—	40
21214	— — — coccinea	4	—	40
21216	— — — violacea	4	—	40
21218	— — — atrosanguinea	—	—	40
21220	— — — striata. Niedrig aufrechtwachsende Verbene, mit karmin, rosa, lila und blau gestreiften Blumen	3	50	40
21222	— — — **scharlachrosa.** Die Pflanze baut sich kompakt, hat ganz aufrechte Blumenstiele und ihre Blumen sind leuchtend scharlachrosa, weiss geäugelt	—	—	40
21230	— — **niedrige und kompakte Sorten in Prachtmischung**	4	—	40

Verbena „Miniatur" (hybrida pumila).

Die Miniatur-Verbene bildet einen kompakt verzweigten 15 cm hohen Busch ohne jede Neigung zu unregelmässigem Laufen. Blüht reich und anhaltend. Sie ist das Non-plus-ultra einer niedrigen kompakten Verbene. à Port. ₰

No.		₰
21250	**Purpurn** mit weissem Auge	40
21252	**Blutrot** mit weissem Auge	40
21253	**Weiss**	60



No. 21440. Zinnia elegans grandiflora plenissima.
Prachtmischung: à Port. 25 ₰, à 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰

N. Zinnia elegans flore pleno.

Цинніи красивыя махровыя.

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs.

Aussaat: April—Mai, in Kästen oder Näpfe warm. Ende Mai auspflanzen, nicht zu eng. Möglichst sonnige Lage.

No.		No.		No.	
21340	Weiss.	21346	Scharlachrot.	21352	Purpurn.
21342	Goldgelb.	21348	Fleischfarbe.	21354	Schwefelgelb.
21344	Karminrot.	21350	Lila.	21356	Prachtvoll gestreift.

No.		ℳ	₰
	à Farbe 1 Port.	—	20
	à — 20 Gr.	—	80
*21385	**Alle Farben in Prachtmischung**, à Port.	—	15
21387	— — — — 20 Gr.	—	60
21390	**Ein Sortiment** von 6 prachtvollen Farben	—	75
21400	**Zinnia elegans tortuosa (crispa) fl. pl., Komet-Zinnien, Prachtmischung** 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰, à Port.	—	20

Riesenblumige Zinnien.

No.		ℳ	₰
21440	**Zinnia elegans grandiflora plenissima** (s. Abb.). **Neue riesenblumige dichtgefüllte** in prachtvoller Mischung à Port. 25 ₰, à 20 Gr.	1	80
21446	**Ein Sortiment** von 5 prächtigen Farben, wobei Purpurn, Scharlach, Fleischfarbe, Weiss, Gelb etc.	1	—
21448	**Königin Victoria.** Neue reinweisse riesenblumige Zinnie mit dichtgefüllten bis 12 cm grossen Blumen à 20 Gr. 2 ℳ 20 ₰, à Port.	—	30

Liliput-Zinnien.

No.		ℳ	₰
21500	**Zinnia elegans pomponica Tom Thumb. Reizende kleinblumige Zinnia in prachtv. Mischung** . à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1	60
21520	— — — **Tom Pouce** (Miniatur-). Kleinblumig, dicht gefüllt und ganz niedrig, kaum 15—20 cm hoch. Schöne Mischung à Port. 20 ₰, à 20 Gr.	1	60

Halbhohe Zinnien.

Zinnia elegans pumila flore pleno.

In prachtvoller Mischung. Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

No.		ℳ	₰
21560	**Prachtmischung** halbhoher Zinnien . à Port.	—	15
21562	— . à 20 Gr.	—	80
21564	**Ein Sortiment** von 6 schönen Farben . à 1 Port.	—	80

Weitere Zinnia-Sorten siehe von No. 32995 ab.

Samen einiger Pflanzen mit Zierfrüchten.


Sind am effektvollsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann reizend zur Dekoration des Blumentisches und Fensters.

O. Capsicum annuum.

Стручковый перецъ.

Aussaat: März—April im Kasten. Sämlinge pikieren. Ende Mai auspflanzen. Sonniger Standort und reichliche Bewässerung.

No.	**Spanischer Pfeffer:**	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21800	Roter spanischer, eckiger, milder	30	10
21804	Roter schnabelförmiger, langer	20	10



21808	**Pfeffer, gelber schnabelförmiger**, langer (s. Abbildung)	60	15


No.	**Capsicum** (Fortsetzung):	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21810	**Riesen- von Valencia.** Grösste Sorte. Von feinstem Geschmack	—	30
21812	Gelber tomatenfrüchtiger	40	10
21816	Roter —	40	10
21818	Roter kirschförmiger	40	10
21820	Gelber —	40	10
21822	Golden Dawn, monströser goldgelber	60	15
21824	**Little Gem**, mit vielen klein. scharlachroten Frücht.	60	15
21826	Celestial, ausgezeichnete Marktpflanze	40	10
21828	Elefanten-Rüssel, blutrot, mit Riesenfrüchten	75	15
21829	**Bukettständiger roter** hat Schoten von sehr scharfem Geschmack und ist eine reizende Zierpflanze	45	10
21830	**Ruby King**, mit glänzend roten grossen Früchten, im Wuchs dem Golden Dawn ähnlich	45	10
21832	**Kardinal**, scharlach, 25 cm lange Schoten	80	15
21834	Kaleidoskop, die Früchte erscheinen in vielen Färbungen	40	10
21836	Procopps Riesen-, grosse blutrote Früchte	80	15
21837	Maddaloni, scharlach } mild im Geschmack	40	10
21838	Nocera, gelb } mild im Geschmack	40	10
21839	Mischung der schönsten Pfeffersorten	35	10
21840	**Ein Sortiment von 6 der schönsten Pfeffer-Sorten à 1 Port.**	—	40

P. Solanum Lycopersicum.

Liebesapfel, Tomate. Помидоры.
Siehe No. 3009 bis 3060 des Gemüsesamen-Teiles.

Q. Solanum Melongena.

Eierfrucht. Подлажаны.
Aussaat und *Kultur* wie Capsicum.



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
21960	**Eierfrucht**, runde weisse (s. Abbildung)	45	10
21962	—— —— blaue	45	10
21964	—— lange weisse	45	10
21966	—— —— blaue	35	10
21968	—— violette von New-York	140	20
21970	—— liebesapfelfrüchtige rote, fein im Geschmack	45	10
21972	—— gestreifte von Guadeloupe	40	10
21974	—— riesenfrüchtige schwarze von Peking, sehr dekorativ	65	15
21975	—— riesenfrüchtige weisse	45	10
21977	—— violette Zwerg-, allerfrüheste	60	15
21978	—— birnförmige schwarze Riesen-	55	10
21979	—— **Kardinal**, scharlachrot. Diese Eierfrucht reift vielleicht 2 Monate früher als alle anderen Sort.	120	20
21980	**Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten à 1 Port.**	—	50

R. Diverse Solanum.

No.	Mit roten kirschrunden Früchten.	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
22000	Solanum Pseudo-Capsicum nanum, reizende Topfpflanze fürs Fenster im Herbst und Winter	60	15
22002	—— Capsicastrum nanum, ähnlich der vorhergehenden	40	10
22006	—— Hendersoni. Mit etwas grösseren Früchten als beide vorhergehenden	100	20

Physalis edulis und Francheti (Lampion-Pflanze)

siehe No. 3060 im Gemüsesamen-Teil.

Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend. Die nicht angeführten Sortimente sind bei den betreffenden Artikeln, denen sie zugehören, zu finden.

Sommergewächse.

No.			ℳ	₰
28000	Calliopsis, Schöngesicht	6 Sorten	—	50
28005	Chrysanthemum, einjährige Wucherblume	6 —	—	50
28010	Clarkia pulchella	6 —	—	50
28015	Convolvulus tricolor, niedrige Winde	6 —	—	50
28020	Elichrysum monstrosum fl. pl., Strohblume	6 —	—	60
28025	Godetia	6 —	—	50
28030	Iberis, Schleifenblume	6 —	—	50
28035	Ipomoea, Trichterwinden	6 —	—	50
	Lathyrus odoratus (siehe Schlinggewächse).			

No.	**Sommergewächse** (Fortsetzung):		à 20 Gr. ℳ	à Port. ₰
28045	Lupinus, einjährige Lupine	6 Sorten	—	50
28046	—— einjährige Lupine	12 —	—	90
28050	Nemophila, Hainblume	6 —	—	50
28055	Reseda odorata	6 —	—	60
28060	Ricinus, Wunderbaum	6 —	—	50
28065	Senecio elegans fl. pl., Kreuzblume	6 —	—	50
28070	—— —— nanus fl. pl., — niedrige	6 —	—	50
28075	Zinnien, einfache	6 —	—	50
28095	Immortellen und Immortellenartige	12 —	1	50
28100	Schlingpflanzen	12 —	1	75
28105	——	6 —	—	70
28110	Wohlriechende Sommerblumen	6 —	—	70
28115	Zierfrüchte (Cucurbitaceen)	10 —	1	—
28130	Sommergewächse für Töpfe	10 —	1	—
28135	—— weissblumige zum Schneiden	6 —	—	70
28140	Sommerblumen, beste Auswahl	200 —	15	—
28145	—— —— ——	100 —	8	—
28150	—— —— ——	50 —	4	—
28155	—— —— ——	25 —	2	—
28156	—— —— ——	12 —	—	90

Stauden.

28250	Campanula, perennierende Glockenblume	6 —	—	70
28255	Delphinium, perennierender Rittersporn	6 —	—	70
28260	Digitalis, Fingerhut	6 —	—	50
28265	**Alpenpflanzen**	6 —	1	—
28270	Stauden für Terrassen und Felspartien	6 —	1	—
28275	—— als Frühjahrsblumen	6 —	—	80
28285	Zwei- oder mehrjährige Ziergewächse	50 —	4	50
28290	—— —— ——	25 —	2	—
28295	—— —— ——	12 —	1	25

Topfgewächse.

28400	Akazien	12 Sorten	1	20
28402	——	6 —	—	60
28410	Kakteen, aller Klassen	12 —	2	—
28415	Topfgewächse für das Kalthaus	50 —	10	—
28420	—— —— ——	25 —	5	—
28425	—— —— ——	12 —	2	50
28430	—— —— —— Warmhaus	25 —	5	—
28435	—— —— ——	12 —	2	—
28605	**Ampelpflanzen**	6 —	1	—
28610	**Miniaturpflanzen**	12 —	1	75
28612	——	6 —	1	—

Gehölz-Samen.

28615	**Laubhölzer und Sträucher**	12 —	1	—
28616	——	6 —	—	70
28620	**Koniferen**	25 —	2	50
28621	——	12 —	1	50
28622	—— **zur Topfkultur**	12 —	1	75

Zur Bienenweide!



No. 28625. **Ein Sortiment honigender Sommer-Blumen und Stauden** in 10 Sorten . 90 ₰.
No. 28626. —— —— —— —— in 5 Sorten . 50 ₰.
No. 28628. **Mischung honigender Sommerblumen zur Aussaat ins freie Land** à Pfd. 2 ℳ. 50 ₰, 20 Gr. 30 ₰.

Die besten einjährigen Bienenfutter-Pflanzen.

		à Pfund, ℳ	₰	à 20 Gr. ₰
Borago officinalis, Boretsch	10 Pfd. 11 ℳ.	1	20	15
Cerinthe, versch. Sorten, gemischt		3	—	30
Dracocephalum moldavicum, Drachenkopf		1	—	15
Lavatera trimestris, rot oder weiss		3	—	25
Phacelia tanacetifolia	10 Pfd. 11 ℳ.	1	25	20
Reseda odorata	10 Pfd. 14 ℳ.	1	70	20
Salvia Horminum, gem.		1	—	15

Die besten mehrjährigen Bienenfutter-Pflanzen.

Asclepias syriaca		—	—	120
Echinops sphaerocephalus		3	—	30
Hedysarum coronarium		3	—	25
Melilotus sibirica, Riesen-Honigklee	10 Pfd. 5 ℳ 75 ₰	—	65	10

NB. **Bienenwirtschaftliche Geräte** siehe Register am Schlusse des Kataloges.

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesäet werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigentümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit **F** bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erforderlich ist, solche sind mit **MF** bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit **M** bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so teilt man diese der Länge nach in solche den Samenmengen entsprechende Abteilungen ein, streut hier die feinkörnigen Sämereien breitwürfig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt dann die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so säet man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrige Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn ausstreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Die feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Campanula speculum, Linarien, Leptosiphon u. a., drückt man nach der Aussaat nur mit dem Fuss oder einem Trittbrett an, ohne sie mit Erde zu überziehen. Davon fallen genug Körner zwischen die Erdkrume, die durch das Festdrücken und Angiessen hinreichend tief liegen, um in gute Keimungsbedingungen zu kommen. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, säet man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftiger Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abteilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40—50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub fest ausfüllt und nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Same ausgesäet wird. Man teilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe oder durch schmale 2 cm breit geteilte Dachspäne in so viele Abteilungen und Fächer, als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abteilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen des Samens durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Same zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Samen, die längere Zeit liegen, bevor sie aufgehen, muss man stets in gleichmässiger Feuchtigkeit halten. Das jedesmal notwendig gewordene Giessen muss durchdringend sein und mit lauigem Wasser vorgenommen werden. Geschah die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die gleicherweise wie die Blumentöpfe angefertigt werden, von etwa 15, 20 bis 25 □cm bei 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwähnter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, säet aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Löcher des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend **(sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verstosse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens),** indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraust leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessen geschieht stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Same keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man gibt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die direkte Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe ins Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen. Bei dieser Gelegenheit empfehle ich auch mein Zimmergewächshäuschen, das ganz vorzüglich zur Anzucht feinerer Sämereien passt. Die Kultur der bekanntesten Sommergewächse wird in meinem Heft 14, Preis 75 ₰, ausführlich behandelt, und empfehle ich Blumenfreunden dies Buch angelegentlich.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse oder Stauden.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als **zweijährige**, Zeichen ♂. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im ersten Jahre keimt der Same, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüte, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die **mehrjährigen** Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♃, haben einen lange Zeit andauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahre die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man säet im allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe wie die einjährigen, oder in kalte Mistbeete, oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September 10 bis 12 cm weit auf Anzuchtbeete, oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahre mit dem Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzogenen Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahre mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüte nicht vertragen, die geeigneten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitte 50—60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verbande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blütezeit und Färbung der Blumen verteilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gesäeten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse säet man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (I b) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen gibt man erst bis zu 1/8 ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstückchen, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Heideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Same, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäeten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt, ohne zu schlemmen, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchzogen ist. Man gibt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man veranlasst diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimauges etwas ausschneidet oder anfeilt, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in warmgehaltenem, weichem Wasser, welchem man zum hundertsten Teile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten, wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.

Blumensamen - Sortimente

reich ausgewählt und billig.

Elite-Ausstattungs-Sortimente

von den schönsten Sommergewächsen aus den Abteilungen VIII bis XII zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis Ende Oktober ein andauernder abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offeriere ich zu folgenden bedeutend ermässigten Preisen:

No. ***I.*** *für grössere Gärten . . M. 30 —*
No. ***II.*** *für mittelgrosse Gärten M. 20 —*
No. ***III.*** *für kleinere Gärten . . M. 9 —*

No. ***IV.*** *Sortiment* / *No.* ***V.*** *Sortiment* — *Für kleinste Gärten und für Arrangements auf Blumenbrettern in Fenstern etc.* — *M. 6 —* / *M. 3 —*

Billig und dabei solid und wertvoll!

Als geschmackvolles Geschenk verwendbar:

Blumensamen-Sortimente

in kolorierten Düten in eleganten flachen Metallkästen verpackt. (s. Abbildung).

Ein nützliches, **belehrendes**, prachtvolles **Geschenk** für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich in Düten mit künstlerisch ausgeführten, **naturgetreuen buntfarbigen** Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumensamen dem Gedächtnis einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie teure, umfangreiche, gärtnerische Werke. Jedes Beutelchen ist mit Kulturanweisung versehen.

No. ***VI.*** *Ein Sortiment Blumensamen von* ***50 Sorten*** *in feinem Blechkasten mit buntfarbigem Chromodruck . M. 5 —*

No. ***VII.*** *Ein Sortiment Blumensamen von* ***25 Sorten*** *in derselben Ausstattung . . . . M. 3 —*



Blumensamen-Sortimentskasten
VI zu 5 M., VII zu 3 M.

Billig! Solid! Praktisch!







Sortiment VIII und IX à 2 M. 50 Pf. und 1 M. 25 Pf.

No. ***VIII.*** *Ein Sortiment Sommerblumen in* ***25 Sorten*** *. . . . . M. 2 50*

No. ***IX.*** *Ein Sortiment in* ***10 Sorten*** *schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges M. 1 25*

Sortimente für Kindergärten,

Kinder-Blumensamen-Sortiment
in kolorierten Düten mit Kultur-Anleitung in 12 Sorten . M. 1 —

Kinder-Gemüsesamen-Sortiment
in 6 Sorten . . . . M. — 50

Mit dazu passender Blumen-Geräte-Garnitur für Kinder, bestehend aus Spaten, Hacke, Rechen und Jätegabel 2 M. mehr.

Solid und praktisch.

Blumensamen-Sortimente und Gemüsesamen-Sortimente in ***luftdicht verschliessbaren*** *Metallkästen findet man Seite 2.*

IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Сѣмена однолѣтнихъ цвѣтовъ.

Gewichtsteile, welche den Wert von 10 Pf. nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Prisen!

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen etc. verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kulturanleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorierten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 28630 und 28635 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogs-Nummer einen *.

Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 cm bis 50 cm; † = 60 bis 175 cm hoch.
Aussaat: M = Aussaat ins Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.

No.		à 20 Gr. Pf.	à Port. Pf.
30000	**Abronia umbellata**, doldenblütige, sehr schön, * M	60	15
*30012	**Acroclinium roseum**, rosenrotes 0 M	40	10
30016	—— —— **fl. albo**, weisses 0 M	40	10
30020	—— —— flore pleno, gefülltes rosenrotes, empfehlenswert	40	10
30024	—— —— fl. albo pl., gefülltes weisses	40	10
30042	Adonis autumnalis, Herbst-Adonis 0 F	20	10
*30046	—— aestivalis, Sommer-Adonis 0 F	20	10
30055	Aethionema Buxbaumi * M	40	10
*30064	**Ageratum mexicanum**, blau 0 M	40	10
30065	—— —— **grandiflorum album.** Reinweiss, halbhoch	200	25
30066	—— —— **nanum „Prinzess Viktoria Louise“.** Ganz niedrig. Das einzelne Blümchen ist hellblau mit durchschimmernder weisser Mitte	275	30

Sommerblumen:



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30067	**Ageratum mexicanum nanum** „Blausternchen" (s. Abbildung). **Neu!** Die buschigen Pflanzen, die eine Höhe von nur 10—12 cm erreichen, bedecken sich mit dichten Dolden zierlicher Blütenköpfchen, deren Knospen im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte erscheinen, während die zur vollen Entfaltung gelangten Blumen von rein hellblauer Farbe sind	—	60
30071	—— —— —— Swanley blue, grossdold., s. schön * M	60	15
30072	—— —— —— **„Blue Perfection"**. Tief dunkelblau, niedrig	60	15
*30073	—— —— —— Little Dorrit, lasurblau, reichblühend, reizend zu Teppichbeeten. * M	60	15
30074	—— —— —— Little Dorrit, weiss, *M	100	20
30076	—— **Lasseauxi**, zartrosa 0 M	150	20
30077	—— —— **nanum** * M	—	30
*30078	**Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen † F	20	10
30079	—— coeli-rosa flore albo † F	40	10
30083	—— —— —— fimbriata nana, gefranstes Zwerg- * F	40	10
30096	**Alonsoa** grandiflora, Halbblume. 0 M	40	10
30098	—— Mutisi, rosa mit scharlachrotem Zentrum 0 M	40	10
30099	—— —— compacta, chamoisrosa, 0 M	260	30
30102	—— miniata compacta coccinea, 0 M	260	30
30104	—— **Warszewiczi**, scharlachrot, die schönste 0 M	40	10
30106	—— linifolia gracilis, ein reizendes Sommergewächs	60	15
30110	—— Mischung schönster Sorten	40	10
*30115	**Alyssum** Benthami, Steinkraut * F H	40	10
*30116	—— —— compactum (erectum), ganz niedr. m. aufrechten Blütenstengeln. Beide sind wohlriech. * F H.	60	15




No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30127	**Amarantus** atropurpureus, blutrot † F	20	10
*30129	—— **caudatus**, † F rot (s. Abbildung)	20	10
30131	—— cruentus, Blut-Amarant † F	20	10
30133	—— monstrosus, dunkelblutrot † M	20	10
30135	—— spec. aureus, goldgelb † M	20	10
30137	—— Margaritae, neu, niedrig 0 F	20	10
30147	—— schönste Freiland-Sorten gemischt (s. Abbildung)	20	10

Amarantus, andere Sorten s. Abteil. Blattpflanzen.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30148	**Amblyolepis setigera.** Gelbblühend mit prachtvollem Wohlgeruch und dieserhalb wärmstens zu empfehlen	120	20
	Ammobium, s. Abteil. Stauden.		
*30152	**Anagallis grandiflora, gemischt** * M	80	15
30154	—— —— blau * M	100	20
30156	—— —— scharlach * M	100	20
30157	—— —— Napoléon III., bräunlich-karmesin * M	100	20
30159	—— —— Eugénie, hellblau mit Weiss * M	120	20
30170	**Anthemis** purpurascens, Purpur-Kamille 0 M	20	10
	Antirrhinum s. No. 19000—19054.		
30180	**Arctotis** breviscapa, kurzstengeliges Bärenohr * M	350	30



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30182	**Arctotis** grandis (s. Abbildung). Blumen silberweiss, rückseitig lila gefärbt. Sehr effektvoll † M	120	20
30190	Argemone grandiflora, grossbl. Stachelmohn, weiss F	40	10
*30195	**Arnebia** cornuta, Blumen leuchtend goldgelb mit fünf dunkelbraunen Punkten † M	250	30
30200	**Asperula** azurea setosa, blaubl. Waldmeister * F	20	10
30202	—— —— —— **alba.** Weissblühend	60	15
	Aster chinensis fl. pl., siehe Sortimente, Seite 60.		
30221	—— tenellus, hellblaue A * F	60	15
30232	Athanasia annua * M F	40	10
	Balsaminen, siehe Sortimente, Seite 64.		
*30240	**Bartonia** aurea, goldgelbe Bartonie 0 F H	40	10
30242	—— —— nana, niedrige * F	40	10
30251	Blitum capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat † F	40	10
30259	**Brachycome iberidifolia**, blau und weiss *MF	150	20
30261	—— —— **rosea**	150	20
30275	**Browallia** elata, hohe blaue 0 M	120	20
30277	—— —— fl. albo, weissblühende 0 M	120	20
30279	—— —— purpurea, purpurviolett	200	25
30290	—— —— **gemischt** 0 M. Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs.	100	20
30295	—— Czerwiakowski, tiefhimmelblau	100	20
30296	—— **speciosa major.** Prachtvolle Topfpflanze, dunkelblau. Von leichtester Kultur	—	25
*30311	**Calandrinia** speciosa, prächtige purpurrote † M	20	10
30313	—— —— alba, weisse Varietät † M	20	10
30314	—— umbellata, dunkelrote doldenblütige * M, reizend für Topfkultur	200	25
30320	**Calendula** pluvialis, regenanzeigende * F	20	10
30322	—— **ranunculoides fl. pl.**, gefüllte ranunkelartige *F	20	10
*30323	—— **officinalis „Meteor"**, gestreift	20	10
30324	—— —— **fl. pl. „Favorite".** Hellgelb gestreift	20	10
30325	—— —— **grandifl. fl. pl.**, neu, dunkelorange, grossbl.	20	10
30326	—— —— **Prinz v. Oranien**, dunkelorangegelb gestr.	20	10
30327	—— —— **sulphurea fl. pl.**, grossbl. schwefelgelb	20	10
30330	—— —— fl. pl. **Ringelbl. in Prachtmisch.**	20	10
30336	Callichroa platyglossa, breitzungige 0 F	60	15
*30348	**Calliopsis** bicolor, zweifarb. Schöngesicht † MF	40	10
30350	—— —— nigra speciosa, schwarzes † M F	20	10
30352	—— —— marmorata † M	20	10
30353	—— —— **semiplena**, halbgef., reiz. Bukettblümchen	40	10
30354	—— —— nana * M F	40	10
30356	—— —— —— **marmorata**, * M F das schönste	40	10
30358	—— —— —— purpurea * M F	40	10
30368	—— —— —— **Tom Thumb** „Crimson King". Reizende Neuheit	—	15



No. **Calliopsis** (Fortsetzung): à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*30370 Calliopsis bicolor, hohe und niedrige Sorten gemischt (s. Abbildung) 20 10
30380 —— cardaminifolia nana compacta atrosanguinea, sehr schön 0 M F 40 10
30382 —— hybrida superba. Reizende neue Hybriden in schönem Farbenspiel 150 20
30385 —— coronata maxima, goldgelb, reichblühend . 40 10
30386 —— japonica. Reizendes Sommergewächs, wird ganz kompakt nur ca. 40 cm hoch . . . 60 15
30387 **Ein Sortim. v. 6 d. schönst.** Calliopsissorten — 50
30388 **Callirhoë pedata nana compacta,** zu Einfass. M 80 15
30390 —— verticillata * M (ist auch ausdauernd) . . . 120 20
30400 **Campanula attica,** sehr zierlich * F u. M. 160 20
30404 —— —— alba, weisse Glockenblume 160 20
30406 —— Loreyi, blaue * F 180 20
30408 —— —— alba, weisse * F 180 20
30410 —— macrostyla, grossblumig violett 240 30
*30416 —— **Speculum,** blauer Venusspiegel * F 40 10
30418 —— —— flore albo, weissblühender * F 40 10
30420 —— —— grandiflora, grossblumig, blau * F 40 10
30424 —— —— **procumbens,** blau 60 15
30426 —— —— —— weiss 60 15
30428 —— —— —— lilacina, lila 60 15
30440 —— —— —— gemischt 40 10
Cajophora, s. Schlingpflanzen.
Cannabis, s. Blattpflanzen.
Capsicum, s. No. 21800 und 2948.
30450 Carthamus tinctorius, Saflor † F 20 10
30455 Castilleja indivisa, prachtvoll, ein reizendes rotblühendes Sommergewächs für Topfkultur — 40
Celosia cristata, s. Sortimente No. 17760.
—— pyramidalis, s. Sortimente No. 17800 u. d. f.
30456 **Centaurea americana.** Riesenflockenblume † M 160 20
30457 —— —— alba, reinweiss, grossblumig † M . . . — 30
30458 —— Crupina, mit interessantem Samen 40 10
*30459 —— Cyanus, blaue Kornblume, Lieblingsblume Kaiser Wilhelm I. 40 10
*30460 —— —— in vielen Farben gemischt † F 20 10
30461 —— —— fl. pl. gemischt, gefüllte Kornblumen in ganz reizenden Farben 40 10



30462 **Centaurea Cyanus nana compacta „Victoria"** (s.Abb.). Diese Sorte ist eine Miniatur-Ausgabe der bekannten blauen Kornblume. Ein wirklich ganz reizendes, lange blühendes Sommergewächs 100 20

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰


30463 Centaurea Cyanus nana compacta hybrida. Mischung neuer reizender Farben 100 20
30464 —— —— —— —— **dunkelrosa** . . . . — 30
30466 —— —— —— —— braunrot 120 20
30467 —— —— —— —— weiss mit Lila 120 20
30468 —— —— —— —— weiss mit Rosa 120 20
30469 —— **cyanoides** (syn. Königin der Kornblumen), mit reizenden, tiefdunkelblauen Blumen, schöner in Farbe und grösser als die bekannte Lieblingsblume unseres alten Kaisers. Auch zur Topfkultur geeignet . . 75 15
30470 —— **depressa,** blaue Zwergflockenblume 0 F . 20 10
30471 —— —— rosea, rosenrot blühende 0 F 20 10
*30473 —— moschata, weisse 0 F 60 15
30474 —— —— atropurpurea, dunkelpurpurn H 60 15
30475 —— —— fl. coeruleo, blaurote 0 F H 60 15
*30476 —— —— schöne Mischung 0 F H 60 15
*30477 —— suaveolens, gelbe 0 M F H 80 15
30490 **Ein Sortiment** v. 6 der schönst. **Centaureen**-Sorten (Flockenblumen) . . . . — 50


30480 **Centaurea odorata,** hellpurpurn, prachtvoll duftend 200 25
*30482 —— —— **alba** (Margaritae), weiss mit köstlichem Wohlgeruch, ausgezeichnet für Buketts 160 20
30484 —— —— **Chamaeleon.** Gleichfalls sehr wohlriechend. Im Aufblühen gelb, dann heller bis weiss werdend, zuletzt schön rosa. Ein reines Naturwunder. . . . 350 30
30486 —— —— **Mischung** obiger wohlriechend. Sorten 220 25
30488 —— **imperialis, gemischt, neu.** Kräftiger wachsend als die vorhergehende, mit grossen, wohlriechenden Blumen, die in vielen Farben variieren, wird über 1 m hoch 220 25

30495 Centranthus macrosiphon nanus † F 40 10
30497 —— —— albus, weiss F 40 10
30511 **Cerinthe** major F H 40 10
30513 —— gymnandra F H 40 10
30520 **Chaenostoma fastigiatum,** rot * M 60 15
30522 —— —— **fl. albo,** weissblumig M 60 15
30524 —— **polyanthum,** vielblumig * M 80 15
Cheiranthus annuus, Erfurter Sommerlevkoyen, siehe Sortimente von No. 8000 ab.
Cheiranthus Cheiri, Goldlack, von No. 9660 ab.
*30535 **Cheiranthus maritimus,** rote Seelevkoye * F 20 10
30537 —— —— weiss * F 20 10
30538 —— —— compactus fl. albo * F 20 10
30539 —— —— —— fl. rubro * F 20 10
30540 —— —— „Fairy Queen", leuchtendrot * F 20 10
30541 —— —— „Crimson King", schön * F 20 10
*30549 —— —— **gemischt** 20 10
Chenopodium, s. Blattpflanzen.

Chrysanthemum.

30552 **Chrysanthemum carinatum,** weiss 0 M u. F 40 10
30553 —— —— radiatum **Stern von Thüringen.** 180 20
30554 —— —— —— **aureum „Goldrad",** goldgelbe Varietät mit röhrenförmigen Strahlenblüten, ebenso schön als Stern von Thüringen . . . . . — 60 **Neu!**
30555 —— —— **Chamaeleon,** ein reiches Farbenspiel verschieden gefärbter Blumen vereinigt sich auf einer Pflanze . . . 40 10
30556 —— —— nanum coccineum, scharlachrot, neu * F 40 10
30557 —— —— —— **aureum fl. pl.** Niedrig wachsende Varietät mit gefüllten Blumen von tiefgoldgelber Farbe 160 20
*30559 —— —— **atrococcineum,** rotblühende Wucherblume 0 M u. F 40 10
30560 —— —— —— **foliis aureis,** mit goldgelber Belaubung, neu 0 M u. F 140 20
30561 —— —— **hybridum fol. aureis.** Einfachblühend, goldgelbblätterig 40 10
*30562 —— —— plenissimum fol. aureis, dichtgefüllte Blumen, goldgelbe Belaubung, niedrig 350 30
30563 —— —— purpureum, purpurviolett 0 M u. F . . . 40 10
30564 —— —— **leuchtend violettrot,** sehr schön 0 M u. F 60 15
*30566 —— —— Burridgeanum 0 M u. F 40 10
30568 —— —— „Eclipse", braun mit Gelb 0 M u. F . . . 40 10
30569 —— —— venustum, reizend rosa 0 M u. F . . . 40 10
30571 —— —— fimbriatum fl. pl., neueste dichtgefüllte Hybriden 160 20
30572 —— —— **Dunetti fl. pl.,** schneeweiss gefüllt, nicht konstant 0 M u. F 140 20
30573 —— —— —— purpureum fl. pl. 200 25
30574 —— —— —— **aureum fl. pl., goldgelb, schön** . . 140 20
*30575 —— —— **schönste einfache gemischt** 40 10
30576 —— **coronarium** aureum fl. pl., goldgelb † M u. F 20 10
*30577 —— —— album fl. pl. 0 M u. F 20 10
30578 —— —— imbricatum fl. pl. 0 M u. F 100 20
30579 —— —— **nanum „Weisse Perle",** rahmweiss. Eine zu niedrigen Gruppen ausgezeichnete Varietät, die gut ins Gefüllte fällt . . . . 100 20 **Neu!**
30580 —— —— —— **crêmegelb,** noch etwas niedriger als die vorhergehende Sorte . . . . — 30





No — à 20 Gr. ₰ — à Port. ₰

30581 **Chrysanthemum coronarium nanum „Goldkönigin“** (s. Abbild.) **Neu!** Gehört zu den schönsten Sommergewächsen mit goldgelber Blume. Reich und lange blühend . . . . — 30

30583 **Chrysanthemum coronarium gemischt** 0 M u. F 20 10

30584 —— **segetum „Gloria“.** Blumen in der Mitte goldgelb nach aussen in ein matteres Schwefelgelb übergehend. Gute Schnittblume . . . 60 15

30585 —— —— **Helios.** Mit rein. goldgelben 8—10 cm grossen Margueriten ähnlichen Blumen. Sie ersetzt im Sommer das bekannte und wertvolle Chrysanthemum frutescens Etoile d'or . . . . — 60

30587 —— —— **pumilum.** Bildet kugelrunde Büsche von 15—20 cm Höhe . . . . — 30

*30591 —— **inodorum plenissimum, schneeweiss gefüllt, unübertrefflich für Buketts 0 M** 160 20

30593 —— —— —— **Schneeball.** Eine wertvolle Verbesserung des vorhergehenden. Die Blüten sind bei weitem grösser, hochgewölbt und dicht gefüllt. — 40

30594 —— **multicaule 0 M u. F** 40 10

30595 **Ein Sortiment** von 6 Sorten der schönsten einjährigen Chrysanthemum (Wucherblumen) — 50

30610 **Clarkia elegans fl. pl.** 0 M F 40 10
30611 —— —— alba 20 10
30612 —— —— —— fl. pl. 40 10
30614 —— —— fl. pl. Purple King 40 10
30615 —— —— —— Salmon Queen 40 10

30616 —— —— **striata flore pleno.** Die gefüllten, **Neu!** leicht lachsrosa gefärbten Blumen sind lebhaft karmin gestreift. Ein wunderhübsches Sommergewächs. 150 25

*30620 —— —— **schöne Mischung gefüllter und einfacher Varietäten** 20 10

*30622 —— **pulchella** 0 M F 20 10
*30623 —— —— alba 20 10
30624 —— —— —— Tom Thumb 40 10
30625 —— —— fl. pl. 40 10
30626 —— —— **purpurea fl. pl.** Lebhaft purp. dichtgefüllt. 40 10
30627 —— —— **integripetala** 20 10
30628 —— —— —— **fl. pleno** 40 10
30630 —— —— —— Mrs. Langtry, rot mit Weiss gerandet 40 10
30632 —— —— **marginata** 20 10
30634 —— —— Morning Glory 40 10

30640 —— —— **gemischt.** Die Clarkien, die zu unseren zierlichsten und dankbarsten Sommerblumen mit gehören, finden sowohl für Gruppen im Garten, als auch als Zimmerstrauss passende Verwendung. Man säet sie direkt ins Freie . . 20 10

30642 **Cleome** speciosa, prächtig † M 60 15

30650 **Clintonia elegans,** zierlich * M 250 30
30653 —— pulchella, blaue * M . . . . — 30
30656 —— —— alba * M . . . . — 30
30660 —— —— atropurpurea * M . . . . — 30

30669 **Collinsia bartsiaefolia,** rot- u. weissbl. 0 F 40 10
30672 —— bicolor candidissima, schneeweiss * F 20 10
30674 —— grandiflora, grossblumig 0 F 40 10
30676 —— multicolor, vielfarbig 0 F 20 10
30678 —— violacea, buschig 20 10

30680 —— **verna,** himmelblau mit Weiss. Eine d. schönst. u. anmutigst. Frühlingsblumen (Aussaat im Herbst) 60 15

*30690 —— **schönste Sorten gemischt.** Die Collinsien sind niedrige, reichblühende Sommergewächse, die früh und dankbar blühen 20 10

30695 **Collomia** coccinea, scharlachrot 0 F 20 10

30704 **Commelina** coelestis, himmelblau 0 M 60 15
30708 —— —— alba, weiss 0 M 60 15

No. — à 20 Gr. ₰ — à Port ₰

30721 **Convolvulus tricolor unicaulis,** dunkelblau, die schönste 20 10
30725 —— —— dreifarbig * FH 20 10
30729 —— —— albus, weiss * F 20 10
30731 —— —— azureus, blau * F 20 10
30733 —— —— splendens, braunviolett * F 20 10
30735 —— —— **roseus superbus,** der erste Convolvulus, der eine wirklich rosa Färbung aufweist . 20 10
30738 —— —— variegatus, gestreift * F 20 10
*30750 —— —— **schönste gemischt** . . . . 1 Pfd. 90 ₰ 20 10
30752 —— —— Ein Sortiment v. 6 d. schönsten Sorten Convolvulus tricolor (niedrige Winden) . . . . — 50



30754 **Convolvulus tricolor compactus** gemischt, eine neue kompakt wachsende Form der kriechenden Winde, die sich zu dieser verhält wie die Zwerg-Tropaeolum (Tom Thumb) zu den rankenden Sorten (s. Abb). 60 15

Prachtmischung niedriger kriechender Winden siehe No. 30750.

30756 **Cosmanthus** fimbriatus, hellblaue Schmuckblume. * F 120 20

30771 **Cosmidium** Burridgeanum, samtbraun, goldig bordiert † M F 40 10
30773 —— Engelmanni, gelb 40 10

*30779 **Cosmos** hybridus, gemischt, neu. † M. Cosmos ist eine der reizendsten Sommerblumen. Die Blume erinnert in etwas an die einf. Dahlie, ist aber kleiner u. eleganter. Das Laubwerk dagegen ist fein und zierlich 60 15
30780 —— bipinnatus, reinweiss. † M 60 15
30781 —— hybridus, **neue Mammut,** sehr schön. Prachtv. in der Belaubung; verlangt frühzeit. Aussaat u. Vorkultur, um in volle Blüte zu kommen 60 15
30783 —— —— **Klondyke,** leuchtend orange . . . — 40
30784 —— **sulphureus,** prachtvoll gelb, kaum halb so hoch als der vorige, früh- und reichblühend 0 M 60 15

30787 **Crepis** barbata, bärtiger Pippau 0 F 40 10
30789 —— rubra, roter 0 F 20 10
30794 —— **verschiedene Farben gemischt** 20 10

30795 **Cryptostemma lusitanicum.** Leucht. gelbe Scheibenblume mit schwarzer Mitte. **Neu!** . . 75 15

*30798 **Cuphea** platycentra, prachtv. reiz. Topfgew. * M — 40
30800 —— **miniata, mennigrote** d. schönste. * F 60 15
30801 —— —— alba, weiss 240 30
30803 —— —— **compacta.** Die schönste buschig wachsende Sommer-Cuphea, die es jetzt gibt, neu! 100 20
30804 —— purpurea, purpurn 0 M 40 10
30806 —— Roezli grandiflora superba 0 M . . . . . . — 40
30810 —— strigulosa, Marktpflanze, gelb 0 M . . . . . . — 40
30812 —— Zimapani, violettrot 0 M 40 10

30820 Cynoglossum coelestinum * F 20 10
*30828 —— linifolium, weisses Vergissmeinnicht * F . . . 20 10

30831 **Dahlia Zimapani** (Bidens atrosanguinea) 0 M 160 20
30832 —— —— superba. Blumen tiefpurpurn fast schwarz. 275 30
—— **variabilis,** siehe No. 19250 u. d. f.

30848 **Datura** fastuosa alba pl., Stechapfel, † M . . . 40 10
30850 —— —— violacea pl. † M 40 10
30852 —— —— **Huberiana** fl. pl. gefüllter gemischt † M 60 15
30854 —— humilis flava fl. pl., gelbgefüllt † M 60 15
30856 —— Metel, weisser, duftend † M 20 10
30857 —— Wrighti, lilaweiss 40 10

30866 **Delphinium** cardiopetalum * F 40 10
30868 —— —— roseum † F 40 10
—— chinense, siehe Stauden Seite 104.
—— Rittersporn, s. No. 16700 bis 17070.

Dianthus chinensis, Sommernelken s. von No. 19400 ab.

30870 **Diascia Barberae.** Ein blütenreiches, früh- und lange Zeit blühendes Sommergewächs m. leucht. lachsroten doppelsporn. Blumen. * M . . . — 40

Didiscus siehe Trachymene.

30877 **Dracocephalum** moldavicum, blau 0 FH . . 20 10
30879 —— —— weissblühend 0 FH 20 10

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
30885	**Echium creticum, scharlach, schön für Gruppen** 0 F H u. M	60	15



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*30895	**Elichrysum monstrosum fl. pl.** (s. Abbildung), **grosse gefüllte, gemischt** 0 M	80	15
30912	—— —— —— **lachsrosa,** eine aparte und wirklich schöne Farbe, die bis jetzt noch nicht im Sortiment vertreten war 0 M **Neu!**	120	20
30914	—— —— —— dunkelblutrote 0 M	90	15
30916	—— —— —— schwefelgelbe 0 M	90	15
30918	—— —— —— rostfarbige 0 M	90	15
30920	—— —— —— rosenrote 0 M	90	15
30922	—— —— —— dunkelbraune 0 M	90	15
*30924	—— —— —— **Borussorum Rex, beste weisse** 0 M	90	15
30926	—— —— **nanum Tom Thumb, gef., niedr. gem.**	90	15
30928	**Ein Sortiment** von 6 Farben Elichrysum monstrosum fl. pl. (Gefüllte Strohblumen)	—	50
30930	Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend	40	10
30935	Emilia (Cacalia) flammea, feuerrote Emilie 0 F	40	10
30940	**Erodium** gruinum, Hygrometer-Reiherschnabel, 0 M Wetter anzeigend	20	10
30945	**Erysimum** arkansanum, gelb 0 F	20	10
*30947	—— Perowskianum, orangegelber, mit sehr feinem Wohlgeruch F	20	10

Eschscholtzia.


Die E. gehört zu den wenigen Pflanzen, die auch in trockenem und sandigem Boden verhältnismässig gut gedeiht.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*30950	**Eschscholtzia californica, gelbe** * F H	40	10
*30951	—— —— Mandarin, tief orangegelb F	60	15
30952	—— —— „The Golden West" Grossblumig goldgelb mit einem tieforange gelben Kreuz *F	120	20
30953	**Neu!** —— —— **erecta compacta „Mandarin"**, orangegelb, die Aussenseite der Blumenblätter rot	300	35
30954	**Neu!** —— —— —— —— **„Rose Queen"**, zartrosa, die Aussenseite der Blumenblätter karmin	160	20
*30958	—— —— alba, weissblühend * F H	40	10
*30964	—— —— rosea, schön * F H	40	10
30965	—— —— **canaliculata rosea.** Eine reizende neue Varietät, deren einzelne Blumenblätter zierlich gefaltet sind	160	20
30966	—— —— carminea — Rose Cardinal — leuchtendrot, schön * F	100	20
30967	—— Douglasii. Blüht 14 Tage früher als alle anderen Sorten, rein goldgelb mit dunkler Mitte	60	15
30968	—— **crocea, safrangelbe** * F H	40	10
30970	—— —— fl. pl. * F H	60	15
30980	—— tenuifolia, niedr., zartblätterig * F u. M F	40	10
*30990	—— **viele schöne Sorten gemischt**	40	10
30955	**Ethulia conyzoides,** hellblau, $1^1/_2$ m hoch, M.	75	15
*31000	**Eucharidium** grandiflorum * F H	40	10
31002	—— —— album	60	15
31004	—— —— roseum	40	10
31020	Eutoca Wrangeliana * M H	20	10
31022	—— multiflora, hellblau * H	60	15
31052	Fenzlia dianthiflora * M	—	40
31054	—— —— alba, weissblühend M	—	40
31056	—— —— rosea, rosa	—	40
	Gaillardia s. No. 19500 u. d. f.		
31060	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M	60	15
31067	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze † M	40	10
31075	**Gilia capitata, kopfförmige Gilie** 0 F	20	10
31078	—— —— alba, weissblühende 0 F	20	10
31080	—— achilleaefolia, schafgarbenblätterige	20	10
31081	—— **fl. roseo,** rosenrote 0 F	20	10
31083	—— laciniata, sehr niedlich * F	20	10
31085	—— minima coerulea, kleinste himmelblaue	20	10
*31087	—— tricolor, dreifarbige * F H	20	10
31089	—— —— alba, weisse * F H	20	10
31090	—— —— rubro-violacea F H	20	10
31092	—— —— rosea splendens, rosenrote * F	20	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
	Gilia (**Fortsetzung**):		
31093	Gilia tricolor nana compacta alba, neu, schön * F	20	10
31094	—— nivalis, schneeweisse * F	20	10
31095	—— —— nana compacta. Sehr hübsch. Weiss, niedrig	20	10
31100	—— **hohe Sorten gemischt**	20	10
31101	—— **niedrige Sorten gemischt**	20	10
31104	**Ein Sortiment von 6 schönen** Sorten Gilia	—	50
31108	**Glaucium** phoeniceum, roter Hornmohn * F	20	10
	—— leiocarpum u. flav. tricolor s. Seite 106.		
31120	Gnaphalium foetidum (Immortelle) † M	40	10

Godetia.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31128	Godetia amoena, blassrote 0 F	20	10
31129	—— grandiflora rosea plena. Eine neue gefüllte zartrosa blühende Varietät. Wird ca. 70 cm hoch.	50	10
31130	—— Bijou, reizende Zwerg- * F	60	15
31134	—— **pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein.** * F u. M, viele Farben gemischt	60	15
31135	—— nana. Brillantrosa	—	30
31136	—— —— Blutrot	—	30
31138	—— Lindleyana fl. pl., purpurrosa 0 F	40	10
31140	—— rubicunda splendens, rotgefleckte 0 F H	20	10
31142	—— Weisse Perle	40	10
*31144	—— „The Bride", sehr schön 0 F	40	10
31146	—— **Prinzess Heinrich** 0 F	60	15



Halbhohe schönste **Godetien-Sorten** gemischt siehe No. 31170.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*31148	Godetia **Lady Albemarle** (s. Abbildung) dklblutrot	60	15
31149	—— **Duke of Fife**	60	15
31150	—— Duchess of Fife	60	15
*31151	—— **Lady Satin Rose, niedrig, atlasrosa, extra** 0 F	60	15
31152	—— **Princess of Wales, feurig** 0 F	40	10
31153	—— **Leuchtendscharlach. Von den roten Varietäten ist dies die schönste**	150	20
*31154	—— **Duchess of Albany, reinweiss** 0 F	60	15




No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31155	**Godetia fulgida.** Die Blumen sind leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte, sehr gross und ungemein effektvoll (s. Abbildung) **Neu!**	—	60
31156	—— **Mandarin,** hellgelb. Die Blumen dieser neuen Godetia sind von zartgelber Farbe	60	15
31157	—— Gloriosa. Von allen Godetien ist dies die dunkelste.	60	15
31158	—— **Rosamunde.** Wächst niedrig und kompakt wie G. Gloriosa, hat jedoch leuchtend rosenrote Blumen mit prächtigem Atlasglanz	160	20

Sommerblumen:

No. — à 20 Gr. ₰ — à Port ₰

31159 **Godetia** Duke of York compacta. Leuchtend karminscharlach, grossblumig 80 15
31160 —— carminea aurea compacta, mit karminroten zart gelb gerandeten Blumen 60 15
31162 —— Brillant 60 15
31164 —— Lord Roberts 120 20
31166 —— Bridesmaid 60 15
31168 —— Sunset 200 25
31169 —— Feenkönigin 60 15
31170 —— **Mischung halbhoher schönster Godetien** 60 15
31171 —— gewöhnliche Mischung 30 10
31174 **Ein Sortiment** von 6 der schönsten Godetia-Sorten in 6 Portionen . . . . — 50
31179 **Gomphrena** globosa rubra * M 40 10
31181 —— —— variegata * M 40 10
31185 —— —— nana compacta, leuchtend violett 60 15
31187 —— aurea superba, goldgelb * M 40 10
31197 Grahamia aromatica, Apfelduft 0 M 60 15
31204 Grammanthes gentianoides * M. Sehr interessantes Sommergewächs . . . . — 40
*31212 **Gypsophila** elegans, weisses Gypskraut † F à Pfd. 1 ℳ. 20 10
31214 —— elegans rosea, rosenrotes * F . . à Pfd. 1 ℳ. 20 10
31216 —— muralis, rosa, Zwerg- 0 F 60 15
31224 **Gymnopsis** uniserialis, chromgelb, † M . . . . — 40



31228 **Hebenstreitia comosa.** Eine hübsche Annuelle mit resedaartigem Blütenstand, die an warmen Sommerabenden den Garten durchduftet mit einem Wohlgeruch, der an Levkoyen, Rosen und Reseda zugleich erinnert * F (s. Abbildung) . 120 20
31230 Hedysarum humile, purpurn, ganz niedrig 100 20



No. 31354. **Helianthus multiflorus fl. pl.,** 20 Gr. 60 ₰, à Port. 15 ₰.

31330 **Helianthus** annuus sulphureus, einfach, primelgelb, eine der schönsten Sonnenblumen 20 10
31334 —— annuus uniflorus, mit Riesenblumen 20 10
31336 —— Goldblatt, die Blätter sind gelb panaschiert . 160 25
31340 —— argyrophyllus, silberblätterig † M 40 10
*31342 —— californ. fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe † M . 40 10

Helianthus cucumerifolius-Varietäten:

Diese neue Art Sonnenblumen sind jetzt überall beliebte Modeblumen geworden, und in der That verdienen sie die Aufmerksamkeit aller Blumenliebhaber. Bei einfacher Freilandaussaat leicht heranzuziehen, bringen sie eine Fülle schöner langgestielter Blumen, die ebenso originell wie schön sind. Sie finden in jedem Garten passende Verwendung und nehmen mit dem bescheidensten Platz fürlieb.

No. — à 20 Gr. ₰ — à Port. ₰

31304 **Miniatur-Sonnenblume,** die Stammform der nachfolgenden Sorten, sehr reichblühend . 40 10
31306 **Stella.** Prachtvolle grosse, goldgelbe Blumen mit dunkler Mitte 60 15
31307 **Sirius** 80 15
31310 **Orion.** Goldgelb mit gedrehten Blumenblättern wie eine einfache Kaktus-Dahlie 80 15
31312 **Diadem.** Hellzitronengelb mit schwarzer Mitte. Form u. Grösse der Blumen wie H. c. Stella . . 100 20
31314 **Riesenstern.** Mit gedrehten Blumenblättern. Blumen meist bis 15 cm Durchm. haltend . . . . — 20
31315 **Polarstern.** Farbe crêmeweiss bis weiss mit schwarzer Mitte 150 25
31316 **Meteor.** Reingelb mit schwarzer Mitte . . . . — 30
31317 **Erato.** Crêmegelb mit leuchtend schwarzer Mitte 80 15
31318 **Perkeo** (Gnom). Eine ganz niedrig bleibende Form, die höchstens einige 30 cm hoch wird. 250 30
31320 **Weiss gefüllt** 175 25
31322 **Plenissimus,** dicht gefüllt 100 20




31325 **Helianthus cucumerifolius, neue Varietäten gemischt** (s. Abbildung). Fast jede Pflanze ist verschieden von der anderen. Die Farben variieren hinauf bis zum dunkelsten Goldgelb. Ebenso die Form der Blüte, wie aus beistehend. Klischee zu ersehen ist, und man kann von einer Gruppe dieser prächtigen Sonnenblume effektvolle und hochmoderne Vasensträusse zusammenstellen. . . . 60 15

*31344 Helianthus **globosus fistulosus,** safrangelb, dicht gefüllt, † M 40 10
31346 —— **hybridus superbissimus.** Erreicht eine Höhe von 3—4 m, mit silbergrauer Belaubung — 25
31348 —— lenticularis. Dekorativste Sonnenblume . . . 20 10
31350 —— macrophyllus giganteus, eine der schönsten . . 20 10
31352 —— Maximiliani. Diese Sorte im April ins Freie gesäet, fängt schon im Juni an zu blühen 200 25
31354 —— **multiflorus fl. pl.,** bringt aus jedem Blattwinkel des Stammes schön-gefüllte goldgelbe Blumen, ohne sich im übrigen zu verzweigen (s. Abbildung) . . . 60 15
*31356 —— **nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-** † M 40 10
31360 —— **peruvianus, kompakt wachsend** . 20 10
31370 —— **gefüllte Sonnenblumen gemischt** 20 10
31372 **Ein Sortiment** von 6 Sorten verschiedener Sonnenblumen . . . . — 50

31429 Helipterum corymbiflorum, weissblühend * M . . . 40 10
31431 —— Sanfordi, reizend gelb M 60 15
31435 **Heterospermum Xanthii.** Reizendes Sommergewächs mit kleinen tief chromgelben Sternblumen. Blüht vom Juli bis zum Frost . . 280 30
*31440 Hibiscus calisureus, grossblumiger Eibisch † M F 20 10
31446 Hymenoxis californica, zierlicher * M 100 20
*31470 **Iberis amara,** Schleifenblume * F 20 10


Sommerblumen:



No.	à 20 Gr.	à Port.

*31472 **Iberis hesperidifolia** (candidissima — coronaria) (s. Abbildung) reinweiss, sehr schön . . . 20 10
31474 —— —— **Empress**, weiss * F 60 15
31475 —— —— **princeps**, niedere Varietät der vorhergehenden, mit ebenso grossen schneeweissen Blüten 100 20
31476 —— pectinata, weiss, schön * F 20 10
31478 —— coronopifolia compacta, reizend * F . . . 40 10
31480 —— umbellata albida * F . 60 15
31484 —— —— lilacina, lila * F 40 10

No.
*31486 **Iberis umbellata purpurea**, purpurrot * F H 40 10
*31488 —— —— nana hybrida, neue, prachtvolle Hybriden 100 20
Impatiens Balsamina, s. No. 16100—16446.
Ipomoea, s. Schlingpflanzen.
31500 **Ipomopsis** Beyrichi 0 M F 120 20
31502 —— elegans (picta) 0 M F 60 15
31504 —— —— aurantiaca 80 15
31506 —— —— superba, scharlach 0 M F 80 15
*31510 —— gemischt 60 15
31520 Isotoma axillaris, hellblau * M . . . . — 30
31529 —— petraea alba, weisse Felsen- * M . . . . — 30
31549 Kaulfussia amelloides atroviolacea, dunkelviolett * M F 80 15
31553 —— —— rosea, rosenrote * M F 80 15
Lathyrus, s. Schlingpflanzen
31560 Lasthenia californica, gelb, sehr schön 40 10
*31581 **Lavatera** trimestris, rote Sommerpappel † F 40 10
*31583 —— —— alba, weisse † F 40 10
31585 **Layia** elegans, gelb, reizendes Sommergewächs 140 20
31587 —— glandulosa, reinweiss 240 25
31590 **Leptosiphon androsaceus, blaue** * F 40 10
31592 —— aureus, goldgelbe * F 60 15
31594 —— densiflorus, rötliche * F 60 15
31596 —— —— albus, weissblühende * F 60 15
31598 —— luteus, gelbe * F 60 15
31600 —— roseus, rosenrote * F 100 20
31612 —— **schönste Sorten gemischt** 40 10
31616 —— **hybridus, reizende Hybriden** * F 60 15
31620 **Leptosyne maritima**, prachtvoll (gelbe Marguerite) 0 M 80 15
*31622 —— **Stillmanni**, goldgelb, reich- und frühblühend 350 30
*31630 **Limnanthus** Douglasi, gelbe Sumpfblume * F 40 10
31639 **Linaria** bipartita, bläuliches Leinkraut 0 F . 20 10
31641 —— maroccana, purpurrotes 0 F 60 15



*31642 **Neu!** **Linaria maroccana alba „Perle"**, reinweiss (s. Abb.) . . 250 30
Linaria maroccana hybrida siehe No. 31646.
Linaria aparin. splendens siehe No. 31655.

No.	à 20 Gr.	à Port.

31645 **Linaria maroccana** carminea, leuchtend karmin 0 F 60 15
31646 —— —— hybrida, bringt die reizendsten Färbungen hervor 60 15
31648 —— reticulata aureo-purpurea, prachtvoll * M . . 60 15
31650 —— triornitophora, Dreivogelblume 0 M 275 25
31652 —— **Royal Purple.** Reizende neue Sorte mit dunkeln braunvioletten Blütchen . . . 100 20
31655 —— **aparinoides splendens**. Es gibt wenig Sommerblumen m. solch prachtv. Farbenspiel 75 15
31660 —— **concolor.** Bläulich-lila. H 125 20
*31670 **Linum grandiflorum rubrum**, roter Prachtlein 0 F 20 10
31671 —— —— roseum, sehr hübsch lachsrosa 20 10
31679 Loasa hispida, gelb- und weissblühend M . . . . . — 40
31681 —— tricolor, dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen und Blätter brennen stärker als Brennessel 60 15
Lobelia Erinus, siehe 19600 u. d. f.
31688 **Lotus Jacobaeus**, schwarzer Jakobsklee 0 M 60 15
31690 —— —— luteus, gelbblümiger 0 M 100 20

Lupinen.

Alle einjährigen Lupinen, die nachstehend aufgeführt, sind reizende Sommerblumen, viele von ihnen besitzen einen feinen Wohlgeruch. An den Boden sind sie anspruchslos, man säet sie direkt ins freie Land, und pflegt man sie, so danken sie es mit dem prächtigsten Flor. Ihrer Schönheit entsprechend, sieht man sie viel zu wenig in den Gärten. Sortimente von Lupinen siehe unten.

No.	à 20 Gr.	à Port.


31700 **Lupinus** albo-coccineus, wohlriech. Rosa u. weiss 40 10
31701 —— —— nanus, wohlriechend. Niedrig . . . 60 15
31703 —— albo-violaceus nanus, wohlriechend. Niedrig . 60 15
31705 —— Cruikshanksi, blau und weiss, gelbes Auge . 20 10
31707 —— —— hybridus, dunkelblau 20 10
31709 —— Dunnetti major, wohlriechend, dreifarbig . 20 10
31711 —— —— atroviolaceus, wohlriechend, dunkelviolettrot, im Verblühen weiss 20 10
31713 —— —— superbus, sehr grossblumig 20 10
31715 —— guatemalensis, ähnlich Moritzianus, blau, in Rotviolett übergehend 20 10
31717 —— Hartwegi albus, weiss. Alle Hartwegi-Sorten sind hübsche spätblühende halbhohe Lupinen 40 10
31719 —— —— coelestinus, porzellanblau 40 10
31721 —— —— coeruleus, blau 40 10
31723 —— —— roseus, dunkellilarosa 40 10
31725 —— hybridus atrococcineus, wohlriechend, weiss und rot. Eine der schönsten Sorten . . 20 10
31727 —— —— insignis, violettrot, einzige Sorte, die einfarbig rot ist 20 10
31729 —— —— nigrescens, wohlr., grossbl., prachtv. dunkelbl. 20 10
31731 —— —— Präsident Cleveland, d. einz. gefülltblühende. S. hübsch dunkelblau m. Violettrot u. Weiss 20 10
31733 —— —— roseus, wohlriechend, fast einfarbig rosa . 20 10
31735 —— —— superbus, grossblumig, weiss m. Violettrosa 40 10
31737 —— **luteus „Romulus"**. Niedrig, goldgelb, mit prachtvollem Wohlgeruch 60 15
31739 —— mutabilis roseus splendens, wohlriech., grossblumig, dreifarbig; alle mutabilis-Sorten sind grossblumig und schön 20 10
31743 —— —— versicolor, verschiedenfarbig 20 10
31745 —— nan. (affinis) niedr., prachtv. dunkelblau m. Weiss 40 10
31747 —— —— albus, niedrig, reinweiss 40 10
31751 —— pilosus albus, weiss. Alle pilosus-Sorten sind originell und haben eine hübsche Belaubung 20 10
31753 —— —— coeruleus, dunkelblau mit Rotviolett . . 20 10
31755 —— —— ruber, ziegelrosa 20 10
31757 —— pulcherrimus, wohlriechend, weiss und violett 20 10
31759 —— sulphureus superbus (Menziesi), goldgelb, im Verblühen rostrot 140 25
31760 —— **texanus.** Niedr., prachtvoll dunkelblau mit Auge. Die schönste **niedrige** Lupine . . 60 15



*31766 **Lupinus, schönste hohe Sorten gemischt** (s. Abb.) 20 10
31768 —— Die schönsten niedrigen Lupinen gemischt. 40 10
31769 **Ein Sortiment** von 12 der schönsten Lupinensorten, dabei verschiedene wohlriechende Sorten — 70

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31770	Madia elegans, zierliche gelbe 0 F	40	10
*31778	**Malope grandifl.**, grossblumig, purpurn † F H	20	10
31779	—— —— rosea, rosa	20	10
*31780	—— —— alba, weisse † F H	20	10
31787	Malva miniata, mennigrote Malve † F	40	10
31790	—— mauritiana, purpurviolett † F	40	10
	Malven, gefüllte englische, siehe No. 17620 u. d. f.		
31792	—— crispa, krausblätterig † F	20	10
31796	Martynia Craniolaria, ahornblätteriges † M	40	10
31800	—— lutea, goldgelbes † M	40	10
31802	—— proboscidea, blassrotes † M	40	10
31810	**Matricaria** **eximia fl. pl.** † M	60	15
31814	—— —— **nana flore pleno**	80	15
31818	—— —— **grandifl. pl.**, eine d. best. weiss. Schnittbl.	100	20
*31820	—— —— **Goldball**, schönes u. dabei ganz originelles Gelb. Reizend f. Töpfe und Einfassungen	350	35
31822	—— **eximia corymbosa fl. pl. „Schneeball“.** Reinweiss. Seitenstück zu Goldball	350	35
*31827	**Matthiola** bicornis Gemshorn, sehr wohlriech. † F	20	10
	Maurandia, s. Schlingpflanzen.		
31842	**Mesembrianthemum** cordifolium fol. var., **bekannte Teppichbeet-Pflanze** * M	—	30
31846	—— crystallinum, Eispflanze * M	40	10
31848	—— **tricolor**, dreifarbige * M	60	15
31852	—— —— album, weisse * M	60	15
	Mimulus, siehe No. 19750 u. d. f.		
	Mirabilis, Wunderblumen, s. No. 17500—17590 H		
31860	—— longiflora, weisse wohlriechende † M	20	10
31863	—— —— violacea, violettpurpurn † M	20	10
	Momordica, siehe Schlingpflanzen.		
31870	Molucella laevis, originelles Sommergewächs † M	300	30
31875	**Myosotis azorica,** azorisches Vergissmeinnicht * M	—	30
31877	—— —— alba, weisses * M	—	30
31880	—— **alpestris „Distinction“.** Blüht 8—10 Wochen nach der Aussaat und gleicht im Wuchs dem M. alp. Victoria, kann entgegen den anderen Sorten wie ein Sommergewächs kultiviert werden	—	25
31882	—— —— **Triumph.** Blüht ebenso früh wie Distinction und gleicht sonst dem bekannten schönen M. alp. umbellata grandiflora	—	25
	Myosotis alpestris übrige Sorten siehe Stauden.		
31890	**Nemesia** **floribunda, reichblühende** * F	100	20
31892	—— versicolor, bunte * M	80	15
31894	—— compacta alba * F	120	20
31896	—— —— coerulea, blaue * F	120	20
31898	—— —— **tricolor**, reizende Neuheit	120	20
31900	—— in schöner Mischung	120	20



*31905 **Nemesia strumosa nana compacta,**

Neu!


(s. Abb.). Eins der lieblichsten Sommergewächse, die jetzt existieren. Ihr reicher Blütenschmuck variiert von hellgelb bis tieforange, auch lila und lilarosa u. hellblaue Schattierungen hervorbringend. Ist der erste Flor verblüht, dann schneidet man sie ungefähr handbreit über dem Boden ab und in 14 Tagen sind sie wieder im schönsten Flor, der bis zum Frost dauert. **Prachtmischung.** 75 15

Aus den vorgängig beschriebenen Hybriden habe ich einige Sorten farbenrein gezüchtet und empfehle sie, der Bedeutung dieses vorzüglichen Sommergewächses entsprechend, aufs wärmste.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31906	—— —— —— —— **Reinweiss**	300	30
31907	—— —— —— —— **Gelb**	400	30
31908	—— —— —— —— **Rot**	250	25
31909	—— —— —— —— **Bläulich**	250	25

Nemophila, Hainblume.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31920	Nemophila atomaria, schwarzpunkt. Hainblume * F	20	10
31922	—— —— atrocoerulea, die schönste dunkelblaue	40	10
31924	—— crambeoides, blassblaue * F	20	10
31926	—— discoidalis, schwarzbraune * F	20	10
31930	—— —— marmorata * F	20	10
*31932	**Nemophila insignis, himmelblau** *F, à Pfd. 1 ℳ 40 ₰	20	10
31934	—— —— alba, weisse * F	20	10
31936	—— —— marginata * F	20	10
31944	—— maculata grandiflora, grossblumig * F	20	10
31948	—— —— purpurea, purpurn * F	20	10
*31960	**Prachtmischung der schönsten Nemophilen oder Hainbl.** (siehe Abbildung). à Pfd. 1 ℳ 40 ₰	20	10
*31975	**Nicotiana affinis.** Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen, langgeröhrten Blüten verbreiten morgens und abends einen **köstlichen Wohlgeruch** † M	60	15



*No. 31960. **Prachtmischung der schönsten Nemophilen oder Hainblumen.** à Pfd. 1 ℳ 40 ₰.

No. 31977.

Nicotiana sylvestris

(s. Abbildung).


Diese Prachtpflanze vereinigt in sich die Vorzüge einer schönen Blatt- und blühenden Pflanze. Auch in Töpfe gepflanzt ist sie ebenso elegant als schön. Die Blüten haben einen feinen Wohlgeruch.

à 20 Gr. 60 ₰

à Port. 15 ₰.



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
31990	Nierembergia calycina, grosskelchige Nierembergia * M	100	20
31992	—— frutescens, grossblumige * M	60	15



Jungfrau im Grünen. Braut in Haaren.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32000	**Nigella** damascena fl. pl., Jungfrau im Grünen 0 F H	20	10
32004	—— —— nana fl. pl. * F (s. Abbildung)	20	10
32006	—— hispanica atropurpurea, dunkelbraunrot * F	40	10
32010	—— **Fontanesiana,** dunkelblau * F	20	10
32012	—— **gemischt** (s. Abb.)	20	10
32020	Nolana grandiflora, grossblumig blau * M F	20	10
32022	—— —— alba * M F	20	10
32024	—— paradoxa violacea * M F	20	10
*32026	—— schöne Mischung	20	10


Sommerblumen:

No. — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

32030 Nycterinia capensis, * M wie Vanille duftend . . . 160 20
32032 —— selaginoides, weiss * M 80 15
32080 Oenothera acaulis, weisse Nachtkerze * M . . 120 20
32084 —— bistorta Veitchiana, gelbe 0 M 40 10
32088 —— Drummondi, grossblumige 0 M 60 15
32090 —— macrantha, grossblumige * M 40 10
32092 —— rosea, zierliche * M 100 20
32120 **Orobanche speciosa.** Interessante Schmarotzerpflanze mit hübscher Blüte; der Same wird mit den Puffbohnen gleichzeitig gesäet, auf deren Wurzeln die Pflanze schmarotzt 0 F . . — 25
32122 —— ramosa, diese Sorte säet man gleichzeitig mit dem Hanf (No. 6540 oder 34199) . . . . . — 20
*32142 **Oxalis** rosea, rosenroter Sauerklee * M . . . — 30
32144 —— —— alba, weissblühender . . . . — 30
32146 —— —— delicata, sehr aparte Farbe * M . . . . — 30
*32150 —— tropaeoloides, purpurblätteriger, mit gelben Blumen * M F 160 25
32156 —— Valdiviana, wohlriechend, gelb * M 60 15
32195 Palava flexuosa, leuchtend rosa . . . . — 40
32212 Palafoxia texana, aus Texas † M F 40 10
32214 —— Hookeriana, niedrige purpurrote 0 M F . . . 60 15
Papaver somniferum, paeoniflorum u. die verschiedenen anderen Sommer-Mohnsorten siehe No. 19840 u. d. f.
Passiflora, siehe Schlingpflanzen.
Petunia hybrida, siehe No. 18200—18722.
32230 **Petunia nyctaginiflora, schönste weisse für Gruppen, wohlriechend** 0 M 60 15
32232 —— phoenicea, kleinblumige rote für Gruppen 0 M 40 10
*32244 **Phacelia** campanularia, prachtvolles Enzianblau 0 M u. F H. Eines unserer schönsten Sommergewächse 60 15
32246 —— tanacetifolia, Bienenfutter † FH à Pfd. 1 ℳ 25 ₰ 20 10
32247 —— **grandiflora.** Bis 1 m hoch mit grossen himmelblauen Blumen 200 25
Phaseolus, s. Schlingpflanzen.
Phlox Drummondi (s. von No. 20100 ab).
Pyrethrum parthenifolium, zur Teppichgärtnerei, Einfassungen etc. siehe No. 41270 u. d. folgenden.
32250 **Podolepis** affinis, gelb 20 10
32251 —— chrysantha, goldgelb 40 10
32253 —— gracilis, rot mit Weiss 100 20
32260 Polycolymna Stuarti, weisse Immortelle 60 15
32262 **Polygonum Posumbu, neu,** niedrig kompakt, rosa Blütenträubchen. . . . . — 30
Polygonum siehe Blattpflanzen, Abteilung X.
32265 **Polypteris callosa, neu,** rosalila M . . . 125 20
Portulaca siehe No. 20630 und die folgenden.

Reseda od. grandifl. Резеда.

*32280 odorata, wohlriechende Reseda, à 1 Pfd. 1 ℳ 50 ₰ 20 10
32286 **grandiflora, robustere (von meiner Firma in den Handel gebracht)** *FH . . . . à Pfd. 2 ℳ 75 ₰ 20 10
32291 Heinemanni, beste zur Topfkultur * F 120 20
32292 **Triumph von Mariémont.** **Neu!** Eine Reseda, die auf der letzten Genter Ausstellung im April als Topfreseda ausgestellt war und die durch die Grösse ihrer Blüten-Aehren, wie sie bis dahin noch niemand gesehen, allgemeines Aufsehen erregte . . — 75
32295 Gabriele, sehr schön * F 80 15
*32297 eximia, weiss * F 80 15
32298 —— **compacta argentea,** bringt dichte Blütenbüsche, kräftige Rispen m. reinweissen Blumen — 30
32299 **nana compacta multiflora** * F, reichblühende Zwerg-, ganz echt 180 25
32300 —— —— verbesserte Victoria-, sehr hübsche Topfreseda 120 20
32304 —— —— **aurea,** verbesserte Goldreseda 120 20
*32305 **aurea,** Gold-Reseda, sehr effektvoll * F 60 15
32306 —— **magnifica,** eine der „Rubin" entstammende goldgelbe Reseda, von kräftigem, buschigem Bau und dicken Blütenrispen 200 25
32308 **Pariser Markt-Reseda,** robust, ausgezeichnet für Töpfe 120 20



*32310 **Machet,** allbekannte, ganz vorzügliche Sorte, ausgezeichnet zur Topfkultur * F (s Abb.) 200 25
32311 **„Weisse Perle".** **Neu!** Eine sehr gute weissblühende Varietät der grossblumigen Machet-Reseda . . . . . — 25

No. **Reseda od. grandiflora:** à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

32312 **Rubin.** Diese neue Varietät, im Wuchs einer guten Machet gleichend, hat schöne rote Farbe 300 30
32313 **Goliath.** Von allen Reseda-Neuheiten der letzten Jahre ist diese wohl unbestritten die schönste — 40
32315 **Excelsior.** Eine neue, gedrungen wachsende Reseda mit gewölbten Rispen, der „Machet" bedeutend überlegen 275 30
32316 **Orangekönigin.** Diese neue Resede hat gleich der Goliath ganz riesige Blumenrispen von feinstem Wohlgeruch . . . . — 40
32325 **Rhodanthe atrosanguinea,** dunkelblutrote Immortelle 0 M 350 30
*32327 —— **Manglesi,** rosa * M 140 20
32330 —— **maculata,** hochrosa mit dunkler Mitte 0 M . . 150 20
*32336 —— —— **alba,** weiss 150 20
*32340 —— einfache Sorten in bester Mischung 130 20
Ricinus, siehe Blattpflanzen.

32342 **Rosa polyantha** hybr. plena. Samen der neuen 8 Wochen nach der Aussaat blühenden Rose siehe auch 48150. 100 Früchte 1 ℳ 20 ₰ — 30
Remontant-Rosen aus Samen siehe Neuheiten.


32344 **Rudbeckia** amplexicaulis 0 F 20 10
32348 —— **bicolor superba,** grosse goldgelbe Blume mit samtig-dunkelbrauner Mitte. Reichblühend 60 15
32349 —— —— —— **semiplena.** Eins der schönsten gefüllt blühenden Sommergewächse. Blüht reich und lange 160 20
32352 —— **fulgida hybrida.** **Neu!** Die prächtigen Blumen dieser Neuheit sind auf gelbem Grund bald gestreift, bald punktiert, getupft oder auch ringartig gezeichnet. Es kommen aber auch einfarbige darunter vor. Die Blumen sind eigenartig schön, lang gestielt und in hervorragendem Masse zu Vasensträussen geeignet . . . . — 75
32370 **Sabbatia** campestris, dunkelrosa * M . . . . . — 35
Salpiglossis var., siehe No. 20820 u. d. f.
32375 **Salvia** carduacea, hellblau † 40 10
32380 —— **coccinea,** scharlachrot * M H 60 15
32382 —— —— **pumila** * M 60 15
32384 —— **farinacea,** leuchtend hellblau * M 120 20
32386 —— **Roemeriana,** scharlachrot, niedrig 0 M . . . 160 20
32388 —— prunelloides, blau 0 M . . . . — 40
32393 —— Horminum, gemischt, ausgezeichnet. Bienenfutter, dabei ein niedliches Blümchen für Buketts 20 10
*32395 **Sanvitalia** procumbens, liegende * M F . . 60 15
*32397 —— —— fl. pl., für Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F 100 20
*32411 **Saponaria multiflora** (calabrica) * F 40 10
32415 —— —— alba * F 40 10
32416 —— —— Scarlet Queen, neu und sehr schön . . . 40 10
32417 —— —— compacta * F 40 10
32419 —— —— —— alba * F 40 10
32422 **Saxifraga Huetti.** Reizende Miniaturpflanze, namentlich in 2jähriger Kultur sich schön entwickelnd . . . . — 30
Scabiosa, siehe No. 20910 u. d. f.
32428 **Schizanthus** Grahami, rosenrot † F u. M 60 15
32431 —— —— **nigricans.** **Neu!** Die Blumen sind glänzend schwarzpurpurn und erscheinen in reicher Fülle. Diese dunkle Farbe gab es bis jetzt noch nicht unter den Schizanthus . . . . — 60
32430 —— **grandiflorus albus** * F u. M 40 10
32432 —— —— oculatus, purpurrot, schwarzgefleckt † F u. M 40 10
*32434 —— **pinnatus,** gefiedert † F 40 10
32436 —— —— albus, weissblühend † F 40 10
32437 —— —— **candidissimus, die schönste, wirklich reinweisse Schlitzblume** 40 10
32438 —— —— compactus albus-oculatus, neu, niedrig, weiss mit Auge 100 20
32439 —— —— humilis, † F 40 10
32440 —— **retusus,** karminrot † F u. M 60 15
32442 —— —— fl. albo † F u. M 120 20
*32444 —— —— **nanus,** niedrig, rot 0 M. u. F 80 15
*32460 —— **schönste Farben gemischt** 20 10
Neu! **Schizanthus hybridus grandiflorus,** s. Neuheiten.
32471 Schizopetalum Walkeri, fein duftend F 140 20
32477 Sedum coeruleum, blaues Sedum * M . . . . . . — 40

Senecio

*32490 **Senecio elegans fl. pl., hohes gefülltes Kreuzkraut gemischt** M 240 25
In folgenden Farben:
32495 Weiss. 32499 Helllila. 32504 Karminrot.
32497 Fleischfarbe. 32502 Dunkelpurpurn. 32506 Violett.
à 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰, à Port. 25 ₰.
32520 —— **elegans nanus flore pleno, niedriges Kreuzkraut, gemischt** * M 240 25
In folgenden Farben:
32534 Weiss. 32538 Karmesin.
32536 Blau. 32540 Purpurrot.
à 20 Gr. 2 ℳ 75 ₰, à Port. 25 ₰.
32562 —— **elegans nanus pomponicus fl. pl.,** purpurn, neu, sehr schön * M. 275 25
32563 —— —— —— —— ruber 275 25
32564 —— —— —— —— crêmefarbe 275 25

Sommerblumen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32570	**Silene** Armeria, rot 0 F	20	10
32571	—— —— alba	20	10
32572	—— —— rosea	20	10
32573	—— —— gemischt	20	10
32574	—— Pseudo Atocion, tiefrosa	20	10
*32578	—— pendula (rosea graeca), rosa * F	20	10
32579	—— —— alba	20	10
32580	—— —— —— fl. pleno	20	10
*32581	—— —— Bonnetti	20	10
32582	—— —— —— fl. pleno	20	10
32583	—— —— **delicata** fl. pleno	40	10
32584	—— —— ruberrima fl. pleno	20	10
32585	—— —— **flore pleno „Bijou"**. **Neu!** Das leuchtende Lachsrosa der dichtgefüllten Blumen ist von grösstem Effekt und eine vollständig neue Farbe im Sortiment der Silenen	—	60
*32588	—— —— compacta	40	10
32589	—— —— —— alba	40	10
32590	—— —— —— fl. pleno	40	10
32591	—— —— —— Bonnetti	40	10



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32592	**Silene pendula comp. fl. pl. „Triumph"**. Blumen dicht gefüllt, leuchtend karminrot. Reizendes Sommergewächs. Die schönste aller Silenen (s. Abbildung)	80	15
*32594	—— —— —— **ruberrima**	40	10
32595	—— —— —— Snow-King, reinweiss	40	10
32596	—— **gefüllte und einfache Sorten gemischt**	20	10
32599	Sphenogyne speciosa, goldgelbe 0 F	40	10
32610	Spilanthes oleracea, Husarenknopf 0 F	100	20
32618	**Spraguaea umbellata**, sehr zierlich	—	30
32624	Stachys coccinea, gute Bienenweide, scharlachr. H 0 M	80	15
32638	**Statice Bonduelli**, gelbe 0 M	20	10
32640	—— **sinuata**, blaue 0 M	20	10
32642	—— —— **candidissima**, weiss 0 M	20	10
32644	—— —— hybrida	20	10
32648	—— spicata, rosalila 0 M	60	15
32650	—— **Suworowi**	120	20
32660	**Stevia Eupatoria** } empfehlenswert für frische Buketts	140	20
32662	—— **Lindleyana**	140	20
32664	—— **purpurea**	140	20
32665	—— **serrata**	220	25

Tagetes


(Goldsamtblume).

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32670	Tagetes erecta fl. pl. aurea	60	15
32671	—— —— —— sulphurea	60	15
32672	—— —— —— fistulosa aurea	60	15
32673	—— —— —— —— sulphurea	60	15
32674	—— —— —— nana aurea	60	15
32675	—— —— —— —— sulphurea	60	15
32676	—— —— —— —— fistulosa aurea	60	15
32677	—— —— —— —— —— sulphurea	60	15
*32681	—— —— —— **hohe Sorten gemischt**	60	15
32682	—— —— —— **niedrige** — —	60	15
32686	—— patula fl. pl. aurea, orange	60	15
32687	—— —— —— pulchra, gelb mit Braun	60	15
32688	—— —— —— ranunculoides, dunkelbraun	60	15
32689	—— —— —— striata, gelb und braun	60	15
*32693	—— —— —— **hohe gemischt**	60	15
32694	**Tagetes hohe Sorten von patula und erecta in schöner Mischung**	60	15
32697	—— patula nana fl. pl., braun	60	15
32698	—— —— —— —— aurea, goldgelb	60	15
32699	—— —— —— —— —— fistulosa, goldgelb geröhrt	60	15
32701	—— —— —— —— pulchra, gelb m. Braun	60	15
*32702	—— —— —— —— striata, gestreifte und gefleckte, prächtig	60	15
32703	—— —— —— —— sulphurea, schwefelgelb	60	15
*32707	**Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten** (s. Abbildung)	40	15

Tagetes-Liliput-Sorten.


Diese niedlichen Tagetes werden nicht höher als 12—15 cm und bilden regelmässig verzweigte reich mit Blüten bedeckte Büsche.


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32704	**Tagetes, Liliput-**, neu, ganz niedrig, mit reizenden braunen Blumen	100	15
32705	—— **goldgelb**, sehr schön	100	15



No. 32707. **Prachtmischung niedriger Tagetes-Sorten.** à 20 Gr. 40 ₰, à Port. 15 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32706	**Tagetes, Liliput-, gefleckt.** Die Blumen sind dicht gefüllt, rein schwefelgelb; jedes einzelne Blumenblatt ist braun gefleckt. Ganz apartes Sommergewächs	100	15
32710	**Tagetes patula nana „Ehrenkreuz"**, einfach gelb mit Braun	40	10






No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32711	**Tagetes patula nana „Goldrand"** (s. Abbildung). Neu! Ein reizendes Seitenstück zu Tagetes „Ehrenkreuz". Die Blüten sind samtig-dunkelbraun, mit zartem, leuchtendem Goldrand umzogen. Es blüht früh im Sommer und hält an mit Blühen, bis es erfriert	50	10
32715	—— lucida	80	10
32716	—— **signata**, gelb	60	10
*32718	—— —— pumila, schöne Einfassungspflanze	80	10
32719	—— —— „Golden Ring", goldgelb	100	15
32720	**Ein Sortiment** von 6 verschied. Tagetes-Sorten	—	50
32721	—— —— von 12 verschiedenen Tagetes-Sorten	—	75
	Thunbergia, s. Schlingpflanzen.		
32729	**Trachymene coerulea**, blaue Trachymene 0 M	300	30
32732	Tridax bicolor rosea, reichblüh. Komposite, rosenrot	60	15
32738	**Trifolium suaveolens**, wohlriechender Klee	20	10
32740	—— —— fol. aureis. (*H) mit goldgelben Kleeblättern und wohlriechenden Blumen	140	20


Sommerblumen:

Tropaeolum majus Tom Thumb.

Zwerg-Kapuziner-Kresse.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32768	Purpurbraun (Crimson)	20	10
32770	**Aurora, prächtige Farbe, neu**	20	10
32772	**Gefleckt**	20	10
32774	**Golden King** (goldgelb)	40	10
*32776	**King of Tom Thumb** (scharlach, dunkellaubig)	40	10
32778	—— Theodore, schwarzbraun	40	10
32780	**Brennendscharlach**	20	10
32782	Marmoriert (Crystal Palace Gem)	20	10
*32786	**„Kaiserin von Indien", prächtig dunkelscharlach mit dunklem Laube**	60	15
32788	coeruleo-roseum, bläulichrot	20	10
32790	**Pearl**, gelblichweiss	20	10
32792	Beauty, gestreift	20	10
32794	Goldgelb	20	10
32796	Ruby King, lebhaft rosa	40	10
32798	**Vesuv.** Wunderschön Lachsrosa	60	15





32830	**Chamaeleon** (s. Abbildung). Die Blüten dieser neuen Sorte variieren in allen Zeichnungen und Farben und zwar auf ein und derselben Pflanze	125	20
*32840	**Alle Sorten niedrige Tropaeolum egal gemischt** (s. Abbildung). à Pfd. 1 ℳ. 50 ₰	20	10
32842	**Ein Sortiment** von 6 der schönst. **niedrigen Tropaeolum**-Sorten à 1 Port.	—	50

32844	**Tropaeolum minus**, Kapuzinerkresse 0 F	40	10
32846	—— —— **coccineum**, scharlachrot 0 F	40	10
32848	—— **Liliput**, neue niedrige, kompakte Sorte, mit kleinen Blumen, gemischt	40	10

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
32849	**Tropaeolum Liliput, scharlach**	40	10
32850	—— —— **dunkel-purpurn**	40	10
32851	—— —— **gefleckt**	40	10

Tropaeolum majus und Lobbianum siehe Schlingpflanzen.

32860	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich für Buketts und Einfassung * F	40	10
32864	Venidium calendulaceum, gelbes ringelblumenartiges *M	60	15
32878	**Verbena Aubletia grandiflora**, grossblumig 0 F	60	15
32879	—— —— **candidissima**, blendendweiss	60	15
32880	—— Drummondi, lilafarbig 0 F	60	15
32882	—— pulchella, rasenbildende blaue 0 M	40	10
32884	—— Niveni, weiss, wohlriechend 0 M	60	15
32886	—— venosa, geaderte violette 0 M	60	15
32888	—— **erinoides**, dunkellila, niedlich, reichblühend	100	20
32889	—— —— **alba, weissblumig**	275	30
	—— **hybrida** (siehe von No. 21160 ab).		
32895	Veronica syriaca, blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	100	20
32897	—— —— alba, weissblühend * F	100	20

Viola tricolor, Stiefmütterchen (s. von No. 18000 ab).

32911	**Viscaria** oculata, rote Klebnelke * F	40	10
32914	—— —— coerulea, blaue mit dunklem Auge * F	40	10
32915	—— —— **brunea**, blutbraun, ganz neue und orig. Färbung	80	15
*32916	—— —— **cardinalis**, brillant magentarote 0 F	40	10
32918	—— —— **nana** hochrot, niedrig * F	140	20
32920	—— —— —— coerulea	60	15
32922	—— —— —— alba pura * F	200	20
32924	—— —— —— rosea, rosa * F	60	15
32926	—— —— —— carnea * F	75	15
32928	—— —— —— picta * F	80	15
32936	—— —— —— **gleichmässig gemischt**	75	15
	Letztere 6 Viscarien-Sorten sind sehr schön und äusserst empfehlenswert.		
32950	—— hohe Sorten gemischt	40	10
32967	**Whitlavia grandiflora**, blauglockige W. * M	40	10
32969	—— —— **alba**, weissglockige * F	40	10
32971	—— —— **gloxinioides**, reinweiss und hellblau * F	40	10
32980	**Xeranthemum** annuum plenissimum, gefüllte weisse 0 M H	80	15
32984	—— —— —— atropurpureum, **gefüllte purpurrote** 0 M	80	15
32988	—— —— **superbissimum**, dunkelrot	80	15
32990	—— —— —— album, weiss	80	15
32992	—— —— **plenissimum roseum**, gefüllt hellrosa	80	15
*32994	—— —— gefüllte Sorten gemischt	60	15
	Zea, Mais, siehe Gräser.		
*32995	**Zinnia** elegans, **einfache in den prächtigsten Farben gemischt** † M	40	10
33102	—— **mexicana** (Haageana), niedrige einfache, Sanvitalienartige * M	60	15
33106	—— —— fl. pl. leuchtend gelb, gefüllt † M	240	25
33115	—— —— **hybrida**. Diese neuen Hybriden variieren in vielen Farben, bringen teils gefüllte, teils einfache, aber immer höchst originell gezeichnete Blumen. Eine der wertvollsten Neuheiten der letzten Jahre	200	25

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte Zinnien, von No. 21340 ab.

Sommerblumen gemischt.

*33200	**Sommerblumen, hohe, reichblühende gemischt, zur Aussaat ins freie Land** . à Pfd. 1 ℳ. 75 ₰	20	10
*33210	**Sommerblumen, halbhohe und niedrige** reichblühende Sorten gemischt. Unter dem Namen **„Japanischer Blumen-Rasen"**, auch **„Paradies-Rasen"**, wird eine Sommerblumen-Mischung offeriert, die sich von der unter 33200 angebotenen dadurch unterscheidet, dass ihr hochwachsende Sorten fehlen. Man streut sie direkt ins freie Land aus, harkt sie leicht ein und bald werden die frühen unter den Samen befindlichen Varietäten blühen. Sind diese verblüht, so entfernt man sie und andere Arten fangen zu blühen an u. so fort den ganzen Sommer hindurch, so dass man immer einen buntgemischten Blumenflor hat . . . à Pfd. 3 ℳ.	30	10


Um meiner werten Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich vieles, was keinen blumistischen Wert hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Konkurrenz liefern.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung **Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen", 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰.**

X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental Foliage Plants – Plantes à feuilles ornementales – Декоративно-лиственныя растенія.

Ich empfehle zur gefl. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰. (Die ausdauernden Arten sind durch ♃ bezeichnet.)




No. 34004. **Ein gemischtes Sortiment von Blatt- u. Sommerblumenpflanzen zu einer gemischten Gruppe von 2 bis 3 m Durchmesser. Sehr effektvoll!** 75 ₰.

No. 34000.
Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 24 Sorten (s. Abbildung)
2 ℳ. 50 ₰.

No. 34001.
Ein Sortiment Blattpflanzen für Gruppen, schönste in 12 Sorten (s. Abbildung)
1 ℳ. 20 ₰.


No. 34002.
Ein Sortiment im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten (s. Abbildung)
1 ℳ. 20 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34100	**Acanthus** mollis, echter Bärenklau ♃	40	10
34102	— latifolius ♃	40	10
34104	— lusitanicus ♃	40	10
34112	**Amarantus** Henderi ⊙	60	15
34114	— **ruber melancholicus**	40	10
34116	— salicifolius, sehr effektvoll	160	20
*34120	— tricolor giganteus	60	15
34122	— — splendens, sehr schön	160	20
34124	— **superbus**. Prächtige Blattpflanze, hochelegant, für Gruppen unschätzbar. Ca. 1½ m hoch	40	10
	Amarantus, weitere Sorten siehe No. 30127 u. d. f.		
34140	Artemisia annua, Beifuss ⊙	20	10
34144	— **procera** (gracilis, Spez. St. Petersburg) ⊙	20	10
34150	Atriplex hortensis atropurpurea ⊙	20	10
34158	Barbarea vulgaris fol. var., Barbenkraut ♃	20	10
34162	Beta brasiliensis, gemischt ⊙	20	10
34164	— chilensis, chilenischer scharlachroter ⊙	20	10
34180	Bocconia japonica (cordata) ♃	60	15
34192	Buphthalmum cordifolium, herzbl. Rindsauge ♃	20	10
	Canna (siehe Topfgewächse von No. 43280 ab).		
34199	**Cannabis gigantea,** Riesenhanf, echt ⊙	20	10
34210	Carduus Marianus, Mariendistel ⊙	20	10
34221	Celosia pyramidalis, schönste gemischt ⊙	60	15
	Centaurea, weissblätterige, s. Stauden No. 40406 u. d. f.		
	Cerastium, siehe Stauden. No. 40420.		
34227	Chenopodium Atriplicis, meldenartig ⊙	40	10
	Cineraria, weissblätter., siehe Topfgewächse No. 43403 u. d. f.		
34229	**Cirsium Velenovskyi,** dekorat. Solitärpfl. ♃	240	30
	Datura siehe Topfgewächse No. 43486 und Sommerblumen 30848 u. d. f.		



No. 34492. **Kochia scoparia.** à Port. 15 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34230	**Cynara Cardunculus Alexandrae.** Die Kardonen sind an und für sich schon imposante Blattpflanzen, diese Neuheit zeichnet sich aber namentlich durch ihren dekorativen Wuchs aus ♃	50	10
34238	Eryngium giganteum, Riesen-Mannstreu ♃	100	20
34240	Funkia ovata ♃	—	35
34247	**Gunnera scabra,** prachtvolle Blattpflanze ♃	—	30
34248	— **manicata,** äusserst wirkungsvolle Dekorationspflanze	—	30
	Helianthus, Sonnenblumen, s. 41403 u. d. f.		
34273	**Heracleum** giganteum, Riesen-Heilkraut ♃	40	10
34475	— eminens, schöne Blattpflanze ♃	20	10
34491	**Humea** elegans (2jährige Kultur)	—	40
34492	**Kochia scoparia** ⊙ (s. Abbildung). Eine sehr effektvolle, noch wenig verbreitete Blattpflanze, die ihres dichten, pyramidalen Wuchses wegen ganz vorzüglich sowohl als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden ist. Wächst sehr schnell und wird bis 1½ m hoch.	60	15
34493	**Lavatera arborea variegata,** höchst dekorative Blattpflanze mit bunter Belaubung	160	20
34495	**Melianthus major,** prächtige Dekorationspflanze für Rasenplätze	300	35
	Morina longifolia siehe Stauden No. 40952.		
34496	**Nicotiana** grandiflora atropurpurea ⊙	40	10
34498	— glauca, graugrün	60	15
34500	— **colossea, Riesen-Tabak.** die schönste und grösste aller Blattpflanzen à Port. ca. 1000 Korn	—	25
34502	— **sylvestris,** prachtvoll dekorativ	60	15
34520	**Onopordon arabicum,** Prachtgruppenpflanze ♃	40	10
34522	— tauricum ♃	20	10



No. *34536.
Perilla nankinensis.
20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.




No. *34538.
Perilla nankinensis fol. atropurpureis laciniatis.
20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*34536	**Perilla nankinensis,** chines. Erzblatt (s. Abb.) ⊙	20	10
*34538	— — foliis atropurpureis laciniatis, geschlitztblätterig (s. Abbildung)	40	10
34540	— — macrophylla compacta, grossbl., sehr hübsch	40	10
34541	— — compacta microphylla. Kleinblätterig	40	10
34545	**Polygonum** orientale ⊙	40	10
34546	— — foliis variegatis	60	15
34548	— **lanigerum,** ♃ prachtv. weissfilz. Solitärpflanze	200	30
	Pyrethrum parth. aureum, s. Stauden No. 41268 u. d. f.		

Blattpflanzen:



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34552	**Rheum palmatum tanguticum.** Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze, die, wie die obige Photographie zeigt, auch in Blüte von tadelloser Schönheit ist. ♃ (s. Abb.)	40	10
34553	—— Collinianum, eine der schönsten Rhabarberarten	20	10
34554	—— Emodi	200	25
34555	—— giganteum	20	10
34556	—— officinale, seltene Sorte, ganz echt	60	15
34588	**Ricinus** africanus, hoher Wunderbaum ⊙	20	10
34592	—— **borboniensis arboreus**	20	10
34602	—— **macrophyllus atropurpureus**	40	10
34604	—— **Gibsoni**, mit dunkelblutroten Blättern	20	10
*34605	—— **Cambodgensis, der schwarze Ricinus**	40	10
34606	—— **sanguineus**, blutroter	20	10
34612	—— —— tricolor, dreifarbig	20	10
34615	—— **arboreus giganteus.** Unter den **Ricinus**-Sorten wird diese 5 m hohe Spezies mit riesigen Dimensionen die grösste sein. Im Süden, wo er im Freien aushält, wächst dieser kolossale Ricinus im zweiten Jahre zu der ansehnlichen Höhe von 8 m und bedeckt eine Fläche von 90 qm	100	25



No. 34620. **Ricinus zanzibariensis**, neuer riesenblätteriger gemischt, 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34620	**Ricinus zanzibariensis** (s. Abb).. Diese prachtvolle Gattung wächst gedrungener und dichtlaubiger als der vorhergehende und erreicht gleichfalls ganz riesige Dimensionen. Schönste Varietäten von R. zanz. gemischt	20	10
34632	**Ein Sortiment der 6 schönsten** Sorten Ricinus	—	40
*34640	**Salvia argentea,** Silbersalbei ♃ m. grossen auf der Erde liegenden silberweissen Blättern	40	10
34645	**Silphium perfoliatum,** sehr dekorativ ♃	275	25
34646	—— **laciniatum. Kompass-Pflanze** ♃	—	30
34654	**Solanum atropurpureum, schwarzpurpurn** ⊙	60	15



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
34655	**Solanum albidum Portmanni.** Eins der schönsten, welches wir besitzen (s. Abbildung)	160	20
34656	—— cabiliense argenteum (margin.), silberweiss	60	15
34658	—— cyananthum, prachtv. Sorte, ähnlich S. robustum	100	20
34662	—— **giganteum**	100	20
34664	—— **laciniatum, sehr dekorativ**	60	15
34668	—— pyracanthum. Vollbesetzt mit braunen Stacheln	350	30
34670	—— **robustum, schönster**	240	25
34671	—— Warscewiczi, wohl der schönste	120	20
34672	—— Weatherillei, reizend	40	10

Andere Sorten siehe No. 22000 u. d. f.

34676	**Ein Sortiment von 6 der prächtigsten Solanum-Sorten** (s.Abb.), als Blattpflanzen in Einzelstellung als auch zu Gruppen verwendbar. Schönster Schmuck für jeden Garten!	—	80

34700	**Teleckia speciosa,** ♃ **herrliche Blattpflanze zur Einzelstellung auf Rasen**	40	10
34720	**Verbascum** olympicum, **sehr dekorative Einzelpflanze** ♃	80	15
34722	—— **pannosum,** 1½ m hoch. Sehr dekorativ	20	10
34724	—— **spec. Cataoniae.** Prachtvolle dekorative Riesenpflanze mit 3½ m hohem Blütenschaft, der mit tausenden leuchtend gelben Blumen geschmückt ist. Die Blätter sind ca. 1 m lang und die regelmässig stehende Blattrosette erreicht ca. 2 m Durchmesser. Sehr zu empfehlendes perennierendes Staudengewächs **Neu!**	—	30
34730	**Wigandia** caracasana, prachtvolle Blattpflanze	150	20
34732	—— imperialis. Beide Wigandien müssen im temperierten Hause überwintert werden	150	20


Zea Mais, als Dekorationspfl. s. Gräser v. No. 36641 ab.

XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental Grasses — Graminées ornementales — Украсительныя травы.

Die mit ♃ bezeichneten sind mehrjährig.

No.		ℳ	₰
36080	**Ein Sortiment von 12 der schönsten Bukettgräser**	1	—
36082	—— —— **6 d. schönsten Bukettgräser**	—	60
36084	—— —— **10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen** (einschliesslich einiger ausdauernder Sorten)	1	—
36086	—— —— **5 der schönsten annuellen Gräser für Blattpflanzengruppen**	—	40



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
36201	**Agrostis** nebulosa, feines Straussgras (s. Abb.)	60	15
36202	—— minutiflora, sehr zierlich	100	20
36205	—— laxiflora, niedlich	60	15
36206	—— pulchella, niedlich	100	20
36218	Andropogon argenteus, schön, mit prächt. Rispen ♃	60	15
36220	—— Sorghum, sehr dekorativ	20	10
36233	Anthoxanthum gracile, zierliches Gras	20	10
36241	Arundo Donax, breitblätteriges Rohr ♃	90	15
36243	—— —— fol. variegatis ♃	160	20
36247	**Asprella** Hystrix, ♃ schön	120	20
36250	Avena sterilis	20	10
36264	**Briza** geniculata, gegliedertes Zittergras	100	20
*36266	—— maxima, Riesen-Zittergras	40	10
36268	—— rotundata, neu, wertvoll	80	15
36270	—— minima, kleinstes Zittergras	40	10
36278	Brizopyrum Siculum	40	10
*36289	**Bromus brizaeformis**, zittergrasartige Trespe ♃ à Pfd. 60 ₰,	20	10
36291	—— lanuginosus, sehr hübsch	20	10
36293	—— madritensis, reizend	20	10
36295	—— patulus nanus, sehr zierlich	20	10
36297	—— purpureus, purpurrot	20	10
36299	—— virens, grün ♃	20	10
36311	Ceratochloa pendula, hängendes Hartgras ♃	20	10
36315	Chloris barbata vera, bärtiges Fingergras	120	20
36317	—— elegans	200	20
36329	Chloropsis Blanchardiana, mit hellrosa Aehren	140	20
*36337	Coix Lacrymae, Hiobsträne	20	10
36346	Cryptopyrum Richardsoni ♃	100	20
36360	Diplachne fascicularis, amerikanisches Büschelgras	40	10
36368	**Eleusine** barcinonensis	20	10
36375	—— coracana, krummährige E.	20	10
36377	—— oligostachya, zierliche	20	10
36379	—— rigida, schön	20	10
36384	—— species ex China, niedrige sehr zierliche	40	10
36390	Elymus tener, Sand-Haargras ♃	20	10
36392	—— caput Medusae, Medusenhaupt ♃	100	20
36394	—— giganteus, riesenhaftes ♃	20	10
*36404	**Eragrostis** elegans, zierliches	20	10
36406	—— capillaris, haarförmiges	40	10
36408	—— maxima, aus Abyssinien	75	15
36410	—— senegalensis, vom Senegal	40	10
36418	Erianthus Ravennae, Wollgras ♃	60	15
36428	Euchlaena luxurians, wird ca. 3 m hoch. à Pfd. 1 ℳ. 75 ₰	20	10
36432	Eulalia japonica ♃	100	20
36433	—— —— zebrina ♃	200	25
36437	Festuca stipoides, blaugrüner Schwingel	20	10
36438	—— viridis, grüner ♃	20	10
36445	Gymnothrix latifolia, imposant ♃	60	15

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
36457	**Gynerium** argenteum, Pampasgras ♃	100	15
36458	—— —— roseum, rosenrot ♃	60	15
36462	—— jubatum ♃	120	20
*36475	Hordeum jubatum, Mähnen-Gerste, ♃, à Pfd. 3 ℳ. — ₰	40	10
36482	**Isolepis gracilis**, zierliches Gras für Ampeln, Töpfe und Aquarien ♃ 1 Gr. 2 ℳ	—	40
36490	**Lagurus ovatus**, eiförmiges Samtgras à Pfd. 3 ℳ	40	10
36498	Leptochloa gracilis	40	10
36505	Melica ciliata, gewimpert ♃	20	10
36506	—— —— alba	40	10
36510	Milium nigricans, schwärzliches	40	10
36530	**Panicum** altissimum, Hirse, höchste	80	15
36532	—— colonum, rauher Fennig	20	10
36534	—— orycinum, reisähnliche Hirse, schön	20	10
36536	—— plicatum, faltenblätterig, sehr schön ♃	170	20
36538	—— sulcatum, sehr elegant, palmenähnlich ♃	170	20
36540	—— spectabile, Riesengras	40	10
36548	Paspalum elegans, zierliches Pfannengras	60	15
*36554	**Pennisetum** longistylum, reizend	40	10
36555	—— **macrourum**, bildet Büsche von 1 m 50 cm Höhe mit weissen und seidenartigen Aehren	160	20
36556	—— longistylum violaceum	40	10
36558	—— **Rüppelianum.** Ein Pampas-Gras en miniature	60	15
36570	Poa amabilis, hübsches Ziergras	60	15
36580	Saccharum Maddeni, dem Erianthus Ravennae ähnl. ♃	80	15
36586	**Setaria** macrochaeta, langhaariger Borstenfennig	20	10
36588	—— alopecuroides nigra, schönes 1½ m hohes Ziergras	40	10
36595	**Stipa elegantissima**, elegant u. dekorativ ♃	240	25
36597	—— splendens, glänzendes ♃	80	15
36599	—— gigantea, riesiges ♃	60	15
*36601	—— pennata, feines ♃	60	15
36603	—— **Lagascae, das schönste Federgras** ♃	400	35
36614	**Tricholaena** rosea, sehr zierlich	40	10
36615	—— atropurpurea. Mit reizenden Blütenrispen für Buketts	60	15
36619	Tripsacum dactyloides, dreijähriges Löchergras ♃	80	15
36628	Uniola latifolia, breitblätteriges Spitzgras ♃	80	15
36641	**Zea Caragua**, Riesenmais. à Pfd. 60 ₰	20	10
36645	—— **gracillima**, Miniaturmais	20	10
36646	—— —— **variegata**, bunter Miniaturmais, sehr hübsch	20	10
*36648	—— **japonica foliis variegatis**, prächtiger Bandmais à Pfd. 75 ₰	20	10
36650	—— —— **gigantea quadricolor.** Prächtig gestreift, neu	20	10
36655	—— **tunicata variegata**, schön dreifarbig	60	15




36700	**Ziergräser, Mischung** niedriger und halbhoher einjähriger Sorten für Buketts (s. Abbildung)	40	10

XII. Samen v. Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Вьющіяся растенія.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen", 96 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen. Preis 75 ₰. (Die mit ♃ bezeichneten sind mehrjährig).

No. 38046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten . . . . à 1 Portion 1 ℳ. 75 ₰.
No. 38047 Ein Sortiment 12 schöner Sorten Sommerblumen und Schlingpflanzen für Kästen auf Balkons, vor Fenstern oder in Vasen und Ampeln. Aussaat im April direkt in die Kästen 90 ₰.



No. 38048. **Ein Sortiment schöner Schlinggewächse zur Bekleidung von Balkons, Lauben etc.** (s. Abb.), enthaltend schnell wachsende und gut deckende, aber auch schön blühende einjährige, leicht kultivierbare Schlingpflanzen in 6 Sorten à 1 Port. 75 ₰.




No. 38256. **Dolichos spec. ex Sudan**, Bohnenwinde à 20 Gr. 60 ₰, à Port. 20 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38150	**Abobra** viridiflora, m. zierl. scharlachrot. Frücht. ♃	100	20
*38154	**Adlumia** cirrhosa, rankende Adlumie ♃	150	20
38160	Aristolochia Sipho, grossblätt. Pfeifenstrauch ♃ . . .	700	50
38164	Benincasa cerifera, Wachsfrucht	60	15
38166	**Bryonopsis** laciniata erythrocarpa, hat purpurrote, weissgestreifte Früchte	60	15
38180	**Cajophora** lateritia, ziegelrot	100	20
	Calampelis siehe Eccremocarpus.		
38184	**Cardiospermum** halicacabum ⊙, reizende Schlingpflanze	20	10
38185	—— **hirsutum**, sehr graziös ⊙	60	20
*38188	**Cobaea scandens**, kletternde Glockenrebe	100	25
38190	—— —— flore albo, weisse	225	30
38192	—— **macrostemma**, wächst schneller als C. scandens	320	30
38195	Coccinea indica, schneeweisse Blumen und scharlachrote Früchte W	120	20
38198	**Cyclanthera** explodens, schnellwachsend . . .	100	20
38200	—— pedata, fussförmige	60	15
38208	Cucumis anguinus, Schlangenfrucht	60	15
38212	—— dipsaceus, Weberkardenkürbis	60	15
38217	—— Grossularia, Stachelbeerkürbis	60	15
38230	**Cucurbita** oviformis alba, weisser Eierkürbis	60	15
38232	—— Lagenaria enormis	40	10
38234	—— **melanosperma**, Angurienkürbis	60	15
38250	**Dolichos** Lablab, Lablab-Fasel	20	10
38253	—— albiflorus, weissblühende	20	10
38255	—— **giganteus**, aus Texas	40	10
38256	—— **spec. ex Sudan.** Schnellwüchsige Schlingpflanze, deren Blüten wie Schoten gleich zierend sind (s. Abbildung)	60	20
*38265	**Eccremocarpus scaber**, scharfe Schönrebe .	180	20
38267	—— —— fl. roseo, rosenrot	100	20
38268	—— —— **aureus. Leuchtend goldgelb.**		
	Neu! Wertvolle neue Farbe dieser beliebten Schlingpflanze; sehr zierend	—	50
38269	Hablitzia tamnoides, harte Schlingpflanze ♃	320	30
*38271	**Humulus japonicus**, japanisch. einj. Hopfen, die raschwachsendste Schlingpflanze	60	15
*38272	—— —— **fol. variegatis**, buntblätteriger Hopfen	100	20
38274	—— —— **lutescens.** Mit leucht. goldgelb. Belaub.	100	20

Ipomoea purpurea, Purpurtrichterwinde. Wohl das schönste u. dankbar blühendste Sommer-**Schlinggewächs.**

No.		No.	
38292	Dunkelblau.	38303	Rosa.
38294	Lila.	38304	Dreifarbig.
38296	Karmin.	38306	Indiana (schwarzblau).
38300	Weiss.	38308	Blutrot.
38302	Hellblau.	38310	Rosa und violett gestreift.

In Farben à Port. 10 ₰, à 20 Gr. 20 ₰, à Pfd. 1 ℳ. 75 ₰.



Ipomoea imperialis siehe 38370 und 38375.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38320	**Alle Sorten Trichterwinden gemischt** (s. Abb.), à Pfd. 1 ℳ 10 ₰	20	10
38326	**Ein Sortiment** von 6 schönen Sorten . .	—	40
38328	**Ipomoea purpurea fl. pl., gefüllte** Winden gemischt	60	15

Schlingpflanzen:

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38330	**Ipomoea bona nox**, Trichterwinde	20	10
38332	—— coccinea, scharlachrote	20	10
38334	—— —— lutea, gelbe	20	10
38336	—— **grandiflora**, grossblumige weisse ♃ (die Mondblume der Amerikaner)	100	20
38338	—— **hederacea** grandiflora superba	40	10
38340	—— —— —— —— alba	40	10
38342	—— —— —— atroviolacea	40	10
38345	—— —— **marmorata coelestina**, neu, grosse himmelblau gestreifte und marmorierte Blumen	60	15
38348	—— limbata elegantissima	40	10
38350	—— Nil, himmelblaue	20	10
38352	—— Quamoclit, gefiederte, gemischt	40	10
38354	—— —— flore albo, weisse	40	10
38356	**Ipomoea violacea vera** (rubro-coerulea)	120	20
38358	—— —— —— **flore albo**	150	20
38360	—— **Roxburghi**, reinweiss, sehr schön	20	10
38362	—— **sanguinea** (Mina), besser d. h. leichter blühend als Mina lobata	40	10
38364	—— Leari, dunkelblau ♃ W.	225	30
38365	—— scarlatina ♃ W.	200	30
38370	—— **imperialis.** Neue Kaiserwinden in Mischung. Das Farbenspiel dieser neuen Winden ist bei weitem reicher und prächtiger als das der bekannten Purpurtrichterwinde, nur muss man ihnen einen recht warmen und sonnigen Standort anweisen. Im Süden entwickeln sie sich grossartig	60	20
38375	—— —— **japanische Riesen-Winden.** Prachtvolle Neuheit mit enorm grossen Blumen	80	20


Lathyrus odoratus,

wohlriechende Wicken. Душистый горохъ

Mein Sortiment ist das grösste und vollständigste, welches existiert; es enthält alle neuen Eckfordschen u. amerikanischen Sorten. — Sorten, die vor der Nummer einen * haben, sind grossblumig und Sorten mit ** sind extra grossblumig.

Elite-Sortimente wohlriechender Wicken.

No.		₰
39112	**Ein Elite-Sortiment von 24 der schönsten und edelsten Lathyrussorten** (s. Abb.)	150
39114	—— —— —— —— **18 der schönsten und edelsten Lathyrussorten**	125
39116	—— —— —— —— **12 der schönsten und edelsten Lathyrussorten**	90
39118	—— —— —— —— **6 der schönsten und edelsten Lathyrussorten**	50
39120	**Ein Sortiment wohlriechender Wicken nach Wahl des Bestellers in 6 Sorten (die sich Besteller also selbst wählt) à Sorte 20 Gr.**	100
	Sorten mit † und solche ohne 20 Gr.-Preis sind von der Wahl ausgeschlossen.	
39110	**Ein Sortiment von 100 Sorten**	600



Blaue.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38400	Captain of the Blues, wohl die schönste blaue	20	10
*38404	Countess of Cadogan, ein helles leuchtendes Violett. Licht himmelblau schattiert, die Flügel dagegen rein himmelblau	20	10
38406	Grand Blue (Invincible Blue) schön blau-violett	20	10
*38408	Mme. Carnot, grossblumig hellblau mit rötlichem Anflug	20	10
*38410	Navy Blue (Marineblau), tief blauviolett	20	10

Gelbe und gelbliche.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38418	Coquette, ähnlich Lady Beaconsfield	20	10
*38420	Golden Gleam	30	10
**38422	Golden Rose, helles Primelgelb, getuscht mit fleischfarbigrosa. Eine sehr wertvolle Sorte	60	20
†**38424	The Hon. Mrs. Kenyon, ganz apartes zartes Gelb	60	20
†*38425	Lady Beaconsfield, ist fast genau so, wie Bronze-König, nur ist die Fahne etwas heller	20	10
**38426	—— M. Ormsby-Gore, von ganz zartem Gelb	60	20
*38428	Lottie Hutchins, crêmefarbig mit Rosa geflammt	20	10
*38430	Mrs. Eckford, hellgelb, sehr grossblumig	20	10
*38432	—— Fitzgerald, gelblich mit rosigem Anhauch	40	10
38434	Primrose, gelb	20	10
*38436	Queen Victoria, gelblich, schwach rosa getuscht	20	10
*38438	Stella Morse, crêmefarbig bis gelb mit leichter rosa Randzeichnung	20	10

Scharlach.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38450	Brillant, karmesinscharlach	20	10
38452	Cardinal (Invincible carmine), schönstes Scharlachrot	20	10
**38454	Coccinea, sehr schöne Blume, besitzt das beste einfarb. Scharlach	40	10
*38456	Firefly, grossblumig, feurigkarmesinscharlach mit Metallreflex	20	10
38458	Invincible Scarlet, scharlach	20	10
**38460	Mars, glühendes Scharlach	20	10
*38462	Salopian, tiefkarmes., orangescharlach überhaucht	20	10

Lachsfarbige.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
38470	Adonis	20	10
*38472	Chancellor, Fahne leuchtend orange, Flügel in heller Schattierung	20	10
*38474	Countess of Powis	20	10
38476	Gorgeous, Fahne lachsorange, Flügel dunkler	20	10
**38478	Lady Mary Currie, tief orangerosa, zart schattiert mit rosa-lila	20	10
38480	—— Penzance, Fahne aprikosenfarbig (orangerosa), Flügel brillantrosa, sehr aparte Farbe, grossblumig	20	10
38482	Meteor, Fahne am Grunde tief lachsrosa, nach oben heller getuscht. Flügel rosa, die grösseren Knospen orangerosa	20	10
†**38484	Miss Willmott, ähnl. Oriental, orangerosa	60	20
38486	Orange Prince, orangerot u. rosa	20	10
*38488	Oriental, leucht. orangerosa	20	10

Chamoisrosa.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38500	Countess of Lathom, rosa mit gelbem Anhauch, ähnlich Venus	40	10
*38502	Crown Jewel, Fahne rosa, Flügel crêmeweiss, reichblühend und grossblumig	20	10
38504	Duchess of Westminster, gelblich mit kupferbronze Anflug	40	10
*38506	Hon. F. Bouverie, korallenrosa, sehr schön	20	10
38508	Venus, grossblumig chamoisrosa, bes. d. eigenart. Rosa	20	10

Braunschwarz.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38520	Black Knight, tief braunpurpurn	20	10
*38526	Boreatton, tief purpurbraun	20	10
*38528	Duke of Clarence, lebhaft weinrot	20	10
**38530	Othello, schokoladenfarbig, mit rötlichem Anflug, ganz neue Färbung	20	10
38532	Schwarzpurpurn	20	10
*38534	Shahzada, dunkelkastanienbraun mit purpur Anflug	20	10
*38536	Stanley, glänzend purpurbraun mit Metallreflex, sehr grossblumig	20	10

Violettschwarz.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38550	Duke of Sutherland. Tiefweinrot u. hellindigoblau	20	10
38554	Indigo King, (Purple Prince), schwarzviolett	20	10

Karmesin.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38570	American Queen, Fahne lachsrot, Flügel leuchtend tiefrosa	80	20
*38572	Calypso, bläulichrot	40	10
*38574	Colonist, gesättigtes Lila, mit rosa Anhauch. Sehr zart	20	10
38576	Duchess of Edinburgh, hellscharlach mit Karmesin	20	10
*38580	Fashion, kirschrosa	20	10
†*38582	George Gordon, leuchtendes, sattes Karmesin	50	15
*38584	Her Majesty, grossblumig, leuchtend karmin	20	10
*38586	Lord Kenyon, leucht. karmin	40	10
*38588	Majestic, dunkelkarmesin	40	10
38590	Miss Hunt	20	10
*38592	Prince Edward of York, Fahne scharlach, Flügel tiefrosa, gehört zu d. allerschönsten	20	10
*38594	Splendour, grossblum., feurigkarmesin	20	10

Karmin.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*38610	Mikado, lebhaft karmin, zartweiss gestreift	20	10
*38614	Mrs. Dugdale	40	10
38616	Novelty, eine Schattierung dunkler als Lady Penzance, grossblumig	20	10
38618	Oddity, hellkarmin, eigentümliche Blumenform, neu	20	10
*38620	Ovid, grossblumig, brillantkarmin leuchtend	20	10

Schlingpflanzen:

Lathyrus odoratus (Fortsetzung):

No. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

Dunkellila.

*38640 Dolly Varden, Fahne bläulichviolett mit weissen Flügeln. Ganz neue und ungekannte Farbenzusammenstellung 20 10
*38642 Dorothy Tennant, rosiglila, grossblumig 20 10
*38646 Emily Eckford, Fahne blau, rötlichlila angehaucht, Flügel zeigen ein schönes, fast reines Hellblau. Eine der schönsten d. Sortiments 20 10
*38648 Fascination, rosiglila 40 10

Helllila.

38660 Butterfly, hellblau 20 10
*38662 Countess of Radnor, hellblau mit lila Anflug, sehr grossblumig 20 10
*38664 Golden Gate, zart rosalila . 20 10
*38666 Lady Grisel Hamilton, lavendelblau, neu 20 10
*38670 Lady Nina, Balfour, zartlila mit taubengrau reizend schattiert 20 10
*38672 Lottie Eckford, leicht rosa, kräft. blaugesäumt . . . 20 10
38674 Maid of Honor, weiss, hellblau gerandet 20 10
**38676 New Countess, zartlavendelblau 40 10
*38680 Princess May, prachtvoll heliotropfarben, grossblum. und reichblühend 20 10

Lilarot.

*38690 Captivation, besitzt eine neue, ganz eigenartige Färbung. Die beste Neuheit d. letzten Jahre 20 10

Violettrot.

**38700 Duke of Westminster, Fahne leuchtendrot, Flügel violettpurpurn 20 10
*38705 Waverley (Monarch), Fahne violettrot, nach d. Grunde bläulich. Rückseite dunkler, Flügel schön blau, eine grossblum., prachtv. Sorte 20 10

Rosa.

*38720 Blushing Beauty, zartrosa . 20 10
*38722 Countess of Aberdeen, feines Zartrosa 20 10
38724 Elise Eckford, ein zartes Blümchen, die Fahne ist noch etwas stärker rosa getuscht als bei Duchess of York 20 10
38726 Isa Eckford, zartrosa mit gelbl. Anflug 20 10
*38728 Katherine Tracy, die schönste rosenrote Varietät 20 10
38730 Kronprinzess von Preussen, rosa mit gelbl. Anflug . . 20 10
*38732 Lady Skelmersdale, Fahne leuchtend rosa-lila, Flügel weiss 40 10
38734 Lovely, muschel-rosa . . . 40 10
38736 Mrs. Gladstone, Princess Victoria, zartrosa 20 10
38738 Peach Blossom (Pfirsichblüte) wundervoll. fleischfarbigrosa, sehr zarte Farbe . . 20 10
*38740 Prima Donna, gesättigtes Rosa 20 10
38742 Princess Beatrice, reines, zartes Rosa 20 10
38746 Ramona, grossblumig, zart crêmegelb mit rosa Anhauch 20 10
38748 Royal Robe steht in Reinheit der Farbe u. Grösse der Blume üb. Princess Beatrice 20 10

Rosigweiss.

38760 Countess of Shrewsbury . . 40 10
38764 Duchess of Sutherland, crêmeweiss, leicht angehaucht, 20 10
*38765 Duchess of York, grossblumig, reinweiss, die Fahne ist leicht rosa angehaucht, sehr delikate, feine Sorte 20 10
38766 Lemon Queen, weiss, rosa gehaucht, Knospen gelb 20 10
*38768 Modesty, zartrosa 20 10
*38770 Sensation, weiss mit Rosa . 20 10

Weiss.

38780 Alba magnifica, schneeweiss 20 10
38782 Blanche Burpee, eine neue weisse Sorte, ausgezeichnet für den Schnitt 20 10

Weiss (Fortsetzung).

No. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

***38784 Dorothy Eckford. Reinweiss. **Neu!** Riesenblumig. Keine einzige Sorte bringt so grosse Blumen als diese. — 40
38786 Emily Henderson, d. schönste weisse 20 10
*38788 Mont Blanc, übertrifft alle bis jetzt bekannten Sorten durch frühes Blühen . . 20 10
*38790 Mrs. Sankey, grossblum., reinweiss, eine d. besten weissen 20 10
**38792 Sadie Burpee, schönste weisse 20 10
38794 Weiss (Queen of England) . 20 10

Blau gestreift.

38810 Capucine, grossblumig, purpurgrau gestrichelt . . . 30 10
*38814 Juanita, grossbl., weiss, lavendelblau angehaucht, **neu!** 20 10
*38816 Princess of Wales, violett geadert und gestrichelt . 20 10
*38818 Senator, dunkelviolett, purpurn gestreift, grossblum. 20 10
*38820 Wavona, heliotrop mit weiss gestreift 20 10

Rot gestreift.

**38850 Aurora, weiss m. lachsorange Grund cremeweiss, kräftig orangerosa gestreift, grossblumig. Schönste aller Gestreiften 20 10
38852 Daybreak, weiss mit karminroter Schattierung 20 10
*38854 Gaiety, sehr grossblumig, bläulich karmin u. scharlach gestreift, der weisse Untergrund kommt oft sehr zur Geltung . . . 20 10
*38856 Mrs. Joseph Chamberlain, grossblumig, weiss 20 10
*38858 Pink Friar, kräft. rosa gestr. 40 10
38860 Queen of the Isles. (Invincible scarlet striped) weiss und scharlach gestreift 20 10

Dreifarbig.

38890 Aetna (Etna), ähnl d. Carmen Sylva, nur etwas dunkler 20 10
38892 Carmen Sylva, Fahne rotbraun, leicht geadert, am Grunde bläul., Flügel heliotropfarben, s. hübsche Sorte 20 10
38894 Splendid Lilac, reizende Farbenschattierung 20 10

Zweifarbig (Rot und Weiss).

*38920 Apple Blossom (American Belle), grossblumig, lebhaft dunkelrosa und zart fleischfarben 20 10
38922 Braut des Niagara, rosa und weiss, halbgefüllt 20 10
38924 Duke of York, Fahne fast scharlach, Flügel leicht fleischfarb. Sehr schöne zweifarb. Sorte 20 10
38926 Earliest of All. Karmin mit Weiss. Nach Mont Blanc die früheste aller Sorten 40 10
38928 Empress of India, grossblumig karminrosa u. weiss 20 10

Zweifarbig (rot u. weiss) (Forts.).

No. — à 20 Gr. à Port. ₰ ₰


*38930 Little Dorritt, kräftig rot und weiss. Sehr schöne zweifarbige Sorte 20 10
*38932 Miss Blanche Ferry, karmin mit weiss 20 10
38934 —— frühblühend, blüht über eine Woche früher als die vorhergehende 20 10
*38936 Triumph, Fahne leuchtend orangerosa, Flügel weiss mit dunklem Anhauch . . 20 10

Diverse.

38970 Bronce-König, Fahne kupferbronce, Flügel gelblichweiss, ganz aparte Spielart 20 10
38974 Captain Clarke, leicht rosa mit lila Schein 20 10
38976 Hellblau und Purpurn . . . 20 10
38980 Red Riding Hood, originelle Blume, karminrot 20 10
38982 Rising Sun, Fahne ziegelrosa, Flügel karmin 20 10
38984 Violet Queen (Princess Louise) rosalila m. lavendelblauem Anhauch 20 10
38986 White Snapdragon, dieselbe Form wie Red Riding Hood, nur in weisser Farbe . 75 20
*38990 **Modern gestreifte.** Eine der schönsten Sorten, die existieren 40 10
39100 **Lathyrus-Prachtmischung**, sorgfältig zusammengestellt aus den schönsten grossblumigen Sorten. Ferner enthält sie die neuesten engl. u. amerikan. Sorten meiner grossen Kollektion. Sie ist die feinste existier. Mischung. (S. Abb S. 100). à 1 Pfd. 1 ℳ. 20 10
39105 **Gefüllte u. halbgefüllte** Sorten in Prachtmischung. Diese Mischung bringt einen Prozentsatz hübscher gefüllter Blumen, die namentl. ihres süssen Wohlgeruches wegen sehr zu empfehlen sind . . . 20 10

Cupido-Sorten.

39200 Cupido, weiss 40 10
39204 —— rosa und weiss. (Pink Cupid) 40 10
39208 —— Burpee Beauty . . . 40 10
39212 —— Alice Eckford, Fahne rosa, Flügel gestreift . 40 10
39216 —— Primrose, gelb . . . 40 10
39220 —— **Prachtmischung**. Reiz. Mischung zu ganzen Beeten od. zu Einfassungen — in sonnigen Lagen — ist diese Mischung ihres grossartigen Effektes wegen warm zu empfehlen . . . 40 15
39230 **Busch**-Lathyrus (odoratus compactus), halbhoher Busch-Lathyrus in schönster Mischung 40 10



Einige Beetreihen zur Veranschaulichung des niedrigen Wuchses und des Blütenreichtums der Lathyrus „Cupido" in Prachtmischung.
20 Gr. 40 ₰, à Port 15 ₰.

Lathyrus odoratus (Fortsetzung):



Blumen 1/2 nat. Grösse.

No. 39100. **Prachtmischung neuester grossblumiger englischer u. amerikanischer Lathyrus-Sorten.** (s. S. 99.) 1 Pfd. 1 M., 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*39550	**Lathyrus latifolius**, breitblätt. Platterbse ♃	40	10
39551	—— —— fl. roseo ♃	60	15
39552	—— —— **fl. albo** ♃	80	20
39553	—— —— splendens, leuchtend rot ♃	80	20
39556	—— azureus, himmelblaue ♃	20	10
39558	—— —— roseus, reizende neue Varietät	20	10
39560	—— rotundifolius ♃	60	20
39562	**Lophospermum** coccineum, scharlachr. Mähnesame K	—	40
39564	—— scandens, kletternder K	340	30
39568	Luffa cylindrica, interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme	60	15
39572	Mikania scandens, Sommerefeu, prächtig	—	40
39576	**Maurandia albiflora, weissblühend**	—	30
39577	—— **Emeryana rosea**	—	30
39578	—— purpurea grandiflora	—	30
39579	—— semperflorens, immerblühend, blau	—	30
*39586	—— **schönste Sorten gemischt**	350	30
39590	**Mina lobata,** schön	—	30
39594	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	60	15
39595	—— Charantia, bitterer	60	15
39596	—— Elaterium, Vexiergurke	40	10
39597	—— **involucrata**, eine wunderschöne Schlingpflanze neuerer Einführung	220	35
39600	Mukia scabrella, sehr zierlich	325	30
39610	Passiflora gracilis, schlanke Passionsblume	200	25
39612	Phaseolus bicolor, zweifarbige Prunkbohne	20	10
39614	—— ensiformis gigas, Riesenbohne	20	10
39620	**Polygonum multiflorum,** üppig wachsende, immergrüne Schlingpflanze	200	25
39625	Pueraria Thunbergiana. Eine schnellwachs. Schlingpflanze fürs Kalthaus, in guten Lagen fürs Freie. Blüht reich in reizenden hellblauen Blütentrauben	250	30
39630	Scyphanthus elegans, schöne Tassenblume	—	40
39634	Sicyos angulata, rankende Haargurke	40	10
39640	**Thunbergia alata,** geflügelte Thunbergie	180	25
39641	—— —— alba, weissblühende	180	25
39642	—— —— aurantiaca, orangerote	180	25
39643	—— —— Bakeri, reinweisse	180	25
39644	—— —— intus alba	180	25
*39650	—— —— gemischt	140	25

Tropaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
39652	Tropaeolum majus atropurpureum, dunkelbraun	20	10
39653	—— —— Vesuvius, blendend feurigrosa	20	10
39654	—— —— **coccineum**, scharlachrot	20	10
39656	—— —— **Dunetts Orange**	20	10
39658	—— —— Heinemanni, bronzefarbig	20	10
39660	—— —— **hemisphaericum**, prachtvoll	20	10
39661	—— —— **Prinz Heinrich**, crêmeg., scharl. marm.	20	10
39662	—— —— luteum, gelb	20	10
39664	—— —— Regelianum, braunrot	20	10
39666	—— —— Scheuerianum coccineum, scharlach	20	10
39675	—— —— **Chamaeleon**, an einer Pflanze teils einfarbige, teils gefleckte oder getuschte oder geränderte Blüten entwickelnd	20	10
*39680	—— —— **Alle Sorten gemischt**	20	10
39686	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	—	50


Tropaeolum Lobbianum.

Fraglos gehören die Trop. Lobb. zu den schönsten Schlingpflanzen und müssten namentlich auch infolge ihrer leichten Kultur — man braucht sie ja nur Mitte Mai ins Freie zu säen — viel mehr verwendet werden. Auch lassen sie sich im Winter im Hause verwenden, und gelten deshalb auch als eine der besten winterblühenden Pflanzen.



No. 39756. **Tropaeolum Lobbianum.** (S. S. 101). Ein Sortiment von 6 Sorten. à 1 Port. 50 ₰.

No. 39700. **Tropaeolum Lobbianum „maximum".** Eine neue Varietät von Riesen-Nasturtiums, die sowohl in Blatt als Blumen von auserordentlicher Grösse ist. Die Pflanzen sind starkwüchsig, Blumen von leuchtend goldgelber Färbung, deren Schlund glühend orange überhaucht ist. à 20 Gr. 20 ₰, à Port. 10 ₰.



No. 39765. **Tropaeolum Moritzianum** (siehe den Text Seite 101). à Port. 40 ₰.

Schlingpflanzen:

Tropaeolum Lobbianum (Fortsetzung):


No.		à 20 Gr.	à Port.
39703	**Tropaeolum Lobbianum.** Schwarzer Prinz. **Neu!** Sowohl die Belaubung, die sehr dunkel ist u bläulich schimmert, als die fast reinschwarzen Blüten geben dieser Neuheit einen wirklichen und bleibenden Wert	₰ —	₰ 60
39709	— — **hederaefolium**, sehr hübsche Varietät mit scharlachroten Blumen und efeuähnlichen Blättern	120	25
39710	— — Crystal Palace, zinnober-scharlach	40	10
39712	— — coccineum multiflorum	40	10
39714	— — flammulum grandiflorum, scharlach u. gelb	40	10
39716	— — Géant des batailles, blutrot	40	10
39718	— — Kronprinz von Preussen, blutrot	40	10
39722	— — Lucifer, dunkelste rote Färbung, extra	60	15
39725	— — **Regina**, Lachsorange	60	15
39726	— — **Napoléon III., goldgelb und braun**	40	10
39728	— — Queen Victoria, scharlach (Lilli Smith)	40	10
39730	— — Roi des noirs, schwarzbraun	40	10
39731	— — **Rudolph Virchow.** Prachtvolle Neuheit. Bläulichrosa	60	15
39734	— — Triomphe de Gand, hellscharlach	40	10
39735	— — Mad. Günther, neue Hybriden	40	10
39736	— — **Victoria Louise, rahmweiss, orangescharlach gefleckt.**	40	10
39738	— — **Feuerfliege, dunkelorange, blutrot gefleckt**	40	10
39739	**Tropaeolum Lobbianum. Margarete, hellgelb, blutrot gefleckt u. gestrichelt**	₰ 40	₰ 10
39740	— — **Primrose, gelblichweiss, braun gefl.**	40	10
*39748	**Tropaeolum Lobbianum, alle Sorten gemischt**	20	10
39754	— — **Ein Sortiment von 10 Sorten**	—	80
39756	— — — — — 6 — (s. Abb. S. 100)	—	50
*39760	— **peregrinum** (canariense). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedeihende Schlingpflanze	60	15
39765	**Tropaeolum Moritzianum.** Es gibt wenig Schlingpflanzen, die mit schnellem Wachstum ein so dekoratives Aeussere verbinden, wie dieses Tropaeolum. Die Blätter werden ziemlich gross, grösser als bei anderen Sorten; sie sind hellgrün und überzogen mit einem silbergrauen Hauch. Sie decken einander, von unten bis in die Spitzen, fast dachziegelartig und gibt dieses reizende Tropaeolum den damit bezogenen Veranden, Spalieren, Festons etc. ein apartes und vornehmes Aussehen, dessen Wirkung noch dadurch erhöht wird, dass man es infolge der Seltenheit des Samens auch selten zu sehen bekommt. Die kleinen Blütchen sind orangerot und ähneln in der Form dem Tropaeolum peregrinum. **(Siehe Abbildung Seite 100)** 50 Korn 2 ℳ. 50 ₰	—	40
39770	**Vicia Gerardi**, schön violett	40	10

XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Unter Stauden versteht man Gewächse des freien Landes, die unsere Winter überstehen und in jedem Jahre wieder zu voller Schönheit austreiben.

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Сѣмена многолѣтнихъ растеній.

☞ **Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Wert haben.** ☜



Besonders empfohlen: Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangiert, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder, abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann. Ich offeriere diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 40004 **für kleine Gärten**	6 ℳ. — ₰
No. 40002 **für mittelgrosse Gärten**	15 ℳ. — ₰
No. 40000 **für grössere Gärten**	22 ℳ. 50 ₰

Stauden:

No.		à 20 Gr.	à Port.
	Acanthus, siehe Blattpflanzen No. 34000—34703.	₰	₰
40140	Achillea Ptarmica fl. pl., prachtvolle weisse Schnittblume	—	25
40142	—— —— —— „Perle", neu, reinweiss, schön	—	35
40150	Aconitum Napellus, Eisenhut, echt	150	20
40156	—— uncinatum, dunkelblauer	200	25
40160	Adenophora Potanini, hellbl. hängende Blumen	—	40
40166	Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis	40	10
40172	**Aethionema** coridifolium, rosa, sehr schön für Einfassungen	—	40
40174	—— **stylosum.** Eine nur 30 cm hoch werdende halbstrauchige Staude, die infolge ihres Blütenreichtums, ihres Wohlgeruchs und ihrer bescheidenen Bodenansprüche sehr empfehlenswert ist. Blüten rosa. Verträgt auch den Schnitt . à Port. 50 Korn **Neu!**	—	30
40175	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie	200	25
*40179	**Agrostemma** coronaria, rote Vexiernelke ♂	40	10
40181	—— —— atrosanguinea, dunkelblutrote ♂	40	10
40183	—— —— alba, weisse ♂	40	10
40185	—— —— bicolor, weiss und rot ♂	20	10
40187	—— flos Jovis, rote Jupiterblume	40	10
40190	**Ajuga metallica crispa.** Eine wirklich ganz originelle Pflanze, die vollständig winterhart ist	—	50
40196	Allium azureum, blauer Lauch	400	35
40200	Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung	160	20
40203	Alstroemeria chilensis	240	25
*40207	**Alyssum** saxatile, Goldkorb	60	15
40209	—— **compactum**, dichtblütiger	100	20
40211	—— argenteum, silberweisser	60	15
*40214	Ammobium alatum grandiflorum ♂ und ⊙	20	10
40217	Anchusa incarnata H	60	15
40219	—— italica, blaue H	60	15
40221	—— sempervirens H	60	15
40222	—— **Barrelieri, neu, prachtv. dunkelblau, niedr.**	220	25
40225	**Anemone** chinensis, chines. Garten-Anemone gemischt	100	20
40226	**Anemone chin. St. Brigid.** Die Riesen-St. Brigid-Anemonen haben ein prächtiges Farbenspiel und ihre Blüten sind von tadellos schöner Form. Sehr leicht aus Samen zu ziehen (s. Abbildung) . 1 Gr. 40 ₰,	—	35
40227	—— **japonica** „Honorine Jobert"	—	30
40228	—— —— **Königin Charlotte**, neu, halbgefüllt, grossblumig, rosa	—	50
40229	—— sylvestris, weisse Waldanemone	80	15
40233	Anthericum Liliago, gewöhnliche Zaunlilie	40	10
40235	—— Liliastrum, reizend	140	20
	Antirrhinum, siehe No. 19000—19052.		
40237	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	—	50

Aquilegia, Akelei. Аквилегія.

Schönblühende Staude, vollkommen winterhart, schon von Mitte Mai ab erfreut sie den Blumenliebhaber durch ihre eleganten schönen Blumen in allen Farbenschattierungen. Ich empfehle namentlich die Mischung 40276.

No.		à 20 Gr.	à Port.
40238	**Aquilegia Helenae.** Die grossen edelgeformten Blumen sind von prächtig tiefblauer reiner Farbe mit weisser Korolle. Sie ist vollkommen winterhart	—	60
40239	—— alpina, Alpen-Akelei	60	15
40240	—— —— superba, weiss mit blauen Spitzen	80	15
40241	—— aurea, kräftig wachsend, goldgelb	80	15
40242	—— **ecalcarata.** Sehr interessante und distinkte Art Japans. Die vollständig ungespornten Blumen sind braun mit weisslichen Spitzen **Neu!**	—	60
40243	—— californica hybr., grosse Blumen mit langem Sporn	500	40
40244	—— canadensis echt, rot mit Gelb, eine der zierlichsten	120	20
40246	—— caryophylloides fl. pl., nelkenartig gestreift	—	40
*40247	—— chrysantha, prächtig goldgelb	220	25
40248	—— —— grandiflora alba, grossblumig, weiss	600	50
40249	—— —— rubra, neu, prachtvoll	300	30
40252	—— **coerulea**, dunkelblau und weiss	500	40
40253	—— —— **hybrida**, neue Hybriden gemischt. Es gibt wenig Blumen, die so elegant sind, wie diese (s. Abbildung)	450	35
40254	—— —— —— **flore pleno.** Wenn im allgemeinen die gefülltblühenden Akelei nicht so elegant und zierlich aussehen, als die einfachen, so trifft dies jedoch bei dieser neuen Sorte nicht zu, sie sieht im Gegenteil vornehmer und edler aus. Form und Farbe der Blumen ist fast gleich den schönsten einfachen Hybriden dieser kalifornischen Akelei-Sorte **Neu!**	—	100
40255	—— flabellata nana alba. Bleibt niedrig, eignet sich zur Topfkultur, und lässt sich treiben	160	20
40256	—— formosa plena, gefüllt, blau	60	15
40257	—— —— rubra plena, rotgefüllt	60	15
40258	—— **glandulosa**, drüsentragender	500	40
40259	**Aquilegia glandulosa vera**, echter drüsentragender. Gehört zu den schönsten und edelsten Sorten des grossen Akelei-Sortimentes und da echter Same gewöhnlich selten, so empfehle ich die Anschaffung wärmstens. Der hier offerierte Same ist von diesjähriger Ernte (s. Abb.) 1 Gr. 1 ℳ.	—	40
40260	—— Jaetschaui, grossblumig, kräftig wachsend	500	40
40261	—— jucunda	60	15
40263	—— nivea grandiflora, kräftig, milchweisse schöne grosse Blumen	60	15
40264	—— olympica, sehr schön	80	15
*40265	—— Skinneri, schönster scharlachroter	—	40
40266	—— stellata fl. pl. **gemischt. Bringt reizende Blumenformen und Färbungen hervor**	160	20
40267	—— truncata, frühblühend, scharlach und gelb	240	30
40268	—— Vervaeneana fol. varieg., gestreiftblätterig	120	20
40270	—— Durandi plena, gefüllt, gestreift	60	15
40274	—— vulgaris fl. pl., gemischte Farben	60	15
*40275	—— **hybrida**, einfache und gefüllte Hybriden in prachtvoller Mischung	60	15

Stauden:

Aquilegia (Fortsetzung):



No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40276	**Aquilegia-Mischung langsporniger Akelei-Varietäten, die durch Eleganz und Schönheit sich auszeichnen** (s. Abbildung)	300	30
40278	**Ein Sortiment Aquilegia v. 10 Sorten à 1 Port.**	—	125
40279	— — — — 6 — à 1 Port.	—	75


40280	**Arabis** alpina, Alpen-Gänsekraut	120	20
40283	Armeria dianthoides, weisse Grasnelke	60	15
40285	—— formosa, sehr schön, rot	60	15
40289	—— —— alba, weiss	40	10
40291	—— maritima, Meerstrand-Grasnelke	140	20
40292	—— —— splendens (Laucheana), reichblühend, leuchtend karmin	140	20
40294	**Aruncus sylvester var. Kneiffi.** Eine prachtvolle neue Spiräe mit fein geschlitzter Belaubung. Leichte Kultur	—	50
40296	Asclepias incarnata, Seidenpflanze H	100	20
40297	—— tuberosa, echt	350	35
40300	Asperula odorata, echter Waldmeister	75	15
40302	**Asphodeline imperialis.** Eine sehr dekorative Prachtpflanze aus Cappadocien. Bringt in guter Kultur 2½ m hohe Blütenschäfte. **Neu!** Die Blüten derselben sind weiss und haben die Eigentümlichkeit, sich nachmittags 2.00, 2.30, oder 3.00 Uhr, je nach der Gegend, pünktlich zu öffnen. Vormittags sind sie geschlossen. **Diese Asph. imperialis ist also eine imposante Blumenuhr**	—	40
40304	**Aster** pyramidalis hybridus, neue frühbl. Variet.	275	25
40305	—— bessarabicus (ibericus), blau, niedrig	280	30
40306	—— cassubicus grandiflorus, neu, dunkelblau, grossblumig und niedrig	350	30
40307	—— **alpinus**, Alpen-Sternblume (Frühjahrsblüher)	160	20
40308	—— —— **albus.** Die weisse Abart dieser prachtvollen Alpine ist besonders schön (Frühjahrsblüher)	200	25
40309	—— —— superbus, schön (Frühjahrsblüher)	200	25
40310	—— —— speciosus, prachtvoll, neu (Frühjahrsblüher)	—	40
40312	—— die schönst. perennierend. Spezies gemischt	350	35
40313	Astragalus galegiformis	20	10
40314	**Aubrietia** Eyrii, schönste dunkelblaue	450	35
40316	—— graeca, schöne Frühlingsblume	180	20
40317	—— Leichtlini, karminrosa, grossblumig	—	40
40321	Baptisia australis, schön blau	40	10

Bellis perennis fl. pl.

Маргаритка.

Gefülltes Massliebchen auch Gänse- oder Margaretenblümchen genannt.


No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
*40325	**Bellis perennis** fl. pl., in bester gefüllter Mischung	600	30
*40326	—— —— flore albo pleno, weissgefüllt	600	30
40327	—— —— —— rubro pleno, rotgefüllt	—	40
40328	—— —— **fistulosa fl. pl. Gefüllte und halbgefüllte röhrenblütige in Prachtmischung** . . 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰	—	30
40329	**Bellis perennis Longfellow**, mit grossen dunkelrosa Blumen auf langem Stiel	—	40
40330	—— —— **delicata fl. pl.** Die dicht gefüllten Blumen dieser neuen Sorte sind rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte. Kommt 60 % treu aus Samen	—	50
40331	—— —— **Schneeball.** Reinweisse Varietät 5 Gr. 4 ℳ.	—	40
40335	—— —— maxima alba fl. pl. Gefülltblüh. Riesen-Bellis, ebenso gut z. Schneid. w. d. „Braut", 1 Gr. 1 ℳ.	—	40
40337	—— —— —— rubra fl. pl., rotes Riesen-. 1 Gr. 1 ℳ. 20 ,,	—	40
40338	—— —— —— **ranunculaeflora.** Die reizenden ranunkelähnlichen Blümchen sind leuchtend rot auf schneeweissem Grund	—	50
40339	—— —— **maxima gemischt** . . . 1 Gr. 80 ₰	—	30
40345	**Boltonia laevigata.** Prachtvolle neue Staude, Blumen schön rosa, blüht den ganzen Sommer	—	30
*40348	**Campanula** carpathica, blau ♂	60	15
40350	—— —— fl. albo, weiss	60	15
40352	—— fragilis, niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	—	40
40354	—— garganica, sehr hübsche Ampelpflanze	—	30
40356	—— grandis, grosse	400	40
40357	—— macrantha, grossblumige blaue	40	10
40358	—— **Medium**, blaue Glockenblume	40	10
40359	—— —— rosea, rosa	40	10
40360	—— —— alba, weiss	60	15
40361	—— —— fl. pl., blau gefüllt	200	25
40362	—— —— —— —— weiss gefüllt	240	30
40364	—— —— —— —— rosa gefüllt	—	30
40366	—— —— —— —— gefüllte gemischt	180	20
40368	—— —— **calycanthema coerulea**, blaue ♂	280	25
40370	—— —— —— **alba**, weisse ♂	275	25



*40371	**Campanula Medium, Heinemanns Prachtmischung aller Farben** (s. Abb.). **Für den Privatgarten das schönste, was in diesem Genre existiert**	120	25
40372	—— **pyramidalis**, blaue Pyramiden-Glockenblume ♂	100	20
40373	—— —— weisse ♂	120	20
40374	—— —— compacta, blau (zwei wunderschöne und wertvolle Neuheiten.)	—	35
40376	—— —— —— weiss (zwei wunderschöne und wertvolle Neuheiten.)	—	35
40377	—— **rhomboidea fl. pl.**	—	35
40378	—— **persicifolia** coerulea (s. Abbildung S. 104)	280	30
40379	—— —— fl. albo (s. Abbildung S. 104)	280	30
40381	—— —— grandifl. alba **(Backhousei), neu, sehr grossblumig, weiss, schön,** 1 Gr. 60 ₰ (s. Abbildung S. 104)	—	40
40382	—— —— grandifl., blau „**Die Fee**". Ebenso grossblumig und schön als die weisse Backhousei-Varietät 2 Gr. 60 ₰ (s. Abbildung S. 104)	—	35
40383	—— mirabilis, die Wunderglockenblume. Wird zirka 50 cm hoch und ist übersäet mit hunderten von lilabläulichen Glocken	—	50
40384	—— trachelioides fl. pl.	60	15
40385	—— versch. schöne perennier. Campanula-Sort. gem.	40	10
40386	**Carlina acaulis.** Bekannte Silberdistel (Teufelsglotze genannt)	120	20
40390	Catananche coerulea, blau, für getrocknete Buketts	40	10
40392	—— alba, weiss	40	10
40398	Cedronella cana, dunkelrot, wohlriechend	400	35

Stauden:

Campanula (Fortsetzung):



No. 40378 bis 40382. **Campanula persicifolia** (S. S. 103.)



No. *40453. **Chrysanthemum maximum „Prinzess Heinrich“.** à Port. 40 ₰.

No.		à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40400	**Centaurea** montana, mit grossen dunkelblauen Kornblumen-Blüten	320	35
40402	—— **orientalis**, gelb	120	20
40403	—— —— **atropurpurea**, purpurrot	100	20
	Diese beiden Flockenblumen sind sehr wertvoll und warm zu empfehlen.		
40406	—— **babylonica, sehr schön**	60	15
*40408	—— **candidissima** (argentea vera, ragusina), prachtv. silberweiss, hält nicht im Freien bei uns aus. (1000 K. ca. 4 Gr.)	425	35
40409	—— Clementei, prächtig	200	20
40410	—— gymnocarpa, schön für Gruppen	100	20
40411	—— rutifolia, dekorativ auf Rasen	100	20
40415	**Cephalaria** tatarica, gute Bienenweide, gelbbl. H	60	15
40416	—— alpina, prachtvolle Schnittblume	100	20
40420	**Cerastium** Biebersteini	60	15
40422	—— **Boissieri, reizend**	—	40
40424	—— **tomentosum**	—	40
40430	**Chamaepeuce** diacantha, sehr schön	100	20
40432	—— **Afra.** Fast genau wie Ch. diacantha, ist aber winterhart. Die schönen elfenbeinfarbenen Rosetten sind sehr zierend. Auch in der Blüte dekorativ . . . . 100 Korn 40 ₰ **Neu!**	—	—
40438	**Chelone** barbata, zinnoberrot	40	10
40440	—— —— **hybrida.** Sehr dankbare, den ganzen Sommer hindurch blühende Staude, deren Blumen von rot bis violett mit den dazwischen liegenden zarten Tönungen von rosa und lila variieren .	60	15
40445	—— —— **coccinea**, scharlach	40	10
40447	—— —— **Torreyi**, robuste	60	15
40452	**Chrysanthemum maximum „Perfektion“** . . . . Diese von mir fortwährend verbesserte Sorte ist jetzt vollendet schön und gehört zu den begehrtesten und besten weissen Schnittblumen, die der Handel bietet. Konstant aus Samen.	75	15
*40453	—— —— **„Prinzess Heinrich“** (s. Abbildung) Von allen bis jetzt in den Handel gekommenen Sorten ist dies unstreitig die schönste und wertvollste Varietät. Ihr enormer Blütenreichtum, verbunden mit tadelloser Form der Blume, ist unerreicht. Der Durchmesser der letzteren ist durchschnittlich 12 cm, doch kommen auch grössere Blumen darunter vor. Die Pflanze wächst kugelig-kompakt und erreicht eine Höhe von nur 50 cm. Chrysanthemum maximum „Prinzess Heinrich“ vereinigt in sich die Vorzüge einer Schnitt- und Ausstattungsstaude ersten Ranges und kommt, was ich noch besonders hervorheben will, ganz treu aus Samen. Sie ist völlig winterhart und lange Jahre perennierend.	450	40
40455	**Cirsium** pulcherrimum, hohe Federdistel	100	20
40456	—— Velenovskyi, neu, schön	120	20
40462	**Clematis** integrifolia	100	20
40463	—— —— hybrida. Prachtmischung dieses reizenden Stauden-Clematis	—	50
40464	—— Pallasi, weiss	140	20
40465	—— verticillata, weiss	100	20
40471	Convallaria japonica, m. schönen himmelblauen Beeren	40	10
40473	—— **majalis, Maiblume**, reiner Same	160	30
40481	Corydalis aurea, goldfarbiger Kappenmohn	600	40
40482	—— **nobilis. Der schönste Kappenmohn, säet sich leicht selbst aus**	600	40
40490	**Coreopsis grandiflora**, eine der schönsten goldgelben Schnittblumen	60	15
40492	—— **lanceolata** (longipes), ♂	200	25
40494	—— palmata. Neu! Blüht reich den ganzen Sommer hindurch, wird 50 cm hoch und blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre . .	—	40
40498	Crucianella stylosa, langgriffeliges Kreuzblatt . . .	40	10

Delphinium oder Stauden-Rittersporn.

No.	**Die Stauden-Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in d. tiefste reinste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferrötlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.**	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
40508	**Delphinium** Barlowi, grossblumig	—	40
40510	—— Brunonianum, blau, riecht stark nach Moschus	—	40
40511	—— cashmerianum, tiefdunkelblau, schön	600	40
40512	—— —— album, weiss	—	40
40513	—— speciosum var. glabratum. Prachtvoll	280	30
40514	—— **cardinale**, empfehlenswert wegen ihrer von allen anderen Varietäten abweichenden scharlachroten Farben . . . . 1 Gr. 60 ₰	—	40
40515	—— **chinense**, chinesischer Rittersporn in vielen Varietäten ♂	80	15
40517	—— chinense fl. albo, weisser ♂	100	20
40519	—— —— pumilum album ♂	100	20
40521	—— —— —— coeruleum ♂	100	20
40522	—— —— —— **grandiflorum nanum compactum**, tief himmelblau. Kommt schon bald nach der Aussaat in Blüte und ist eine der schönsten Ritterspornsorten (s. Abb. S. 105)	75	15
40523	—— —— —— —— porzellanblau. Eine reizende neue Farbenschattierung. Sehr empfehlensw.	200	25
*40524	—— formosum, blau, weisse Mitte ♂	120	20
40525	—— elatum, hoher himmelblauer	275	30



No. 40522. **Delphinium chinen. grdfl. nanum compactum**, chines. Rittersporn, tief himmelblau. (s. S. 104.) à 20 Gr. 75 ₰, à Port. 15 ₰.



No.	**Delphinium** (Fortsetzung):	à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
*40530	**Delphinium hybridum, einf. Rittersporn, neueste grossblumige Prachtsorten gemischt** (s. Abbildung)	160	20
*40535	—— —— gefüllte Spielarten gemischt	500	35
*40536	—— **nudicaule**, prächtig scharlachzinnober	425	35
40538	—— **Zalil (sulphureum)**. Prachtvoller gelber Rittersporn mit langen Blütenrispen	600	40
40539	—— **sibiricum hybr.** Unterscheiden sich vom chinesischen Rittersporn (No. 40522) durch höheren, nicht so straffen Wuchs der Pflanze und sind grossblumiger. Prachtvolles Blau	—	40
	Dianthus Caryophyllus, wohlriechende Nelken, s. No. 17648 u. d. folgenden.		
*40540	**Dianthus barbatus**, einfache, schön. Farben gemischt ♂	40	10
*40542	—— —— **gefüllte, in brillanten Sorten gemischt** ♂	160	25
40544	—— —— **Dunnetti** (atrosanguineus), leuchtend dunkelblutrot	40	10
40545	—— —— —— fl. pl., dunkelblutrot gefüllt	250	30
40546	—— —— oculatus, prachtvoll dunkelrot mit weissem Auge, effektvollste Farbe des Sortimentes	60	15
40548	—— —— **nigricans**, schwarzrot	40	10
40550	—— —— nanus compactus fl. pl., mit dichtgefüllten Blumen, niedrig ♂	400	40
40552	—— —— oculatus marginatus, weissgeäugelt und bordiert ♂ (Hunts Perfection)	40	10
40554	—— —— **mutabilis (Harlequin**, buntgescheckte Varietäten). Diese Sorte hat ein wunderschönes Farbenspiel, jede einzelne Blume ist weiss oder hellfarbig punktiert	40	10
40556	—— —— atroviolaceus, **leuchtend violettrot**	40	10



No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
40558	**Dianthus barbatus giganteus**, Riesen-Bartnelken (s. Abbildung). Eine höchst wichtige Verbesserung. Die Blumendolden sind fast noch einmal so gross wie die der gewöhnlichen Sorte	80	15
40560	—— —— —— **fl. pl.**, riesenblum. gef. Bartnelk. gem.	—	25
40562	—— **plumarius**. Einfache Federnelken	40	10
	—— —— fl. pl., gefüllte Federnelken siehe Seite 67.		
40564	—— **superbus nanus**	60	15
40565	—— **alpinus hybridus grandiflorus.** **Neu!** Reizende neue Hybriden der Alpen-Nelke, die in lebhaftem Karmin, Rosa und Weiss im Mai—Juni blühen	—	75
40568	Diclytra spectabilis, bekannte schöne Staude	—	50
*40571	Dictamnus Fraxinella, schön rot	60	15

Digitalis (Fingerhut).

Allbekannte, sehr dankbare Stauden, unter welchen besonders der grossblumige **Fingerhut, D. gloxiniaeflora**, warm zu empfehlen ist.

40574	Digitalis Buxbaumi, niedriger	20	10
40576	—— canariensis, safrangelber	—	30
40577	—— ferruginea gigantea, rostfarbener Riesen-	20	10
40578	—— grandiflora, grossblumiger	40	10
40579	—— lanata, wolliger	20	10
40581	—— lutea, gelber	40	10
40583	—— purpurea, purpurroter	20	10
40584	—— —— fl. albo, weisser	40	10

Nebenstehende Photographie verdanke ich der Güte des Herrn Hauptmann B. in Lyck.

No. *40585.

Digitalis gloxiniaeflora, grossblumig, sehr zu empfehlender, dankbarer Blüher, Preis hierunter.



No.		₰	₰
*40585	**Digitalis gloxiniaeflora**, grossblumig, in prachtvoller Farbenmischung (s. Abbildung)	40	10

Stauden:

No. | | à 20 Gr. ₰ | à Port. ₰

40587 Digitalis gloxiniaeflora fl. albo, weisser 60 15
40588 —— **maculata superba**, prachtvolle Varietät . . . 100 20
40589 —— **Ein Sortiment von 6 der schönsten Digitalis-Sorten à 1 Portion** . . . . — 50
40591 **Dodecatheon** Meadia, Götterblume . . . . . . — 40
40593 **Dracocephalum** Ruyschyanum, himmelblau . 60 15
40595 **Echinacea hybrida.** Diese herrlichen Hybriden gehören zu den bevorzugtesten Modeblumen, die sowohl durch ihre Farbenpracht (dunkelrot, rosa, karmin und orange) als auch durch die Mannigfaltigkeit ihrer Blüten allgemeines Interesse erwecken . . . . — 50
40598 **Echinops** Ritro, dekorativ 40 10
40599 —— **sphaerocephalus, eines der besten Honiggewächse, die es gibt. Sehr für diesen Zweck zu empfehlen** H . . à Pfd. 3 ℳ 40 10
Edelweiss, siehe Gnaphalium No. 40737.
40600 **Eremurus robustus**, sehr interessante Staude, erzeugt einen Blütenschaft von $2^1/_2$ m Höhe. Sehr schön . . . . — 50
40601 **Erigeron Coulteri.** Eine sehr reichblühende Sorte, deren zierlich gebaute, reinweisse Blumen sie zu einer der schönsten weissblühenden Stauden machen . . . . . — 50
40602 —— glabellus 40 10
40603 —— hybridus roseus, violettrosa und goldgelb . . — 40
40604 —— **aurantiacus** 400 40
40605 —— —— **hybridus.** Sehr reich- u. frühblühend in prachtvollem Farbenspiel . . . . — 40
40610 —— **grandiflorus elatior.** Auf hohen Blütenstielen in reicher Anzahl erscheinen schon im Mai die edelgeformten mattlila gefärbten Strahlenblüten . . . . — 50
40616 Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam . . . . — 50
40627 Erpetion reniforme, australisches Veilchen . . . . — 40
40640 **Eryngium** giganteum, schön 100 20
40644 —— pandanifolium, sehr dekorativ 400 40
40645 —— amethystinum, Blütenstiele und Blütenköpfe prächtig amethystblau 320 35
40650 **Erysimum** pulchellum, rasenbildend 60 15



40652 **Erysimum nanum comp. aureum.** Eine der schönsten Frühlingsblumen, die es gibt. Leuchtend goldgelb, übertrifft sie durch reiches Blühen und Gleichheit des Wuchses den goldgelben einfachen Lack (s. Abbildung) 40 10
40654 —— **thyrsoides.** Blüht im ersten Frühling mit Büschen gelber wohlriechender Blumen . . . . — 30 **Neu!**
40660 Fragaria indica, beliebte Ampelerdbeere 160 20
40669 **Gaillardia** bicolor, zweifarbige 40 10
*40672 —— **grandiflora**, prachtvolle grossblumige Mischung neuester Sorten. Die Gaillardien zählen jetzt zu den beliebtesten Staudengewächsen 120 20
40673 —— —— **sulphurea oculata.** Schwefelgelb mit rotvioletter Zone und purpurroter Scheibe. 280 30
40675 —— —— **kermesina splendens** 400 35
40676 —— —— Loiseli, prächtige Spezies 100 20
40677 —— —— **semiplena.** Eine der schönsten Staudenneuheiten der letzten Jahre. Die prachtvollen 10 cm grossen Blumen werden auf straffen Stielen getragen und die einzelnen Blumenblätter sind teils goldgelb, teils bis zur Hälfte oder am Grunde aurora und weinrot gefärbt . . . . — 50
40678 —— **grandiflora compacta.** Diese herrliche Staude wird nur ca. 30 cm hoch und ist bedeckt mit grossen gelben oft braun gefleckten Blumen 80 15
40680 Galega officinalis, Geissraute 20 10
40688 **Gentiana acaulis**, leuchtend blauer Enzian 160 20
40690 —— cruciata, kreuzblumiger 60 15
40695 Gerardia hybrida. Neue, dem Pentstemon ähnliche, reichblühende Staude 120 20
40700 **Geum** chiloense (coccineum), chilen. Nelkenwurzel 80 15
40702 —— **Heldreichi, neu. Grosse orangerote Blumen** — 40

No. | | à 20 Gr. ₰ | à Port. ₰

40703 **Geum** atrosanguineum fl. pl., scharlachrot gefüllt, wunderschöne Schnittblume 280 30
40705 Gillenia trifoliata, schöne Schnittblume . . . . . . — 40
40709 **Gladiolus Lemoinei hybridus**, grossgefleckte Hybriden, viele schöne Sorten gem. 50 10
40710 —— —— Blaublühende in allen Schattierungen von hellblau bis violett . . . . — 40
40711 —— **gandavensis hybr.**, Mischg. bester Varietäten 50 10
40714 —— **Nanceianus hybridus, allerneueste grösstbl. Varietäten.** Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen, sie blühen meistens im ersten Jahre schon, sehr zu empfehlen ist — 25
40720 **Globularia** trychosantha, dunkelblau, niedrig, sehr hübsch 200 25
40726 **Glaucium** Fischeri, Hornmohn 140 20
40727 —— **flavum tricolor**, Hornmohn. Die grossen edelgeformten Blumen sind leuchtend orangerot. Seine Kultur ist leicht und er blüht schon im Juni, wenn man ihn im Herbst mit den Rittersspornarten säet, dagegen zeigen sich die ersten Blüten im Juli, wenn man die Frühjahrssaat anwendet. Wird ca. 70 cm hoch 400 40
40728 —— **leiocarpum.** Prachtpflanze für Gruppen. **Neu!** Bildet runde ca. 40 cm hohe Büsche, die mit leuchtend zinnoberroten Blüten übersäet sind. Kultur wie bei Gl. flor. tricolor, aber diese Neuheit ist bedeutend schöner . . . . -- 40
40735 **Gnaphalium** decurrens, Immortelle 160 20
40737 —— **Leontopodium, das echte Edelweiss** 500 35
40745 Gypsophila paniculata, rispenblütig 60 15
40750 —— **repens, schön für Felsenpartien** 100 20
40755 Haplocarpha Leichtlini, gelbe niedrige schöne Staude 140 20
40760 **Hedysarum coronarium**, Hahnenkopf H . 40 10
Diese leicht wachsende Staude gehört zu den besten Bienenweiden.
40762 —— —— fl. albo, weiss 20 10
40768 **Helenium** Hoopesi. Eine der schönsten Stauden 200 20
40769 —— **Bigelowi.** Wertvolle Neuheit . . . . . . — 40
40774 **Helleborus, die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung gemischt** 125 20
40776 **Helianthemum** alpestre, weiss 40 10
40777 —— mutabile 40 10
40779 **Helianthus** rigidus, ausdauernde Sonnenblume, die wegen ihrer Schönheit jetzt viel begehrt wird — 30
40781 —— strumosus . . . . — 30
40783 **Heliopsis Pitcheriana, neu.** Gelb, reichblühend 160 20
40784 —— **Soleil d'or. Neue Varietät,** die durch die Grösse ihrer Blumen die vorhergehende bei weitem übertrifft 160 20
*40785 Hesperis matronalis, rote Nachtviole 20 10
40787 —— —— fl. albo, weisse 20 10
40788 —— tristis, schwarzbraun, wohlriechend 20 10
*40790 **Heuchera sanguinea, neu, mit leucht. karmesinrot. gross. Blumenrispen** — 40
40791 —— alba, weissblühend 200 25
40793 —— **grandiflora hybrida. Kräftiger wachsend als die Stammform, variieren die Blumen, die in Maiglöckchengrösse sind, in allen Nüancen von hellrosa bis dunkelrot und reinweiss** . . . . — 60
40794 Hieracium aurantiacum, Habichtskraut 120 20
40795 —— villosum 60 15
*40797 Hyacinthus candicans, hübsches Zwiebelgewächs, leicht aus Samen heranzuziehen 20 10
40798 Hypericum elegans, Johanniskraut 40 10
40814 **Iberis** Tenoreana, sehr schön 40 10
40816 —— gibraltarica hybrida, niedrig 140 20
40818 —— sempervirens, dichte Büsche voll weisser Blumen 160 20
40822 **Incarvillea** Delavayi, eine Prachtstaude I. Ranges — 40
40823 —— variabilis 200 25
40824 **Inula Royleana.** Winterharte Prachtstaude aus dem Himalaya. Wird ca. 1 m hoch und bringt bis 12 cm grosse, gelbe Strahlenblüten hervor . . . . — 40
40825 —— glandulosa grandiflora, sehr schön . . . . . — 40
40826 —— macrocephala. Dekorative $1^1/_2$ m hohe Staude mit dunkelgrüner Belaubung und hellgoldgelben Strahlenblüten 100 20
40827 **Iris** Kämpferi 160 20
40828 —— **germanica.** Deutsche Schwertlilien in prachtvoller Farbenmischung 320 30
40829 —— **anglica.** Die schönsten orchideenblütigen englischen Iris (Schwertlilien) in Prachtmischung 320 30
40830 —— **hispanica.** Die spanischen Schwertlilien mit ihren zarten Farben sind zu den edelsten Staudenblumen zu rechnen. Vorzügliche Mischung vieler Sorten 280 30
Kniphofia synonym Tritoma siehe No. 41457.
Lathyrus latifolius siehe Schlingpflanzen.
40839 **Lilium** auratum, Goldbandlilie . . . . — 25
40841 —— Martagon, reizende Varietäten unserer einheimischen Türkenbundlilie 60 15
40844 —— lancifolium, gemischt . . . . — 25
40848 **Linaria** alpina, niedriges Alpen-Leinkraut . . — 30
40850 —— Cymbalaria, reizend für Töpfe . . . . — 30
40851 —— dalmatica . . { Sehr schöne, 1 m hoch werdende } 60 15
40852 —— macedonica { Stauden, deren Blüten auch sehr } 60 15
40853 —— Pancici . . { gut z. Schnitt verwendbar sind. } 60 15

Stauden:

No. — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

40858 **Linum** campanulatum (flavum) 240 30
40862 —— Lewisi variegatum 60 15
40864 —— narbonense 80 15
40866 —— perenne, gewöhnlicher blauer 40 10
40868 —— —— album, weisser 40 10
40870 —— perennierende Sorten in schöner Mischung . . 40 10
40877 Lunaria biennis, zweijährige Mondviole ♂ 40 10
40879 —— —— fol. variegatis, neu, im Frühling schön bunt 160 25
40885 **Lupinus arboreus**, baumart. Wolfsbohne 120 20
40886 —— —— albus **„Schneekönigin“**, prachtvolle Baum-Lupine, die, kräftig wachsend, im Juni mit ihren schönen, reinweissen Blumen überdeckt ist . . . . — 30
40893 —— grandifolius, purpurn 40 10
*40895 —— **polyphyllus, gemischt** 40 10
40898 —— **Douglasi**. Diese neue Staudenlupine ist sehr reichblühend. Bei den einzelnen

Neu!

Blütchen ist der Helm meist gelb oder weiss und das Schiffchen reinblau, rot, zartlila usw. Alle Staudenlupinen sind zierende Gartenpflanzen. . . . . — 60

40904 **Lychnis** alpina, Lichtnelke 160 20
40906 —— chalcedonica, scharlach 60 15
40908 —— —— alba, weiss 60 15
40910 —— Haageana nana hybrida 220 25
*40912 —— —— **hybrida, zinnober** 180 20
40914 —— Sieboldi, Siebolds reinweisse 180 20
40916 —— **Viscaria splendens**, Pechnelke 80 15
40924 Lysimachia punctata, punktiert 60 15
40930 Lythrum roseum superbum 20 10
40940 **Malva moschata**, rosa, wohlriechend 120 20
40941 —— —— **alba.** Blendend weiss, wohlriechend . . 100 20
40948 **Michauxia** campanuloides, Prachtpflanze ♂ 350 35
40949 —— **Tchihatchewi.** Bringt Blütenstände bis zu $1^{1}/_{2}$ m Höhe. Eine der schönsten Stauden des Orients von grossart. Wirkung . . . . . . — 30
40950 **Montbretia crocosmiaeflora.** Neue Varietäten in feinster Mischung . . . . — 50
40952 **Morina** longifolia, langblätterig, prachtvoll . . . 100 20

Myosotis alpestris oder Vergissmeinnicht.

Незабудка.

Myosotis alpestris stricta [Heinemann]:

Heinemanns Säulenvergissmeinnicht. Siehe die No. 40960 bis 40970. Die neue „stricta - Klasse“ hat sich ganz besonders gut eingeführt und ist schnell sehr beliebt geworden. Sie ist ebenso zierlich wie reichblühend und bildet sowohl als Topfpflanze, wie auch als Gruppenpflanze eine wirkliche Zierde. **Wurde wiederholt prämiiert.**

No. — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

*40960 **stricta** coelestina, himmelblaues Säulenvergissmeinnicht 300 25
40962 —— **rosea,** rosenrotes Säulenvergissmeinnicht . 300 25
40964 —— **alba, weiss** 200 25
40965 —— **albo-rosea.** Weiss mit rosa Schein. Sehr gleichmässig im Wuchs. 300 25
40967 —— schöne Mischung obiger Sorten (s. Abbildung) 300 25
*40968 —— **grandiflora „Königsblau“** (s. Abbildung). Es ist mir gelungen, in „Königsblau“ eine grossblumige und intensiv dunkelblau gefärbte Varietät zu erzielen, die, wenn schon die kleinblumige stricta einen so durchschlagenden Erfolg erzielte, erst recht schnell überall Eingang fand. 300 25
*40970 —— —— **rosea, Dornröschen.** Im Wachstum genau so schön wie alle stricta-Sorten, besitzt Dornröschen das schönste Rot im ganzen Sortiment. Es ist sehr grossblumig, ein wahres Juwel des ganzen Sortiments und ein reizendes Pendant zur vorstehenden Sorte „Königsblau“. (s. Abbildung) 750 40

Myosotis alpestris stricta von No. **40960** bis **40970.** Vorstehendes Bild zeigt meine Kulturen vorgenannter Sorten in voller Blüte.

No. **Myosotis alp.** (Fortsetzung): — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

40990 **atrocoerulea. Tief Indigoblau.** Es gibt nur sehr wenig Blumen in der Flora, die ein derartig prachtvolles Blau aufzuweisen haben, wie diese Neuheit 200 25
41006 **umbellata grandiflora (Elisa Fonrobert), blau, sehr schön** 150 20
41007 —— —— rosea, rosablühend 200 20
41008 —— —— alba, weiss 100 20
41010 —— —— **gleichmäss. Mischung der grossblum. „umbellata-Sorten“** 150 20



No. *40968 **Myosotis alpestris stricta grandifl. „Königsblau“** à Port. 25 ₰, 20 Gr. 3 ℳ.

No. 41029. **Ein Sortiment Vergissmeinnicht in 6 schönen Sorten** 80 ₰.

No. — à 20 Gr. à Port. — ₰ ₰

*41020 **Victoria, die schönste niedrige blaue** . . . 240 25
41021 —— rosea, rosa 300 25
41022 —— **alba, schneeweiss.** Von allen Sorten des Alpen-Vergissmeinnicht hat das weisse Victoria die beste reinweisse Farbe . . 350 30
41023 —— **Feenkönigin,** porzellanblau, sehr schön 300 25
41025 **Liebesstern,** prachtvoll, himmelblau . . . . . — 50
41027 **gracilis,** reizend. Miniatur-Vergissmeinnicht. Es müsste eigentlich gracillima heissen, denn es ist wirklich etwas Zierlicheres kaum zu denken, als dieses niedliche Pflänzchen . . . . — 40
*41028 **gracilis alba, reinweiss.** Diese reizende Neuheit, die vollkommen treu aus Samen kommt, ist als Einfassungspflanze sehr wertvoll 750 40
41029 **Ein Sortiment** Vergissmeinnicht (Myos. alpestris), in 6 schönen Sorten (s. Abbildung) — 80
41030 **Vergissmeinnicht-Mischung der schönsten Gattungen. Reizende Mischung** 100 15

Andere Myosotis-Sorten.

41036 **oblongata,** schön ♂ 140 20
41037 —— **perfecta. Bester Winterblüher** 1 Gr. 50 ₰ — 25
41038 **palustris,** echtes Sumpf-Vergissmeinnicht . . 450 30
41039 —— **grandiflora „Nixenauge“.** Während die „alpestris-Arten“ nur im Frühjahr blühen (im Herbst gepflanzt), blüht dieses schönste aller „echten“ Vergissmeinnicht den ganzen Sommer hindurch mit prachtvoll grossen Blumen von reinstem Himmelblau 400 30
41044 **dissitiflora,** gut zum Treiben . . . . — 30
41045 —— **Perfection,** neu, riesenblumig . . . . . . — 40

Stauden:

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

41059 **Oenothera** Fraseri, Nachtkerze 400 30
41061 —— **missouriensis**, gelbe 160 20
41064 Ononis rotundifolia, schön rosa 60 15
41066 **Onopordon polycephalum.** Im ersten Jahre bildet sie sehr schöne silberweisse Rosetten von 3/4 m Durchmesser. Im zweiten Jahre bricht der Blütenstand hervor, der ca. 1 m hoch wird besetzt mit Hellrosa 15—18 cm grossen Blumen. Zweijähr. Kultur — 30

Neu!

41070 Orobus niger, schwarze 40 10
41078 Paeonia herbacea, schönste gemischt 240 35

Papaver. Макъ.

41085 **Papaver alpinum.** Reizende niedrige Alpenmohne in Prachtmischung . . . . — 40
41086 —— —— **laciniatum.** Mit fein geschlitzten und gefranst. Blumen in viel. feinen Farben gemischt — 40
41090 —— bracteatum, scharlachroter Mohn 60 15
41092 —— **involucratum maximum**, Riesen-Mohn . . 120 20
41095 —— **orientale,** riesenblumig, purpurn . . 275 30
41096 —— —— **hybrid.**, orientalischer Riesenmohn, gemischt. Dieser Mohn hält bei uns ohne Bedeckung im Freien aus und erfreut alle Jahre durch seinen prachtvollen, verschiedenfarbigen Flor (siehe Abbildung) 300 30
41097 —— —— —— in den Farben lila, kupferrot, rosa und anderen noch nicht im Sortiment bis jetzt vertretenen Tönen, gleichmässig gemischt . . — 30
41100 —— —— Brillant } prachtvolle Varietäten . 275 25
41102 —— —— Royal Scarlet } mit grossen Blumen . 320 30


Island-Mohn.

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

41105 **Papaver nudicaule hybridum Excelsior.** Diese Neuheit ist sehr grossblumig und ihre Farben variieren durch mehr als 30 Schattierungen. Gerandete, gestreifte und gefleckte Varietäten sind vielfach darunter vertreten. Jedenfalls gehört dieser neue Island-Mohn zu den feinsten Blumen im modernen Sinne . . . . — 75

Neu!

41106 —— —— **coccineum** (aurantiacum) 160 20
41107 —— —— **album**, reinweiss 100 20
41108 —— —— **coccineum fl. pl.**, ergibt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen . . . . . . — 40



*41109 **Papaver nudicaule, Island-Mohn** in schöner Mischung (s. Abbildung.) Reizend für Vasensträusse, blüht vom April bis zum Herbst 100 20

41115 **Pentstemon** acuminatus, bläulichpurpurn 100 20
41116 —— pulchellus hybridus. Sehr schön 275 30
41118 —— Cobaea, echt 160 20
41120 —— digitalis, weiss mit Violett 60 15
41124 —— **Murrayanus**, scharlach . . . . — 40
41125 —— **Hartwegi erectus.** Sehr hübsche Spielart mit aufrechtstehenden Blüten 325 25
*41126 —— —— **(gentianoides)**, alle Farben gemischt . . 220 25

41127 **Pentstemon hybridus grandiflorus (Heinemann), neue riesenblumige Pentstemon** . . . 500 40
Die Blumen dieser neuen Hybriden erreichen einen Durchmesser von 5 cm, und die ganze Blumenrispe ist bei gleichzeitigem Blühen aller daran befindlichen Blüten 50 cm hoch. Das Farbenspiel ist ein unvergleichlich schönes, ebenso die Zeichnung der einzelnen Blumen.



1/5 nat. Grösse.


No. 41096. **Papaver orientale hybridum.** Prachtmischung vom oriental. Riesenmohn. 20 Gr. 3 ℳ, à Port 30 ₰.

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

41130 **Pentstemon** Lobbi, gelb, schön . . . . — 40
41134 —— ovatus, eiförmige 60 15
41140 —— **Wrighti**, scharlach 400 40
41145 —— viele Sorten ausdauernder Pentstemon gemischt 60 15
*41160 **Phlox** decussata, **von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes** 300 30
41165 Phytolacca acinosa. Sehr schöne Staude 50 10
41168 **Platycodon Mariesi macranthum.** Prachtvolle grossblumige dunkelblaue Glockenblume, die fast den ganzen Sommer hindurch blüht . . . . 1 Gr. 60 ₰ — 30
41170 Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut 20 10
41172 —— —— album, weiss 20 10
41180 **Potentilla** atrosanguinea, dunkelblutrot 100 20
41184 —— formosa, schön rote 100 20
*41192 —— **die prächtigsten einf. Varietäten gemischt** 100 20
*41196 —— hybrida fl. pl., gefüllte gemischt . . . . — 40

Primula Auricula,

Garten-Aurikeln. Аврикулы. Riesen-Aurikeln siehe No. 41205.



No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*41200 **Aurikeln, Mischung ersten Ranges** von auserlesener bester Qualität (Luiker) (s. Abbildung) 1 Gr. 1 ℳ 25 ₰ — 40
41205 **Riesen-Aurikeln, wohlriechende.** Eine neue durch sorgfältige Zuchtwahl und Kreuzung erzielte Rasse, die sich sowohl durch grosse Blumen, als auch durch reiches Farbenspiel auszeichnet . . . . — 40

Stauden (Fortsetzung):


Gartenprimeln.

No. Примула, Первоцвѣтъ. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

41210 **Primula cortusoides**, schönste rote . . 350 30
41212 —— **Sieboldi**, grossblumige neue Varietät. gemischt — 40
41214 —— farinosa, mehlblätterige — 40
obconica (siehe Topfgewächse No. 43985)
41230 —— **rosea grandifl.**, **schön leuchtend rosa** 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰ — 40
41232 —— **veris hybrida. Neue grossblumige Hybriden** der Gartenprimel, deren Blumen an Schönheit der Form und Grösse die alten Sorten bei weitem übertreffen 800 50
41234 —— —— **elatior gigantea. Neue Riesenprimeln** fürs freie Land. Sie übertreffen die ältere Form, die ich unter No. 41236 anbiete, bedeutend in der Grösse . . 2 Gr. 1 ℳ 60 ₰ — 50




*41236 **Primula veris elatior** (s. Abbildung). Beste englische Sorten unserer bekannten schönen Frühlingsprimel in Prachtmischung . 2 Gr. 1 ℳ — 40



41237 **Primula veris elatior, Vorbote** od. **Vierländerin**, prachtvoll grossblumige, wohlriechende gelbe u. weisse Nüancen (s. Abbildung) — 30
41238 —— —— —— **Goldprimel**, goldgelb gerandete, sehr effektvolle Gattung — 40
41239 —— **acaulis**, Prachtmischung — 40
41240 —— —— **atroviolacea**, prachtvoll ultramarinblaue Frühlingsprimel — 50

No. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

*41244 **Primula japonica, schön gemischt** — 30
41245 —— **Cashmeriana**, mit reizenden rosalila Doldenblüten, sehr zu empfehlen — 40
41246 —— —— **alba. Distinkte Neuheit** — 50
41247 —— **frondosa.** Eine der zierlichsten halbharten Staudenprimeln, ähnlich der Pr. Forbesi — 50
41248 **Prunella** grandiflora, grossblumiger Braunheil H 60 15
41258 **Pyrethrum** carneum 160 20
41260 —— roseum, rosenrote 160 20
41262 —— atrosanguineum, dunkelblutrote 180 20
*41264 —— roseum hybridum, **prächt. einf. Sort. gemischt** 160 20
41265 —— —— —— grandiflorum, neue grossbl. Varietäten — 40
41266 —— —— **fl. pl., schönste halbgefüllte Sorten gem.** — 40
*41268 —— **partheniifol.** aureum, m. goldgelb. Blättern 100 20
41269 —— —— —— **muscoideum**, Goldmoos, neu — 30
41270 —— —— —— **discoideum**, am meisten zu empfehlen 100 20
41272 —— —— —— laciniatum, Blätter geschlitzt, goldgelb 100 20
41273 —— —— —— selaginoides 200 25
41274 —— Tchihatchewi, anspruchslos an den Boden 200 25
41277 —— uliginosum (Leucanthemum). Die beste weissbl. Staude für den Schnitt — 40
41280 **Ramondia pyrenaica,** prachtvolle Alpine — 50
41284 **Ranunculus asiaticus superbissimus,** franz. Ranunkel 60 15
Rheum, siehe Blattpflanzen.
41285 **Romneya Coulteri,** prachtvoll weiss, grossblumig . . . . . 5 Gr. 1 ℳ 20 ₰ — 30
41300 **Rudbeckia** californica, reichblühend, mit gelber Strahlenblüte, deren Mitte sich eigentümlich kegelartig herausbaut 250 25
41301 —— **Neumanni (speciosa),** mit grossen orangegelben Blumen — 40
41302 —— **purpurea,** Blüten leuchtend rosenrot, eine Prachtstaude I. Ranges — 50
41303 —— —— **hybrida.** Die Hybriden dieser Rudbeckia sind ebenso schön als die von Echinacea Hybriden und kaum von diesen zu unterscheiden — 40
41304 —— **fulgida,** sehr schön 140 20
41308 **Salvia ringens.** Eine sehr dekorative winterharte Staude mit grossen hellblauen Lippenblüten — 40
Salvia argentea, s. Blattpflanzen No. 34640.
41315 Santolina Chamaecyparissus, wohlriechend, muss geschützt überwintert werden 80 15
41318 Saponaria ocymoides, kriechendes Seifenkraut 40 10
41319 —— —— splendens, reizend für Felspartien 40 10
41327 **Saxifraga** caespitosa 80 15
41329 —— cordifolia — 30
41330 —— grandiflora villosa 140 20
41332 —— umbrosa, Jesusblümchen oder Porzellanblümchen, bekannte Einfassungspflanze — 50
41336 —— **speciosa, die schönste rote** — —
41340 **Scabiosa** caucasica, **lila, sehr schön** 400 35
41342 —— —— alba, weiss — 35




Klischee aus der Zeitschrift „Lehrmeister im Garten und Kleintierhof", die ich hiermit empfehle.

41343 **Scabiosa caucasica perfecta.** Herrliche Varietät, deren edel gebaute, grosse Blumen vom zartesten Blassblau bis zum tiefsten Azurblau variieren (s Abbildung) — 50
41345 Scutellaria alpina, Alpenhelmkraut 80 15
41357 **Sedum** Aizoon, sägeblätteriger Mauerpfeffer 160 20
41358 —— hybridum, Bastard-M. 60 20
41360 —— ibericum, weiss 140 20
41362 —— purpurascens, purpurn 275 25
41364 —— Maximowiczi, von Japan 120 20
41366 —— reflexum, gelb 200 20
41368 —— spurium, fleischfarben, ausgezeichnet zum Bewachsen von immer grün gehaltenen Böschungen, Gräbern etc., wo kein Rasen gedeiht 160 20
41370 —— **viele Spezies gemischt** 100 20
41375 **Sidalcea candida,** weiss 300 30

Stauden (Fortsetzung):

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41380	**Silene** orientalis compacta	40	10
41382	—— alpestris, von den Alpen	275	25
41384	—— **Schafta**, schön	120	20
41390	Solidago canadensis. Blüht im Spätherbst mit eleganten Blütenrispen, goldgelb, schön	60	15
41392	Spergula pilifera, Teppichspörgel	—	35
41394	—— —— aurea, goldgelb, neu	—	60
41397	**Spiraea Ulmaria**, sehr schöne Staude	60	15
41399	Stachys lanata, mit weissfilzigen Blättern	20	10
41409	**Statice altaica**, Statice vom Altai	20	10
41411	—— Besseriana, karmesin	140	20
41417	—— eximia, sehr schön	200	20
41419	—— Gmelini, Gmelins Statice	20	10
41423	—— **incana nana**, schön für Buketts, **gemischt**	20	10
41425	—— tatarica, die beste zum Trocknen	20	10
41428	—— perennierende Sorten gemischt	20	10
41430	**Stellaria** graminea aurea, für Terrassen	200	25
41432	Stenactis speciosa, blauer Schmalstrahl	60	15
41445	Thalictrum paniculatum	40	10
41448	Trifolium rubens, sehr schön	40	10
41454	**Tritoma** (**Kniphofia**) hybrida „Express". Blüht schon vom Juni ab	—	50



No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41455	**Tritoma** Saundersi „**Maikönigin**". **Neu!** Während alle Tritoma-Sorten mit Ausnahme von Express, erst spät im Herbst blühen und dann bald erfrieren, setzt diese Neuheit schon im Juni mit Blühen ein und blüht den ganzen Sommer hindurch. Ihre dekorativen Blütenkolben, von orange bis scharlach wechselnd, sind für die Binderei von höchstem Wert und sehr gesucht. Ich empfehle diese Neuheit sehr, da sie auch, einigermassen geschützt, unsern Winter überdauert (s. Abbildung)	—	50
41456	—— **Saundersi** spec.	—	40
41457	—— **Uvaria** nobilis, grossblumig, leuchtend rot	—	40
41458	—— —— **grandiflora.** Mischung von ein. sehr schönen Kollektion gesammelt. **Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar und leicht**	160	20
41459	—— **hybrida nana.** Remontant, sehr hübsche kleinblum. niedrige Sorte, remontierend	650	40
41460	—— corallina. Prächtig rot, remontierend	—	40
41469	Trollius europaeus (Kugelranunkel)	240	25
41478	Tulipa Greigi (Dr. Regel), dunkelscharlach	500	40
41488	Tunica Saxifraga, reizend zu Einfassungen	40	10
41491	Umbilicus Semenowi, rosa	—	30
41496	Valeriana alba, weisse Valeriane	40	10
41498	—— coccinea, scharlachrote	40	10
41500	—— rubra, rote	40	10
41510	**Verbascum** phoeniceum, Mottenkraut —— andere Sorten s. Blattpflanzen.	20	10
41520	**Veronica** gentianoides, enzianartig	80	15
41522	—— pulchella. Eine der niedlichsten dunkelblauen Ehrenpreisarten	—	40
41524	—— **diverse perennierende Spezies gemischt**	100	20

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41530	**Viola Jooi.** **Neu!** Dieses reizende Veilchen, aus Japan stammend, blüht erst im Mai bis Juni, also später als die odorata-Sorten. Trotzdem ist es wohlriechend und kann deshalb gut mit den Viola cucullata-Arten (siehe Seite 130) zusammenverwendet werden, die bei aller Schönheit des Wohlgeruchs entbehren. Die Blümchen sind zart fliederlila	—	40
41536	—— **odorata semperflorens**, immerblühendes blaues Veilchen	160	20
41538	—— —— —— alba, immerblühendes weisses	180	20
41539	—— —— **sulphurea**, gelbblühendes wohlriechendes Veilchen	—	30
41540	—— —— the Czar, blau	600	40
41542	—— —— —— weiss	500	40
41546	—— —— **schöne Sorten wohlriechende Veilchen gemischt**	350	30
*41566	**Wahlenbergia** grandiflora, grossbl. blaue	100	20
41568	—— —— **fl. pl.**, gefüllte blaue	—	30
41570	—— —— **alba**, weisse	60	15
41572	—— —— —— **fl. pl.**, gefüllte weisse	160	20
41590	**Zauschneria** californica, scharlachrot	—	40

Viola cornuta, Hornveilchen.

No.		à 20 Gr.	à Port.
		₰	₰
41550	**Viola cornuta** (Purple Queen), blaues Hornveilchen	150	20
41551	—— —— „Perfection", das schönste blaue	150	20
41552	—— —— „White Perfection", das schönste weisse	150	20




No.		à 20 Gr.	à Port.
41553	**Viola cornuta „Admiration"**, das schönste dunkelblaue (s. Abbildung)	150	20
41554	—— —— **Lothringen.** Himmelblau und weiss. Ein reizendes neues Hornveilchen	200	25
41555	—— —— **Papilio**, violettlila, grossblumig	150	20
41557	**Neu!** —— —— **roseo-lilacina**, rosiglila. (Siehe Neuheiten.)	—	40
41558	—— **hortensis perennis. Prachtvolle Mischung Heinemanns neuer perennierender Hybriden.** (Bedding oder Tufted Pansy.) Eine neue äusserst blütenreiche Sorte, deren lebhaftes Farbenspiel und Blumenzeichnung noch in keiner der bis jetzt existierenden aus Samen zu ziehenden Sorten vorhanden ist. Sie sind namentlich gegen Hitze viel widerstandsfähiger als alle anderen Stiefmütterchen, da sie nicht vom Mehltau befallen. Das Farbenspiel und die Zeichnung der einzelnen Blumen wechselt in einer Mannigfaltigkeit, die staunenerregend ist. Sie halten unsern Winter sehr gut aus und schon im März beginnen die alten Pflanzen wieder reich zu blühen	250	25
41560	—— **lutea**, reingelb, niedrig	60	15
41561	—— —— **splendens, grossbl. goldgelb**, für Teppichbeete von höchstem Wert	80	15

XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy Greenhouse- and Stove plants. — Graines de plantes de serre froide, temperée et chaude. — Сѣмена горшковыхъ растенiй.

Erklärung der Zeichen: ♄ = strauchartig, ♃ = staudenartig, ♂ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen, W = Warmhauspflanzen. Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebelpflanzen.






No. 42560. Acacia, Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gr. 40 ₰, à Port. 10 ₰. 1 Sortiment von 6 Sorten 60 ₰ (s. 28402).

No.		à Port. ₰
42480	**Abutilon hybrid.**, ♄ K W prachtv. Farbenmischung. Leicht zu kultivierende, sehr schöne effektvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.	30

Acacia.

42500	**Acacia** albicans, weissblüh Akazie ♄ K	25
42502	—— **armata** ♄ K	15
42508	—— cultriformis, messerförmige ♄ K	25
42512	—— **dealbata**, weissliche ♄ K	15
42518	—— Farnesiana, wohlriechende ♄ K	10
42520	—— Julibrissin, orientalische ♄ K	10
42526	—— leptophylla, kleinblätterige ♄ K	20
42528	—— linifolia, kleinblätterige ♄ K	15
42530	—— longifolia, langblätterige ♄ K	10
42532	—— longissima elegans, elegante ♄ K	15
42534	—— **lophanta** ♄ K	10
42536	—— —— Neumanni ♄ K	10
42538	—— —— **speciosa** ♄ K	10
42540	—— —— —— **nana compacta**	15
42541	—— —— —— magnifica	20
42542	—— **macradenia**, reizende Topfpflanze, blüht mitten im Winter	25
42543	—— Melanoxylon, schwarzholzige ♄ K	15
42544	—— **Nemu.** Diese prächtige Sorte blüht schon als kleines Topfpflänzchen	20
42546	—— **peregrina.** Eine der zierlichsten Sorten mit ganz feiner Belaubung	30
42560	—— **schöne Sorten gemischt** (s. Abb.) ♄ K 20 Gr. 40 ₰	10
42570	**Achimenes, schönste Sorten gemischt** Zw W (s. Abbildung Abteil. Knollen)	40
42572	—— coccinea Zw W	25
	Agapanthus umbellatus, blaue Schmucklilie s. No. 40175.	
42590	**Agave** americana, die 100jähr. Aloe, echt ♃ K	20
42594	—— Verschaffelti	30
42600	—— gemischte Spezies	25
42604	**Amaryllis** hybrida, Bastard-A. Zw W	50
42616	**Angelonia** grandiflora, blaublühend ♄ W	30
42617	—— —— alba, neu!	40
42618	**Anthurium** Scherzerianum grandiflorum W	50
42620	**Ardisia crenulata**, scharlachfrüchtige ♄ W 100 Korn 2 ℳ	30
42625	Aristolochia elegans Schl. W, dunkelpurpurn mit Weiss, sehr schön	30
42629	Asclepias curassavica, Seidenpflanze ♄ K H	15
42630	**Asparagus** plumosus nanus, mit federartig feiner dunkelgrüner Belaubung 100 Korn 5 ℳ, 5 Korn	40
42632	—— —— **robustus.** Von kräftigem und raschem Wuchs, sich leicht verzweigend. Wächst auch bei niederer Temperatur und zeichnet sich dadurch vor allen anderen Sorten aus. Vorzügliche Zimmerpflanze und ertragreichste Sorte für Schnittgrün. 100 Korn 5 ℳ, à Port.	60
42634	—— **Sprengeri.** Schön als Ampelpflanze. Aeusserst wertvoll als Bindegrün (s. Abbildung). 1000 Korn 3 ℳ 50 ₰	30
42638	Azalea indica, prächtigste Hybriden ♄ K	50



No. 42634. **Asparagus Sprengeri.**
1000 Korn 3 ℳ 50 ₰, à Port. 30 ₰.
Oberes Klischee: Als Ampel gezogen.
Unteres „ Blühende Pflanze.

Topfgewächs-Samen:

Begonia hybrida gigantea.

Heinemanns Riesen-Begonien.

Genaue Kulturanleitung für Begonien, leicht verständlich und leicht befolgbar, liegt jeder Bestellung auf Begonien gratis bei.

Der nachstehend offerierte Same eigener Zucht ist von unübertrefflicher Qualität.

Die sämtlichen Sorten resp. Farben meiner Riesen-Begonien sind von ausgesucht schönen Mutterpflanzen geerntet, die in jeder Beziehung musterhaft sind. Sie sind das Resultat sorgfältiger Befruchtung der einzelnen Blumen und liefert deshalb der hier offerierte Samen nur Pflanzen allererster Qualität, die keine Konkurrenz übertreffen kann. Die Mutterpflanzen werden während der Blüte der Sämlinge ausgesucht, und gehe ich dabei mit peinlicher Sorgfalt vor. Namentlich beachte ich, neben gutem Habitus der Pflanze, dass nur Blumen berücksichtigt werden, die möglichst rund gebaut, gross und substantiell sind und deren Blumenstiele so kräftig und dick sind, dass sie ihre Blüten vollkommen aufrecht und dem Beschauer zugewandt tragen. Es wird, wie gesagt, beim Anbau die grösste Sorgfalt verwandt und **deshalb fallen auch meine Begonien vollständig treu aus Samen,** ich betone dies ganz besonders, weil ich aus Erfahrung weiss, dass dies bei den meisten im Handel angebotenen Sorten in der Regel nicht der Fall ist. Alle meine bisherigen Abnehmer sind noch stets höchst befriedigt gewesen mit meinen Lieferungen.

Für den Wert meiner Riesen-Begonien spricht nachstehende Anerkennung von fachmännischer Seite, die sich befindet im:

„Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige.“ Steglitz-Berlin, den 11. Oktober 1902. Es waren semperflorens-Arten in unheimlicher Menge vertreten, auffallend war darunter, ausser bekannteren **Begonia semperflorens magnifica** von F. C. Heinemann, eine hübsche, dunkellaubige Sorte, die ungefähr in der Mitte zwischen Vernon und Teppichkönigin steht, niedriger wie erstere, aber nicht so zwergartig wie letztere. Da ich nun einmal bei den Begonien bin, will ich hier einschalten, dass selbstredend die Knollenbegonien in grossartiger Ausbildung in vielen Einsendungen vorhanden waren, dass ich aber das Beste hiervon und zwar, was einfache, riesenblumige Sorten anbelangt, nicht in der Ausstellung, sondern bei einem Besuch der Gärtnerei von F. C. Heinemann fand. Bei einem Bummel durch Erfurt, bei dem auch der berühmte Dom wenigstens äusserlich einer Besichtigung unterzogen wurde, entdeckten wir am Fusse der Treppen an der Rückseite des Domes ein prächtiges grosses Beet herrlicher, einfacher Knollenbegonien mit der Firma F. C. Heinemann, das veranlasste uns, am andern Morgen dieser Gärtnerei einen etwas eingehenderen Besuch abzustatten, was wir auch durchaus nicht bereut haben. Das alte Grundstück an der „Kohlgrube“ wird jedenfalls, wie dies mit den meisten der noch im Innern befindlichen Gärtnereien Erfurts der Fall ist, der Bebauung zum Opfer fallen, aber weiter draussen, in der Nähe des Auenkellers, hat die Firma eine grosse Fläche Land erworben als neues Grundstück, und hier fanden wir ausser vielem anderen, was uns gefiel, eine ca. 20 ar bedeckende Schattenhalle und unter dieser tadellos schöne, riesenblumige Knollenbegoniensämlinge in reinen Farben, ein herrlicher Anblick; ich hatte einige Zeit früher die Knollenbegonien bei Gebr. Dippe-Quedlinburg gesehen und glaubte da, das Beste, Unübertrefflichste gesehen zu haben — nach dem, was ich aber hier bei F. C. Heinemann erblickte, stiegen mir doch darüber Zweifel auf!

Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen-Begonien.



Ein Teil **meiner Begonien-Kulturen** zur Anzucht von Knollen aus Sämlingen, im Feld unter Schattenhalle.
Spezial-Liste der Begonien-Knollen siehe Pflanzen-Katalog Abteilung Knollen.

No. *42760. **Begonia hybrida gigantea.** Heinemanns unübertroffene Riesen-Begonien in Prachtmischung. 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à **Port. 25 ₰.**
No. 42761. **Ein Sortiment** von 10 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 10 Portionen . 1 ℳ 25 ₰.
No. 42762. **Ein Sortiment** von 5 der schönsten Farben meiner **Riesen-Begonien** in 5 Portionen . . . . 70 ₰.
(Siehe Seite 113.)

Topfgewächs-Samen:

Begonia hybrida gigantea. Heinemanns Riesen-Begonien.



Abbildung der typischen Form meiner Riesenbegonien in $^3/_4$ nat. Grösse.

No. *42760. **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** 100 Knoll. 12 *M*, 10 Knoll. 1 *M* 50 ₰, 1 Gramm 4 *M* 50 ₰, à **Port. 25** ₰.

No. **Begonia hybrida gigantea.** à Port. ₰

42740 **Faust (Samtigpurpurschwarz).** Eine edle Sorte, die in ihrem tiefen gesättigten Rot von keiner anderen Sorte erreicht wird . . . . 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42741 **Lebhaft Rosa.** Eine schöne freundliche Farbe mit besonders grossen Blumen. Sehr frühblühend 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42742 **Reinweiss.** Reichblühend, mit Blumen von tadelloser Form und Haltung . 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42743 **Reingelb.** Diese Sorte habe ich in grösster Vervollkommnung mit schönen runden Blumen in tiefgelber Farbe, die auf kräftigem Stiel getragen werden . . . . 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42744 **Brennendscharlach.** Prachtvolle Sorte für Gruppen mit besonders schön gebauten und riesig grossen Blumen, deren leuchtendes Scharlach die feurigsten Pelargonien bei weitem übertrifft. Sehr frühblühend . . . . 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42745 **Feuerrot.** Allbekannte prächtige Farbe, deren edle Blumen, auf kräftigen Stielen getragen, sehr früh in Flor kommen . . . . . . 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42746 **Lachsrot.** Auffallend schöne Farbenschattierung. 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

42747 **Chamois (abricot).** Eine originelle Farbe, die namentlich im Kontrast mit den anderen des Sortimentes sehr wirksam ist . . . . 10 Knollen 3 *M* 25

42748 **Orangegelb.** Diese Sorte hat edle, sehr grosse Blumen, ihr Gelb gehört zu den jetzt so beliebten modernen Farbentönen . . . . 10 Knollen 3 *M* 25

42749 **Goldorange.** Uebertrifft weit die „Orangegelb". Ist sehr reich- und frühblühend. Ihre Blumen sind vollkommen rund und haben als Eigenart ein ganz dunkles Zentrum. Sehr empfehlenswerte Sorte. 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

*42750 **Zartrosa,** siehe obige Abb. und die Beschreibung in den Neuheiten.

No. à Port. ₰

42754 **Niedrig orangescharlach (Nana orangescharlach).** Gegenüber den anderen Sorten der „Gigantea-Klasse" bleibt diese ganz niedrig und kompakt, aus diesem Grunde ist sie auch zur Topfkultur besonders zu empfehlen . . 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

*42755 **Mammut.** Blüten, Blätter und der Bau der Pflanze überhaupt sind von so riesigen Formen, wie sie im ganzen Begonien-Sortiment bis jetzt nicht gekannt waren. Namentlich aber sind es die scharlachroten Blumen, die in ihrer Grösse und dabei schön abgerundeten Form als das „Non plus ultra" einer Begonien-Blüte zu bezeichnen sind. 10 Knollen 2 *M* 50 ₰ 25

*42758 **Kronprinz** (Brillantkarmin). Die Blumen dieser neuen und aparten Farbe sind sehr gross, werden auf straffem Stiele getragen und erscheinen in reicher Fülle über der üppigen Belaubung. Als Gruppenpflanze ist. Begonia hybrida gigantea „Kronprinz" von unbeschreiblich schöner Wirkung, ihr leuchtendes Brillantkarmin überstrahlt alle anderen Blütenpflanzen . . . . 10 Knollen 3 *M* 30


*42760 **Prachtmischung meiner Riesen-Begonien.** Diese Mischung, „das Non plus ultra", was angeboten werden kann, wird von mir sorgfältig aus **allen obigen Farben** zusammengestellt. Auch der Verwöhnteste wird durch diese Mischung mehr als zufriedengestellt. Besonders empfehle ich auch die Knollenmischung, die nur allererster Qualität ist. (S. Abbildung). 100 Knollen 12 *M*, 10 Knollen 1 *M* 50 ₰, 1 Gramm 4 *M* 50 ₰ 25

42761 **Ein Sortiment** in 10 der schönsten Farben meiner Riesen-Begonien (siehe Abbildung S. 112) à 1 Port. 125

42762 **Ein Sortiment** desgleichen in 5 Farben. (S. Abbildung S. 112). . . . . à 1 Port. 70

Begonia hybr. gigantea cristata,

die bärtige Riesen-Begonie.



Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut (s. Abbildung).

No.		à Port. ₰	No.		à Port. ₰
42800	Scharlach	30	42810	Reingelb	30
42802	Rosa	30	42812	Reinweiss	30
42804	Hellrosa	30	42814	Leuchtend Rot	30
42806	Lachs- od. Salmrot	30	42816	Bicolor. Zweifarbig	30
42808	Kupfriggelb (Orangegelb)	30			

*42820 Obige Farben in Prachtmischung: 10 Knollen 3 ℳ. 25

Begonia hybr. gigantea crispa.

No. 42870. **Gekrauste Riesen-Begonien.**

Blume ²/₃ nat. Grösse.

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse, wie die der „Gigantea-Rasse", auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht. (s. Abbildung).


Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

No.		à Port. ₰	No		à Port. ₰
42840	Purpurn	30	42854	Reinweiss	30
42842	Scharlach	30	42856	Hellrosa	30
42844	Mennigrot	30	42858	Karmin	30
42846	Lebhaft Rosa	30	42870	Prachtmischung vorstehend. Sorten in nur Ia Qualit. 10 Knollen 3 ℳ.	25
42848	Chamois	30			
42850	Lachs- oder Salmrot	30			
42852	Hellgelb	30			

No. *42880.

Begonia hybrida „Mit gelber Mitte".

(S. Abbildung).



Die gelbe Mitte, die sich oft bis tiefgoldgelb färbt, wirkt ganz apart und hebt sich auffällig von dem sie umgebenden mehr oder weniger breiten roten Rande ab. Die Pflanze blüht ungemein reich und früh.

No. *42880 **1 Gr. 6 ℳ, à Port. 25 ₰.**
10 Knollen 3 ℳ, à Knolle 40 ₰.

No. 42890.

Begonia hybrida „Mit weisser Mitte".


Eine reizende Sorte von ganz besonderem Effekt, die auch, bis auf einen verschwindend kleinen Prozentsatz, treu aus Samen kommt. Gleich der „mit gelber Mitte" ist sie ein sehr williger und früher Blüher.

1 Gramm 9 ℳ., à Port. 25 ₰.
10 Knollen 2 ℳ. 50 ₰, à Knolle 30 ₰.

No. 42892 **Begonia hybrida atropurpurea floribunda.** à Port. ₰

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarz-purpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien . . . . . 10 Knollen 2 ℳ. 50 ₰ 25

42895 **Begonia hybrida vittata,** gestreifte Begonien, I. Qualität à Port 25 ₰.



No. 42870. **Begonia hybrida gigantea crispa,** gekrauste Riesenbegonien in Prachtmischung. 10 Knollen 3 ℳ, à **Port. 25 ₰.**

Topfgewächs-Samen:

No. *42900.

Begonia hybr. marmorata „Schmetterling".

(Papilio) (S. Abbildung).



Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der Tat den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht. Sie fällt ganz treu aus Samen. 10 Knollen 3 ℳ, Samen à Port. 25 ₰.

Begonia hybrida globosa.

Reichblühende Miniatur-Begonie.

Diese Begonie bleibt niedrig und kompakt, ihre Belaubung und ihre Blüten gleichen den Gigantea-Sorten in der Form, nur sind beide zierlich klein und graziös, es ist eine reizende Miniaturausgabe der Begonia gigantea. Natürlich blüht sie viel reicher als diese; die Blütenstengel erheben sich dicht gedrängt über das Laub und bilden eine einzige Blumenkugel.

No.		à Port. ₰
42920	**Feuerrote** Miniatur-Begonia . . 10 Knoll. 3 ℳ	25
42922	**Rosa** Miniatur-Begonia . . . . . . 10 — 3 ℳ 50 ₰	25
42924	**Weisse** Miniatur-Begonia . . . . 10 — 6 ℳ	25
42930	Obige **Globosa-Sorten** (Miniatur-Begonien) in gleichmässiger Mischung	25

42950 **Begonia fulgens.** Prachtvolle Gruppen-Begonie.

Diese prachtvolle Begonien-Spezies, der Begonia Baumanni bei weitem vorzuziehen, kann nicht warm genug empfohlen werden. Sie bildet keinen Stamm, sondern ihre Blätter sind grundständig und hoch über denselben trägt sie auf eleganten Stielen ihre reizenden 7—8 cm grossen Blumen, deren glänzendes Karmesin einen prächtigen Anblick gewährt. Die Blüten sind zartduftend . . . . 10 Knollen 3 ℳ 50 ₰ 25

42960 **Begonia odoratissima hybrida.** Diese neue Begonie ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne teerosenartige Geruch . . . 10 Knollen 5 ℳ 30

42962 — — — **flore pleno.** Gefüllte wohlriechende Begonie, in den Färbungen weiss, hell- und dunkelrosa und Chamois. **Neu!** Sie zeichnet sich aus durch teerosenartigen Geruch und aufrechte Haltung der gut gefüllten und geformten Blumen 100

*42990 **Begonia hybrida flore pleno.**

Gefülltblühende Begonien in Prachtmischung. (S. Abb.) Auch meine gefüllten Begonien sind ohne Ausnahme das Resultat sorgfältiger Befruchtung und verwende ich nur die schönsten und neuesten Sorten dazu. Sie variieren in den lebhaftesten Farben und liefern eine tadellose Qualität. Knollen s. Pflanzenkatalog. 40

42996 **Neu!** **Begonia hybrida fimbriata fl. pl. gemischt.** Siehe Neuheiten 50

43100 — — **fl. pl. Kamellien-Begonie.** Siehe Neuheiten 60



No. 42990. **Gefülltblühende Begonien** in Prachtmischung. à Port. 40 ₰.

Begonia semperflorens.

Die zur „semperflorens-Klasse" gehörigen Begonien haben keine knollige Wurzel. Sie wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollen-Begonien. Ihres graziösen Wuchses wegen sind sie sowohl als Topfpflanzen, wie auch als Gruppen- und Einfassungspflanzen für den grössten wie für den kleinsten Garten von grossem Wert.

No.		à Port. ₰
43150	**Vernon,** dunkellaubig . . . . 1 Gr. 75 ₰	20
43152	**foliis aureis,** mit goldgelber Belaubung 1 Gr. 1 ℳ	20
43153	**Goldkönig.** **Neu!** Die Blätter sind klein und rundlich, goldgelb und mit einem roten Rand umgeben, der sich im Freien in voller Sonne verbreitert und natürlich auch in der Färbung intensiver wird. Die Pflanzen wachsen kräftig, werden ca. 30 cm hoch und sind reich durchstellt mit karmesinroten Blumen und Blütenknospen	70
43154	**Erfordia,** von zierlichem Wuchs und grossem Blütenreichtum . . . . 1 Gr. 9 ℳ	30

43158 **gracilis rosea** (s. Abb.). Etwas niedriger als Erfordia. Die Blüt. haben ein dunkles und leuchtendes Rosa, sowohl für Gruppen als auch als einzelne Topfpflanze von unschätzbar. Werte. Meine Qualität ist ganz echt. 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰ 25

43160 — **Feuerball.** Die leuchtendste Varietät dieser wertvollen Gruppenbegonie. **Neu!** . . 50

43162 — **alba,** weiss. 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰ 25



No. 43158. **Begonia semperfl. gracilis rosea.** 1 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. 25 ₰.

43166 **hybrida flore pleno.** Neue, gefülltblühende Spielarten der beliebten semper florens-Begonien. Sie variieren von reinweiss bis tief dunkelrot 30

43168 Zulukönig, mit schwarzpurpurner Belaubung 30

43170 **Vulkan.** Gleichmässig und kompakt wachsend, dunkle Belaubung, glühend scharlachrote Blumen mit goldgelber Mitte 25

*43172 **magnifica.** Die dunkelste aller semperflorens-Sorten, die treu aus Samen fällt. Siehe Neuheiten. à starke Portion 40

Topfgewächs-Samen:

No. **Begonia semperflorens:** à Port. ₰

43174 **Bertha Bofinger.** Niedrig und kompakt, mit lebhaft grüner Belaubung u. dunkelrosa Blüten 1 Gr 2 ℳ 25
43176 **Helene Bofinger.** Wie die vorhergehende niedrig u. kompakt wachsend m. reinweissen Blüten 1 Gr 75 ₰ 20
43178 **grandiflora carminea.** Diese Sorte ist sehr grossblumig, hat oft Blüten bis 5 cm im Durchmesser, die leuchtend karminrot sind . . 1 Gr. 1 ℳ 20
43180 **Vernon doré.** Niedrig m. dunkl. goldgelb schattiert. Blättern 30
43182 — **compacta.** Ganz niedrig, dunkellaubig, mit leuchtend roten Blüten . . . . . 1 Gr 4 ℳ 25
43184 — — fl. pl. (Bijou od. Little Gem), gefülltblühende Teppichkönigin. Sehr schöne Neuheit à 1/4 Gr. 3 ℳ 30
43190 **Begonia semperflorens, gemischt.** Diese Mischung enthält viele noch nicht im Handel befindliche Varietäten u. ist für den Liebhaber das schönste, was es gibt 1 Gr. 40 ₰ 20
43192 — **Schmidti,** weissblühend guter Winterblüher . 25
43194 — — **rosea.** Diese neue rosablühende Varietät ist für den Winterflor die allerdankbarste Begonie u. ihrer leicht. Kultur halber dem Liebhaber sehr zu empfehlen 60

Neu!

*43210 **Begonia Rex,** buntblätterige Blatt-Begonie, Prachtmischung 50
43212 — — **-diadema,** neue Hybriden 75
43216 **Bocconia** frutescens, schöne Dekorationspflanze ♄ K 50
43218 Boehmeria nivea, Chinagras K 25
43219 — **tenacissima** K 40
43222 **Boronia** megastigma, wohlriechend, braun . . . 40
43224 Bouvardia Jacquini 50


43225 **Cacteen, viele Sorten gemischt ♃ W** . . . . . . à Pt. 30
43226 **Ein Sortiment von 6 schönen Echinocactus-Sorten** 75
43227 **Ein Sortiment von 12 schönen Echinocactus-Sorten** 150
43229 Ein Sortiment von 12 schönen Cacteen-Spezies aller Gattungen 200

*43230 Caladium bulbosum, **neueste buntblätterige Hybriden.** Sehr feine und prächtige Blattpflanzen fürs Warmhaus à Port 75

Calceolaria hybrida,

No. **grossblumige Calceolarien.** à Port. ₰

43232 Calceolaria hybrida, grossblumige getigerte 50
43233 — — getuschte 50
43234 — — **Olympia.** Leuchtend goldgelber Grund mit tiefdunkelrot getuscht 50



*43236 **Calceolaria hybrida, getigerte und getuschte gemischt** (s. Abbildung) 50
43238 — — halbhohe getuschte 50
43240 — — — getigerte 50

Calceolaria rugosa.

43251 Calceolaria rugosa hybrida, schöne grossblumige Hybriden 50
43253 — — — **„Goldregen"**, ganz prachtvolle Varietät für Teppichbeete, ist vollkommen übersäet mit Blumen und blüht willig im ersten Jahre 75

Die Rugosa-Calceolarien sind prachtvolle Gruppenpflanzen.

43261 Calla aethiopica, Drachenwurz ♃ K 20
43265 **Camellia japonica,** gefüllte gemischt 100 Korn 1 ℳ 75 ₰ 30
43267 — — **simplex,** einf., zu Unterlagen 100 Korn 1 ℳ 20

Canna Blumenrohr: ♄ K

à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

43290 Canna gigantea 60 20
43292 — **indica** 40 15
43294 — metallica 100 30
43296 — variegata 140 40

Nr. à 20 Gr. à Port. ₰ ₰

43300 **Canna** Warszewiczi 60 20
43308 — zebrina 60 20
43310 — **Ein Sortiment von 6 schönen Sorten** . . — 75
*43314 — **Schöne Sorten gemischt** 20 10
*43316 — **Dunkellaubige Sorten gemischt** 40 15

Canna Crozy.

à 20 Gr. à Port ₰ ₰

43322 **Prachtmischung der neuesten Crozy-Canna** . . . 40 20
43324 **Mme. Crozy,** sehr schön . . 60 20
43325 **Alphonse Bouvier,** dunkelblutrot 80 25
43326 Kaiser Wilhelm II. . . 60 20
43327 **J. D. Cabos,** dunkellaubig mit tieforange Blumen 60 20
43329 **Präsident Carnot** 60 20
43330 **Königin Charlotte,** prachtvolle Neuheit, gehört unstreitig zu d. blühwilligsten Sorten . 60 20



43350 **Carica Papaya,** Melonenbaum W . . . . . — 40
Centaurea, siehe Abt. Stauden No. 40408 u. a.
43360 Chorizema ilicifolium ♄ K . . . . — 50
43369 **Chrysanthemum** indicum, grossblum. gefüllte in Prachtmischung. Diese Mischung enthält nur die reinsten Varietäten dieser beliebten Herbstblume ♃ K . . . . — 30
43375 — — **(japonicum) frühblühende,** zeitig im Frühjahr ausgesäet und mehrmals in grössere Töpfe verpflanzt, blühen diese Chr. bereits im Herbst in den schönsten Formen und Farbenspiel . . . . — 50
43378 — **frutescens,** beliebte weisse Marguerite . . — 20

Cineraria hybrida

von einer vielfach gekrönten Sammlung, in den mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen. à Port. ₰

*43380 **Cineraria hybrida, hohe Sorten in Prachtmischung** à 1 Gr. 2 ℳ 50
43384 — — **nana,** Zwergsorten in Prachtmischung à 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰ 50
43386 — — — **azurblau,** hübsche Farbe, ganz konstant, niedrig, ausgezeichnete Marktpflanze 60



*43390 **Cineraria hybrida grandiflora maxima** (s. Abbildung). **Heinemanns Prachtmischung von den grösstblumigen, deren einzelne Blüten oft über 7 bis 8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen.** Die Qualität dieser Mischung, Originalsame meiner eigenen Zucht, kann nicht übertroffen werden 60

Topfgewächs-Samen:

No. à Port.

43392 **Cineraria hybrida grandiflora.** Nachgeb. gute Qualität . à 1 Gr. 3 ℳ 50 ₰ 50
43394 —— —— —— **nana.** Niedrig grossblumig, prachtvoll gemischt 60
43395 —— —— —— **kermesina,** mit tief karmesinroten gross. Blumen, äusserst effektvoll 75
43396 —— —— —— **sanguinea,** neue dunkelblutrote . . . 75
43397 —— —— —— **Fin de siècle,** Farbe altrosa, sehr modernes Kolorit 75
*43401 —— —— plenissima, gefüllte Sorten in Prachtmischung 50
43402 —— **stellata.** Diese hervorragende Neuheit bitte unter der Liste der Neuheiten nachzuschlagen. à 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰ 40

43403 **Cineraria maritima** mit silberweissen Blättern ♃ K, bekannte Teppichbeetpflanze . . 20 Gr. 40 ₰ 10
43404 —— —— **candidissima** . . . . 20 Gr. 60 ₰ 15
43405 —— —— **„Diamant“,** mit reinweissen Blättern die schönste . . . . . 1 Gr. 40 ₰ 25

43407 **Cissus** antarctica, südliche Klimme Schl K 40
*43408 Clianthus Dampieri, scharlachrot ♃ K, eigene Ernte . . . 60
43410 —— puniceus, dunkelrot ♄ K 40
43415 **Clitoria** ternatea, blaue Schamblume Schl. W 20
43420 **Clivia** (Imantophyllum), bekannte schönblühende Zimmerpflanze . . . 10 Korn 3 ℳ, à Port. 3 Korn 100
43425 **Coffea arabica, Kaffeebaum** ♄ W 10 Früchte 3 ℳ 25 ₰ 25

Coleus hybridus. Колеусъ.

Jede Portion wird ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig befruchtet wurden, reproduzieren.

No. à Port. ₰

43435 Coleus hybridus, **Prachtmischung** à 1 Gr. 1 ℳ 50 ₰ 30
43436 —— —— macrophyllus, ausschliesslich grossblätterige Sorten in schönster Mischung 1 Gr. 2 ℳ 30
43438 —— —— —— nanus Zwerg-Coleus mit grossen Blättern, neu! Prachtmischung . . . 30
43440 —— —— —— **ornatus.** **Neu!** Die Blätter sind in wundervollster Weise unregelmässig gefleckt und marmoriert in den feinsten Nüancen von schwarzpurpurn, blutrot, karmin und rosa abwechselnd durchsetzt mit weiss, grün, gelb und braun Treu aus Samen 50

43450 Convolvulus mauritanicus, Ampelpflanze ♃ K 20 Gr. 120 ₰ 20
43456 **Cyclamen** europaeum, Alpenveilchen ♃ K 40

Cyclamen persicum,


Alpenveilchen. Альпійская фіалка.

43465 **Cyclamen** persicum in den prächtigsten Färbungen gemischt . . . . 20 Gr. 5 ℳ 50 ₰ 30



*43470 **Cyclamen persicum giganteum (universum** (s. Abb.), **prächtige ausserordentlich grossblumige Gattung im schönsten Farbenspiel. Feinste Qualität** . . . 100 Korn 1 ℳ 50
43471 —— —— —— nachgebaute gute Qualität 30
43472 —— —— —— **sanguineum, neues blutrotes** 50
43473 —— —— —— **odoratissimum album.** Wohlriechend, reinweiss . . . 50
43474 —— —— —— roseum magnificum, zartrosa mit dunklem Auge 50

43476 **Cyclamen persicum giganteum,** weiss mit rotem Auge. Kräftig wachsend, reichblühend . 50
43477 —— —— —— **salmoneum.** Die leuchtend lachsroten Blumen sind unter den Riesen-Alpenveilchen etwas ganz Neues . . . . 5 Samen 40
43478 —— —— —— **fl. pl. Neue gefülltblühende** in schönem Farbenspiel 50



43479 —— —— —— **„Rokoko“** (s. Abbildung). **Neu!** Wenn das Schmetterlings-Cyclamen (Papilio) durch seine schönen Blumen wohl bemerkenswert war, so hatte es den grossen Fehler, einen hässlichen Bau der Pflanze zu besitzen, verbunden mit geringer Blühwilligkeit. Im Gegensatz hierzu bildet **„Rokoko“** starke, regelmässig kompakt gewachsene Pflanzen, die ein prachtvolles Bukett grosser auf langen, straffen Stielen stehender Blumen dem Auge bieten. — Die Blumenpetalen sind meist nicht aufgerichtet u. zurückgeschlagen wie bei Papilio, sondern bilden eine grosse, runde flache Blume. Petalen sind fein gewellt und gekräuselt. Reinweiss mit dunklem Auge; dunkelrot u. rosa sind die am meisten hervortretenden Farben 50
*43480 —— —— **fimbriatum „Papilio“,** (Schmetterlings-Cyclamen) 75
43481 —— —— —— **cristatum, Bush Hill Pioneer,** m. bärtigen Petalen, ähnlich d. bärtig. Riesenbegonien 5 Korn 60
*43482 **Dahlia variabilis fl. pl.** Juarezi, Kaktus-Dahlien. Prachtmischung schönst. Varietäten, oft neue Sorten erzeug. 40
Dahlien, einfache siehe Seite 74
43486 **Datura arborea.** Wertvolle Dekorationspflanze, im Winter prachtvoll blühend ♄ W 40

43493 **Desmodium gyrans, Telegraphen-Pflanze. Hochinteressante Pflanze, die sich unter dem Reiz des Sonnenlichtes bei genügender Wärme mit ihren Blättchen in stetiger Bewegung befindet. Kultur auf dem Beutel** . . . . 15 Korn 25

43495 Diseınma coccinea, scharlachrot Schl. W 50
43499 **Dracaena** australis, Drachenbaum ♄ W 40
43501 —— **Draco, sehr schön** ♄ W 20
43503 —— **indivisa** ♄ W 30
43510 —— Mischung vieler Sorten 50
43512 Echeveria secunda 50
43514 —— metallica 75
43515 —— De Smetiana, entschieden die feinste und schönste. 60
43518 —— hybrida, schöne Hybriden in Prachtmischung . . . 50
43520 **Epacris, beste Mischung** ♄ K 50
43530 **Erica, schönste Kap-Spezies gemischt** 30
43532 —— **winterharte** echte immergrüne **Heidesträucher.** Diese reizenden Heidesträucher blühen den ganzen Sommer hindurch in den lebhaftesten Farben und den verschiedensten Formen der Blüten 50
43537 **Erythrina** Corallodendron, echt ♄ W 40
43539 —— **crista galli,** dunkelkirschrot ♄ W 30
43541 —— **Hendersoni** ♄ W 35
43550 **Eucalyptus** amygdalina ♄ K 20 Gr. 1 ℳ 60 ₰ 25
43551 —— citriodora, sehr wohlriechend, selten, leicht wachsend 40
43552 —— globulus . . . . 20 Gr. 2 ℳ 20 ₰ 25
43554 —— obliqua, schiefwachsender 20
43556 —— robusta, grosser 25
43558 **Eupatorium petiolare.** (Siehe Neuheiten) 60
43560 **Exacum affine, reizendes, wohlriechendes Topfgewächs mit dunkellila Blumen** 25
43568 Ferdinanda eminens, schön ♄ K 40
43570 **Freesia hybrida.** Weissblühendes, wohlriechendes Zwiebelgewächs. Sehr leicht aus Samen zu ziehen . . . . à 20 Gr. 40 ₰ 10
43592 **Genista** canariensis, wohlriechender Ginster ♄ K . . 25
43594 —— florida ♄ K 30

Gesneria. Геснерія.

43601 **Gesneria** macrantha, glänzend scharlach 15
43605 —— **robusta perfecta.** Neue prachtvolle Gesneria 40
43607 —— —— —— Reinweiss 50
43608 —— —— —— Reingelb 50

Fuchsia hybrida.

Фуксія.

No.		à Port. ₰
*43585	**Fuchsia hybrida**, einfache und gefüllte in Prachtmischung, sicher gute Resultate ergebend	50
43588	— **splendens grandifl.** Eine leicht aus Samen zu ziehende dankbar blühende Fuchsie. Die elegant hängenden Blumen sind prächtig korallrot mit grün Blütenspitzen (s. Abbildung) . .	50
43589	—— coccinea ½ K	25
43590	—— **fulgens** ½ K	20
43591	—— —— **Präsident Goselli.** Blüht schon 5 Monate nach der Aussaat. Die intensiv mennigroten Blumen erscheinen in reicher Fülle zwischen der krättigen Belaubung, die glänzend violettrot überhaucht ist	50

No. 43588. **Fuchsia splendens grandiflora.** à Port. 50 ₰.

Gloxinia.

Jeder Bestellung auf Gloxinien und andere Gesneriaceen gebe ich eine ausführliche und leicht zu befolgende Kultur-Anleitung gratis bei.

Gloxinia hybr. grandifl.,
Heinemanns Einführungen und Züchtungen.

No. à Port. ₰

*43610 **Leopardierte und getigerte in feinster Mischung** (s. Abb.). Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von **keiner** Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird. Knollen 10 St. 4 ℳ, à St. 50 ₰, 1 Gr. 3 ℳ. 25

43611 **Venosa.** Prachtvoll, grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. 1 Gr. 4 ℳ 50 ₰ 25

No. à Port. ₰

43612 **Tricolor.** In dieser Klasse finden sich die leuchtendsten Farben, ihre Zusammenstellung auf den einzelnen Blumen ist oft überraschend schön. Sehr empfehlenswert. 25



43614 **Prachtmischung meist ein- und zweifarbiger Blumen** (s. Abb.). Diese schöne Mischung besteht aus den Samen von einfarbig dunkelviolett-, kirschrot-, weiss-, rosenrot- etc. blühenden Pflanzen und ist ein herrliches Gegenstück zu der Mischung leopardierter und getigerter. Säml.-Knöllchen 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, 1 Gr. 3 ℳ. 25

Vorstehende Abbildung zeigt Sämlinge der Mischung 43614 und verdanke ich die Photographie der Güte des Herrn H. P . . . . . in Zeuthen.



No. à Port. ₰

43615 **„Prinzessin Maud"** (s. Abb.). Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtendhellkarmin und verdunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violettpurpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben . . . . Knollen 10 St. 6 ℳ, à St. 75 ₰ 25

43616 **Neue rosenrot leopardierte.** Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Knollen 10 Stück 5 ℳ, à Stück 60 ₰ 25

43617 **Schneekönigin (Reinweiss).** Die Blumen sind sehr gross, tadellos weiss, aufrecht stehend. Pflanzen mit einem Bukett von 40—50 gleichzeitig geöffneten Blumen sind gar nichts Seltenes. Knollen 10 Stück 4 ℳ, à St. 50 ₰ 25

43618 **Auguste Victoria.** Diese Varietät, zu der Tricolor-Klasse gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete Gloxinie. 30

43619 **Prinzess Victoria Luise.** Wunderschön gezeichnete Blumen. Das Rotviolett des Schlundes geht auf den einzelnen Blumenblättern in ein eigenartiges effektvolles Blau über, das wiederum von einem weisslichen schmalen Rand abgegrenzt wird. 50


43620 **Othello.** Grossblumig, samtig-schwarzviolett . . . 30

*43621 **Coquette.** Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet und gelbschlundig, das Farbenspiel auf den verschiedenen Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot. Die Zeichnungsfarbe ist oft kräftig aufgetragen oder auch nur leicht getuscht, so dass zarte liebliche Nüancen mit tiefen Farbentönen abwechseln. Knollen 10 St. 4 ℳ 50 ₰, à St. 50 ₰, 1 Gr. 7 ℳ 50 ₰ 25

43622 **Grossherzogin von Weimar.** Hellscharlach mit weissem Rand. Siehe Neuheiten 50

Topfgewächs-Samen:


Gloxinia hybr. gigantea.



No.		à Port. ₰
43623	**Gloxinia hybrida gigantea in Prachtmischung.** Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. 10 Stück 2 M. 50 ₰, a Stück 30 ₰, 1 Gr. 4 M. 50 ₰	25
43625	**Cyclop** ist leuchtendkarmin, im Schlunde fein purpurn punktiert, die ganze Blume ist mit einem breiten, weissen Rand umsäumt . . . . 10 Knollen 3 M., à Knolle 40 ₰	25
43627	**Goliath** ist prachtvoll purpurviolett, nach dem die Blume umgebenden weissen Rande zu geht sie in ein lichtes Himmelblau über . . . 10 Knollen 3 M., à Knolle 40 ₰	25
43628	**Undine.** Die riesig grossen Blumen sind wasserblau mit reinweissem Schlund. Die einzelnen Blumenblätter sind schön übereinandergelegt und an den Rändern schön gewellt	50

Gloxinia hybr. crassifolia.

Mit kräftigen dickfleischigen Blättern.



*No. 43632 **Kaiser Friedrich.** Leuchtend rot mit weissem Rand. Knollen 10 Stück 4 M., Stück 50 ₰, 1 Gr. 5 M., à Port. 25 ₰.

Aus meinem Gloxiniensamen erzogene Pflanze von H. E. Str . . . . . in Morchenstern.

Gloxinia hybrida crassifolia:


No.		à Port. ₰
*43629	**Königin Victoria.** Diese Sorte repräsentiert die beste weisse Gloxinie. Ihre atlasweissen, wohlriechenden Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen, echten „crassifolia"-Belaubung. Von allen Gloxinien meiner umfangreichen Kulturen ist sie am leichtesten zu kultivieren. Knollen 10 Stück 3 M., à Stück 40 ₰	40
43630	**Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte.** Uebertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbig roten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi des rouges etc.). Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 ₰, 1 Gr. 6 M.	25
*43632	**Kaiser Friedrich,** „Leuchtend rot mit weissem Rand" (Heinemann 1890). Die herrlichen, vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtend scharlach mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand (siehe Abb.) Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 ₰, 1 Gr. 5 M.	25
43633	**Kaiser Wilhelm,** „Dunkelviolett mit weissem Rand" (Heinemann 1890). Sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich" und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Knollen 10 Stück 4 M., à Stück 50 ₰, 1 Gr. 5 M.	25
*43634	**Gloxinia hybrida crassifolia, Prachtmischung nur aufrechtblühender Crassifolia-Sorten.** Diese hochfeine Mischung empfehle ich den Liebhabern der „Crassifolia-Klasse" aufs wärmste, sie ist in jeder Beziehung erster Qualität. Knollen 10 Stück 2 M. 50 ₰, à Stück 30 ₰, 1 Gr. 3 M.	25

43648 **Gossypium herbaceum,** Baumwollenstrauch ♃ W 20 Gr. 20 ₰ 10



No. 43650. Grevillea robusta.
20 Gr. 2 M., à Port. 25 ₰.

No.		
43650	**Grevillea robusta** ♄ H (s. Abb.), leicht aus Samen zu ziehende, reizende Zimmerpflanze. 20 Gr. 2 M.	25
43652	Habrothamnus aurantiacus ♄ K . .	25
43653	—— elegans, zierlicher ♄ K . . .	40
43655	**Hedychium** Gardnerianum ♄, wohlriechend; Knollen davon s. Pflanzen-Katalog. 10 St. 4 M.; 1 St. 50 ₰. . . .	30
*43656	**Heliotropium** hybridum, die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille)	25
43658	—— **incanum hybridum.** Neue riesenblumige Rasse, blüht ganz willig im Aussaatjahre schon und hat einen feinen Geruch. Ins freie Land gepflanzt, erreichen seine Dolden oft einen Durchmesser bis 40 cm. **Ist synonym mit Heliotr. „Mammut",** das 1901 als Neuheit von anderer Seite gebracht wurde . . .	35
43669	**Hibiscus** coccineus, dunkelroter ♃	20
43671	—— macrophyllus ♄ W	50
43673	—— mutabilis ♃ K	25
43675	—— puniceus ♃ K	30
43677	—— rosa sinensis, gemischt ♃ K	50
43680	—— „Sonnenuntergang". Prächtige grossbl. Sorte. Gelb	30
43682	—— Manihot. Wunderhübsche Topfpflanze, leicht aus Samen heranzuziehen	20
*43687	**Impatiens** Sultani	40
*43688	—— —— hybrida, neue Hybriden, sind sehr leicht aus Samen zu ziehen, wachsen kräftig und blühen leicht.	30
43690	—— —— —— nana. Neue, niedrig bleibende Varietäten. Reiches Farbenspiel	30
43695	Indigofera Dosua, dunkelrosenrot ♄ K	20
43705	Isoloma hirsutum multiflorum, reichblühend, sehr zu empfehlen	50
43711	Jochroma coccinea, scharlachrot ♄ W	40
43715	**Kennedya** bimaculata, violette ♄ Schl K	30
43717	—— macrophylla ♄ Schl K	40
43721	—— ovata alba, weisse ♄ Schl K	30
43727	—— rubicunda, dunkelrote ♄ Schl K	30
43738	**Lantana hybrida,** vorzüglich schöne Sorten gemischt ♄ K . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
43740	—— —— **nana,** neue Zwergsorten, gemischt 20 Gr. 80 ₰	15
43750	**Lapageria rosea,** prachtvolle Schlingpflanze 10 Korn	40
43755	Laurus Camphora, Kampferbaum	20
43764	**Libonia** floribunda, rot- und gelbblühend	60
43770	Lisianthus Russellianus, hellviolett ♃ W	50
43777	**Lophospermum** coccineum, Schl K scharlachrot .	50
43779	—— scandens Schl K	30
43782	**Lotus peliorhynchus.** Reizende Ampelpflanze mit feiner silbergrauer Belaubung und scharlachroten Schmetterlingsblumen	60
43788	Mandevillea suaveolens, wohlriech. Mandel ♄ Schl K .	20
*43799	**Medeola** asparagoides, Girlandenstrauch Schl K 20 Gr. 1 M. 20 ₰	25
43804	Melianthus major, siehe Blattpflanzen.	
43818	Methonica superba (Gloriosa), prächt. Schlingpfl. W	75
43827	**Mimosa pudica,** schamhafte Sinnpfl. ♄ W 20 Gr. 60 ₰	15
43834	**Montbretia** crocosmiaeflora, neue Varietäten gemischt (Knollen siehe Pflanzenkatalog).	40



Obige **Musagruppe** enthält 3½ Meter hohe Pflanzen von: **Musa Ensete und Musa religiosa** No. 43845.

No. à Port. ₰

43840 **Musa** Ensete (s. Abb.), d. prächtigste u. dekorativste Banane W . . . . 100 Korn 3 ℳ. 25
43841 —— rosacea, mit weissem Stamm- und Blätteranflug 40
43842 —— Martini, prachtvoll 50
43843 —— **Sumatrana, sehr schön gezeichnet, entwickelt sich schnell und leicht. Eine der besten Spielarten** . . . . 100 Korn 2 ℳ. 30
43845 —— **religiosa.** Die Fetisch-Banane. Sehr zähe feste Blätter, gedrungen wachsend mit aufrechter Belaubung. Gegen Wind sehr widerstandsfähig. 100 Korn 2 ℳ 50 ₰ 40
43847 —— Arnoldiana. Diese ist im Wuchs der M. religiosa noch bedeutend überlegen. Ihre Blätter können eine Länge von 2½ m und eine Breite von 70 cm erreichen. Dabei sind sie noch unempfindlicher gegen den Wind als die jener . . . . . 2 Korn 80
43848 **Naegelia hybrida. Von meinen prachtvollen Hybriden gesammelt**, gemischt 50
43850 **Nerium** Oleander, verschied. Sorten K . . 20 Gr. 40 ₰ 10
43852 **Nertera** depressa, niedliche Miniaturpflanze mit korallenähnlichen Beeren übersäet 40
43856 **Nierembergia** frutescens, lila ♄ K 15
43861 **Passiflora** coerulea, Passionsblume ♄ Schl W . 20
43865 —— **edulis, essbare weisse** 30

43872 **Pelargonium hybridum, grossblumige englische Prachtsorten** gemischt K 60
43873 —— **nanum,** niedrige, frühblühende, grossblumige, englische (Bürgersche) 100
*43878 —— **Scarlet oder Zonale, alle Sorten** meines reichhaltigen Sortimentes gemischt 25
43880 —— —— buntblätterige Spielarten, schön gemischt . 40

43890 **Phormium** tenax, neuseeländischer Flachs, sehr dekorative Zimmerpflanze ♃ K 20
43892 —— —— fol. variegatis 40

No. à Port. ₰

43896 Pilea callitrichoides, Feuerwerkspflanze 50
43898 **Plumbago** capensis, reizender blauer Winterblüher 50
43900 Poinciana Gilliesi, prächtig ♄ K 20
43902 —— **pulcherrima,** niedrige 20
43912 **Poinsettia** pulcherrima, prächtige ♄ K, 100 Korn 5 ℳ. 60
43922 Polygala grandiflora superba, Kreuzblume ♄ W . . . 40
43926 —— speciosa 40

Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffener Winterblüher.

Fimbriata, mit gefransten Blumen.

43928 **Rêve d'or.** Die erste gelbe Chineserprimel. Es wird dieser neuen Farbe grosser Wert beigelegt und habe ich mir deshalb Originalsaat des Züchters zugelegt, die ich zu Versuchen bestens empfehle. **Neu!** 60
*43930 **coccinea,** feuerrote 40
*43931 **alba,** weisse 40
43933 **kermesina,** lebhaft dunkelrote 40
43934 —— **violacea,** eigenart Rot eine d. schönst. Primeln 40
43935 **Karfunkelstein** (rouge vif étincelant). Feurig blutrot mit Samtglanz, kräftig wachsend und über dem Laube blühend, leuchtend wie die bekannte Rose „General Jacqueminot“ Es ist dies die beste rote Primel, die bis jetzt existiert. 50
43936 striatiflora mit reizend gezeichneten Blumen 40
43937 punctata elegantissima, prachtvolle Primel 50
*43938 **coerulea,** neue blaue 50

43940 **gefranste, schönste Farben gemischt** 30
43941 —— schönste Farben gem., à 1 Gr. 2 ℳ, doppelte Port 50
43942 **Ein schönes Sortiment** Chineser Primeln in 6 der feinsten Sorten . . . 1 50

43945 **erecta** rubra, robuste dunkelrote 50
43946 —— alba, robuste weisse 50
43948 —— **in schöner Mischung** Die „Erecta“-Sorten zeichnen sich durch hochfeine Blumen und kompakten Bau aus 40
43949 **Standard.** Eine hervorragende grossblumige Mischung Primeln von unübertrefflicher Qualität. In dieser Mischung ist das Schönste, was an Primeln überhaupt angeboten werden kann. (s. Abb.) . . . . 1 Gr. 4 ℳ. 60

Primula chin. fimbriata filicifolia,

gefranste, farnkrautblätterige, robuste Sorte.

43950 alba, weisse 40
43951 rubra, purpurkarminrote 50
43952 mutabilis, sehr schön, besitzt das schönste Rot im ganzen Sortiment 40
43956 gigantea alba, eine der besten weissen Primeln mit Riesenblumen 40
43957 **Prachtmischung farnkrautblätteriger Sorten** . . . . à 1 Gr 3 ℳ 40

Primula chin. fimbriata gigantea.

Die Riesen-Primeln sind kräftige, üppig wachsende Pflanzen mit sehr grossen Blumen. Die hierunter aufgeführten sind die besten, eine **Elite-Auswahl** von dem, was bis jetzt existiert und die wohl kaum von anderer Seite in solcher Güte offeriert werden können.

No. à Port. ₰

44200 **Reinweiss** 60
44202 **Fleischfarbigrosa** 60
44203 **Blau** 60
44205 **Rot mit Kupferglanz** 60
44206 **Lichtrosa mit Karmin und Lila punktiert** 60
44210 **Riesen-Primeln, obige Farben gleichmässig gemischt** . . . . 1 Gr 5 ℳ 50


Primula chin. fimbriata plena.


gefranste gefülltbl., einen grossen Teil gefüllter Blumen bringend.


No. à Port. ₰

43961 alba plena, weissgefüllte Primel 75
43962 coccinea plena, gefüllte feuerrote, kommt ziemlich treu aus Samen 75
43963 coerulea plena, blaue gefüllte 75
*43965 **Prachtmisch gefüllter Primeln** (s. Abbildung S. 121) . . . . 1 Gr 6 ℳ. 60

No. 43949. **No. 43949.**







Primula chinensis fimbriata „Standard“ à Port. 60 ₰.

Prachtvolle Elitemischung à Port. 60 ₰.

Andere Primula-Sorten.

No. à Port. ℳ. ₰

43976 **Primula stellata alba.** Diese neue Primel hat einen lockeren zierlichen Bau, dunkle Belaubung mit weissen Blüten. Reichblühend und höchst wertvoll . . . . — 30

43978 —— **gemischt.** Diese neue Primelrasse von graziösem Bau blüht in lockeren aber blütenreichen Blumendolden hoch über dem Laube und ist entgegen den bekannten Chineser-Primeln von grösster Widerstandsfähigkeit und leichterer Kultur . . . — 40


*43979 — **obconica.** Bekannte reichblühende Primelart. 1 Gr. 60 ₰ à Port. ℳ. ₰ — 25

43980 —— **flore pleno.** Eine gefülltblühende Abart dieser beliebten Primel . . . . — 50

43981 —— **oculata.** Eine ganz neue reizende Sorte mit dunkelgeäugelten Blumen . . . . . . — 50

43982 —— **compacta.** **Neu!** Wächst ganz gedrungen und trägt ihre zahlreichen rosa und lila gefärbten Dolden auf kurzen, straffen Stielen . . . . — 60

No. 43991. **Primula Forbesi compacta.** 1 Gr. 3 ℳ., à Port. 30 ₰.



No. 43987. **Primula obconica grandifl. fimbriata.** 1 Gr. 1 ℳ. 20 ₰, à Port. 30 ₰.

No. à Port. ℳ. ₰

43983 **Primula obconica grandiflora hybrida** (s. Abb.) Prachtmischung neuer Varietäten mit **grossen** runden Blumen. 1 Gr. 80 ₰ — 25

43984 —— —— kermesina. Reichblühend mit gut geformten grossen Blumen auf grossen Dolden. 1 Gr. 2 ℳ. — 30

43985 —— —— —— rosea, grossblumig lebhaft rosa. 1 Gr. 1 ℳ. 25 ₰ — 25

43986 —— —— —— **carminea.** **Neu!** Bringt schöne Dolden grosser Blumen die das lebhafteste Karmin aufweisen, was bis jetzt erreicht wurde . . . . 1 —

43987 —— —— —— **fimbriata**, mit gefransten Blumen. Ebenso grossblumig als die übrigen (s. Abbildung) . . . . 1 Gr. 1 ℳ. 20 ₰ — 30

No. à Port. ℳ. ₰

43991 **Primula Forbesi** compacta. **Die sogenannte Baby-Primel. Eine ganz reizende Topf-Pflanze mit überaus reichem Blütenstand.** Im Frühjahr ausgesäet blüht sie das ganze Jahr hindurch mit ihren zierlichen aparten Blümchen (s. Abbild.) 1 Gr. 3 ℳ. — 30

43992 —— **floribunda grandiflora isabellina.** Reichblühende schöne Primel . . . . — 40

43994 **Rhodochiton** volubile, windendes Rosenkleid ♄ K Schl . . . . — 30

43995 Rhododendron arboreum hybridum, baumartige Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt ♄ K . . . . — 30

43999 **Rivina humilis**, mit leuchtend roten Beeren ♄ W. . . . . à 20 Gr. 2 ℳ. 20 ₰ — 30

44003 Rochea falcata, prachtvoll blühende Succulente . . . — 30



No. *43965. **Prachtmischung gef. Primeln.** 1 Gr. 6 ℳ., à Port. 60 ₰. (s. S. 120.)



No. 43983. **Primula obconica grandifl. hybr.** à Port. 25 ₰. à 1 Gr. 80 ₰.


Topfgewächs-Samen:

No. à Port. ℳ. ₰

44004 **Ruellia tuberosa.** Schöne Topfpflanze mit cyanenblauen Bignonia-ähnlichen Blumen . . . . . . — 30

44005 **Saintpaulia ionantha.** Dunkelblau. Das Usambara-Veilchen . . . . — 50

44006 —— —— grandiflora, grossblumig, neu . . . . . . — 60



No. 44010. **Salvia splendens, niedrige Sorten in Prachtmischung** à Port. 40 ₰.

No.

*44007 **Salvia** patens, dunkelblau ♄ K . . . . — 40

44008 —— **splendens compacta,** scharlachrot ♄ W . . . . . . — 40

44009 —— —— „Ingenieur Clavenad" . — 40

44010 —— —— **niedrige Sorten in Prachtmischung** (s. Abb.) — 40

44011 —— —— **Silverspot.** Blätter gesprenkelt wie bei einer Aucuba jap., Blüten scharlachrot . . . . — 40

44012 —— —— **Triumph,** frühblüh. — 50

44014 —— —— **praecox.** **Neu!** Neuer, niedrig und gedrungen wachsender Prachtsalbei, der nur ca. 30 cm hoch wird und infolgedessen sich vorzüglich zur Topfkultur eignet. Erblüht den ganzen Sommer hindurch. Blendend scharlachrot . . . . — 50

Solanum capsicastrum und andere Varietäten siehe Seite 80 u. Seite 81.

44021 Sollya heterophylla ♄ Schl K . — 25

44025 **Statice** arborescens, bis 2½ m hoch ♃ K . . . . — 40

44027 —— **imbricata,** prachtvolle ♃ K — 40

44029 —— **macrophylla,** grossblumig prächtig ♃ K . . . . — 25

44031 Stephanophysum longifolium, scharlachrot blühend . . . . — 30

44033 **Streptocarpus,** neueste Hybriden in Prachtmischung . . . . — 25

44037 **Swainsonia** Greyana ♄ K., Greys purpurrote. weissgefl. . — 25

44038 —— gemischte Spezies, sehr interessant . . . . — 25

44039 **Tecoma Smithi,** reizende Kalthauspflanze . . . . — 25

No.

44050 **Tetranema** mexicanum, niedliche Miniaturpflanze — 30

44052 Tradescantia discolor W . . . . — 60


Tritoma, Sorten s. unter Stauden No. 41458 u. f.

44070 **Tropaeolum** pentaphyllum Schl K . . . . — 20

44072 —— tricolor grandiflorum Schl . — 40

Tydaea. Тидея.

Genaue Kulturanleitung liegt jeder Bestellung bei.



44076 **Tydaea hybrida grandiflora,** neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung (s. Abb.) **Eine der schönsten Gesneriaceen, die es gibt. Prachtvolles Farbenspiel, reiches und langes Blühen, schöner Wuchs zeichnen sie aus. Von leichtester Kultur** — 25

44080 **Verbena citriodora,** Zitronengeruch ♄ W . . — 30

44085 **Veronica** hybrida, Kalthaus-Spezies gemischt — 30

No. à Port. ℳ. ₰

44090 **Vinca rosea,** rosenfarbenes Singrün ♄ K — 20

44092 —— —— **alba,** weisses, innen rot . . . . — 20

44094 —— —— **nova species,** reinweisses . . . . — 20


*44096 —— —— **gemischt** . . . . — 20

44104 **Yucca** aloifolia, aloeblätterige Palmenlilie ♄ K . . — 10


44108 —— —— **variegata** ♄ K . . . . — 10

44110 —— angustifolia ♄ K . . . . — 25

44040 **Torenia** Bailloni, gelbblühende Ampelpflanze — 25



*44042 **Torenia rubens grandiflora,** reizende Ampelpflanze mit violettroten Blumen, neu (Heinemann) (s. Abbildung) . . . . — 30



44043 **Torenia Fournieri compacta** (Heinemann) ununterbrochen mit vielen hellblauen samtig-schwarz-blau gefleckten Blüten übersäet. Eine wertvolle, leicht zu kultivierende Topfpflanze, die auch das Auspflanzen ins Freie während der Sommermonate gut verträgt (siehe Abbildung) . . . . — 20

44044 —— —— —— alba, reinweiss . . . . — 30

44045 **Neu!** —— —— —— **Gefion.** S. Neuheiten — 40

44046 —— —— —— **grdfl. Nymphe.** Siehe Neuheiten . . . . — 75

44049 —— —— schön gemischt . . . . — 20


Einige Palmen-Samen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Нѣкоторыя пальмовыя сѣмена.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert. Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Koniferen- und Laubholz-Samen. **Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Konkurrenz zur Verfügung.**


Kultur. Obschon junge Palmenpflanzen jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie sehr warm und hält die Masse **stets mässig feucht.** Wenn das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in ½ Heideerde und ½ Misterde, hält die jungen Pflanzen warm und feucht.

No.			₰
45100	Areca Baueri	10 Korn	40
45102	—— rubra	10 —	40
45120	Caryota urens, Nuss- oder Brennpalme	10 —	50
45125	**Chamaedorea** elongata, Bergpalme	10 —	60



No.			₰
45130	**Chamaerops** excelsa, Hanfpalme (s. Abb.)	50 Korn	20
45132	—— humilis, Zwergpalme 1 Pfd. 1 ℳ. 80 ₰,	25 —	25
45146	**Cocos** Bonneti . . . . 100 Korn 3 ℳ. 50 ₰,	10 —	50
45147	—— campestris . . . . 100 Korn 3 ℳ,	10 —	40
45148	—— plumosa	10 —	50
45149	—— Weddelliana	5 —	40
45158	**Corypha** australis . . . . 100 K. 2 ℳ.	10 —	30
45160	**Geonoma gracilis**, Erdpalme (s. Abbildung) 100 K. 5 ℳ. 50 ₰,	5 —	40
45161	—— Schottiana	5 —	30
45162	**Kentia** Belmoreana . . . . 100 K. 3 ℳ.,	10 —	40
45163	—— Canterburyana	5 —	50
45164	—— Forsteriana . . . . 100 K. 3 ℳ.,	10 —	40
45166	**Latania** borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, 1 Pfd. 3 ℳ., 100 Korn 1 ℳ. 25 ₰,	10 —	25
45172	Oreodoxa regia	10 —	50
45180	Pandanus utilis, Schraubenpalme	5 Früchte	25
45192	**Phoenix** canariensis, Dattelpalme 100 K. 60 ₰,	10 Korn	20
45194	—— dactylifera . . . . 100 K. 2 ℳ. 25 ₰,	10 —	30
45196	—— tenuis . . . . 100 K. 1 ℳ,	10 —	20

No.			₰
45198	**Phoenix** reclinata	10 Korn	25
45200	—— sylvestris	10 —	40
45201	—— pumila . . . . 100 K. 2 ℳ.,	10 —	25
45203	—— leonensis . . . . 100 K. 1 ℳ. 25 ₰,	10 —	20
45212	Pritchardia filamentosa	20 —	20
45215	**Ptychosperma Alexandrae. Herrscherpalme.** Reizende, dem Cocos ähnliche Palme . . . . 100 K. 5 ℳ.,	10 —	60
45225	**Sabal** umbraculifera	10 —	20
45227	—— Palmetto	20 —	25
45229	—— Adansoni	20 —	20
45235	**Seaforthia** elegans	10 —	40
45240	**Washingtonia** robusta . . . . 100 K. 1 ℳ,	10 —	20



No. 45160. **Geonoma gracilis.** 100 Korn 5 ℳ. 50 ₰, 5 Korn 40 ₰

No. 45270 **Ein Sortiment von 10 leicht zu kultivierenden Palmensamen** . . . . à 1 Port. 2 ℳ 25 ₰

No. 45272 —— —— **von 6 leicht zu kultivierenden Palmensamen** . . . . à 1 Port. 1 ℳ. 25 ₰

Samen von Farnen.

Ferns — Fougères — Папоротники.

Kultur. Man füllt flache Samenschalen, mit grober Heide- od. Topferde oben aufgesiebt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grüner oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattstückes, mit welchem der Same meist verschickt wird (manche Sorten sind reiner Same), und so jahrelang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. Nun stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersetzer. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen), welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach samt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo die kleinen Pflanzen schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		ℳ.	₰
46100	**Ein Sortiment von 100 Sorten** Kalthaus- und Warmhaus-Farne	25	—
46106	—— —— **von 25 Sorten** Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	7	—
46108	—— —— **von 12 Sorten** Kalthaus- u. Warmhaus-Farne	2	75
46118	—— —— **Freilandfarne von 12 Sorten in 12 Portion.**	1	80
46124	Freilandfarne gemischt . . . . à Port.	—	25
46136	Kalthausfarne und Warmhausfarne gemischt à	—	30

Samen von Wasserpflanzen.

Водяныя растенія.

No.		à Port. ℳ.	₰
46400	Alisma Plantago	—	15
46422	Caltha palustris	—	30
46440	Cyperus alternifolius	—	30
46442	—— Papyrus	—	50
46444	—— rotundus	—	30
46460	Euryale ferox . . . . 2 Korn	—	40
46480	Iris acoroides	—	10
46500	Mimulus ringens	—	30
46510	Nelumbium luteum . . . . 5 Korn	—	50
46512	—— pekinense rubrum . . . . 5 —	—	50
46514	—— speciosum . . . . 5 —	—	40
46520	Nuphar lutea	—	25

No.		à Port. ℳ.	₰
46530	Nymphaea alba	—	30
46536	—— Lotus	—	50
46540	—— zanzibariensis coerulea	—	50
46545	Oryza sativa, der Reis. Die Anzucht aus Samen ist für jeden Aquarienbesitzer sehr interessant und lohnend	—	10
46550	Papyrus antiquorum	—	50
46590	Sagittaria sagittifolia	—	40
46591	—— montevidensis	—	40
46595	Scirpus natalensis	—	20
46610	Trapa natans . . . . 100 Nüsse 6 ℳ., à Port. 5 Nüsse	—	50
46620	Typha latifolia	—	20
46630	Victoria regia . . . . 10 Korn 3 ℳ., 1 Korn	—	40
46645	Zizania aquatica	—	15

No.		ℳ.	₰
46700	**Ein Sortiment** von 12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie	2	75
46702	— — — 6 — — — —	1	50
46804	— — — 12 — — — Zimmeraquarien	2	75

XV. Ziergehölz-Samen.

Tree- and Shrub-Seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Сѣмена деревьевъ и кустарниковъ.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung: Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speziellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versand derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrtümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versand bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als **gut** und **verkäuflich** erscheint. **Preise ohne Verbindlichkeit.**

a. Nadelhölzer, Koniferen.

Хвойныя деревья.

Kultur. Die meisten Koniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Notbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf ins Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luft und Schatten, sowie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Koniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert. Manche Koniferen-Sorten haben nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner, oft kaum 10%, doch es lässt sich dieser Uebelstand nicht beseitigen, da man die guten von den geringen Körnern nicht trennen kann.

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47100	**Araucaria** imbricata, lieferb. im Aug. u. Septb.	900	60	—
47102	—— **excelsa,** Zimmertanne, à Port. 5 Samen	—	—	30
47104	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappige F	—	200	30
47108	Cedrus Libani, Ceder vom Libanon	675	60	15
47110	—— **atlantica** B	675	60	15
47112	—— Deodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same	675	60	15
47118	Cryptomeria japonica, japan. C., prächt. F	375	40	10
47120	—— —— **Lobbi** F	600	60	10
47122	—— —— **viridis**	1950	140	20
47130	Cunninghamia sinensis, chinesische C. F	—	480	50
47132	—— —— **glauca,** graugrüne, selten F	—	540	60
47140	Cupressus Benthami, schön F	560	40	10
47142	Cupressus Corneyana	750	60	15
47144	—— disticha (Taxodium), Eibenzypresse	150	20	15
47146	—— **funebris,** Trauerzypresse a. China F	600	60	10
47148	—— **glauca**	450	40	10
47150	—— —— pendula	375	60	10
47154	—— Goveniana F	525	40	10
47158	—— **Lawsoniana**	375	40	10
47159	—— —— pyramidalis (s. Abbildung)	1125	80	20
47166	—— sempervirens horizontalis	105	20	10
47170	—— —— pyramidalis	105	20	10
47172	—— thyoides, weisse Ceder	—	140	25
47174	—— torulosa, schön	555	40	10
47176	—— Tourneforti B	255	20	10
47190	Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), 100 Nüsse 1 M., 10 Nüsse	—	—	20
47200	Juniperus Bermudiana	900	60	20
47202	—— communis, 100 Pfd. 35 M.	55	—	—
47206	—— excelsa, hoher	360	40	15
47212	—— Oxycedrus	190	20	10
47214	—— Sabina, Sadebaum	255	20	10
47216	—— **virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importiert**	360	40	10
47218	Juniperus virginiana, italienischer Same	105	20	15
47222	—— —— pyramidalis, pyramidenförmiger	255	20	10
47232	Libocedrus decurrens	2700	180	30
47240	**Pinus** Cembra, Zürbelkiefer . . 100 Pfd. 36 M.	60	—	—
47242	—— **alba,** amerikanische Weisstanne	1500	100	20

No. 47159. **Cupressus Lawsoniana pyramidalis.**
1 Pfd. 11 M. 25 ₰, 20 Gr. 80 ₰, à Port. 20 ₰.

No.	**Pinus** (Fortsetzung):	à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47244	—— amabilis	2700	180	30
47246	—— australis (palustris), australische	2250	160	25
47248	—— **balsamea,** amerikanische Balsam-Tanne, Missernte	—	—	—
47250	—— **canadensis,** Schierlingstanne	2250	160	25
47252	—— canariensis, kanarische	600	60	15
47254	—— **cephalonica**	900	60	25
47255	—— concolor	1800	120	20
47256	—— Douglasi (Douglas-Fichte, Samen aus Colorado, besser als der gewöhnliche californische)	1800	120	20
47257	—— Engelmanni	3300	220	30
47258	—— Fraseri	1650	120	20
47260	—— halepensis	300	40	15
47262	—— insignis	1125	80	15
47263	—— Larix leptolepis	195	140	20
47268	—— monticola	6000	400	60
47269	—— Menziesi	3600	240	30
47270	—— montana, Bergtanne	450	40	15
47271	—— —— uncinata	480	40	10
47272	—— **Nordmanniana,** prachtvolle Edeltanne	330	40	15
47276	—— nobilis (amerikanischer Same)	3300	220	30
47278	—— **Pinea,** italienische Nusskiefer B	75	20	—
47280	—— **Pinsapo,** spanische Fichte, prachtvoll	375	40	10
47282	—— ponderosa	1500	100	20
47283	—— pungens, eine der härtesten und schönsten	2250	160	25
47284	—— rigida, reiner Same	2700	180	30
47286	—— **Sabiniana** B	675	60	15
47290	—— Torreyana	1800	120	25
47300	Retinospora obtusa	900	60	15
47301	—— pisifera	1125	80	15
47302	—— —— squarrosa	—	200	30
47310	Taxodium sempervirens	360	40	15
47318	Taxus baccata, Eibenbaum	260	20	—
47320	—— —— erecta	600	60	15
47334	Thuja gigantea, riesenhafter B	450	40	15
47336	—— Lobbi	1800	120	20
47338	—— occidentalis	900	60	15
47340	—— —— asplenifolia	—	100	20
47342	—— —— Warreana	1500	100	15
47348	—— orientalis	150	20	—
47350	—— —— aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	225	20	10
47352	—— —— **compacta,** gedrungener	225	20	10
47354	—— —— pyramidalis	300	40	10
47356	—— —— Zuccariniana	—	—	—
47359	Thujopsis dolobrata, sehr harte u. interess. Konifere	—	440	60
47360	Torreya californica	1650	120	—
47380	Wellingtonia gigantea, amerik. Riesentanne B	4950	320	50

Gangbare Wald- und Gehölz-Samen siehe No. 6700 bis 6772.

b. Laubhölzer und Sträucher.

Лиственныя деревья и кустарники.

Kultur. Die Aussaat der hier eingereihten Baum- und Straucharten geschieht meistenteils ins freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10—15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dann in die Furchen eingestreut sind, feine in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit gesiebter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbraust man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung der Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämereien imstande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausroden verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfnis begiesst. Im nächsten Frühjahre verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. **In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.**

Laubhölzer und Sträucher (Fortsetzung):

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port ₰
47480	Abrus praecatorius, Paternostererbse	750	60	15
47500	**Acacia** Julibrissin, orientalische Akazie F .	105	20	10
47501	—— **giraffae.** Der schonste und grösste Baum des Nama-Landes in Süd-Afrika	—	160	30
47505	Acer campestre, Maassholder F . . 100 Pfd. 24 M.	40	10	—
47507	—— macrophyllum, grossblumig	375	40	10
47511	—— Negundo, eschenbl. Ahorn . 100 Pfd. 30 M.	45	10	—
47512	—— —— fol. var.	360	40	10
47515	—— Pennsylvanicum	450	40	10
47517	—— Pseudo-Platanus . . . . . 100 Pfd. 29 M.	60	10	—
47519	—— **Pseudo-Platanus fol. atropurpureis** .	150	20	—
47520	—— platanoides . . . . 100 Pfd. 31 M.	65	10	—
47522	—— —— Reitenbachi, im Herbst rotblättrig .	300	30	—
47524	—— —— Schwedleri im Fruhjahr rotblättrig .	225	20	—
47526	—— rubrum, roter	1500	100	20
47528	—— saccharinum, Zucker-A.	600	60	20
47534	Aesculus hippocastanum, Rosskastanie 100 Pfd. 10 M.	30	—	—
47535	—— rubicunda, rotblühende Kastanie	75	—	—
47540	Ailanthus glandul., Götterbaum . 100 Pfd. 30 M.	45	10	—
47545	Alnus glutinosa . . . . 100 — 42 M.	80	15	—
47547	—— incana . . . . 10 — 16 M.	200	25	—
47555	Amorpha fruticosa	105	20	10
47560	Ampelopsis Veitchi	450	40	10
47565	—— hederacea, Beeren	225	20	10
47570	Amygdalus communis amara, bittere Mandel . .	110	—	—
47575	—— —— dulcis, süsse Mandel	110	—	—
47577	—— persica, Pfirsichsteine 100 Pfd. 22 M. 50 ₰	30	—	—
47583	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum, F., reiner Same	375	40	10
47589	Aristolochia Sipho, schöne Schlingpfl. f. Lauben, Missernte	—	720	90
47590	Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt	510	40	10
47593	Azalea mollis	—	330	45
47599	—— americana, amerikanische	—	330	45
47605	Berberis Aquifolium, Mahonia (Beeren)	145	20	10
47607	—— japonica	750	60	15
47611	—— Jamesoni	675	60	15
47613	—— vulgaris, reiner Same . . . 100 Pfd. 50 M.	75	15	—
47615	—— —— purpurea, purpurroter	360	40	10
47621	Betula alba pendula, Trauerbirke	105	20	—
47625	—— nigra, schwarze	—	120	20
47627	—— odorata	110	20	—
47629	—— rubra, rote	4850	280	40
47631	—— papyrifera	—	120	20
47639	Bignonia Catalpa, syringenblätterig. Catalpabaum	110	20	10
47641	—— radicans, schöne Schlingpflanze	1350	100	20
47645	Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeere . . .	400	40	10
47649	Buxus sempervirens	300	40	10
47657	Calycanthus floridus, blütenreich. Gewürzstrauch B	525	40	10
47659	—— praecox, fr. B.	360	40	10
47661	—— —— grandiflorus, grossblütiger	555	40	20
47677	Carpinus Betulus . . . . 100 Pfd. 40 M.	75	15	—
47684	Carya alba, Hickory-Nuss	110	—	—
47685	Castanea vesca macrocarpa, essbare Kastanie .	—	240	—
47686	—— japonica	450	—	—
47689	Ceanothus azureus, azurblauer Säckelbaum F .	1125	80	15
47691	—— americanus	—	140	20
47693	—— Gloire de Versailles	—	480	60
47703	Celastrus scandens, reiner Same	1125	80	15
47711	Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum	180	20	10
47713	—— occidentalis, abendländischer	105	20	10
47715	Cercis Siliquastrum, Judasbaum	110	20	10
47731	Clematis, **neue grossbl. Hybriden meiner über 200 Sorten enthaltenden Sammlung**	—	640	60
47733	—— Vitalba	110	20	10
47735	—— Viticella	150	20	10
47736	—— graveolens, kleinbl. gelbblühend	1125	80	20
47743	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	110	20	10
47749	Cornus mascula, Korneliuskirsche	60	10	—
47750	—— sanguinea, blutrote	60	10	—
47759	Coronilla glauca, blaugrüne Peltschen	750	60	10
47761	Corylus Avellana, gewöhnliche Haselnuss . . .	110	—	—
47765	Cotoneaster buxifolia, buxblätt. Quittenmispel B	360	40	10
47773	Crataegus coccinea, scharlachrot	75	—	—
47775	—— Crus galli, langspornig	110	20	10
47779	—— **glabra** (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	255	20	—
47781	—— **Oxyacantha (Weissdorn in trockenen Beeren)** . . . . 100 Pfd. 40 M.	60	—	—
47783	—— —— reiner Same . . . . . 100 Pfd. 48 M.	70	15	—
47791	Cydonia vulgaris, Quitte	325	40	—
47795	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen 100 Pfd. 80 M.	120	20	—
47797	—— alpinus, von den Alpen	300	40	—
47799	—— sessilifolius, stielloser	1650	120	20
47801	—— nigricans	900	60	15
47803	Daphne Laureola, Seidelbast	—	200	30
47804	—— Mezereum, Kellerhals	1125	80	20
47807	Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzie	600	60	20
47811	—— Fortunei, Fortunes Deutzie	750	60	15
47819	Diospyros Lotus, italienische Dattelpflaume . .	210	20	—
47821	—— virginiana, virginische	360	40	15
47827	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen	180	20	10
47829	—— japonicus F	225	20	10
47833	—— latifolius, breitblätteriges	210	20	10
47845	Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche . .	90	15	—
47847	—— americana alba	210	25	—
47849	—— Ornus, Manna-Esche	55	10	—
47857	Gleditschia horrida	185	20	10
47863	—— triacanthos . . . . 100 Pfd. 40 M.	60	10	—
47871	Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön .	360	40	15
47873	—— **sinensis**, chines. 100 Korn 3 M., 10 K. 40 ₰,	1350	100	—

No.		à 1 Pfd. ₰	à 20 Gr. ₰	à Port. ₰
47877	Gymnocladus canadensis, canad. Schusserbaum	400	40	15
47885	Hedera Helix, gewöhnlicher Efeu	75	20	10
47887	—— quinquefolia, wilder Wein (Ampelopsis) . .	225	40	10
47895	Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, meliert . .	110	20	10
47897	—— —— fl. pl., gefüllt	210	20	10
47898	Hydrangea paniculata	—	220	35
47907	Ilex Aquifolium, Stechpalme (Beeren), r. Same	285	20	10
47909	—— —— fol. aureis variegatis, goldbunte B . .	360	40	10
47911	—— —— —— argenteis ——, silberbunte B . .	400	40	10
47913	—— laurifolia, lorbeerblätterige	340	40	10
47917	Juglans nigra . . . . 100 Pfd. 40 M.	60	—	—
47929	Kalmia angustifolia, reiner Same	1500	100	20
47935	Koelreuteria paniculata, rispenblütige B	110	20	10
47941	Laurus nobilis, Lorbeerbaum F	60	20	—
47943	—— Sassafras	675	60	15
47949	Ligustrum japonicum F	110	20	10
47951	—— vulgare, gemeiner . . . . 100 Pfd. 38 M.	50	10	—
47955	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	110	20	10
47957	—— —— amerikanischer Same	375	40	15
47965	Lonicera Caprifolium, Geissblatt	750	60	15
47977	Maclura aurantiaca (Osagenorange), orangefarb.	300	40	10
47985	Melia Azedarach, glatter Zedrach	75	20	10
47993	Mespilus pyracantha, Feuerdorn	140	20	10
47999	Morus alba, weisse Maulbeere	360	40	10
48001	—— **Moretti,** Morettis Maulbeere	900	60	15
48009	Myrtus communis	375	40	15
48011	—— tarentina, kleinblätterig	450	40	15
48019	Oreodaphne californica	600	60	15
48027	Paeonia arborea, Baum-Paeonie	1500	100	20
48030	Paliurus aculeatus, **Christusdorn**	55	10	—
48037	Paulownia imperialis, prächtige P. B.	110	20	10
48048	Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	2250	160	25
48049	Phillyraea angustifolia, schmalbl. Steinlinde B .	225	20	10
48060	Platanus orientalis, morgenländische 100 Pfd 32 M.	50	10	—
48070	—— occidentalis, abendländische 100 Pfd. 32 M.	50	10	—
48072	Populus alba, Silberpappel	255	20	10
48073	—— nigra, Schwarzpappel	255	20	10
48074	—— italica (pyramidalis)	255	20	10
48075	—— tremula, die Zitterpappel	300	40	10
48076	Prunus Laurocerasus, Kirsch-Lorbeer	140	20	10
48077	—— lusitanica, portugiesischer B	140	20	10
48079	—— **Mahaleb,** Mahaleb-Kirsche 100 Pfd. — M.	120	—	—
48081	—— spinosa, Schwarzdorn . . . 100 Pfd. 27 M.	45	—	—
48091	Punica Granatum, Granate	675	60	15
48099	Pyrus communis, Birnenkerne . 100 Pfd. — M.	280	30	—
48103	—— **Malus, Aepfelkerne** . . . 100 Pfd. — M.	280	30	—
48105	—— paradisiaca, Paradies-Apfel	135	20	10
48111	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegdorn B	180	20	10
48113	—— cathartica	150	20	10
48119	Rhododendron pontic. max., Genter Varietäten	3300	220	30
48129	Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	525	40	15
48133	—— typhina, Hirschkolben, Essigbaum	180	20	10
48135	Ribes aureum	—	—	—
48136	—— sanguineum	—	140	25
	Ribes, Fruchtsorten siehe No. 6829 u. d. f.			
48143	**Rosa** bengalensis in Beeren	375	100	20
48145	—— Remontant, franz. Hybriden, reiner Same	1650	120	20
48146	—— **hybrida grandiflora** Neue grossbl. Remontantrosen aus Samen. Siehe Neuheit.			
48147	—— **canina,** reiner Same, zur Anzucht von Unterlagen . . . . . 100 Pfd. 32 M.	50	10	—
48150	**Rosa polyantha hybr. pl.** Die Sämlinge dieser niedlichen Rose blühen schon 6–8 Wochen nach der Aussaat. Teils einfach, halbgefüllt und gefüllt variieren die Blumen in verschiedenen Farben. Es giebt wohl kaum eine für den Laien anziehendere Kultur als die Anzucht dieser Röschen aus Samen, da man sie ganz einfach wie jedes beliebige Sommergewächs kultivieren kann. 100 Früchte 1 M. 20 ₰	—	—	30
	Rubus Idaeus, Himbeeren gemischt, siehe No. 6841.			
48154	Salix caprea, Saalweide	110	20	10
48156	Sambucus canadensis	900	60	10
48157	—— nigra, Hollunder	110	20	10
48158	—— racemosa	110	20	10
48160	Schinus molle, falscher Pfeffer	110	20	10
48165	Sophora japonica, japanischer B	115	20	10
48167	—— —— **pendula** B	180	20	10
48175	Sorbus Aucuparia, Eberesche . . 100 Pfd. 22 M.	40	10	—
48181	Spartium scoparium, Besenstrauch 100 Pfd. 67 M.	90	20	—
48189	Spiraea callosa (Fortunei), rotbl. Spierstrauch. .	900	60	20
48193	—— **Douglasi**	—	360	50
48195	—— Lindleyana	600	60	15
48197	—— opulifolia	—	100	20
48211	Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder	110	20	10
48213	—— —— alba, weisser	180	20	10
48221	Staphylea pinnata, Blasennuss	225	20	10
48229	Sterculia platanifolia, Stinkbaum	180	20	10
48251	Tilia americana, amerikanische Linde	180	20	—
48253	—— **argentea,** Silber-Linde	180	20	—
48255	—— europaea grandifolia . . 100 Pfd. 75 M.	110	20	—
48257	—— macrophylla, grossblätterige	300	40	—
48267	Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum . . .	110	20	—
48269	—— Opulus, Schneeballenstrauch	110	10	—
48271	—— Tinus, Laurus Tinus F	110	10	—
48279	Vitex Agnus castus, Keuschbaum B	135	20	10
48287	Weigelia rosea	—	360	50
48289	—— arborea grandiflora	—	360	50
48299	Zizyphus sativa	225	20	10

Obst-Samen

(siehe No. 6800 bis 6862).

PFLANZEN-KATALOG.

Каталогъ растеній.

Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Konkurrenz beigefügt.

*Die angefügten „**Belobigungen**“ sind mir „**unaufgefordert**“ übersandt worden.*

A. Freiland-Pflanzen.


Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Грунтовыя растенія

I. Topf-Chornelken, wohlriechend. (Dianthus Caryophyllus fl. pl.).


Махровыя Горшечныя Гвоздики, душистыя.

Topf-Chornelken bilden bei absolut anspruchsloser Kultur einen **reizenden Schmuck, nicht nur fürs freie Land, sondern auch als Topfpflanzen für Fensterbretter usw.**

Versandzeit: Von Anfang Oktober bis Ende Mai bei **hier** nicht zu starkem Frost, in kräftigen Senkern von Topfpflanzen.



Strichblume.
10 Stück meiner Wahl 4 ℳ.



Flammenblume.
10 Stück meiner Wahl 4 ℳ.

Ein Mustersortiment

von **10** der schönsten noch unübertroffenen wohlriechenden Sorten aus den Klassen der: 1. **Einfarbigen**; 2. **Strichblumen** (s. Abbildung); 3. **Bandblumen**; 4. **Tuschblumen**; 5. **Flammenblumen** (s. Abbildung). Die Zusammenstellung findet nach meiner Wahl unter folgenden vorzüglichen Sorten statt: **Germania, Lady Ridley, Feuerball, Parnassus, Perfecta, Frau Präsident Eggert, Präsident Carnot, Curtius, Harry Veitch, Mephisto, Emilia Galotti, Fra Diavolo, Nedda, Die Braut** und **Vesuv.** Ich erlasse dasselbe zu **ℳ. 4.—**. Einzelne der obigen Sorten à Stück **50** ₰. Einzelne Sorten aus meinem Spezial-Nelken-Verzeichnis à Stück **40** ₰.

Ein Sortiment Topf-Chornelken (Matadore!)

Sehr wohlriechend!

von 100	Stück der vorzüglichsten Elite-Sorten mit Namen meiner Wahl	25 ℳ. — ₰
— 50	— dergleichen	12 ℳ. 50 ₰
— 10	— —	2 ℳ. 50 ₰

Remontant- oder immerblühende Nelken (Topfsenker).

Ремонтантныя- или всегда цвѣтущія гвоздики

	ℳ. ₰
Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken (Remontant-) in 10 Stück vorzüglicher Sorten	5 —
Ein Mustersortiment immerblühend. Nelken (Remontant-) in 5 Stück vorzüglicher Sorten 3 ℳ., à Stück	— 70
Souvenir de la Malmaison, bekannte Prachtnelke, echte Sorte . . . . . . à Stück	— 75

Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung, Dianthus plumarius scoticus fl. pl.

(äusserst wohlriechend).

Перистыя махровыя Гвоздики (Пинкъ) съоттѣнѣніемъ и краевымъ узоромъ. ℳ. ₰

5 Stück in schönsten Sorten 2 ℳ., ... à Stück — 50

Landnelken-Senker. Грунтовыя гвоздики, укорененныя отводки.

Bewurzelte Senker, sicher gefülltblühende in schönen Farben . . 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 90 ₰, à Stück 10 ₰.

Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantes vivaces — Многолѣтнія растенія.

Von diesen offeriere ich in bester Auswahl unter hunderten von Sorten folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbennüancen genommen ist. — **Die Pflanzen sind einjährig, grösstenteils aus Samen gezogen und im Topfe kultiviert, zu jeder Zeit vom März ab bei hier frostfreiem Boden versendbar.** Der Erfolg ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen geteilten Stauden, **ein ganz gesicherter.**

☞ Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Konkurrenz geliefert werden. ☜

Stauden-Sortimente nach meiner Wahl:

10 Stück schöner Sorten mit Namen für 2 ℳ. bis 4 ℳ.
25 — — — — — — 4 ℳ. — 8 ℳ.
100 — — — — — — 20 ℳ. — 40 ℳ.

10 verschiedene Sorten Alpenpflänzen für Felspartien etc. . . . . . 3 ℳ.
10 — — — — — — (seltenere) 6 ℳ.

Ausdauernde Blattpflanzen für Rasendekoration usw. von 10 Stück in verschiedenen Sorten 5 ℳ., von 5 Stück in verschiedenen Sorten 3 ℳ.

Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, Preis von 10 Stück in verschiedenen Sorten 4 ℳ., von 5 Stück in verschiedenen Sorten 2 ℳ.

Ausdauernde Bienenfutterpflanzen in 10 Stück verschiedener Sorten 3 ℳ.

à Stück ℳ. ₰

Achillea Ptarmica fl. pleno. Eine zu allen Zwecken mit grossem Vorteil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender, reinweisser zierlicher Blumen fortwährend bedeckt . . . . 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰ — 30


Besonders empfohlen:

Anemone jap. „Wirbelwind“, sehr empfehlenswerte, halbgefülltblühende weisse Anemone. Eine prächtige Staude, die sich im Herbst mit Blüten bedeckt, die selbst leichten Frösten noch widerstehen. Bei weitem effektvoller und williger blühend wie die viel angepriesene Lady Ardilaun. 100 St. 25 ℳ., 10 St. 3 ℳ. — 40



Aquilegia coerulea hybrida, neue Hybriden. Die neuen hier offerierten Akeleiarten gehören zu den schönsten Stauden und sind sehr anspruchslos auf Pflege etc. . . . . 10 Stück 3 ℳ., — 40
Prachthybriden, ältere . . . . . 10 Stück 2 ℳ., — 25
(Samen siehe No. 40253.)

Аквилегія-Орликъ.



à Stück ℳ. ₰

Neu! Arabis alpina flore pleno. Weissgefülltblühendes Gänsekraut. ● Eine **der ersten Frühjahrsblumen, vollständig winterhart und nur fürs freie Land geeignet.** ● **Ebenso robust u. widerstandsfähig** wie die einfachblühende A. alpinus, gedeiht sie willig in **jeder** Bodenart und **jeder** Lage und erfreut uns im Frühjahr durch ihren ganz wunderbaren Blütenflor. Blume an Blume reiht sich an, so dass jede Pflanze den Eindruck eines mit Blumen überfüllten Körbchens hervorruft. Kann man den Pflanzen eine gute sonnige Lage im Garten geben, so wird der **Erfolg,** wie es ja stets zu sein pflegt, **ein um so schönerer sein.** Vorzügliche reinweisse Schnittblume.
Kräftige Pflanzen (s. Abb.) . . . . . 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰ — 30

Aster perennis, Sternblume (Herbstaster), neuere Hybriden . . . . 10 Stück 2 ℳ. — 25
Vorstehende Hybriden bilden den letzten Blumenschmuck des Gartens im Herbst und sind deshalb ganz unentbehrlich. Die Farben wechseln von hell- bis dunkelviolett.

Bellis perennis fl. pl., gefüllte grossblumige Gänseblümchen. Tausendschön od. Massliebchen, in weissen und rosenroten Farben
100 Stück 3 ℳ., 10 Stück 40 ₰ — 50
—— —— **aucubaefolia fl. pl.**, dunkelrot, gelbbuntblätterig . . . . 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰ — 15
—— —— **fl. pl. „Brillant“, leuchtend dunkelkarmesinrot und geröhrt, die effektvollste Farbe** dieser Pflanzengattung . . . . 10 Stück 1 ℳ. 20 ₰ — 15
—— —— **fl. pl. „Schneeflocke“. Reinstes Weiss,** geröhrt . . . . . . 100 Stück 6 ℳ., 10 Stück 80 ₰ — 15



à Stück M. ₰

Bellis perennis maxima alba fl. pl., riesenblumig, gefüllt weiss. 100 Stück 8 M, 10 Stück 1 M. — 15

— — — **fl. pl. „Turban".** Besonders wertvoll durch die feurigdunkelrote Färbung und enorme Grösse (gleich kleinen Astern) der fein gerohrten Blumen . . . . 10 Stück 3 M. — 40

Coreopsis grandiflora. Mit prächtigen grossen goldgelben Blumen; ausgezeichnet als Schnittblume, wie auch als hervorragende Gartenzierde, . . 10 Stück 3 M. — 40

Delphinium hybridum, 5 Stück in schönen Sorten meiner Wahl . . . . 2 M 25 ₰ — 50

Dielytra spectabilis, Frauenherz, Herbst lieferbar — 30

Funkia cucullata albo-marginata. Sowohl zur Verwendung im Freien wie im Topfe . . 10 Stück 5 M. — 60

Funkia subcordata grandiflora, prächtige Sorte fürs freie Land, grossbl., **weiss, wohlriechend** — 75

Gaillardia grandiflora hybrida. Prächtige grossblumige Hybriden. Unentbehrlich zur Anfertigung langstieliger Buketts oder als Vasenblume . . 10 Stück 3 M. — 35

Gentiana acaulis, Alpenenzian, tief azurblau; eine der prächtigsten und leichtwachsendsten Alpenpflanzen 10 Stück 3 M. 50 ₰ — 40



Gnaphalium Leontopodium, das echte sehr gesuchte **Edelweiss der Alpen** 10 Stück 2 M 50 ₰, à Stück 30 ₰.

Гнафаліумъ-Леонтоподіумъ, Сушеница.

R. K . . . , Rott . . , Bzk. Halle. 12. 5. 03.
Ihre mir gesandten Stauden entwickeln sich prächtig, auch die Farne. Die Erdbeeren sind tadellos, Veilchen blühten prächtig.

O. v. H . . . . , Neckarbischofsheim. 21. 8. 03.
Die Primeln kamen gut an.

à Stück M. ₰

Gunnera scabra. Wohl die vornehmste aller ausdauernden Blattpflanzen; verlangt etwas Schutz im Winter. Kräftige Pflanzen 2 25

Gynerium argenteum. Pampasgras . . 10 Stück 5 M. — 60

Helianthus (Harpalium) rigidus, ausdauernde Sonnenblume. Sehr hübsche Staude mit goldgelb. Blumen. 10 Stück 3 M, — 40

Helianthus multiflorus fl. pl. „Goldregen". Prächtige ausdauernde Sonnenblume, mit Georginengrossen goldgelb gefüllt Blumen reich übersäet 10 St. 4 M. — 50

Helleborus (Weihnachts- oder Christrose).

Zweijährige Sämlinge aus Samen der schönsten **punktierten und grossblum.** Varietäten gezogen, **die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden,** erlesene: 10 Stück 6 M. — 75

Meine Sämlinge sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des H. abschasicus mit H. guttatus und anderen. Die allgemeinen Vorzuge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reicherem Blühen, grösseren Blumen und distinkterem, leuchtenderem Farbenspiel. Im September umgepflanzt, dann ins Kalthaus oder in ein kaltes Zimmer gestellt, entwickeln dieselben **von Weihnachten an ihren schönen, in dieser Jahreszeit so wertvollen Flor.**

Helleborus niger, weissblüh. Christrose 10 Stück 3 M. — 35

Hepatica triloba fl. coeruleo pl., blaugefüllt . . — 75

— — — **rubro pl.,** rotgefüllt, ... 10 Stück 3 M. — 40

Heracleum, Herkuleskümmel . . . . — 60

Hesperis matronalis fl. albo pl., weisse Nachtviole . . . . 10 Stück 4 M. — 50

Heuchera sanguinea. Eine der schönsten Stauden mit langen roten Blütenrispen, deren Blütedauer den ganzen Sommer währt . . . . . . 10 Stück 2 M 50 ₰ — 30

— **sanguinea hybrida,** von gleicher Schönheit wie vorstehende . . . . 10 Stück 3 M. — 40

— **alba,** reinweiss, reizend . . . . 10 — 3 M. — 40

Hoteia (Spiraea) japonica compacta, schön zum Treiben . . . . 10 Stück 4 M., — 50

— **palmata,** schön karmesinrosa . . . . 10 Stück 4 M., — 50



à Stück M. ₰

Incarvillea Delavayi. Prachtvoll, mit hellkarminroten Gloxinia-ähnlichen Blumen 1 50

Iris (siehe Abt. Blumenzwiebel u. Knollen).

Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge".

Neues grossblumiges Vergissmeinnicht.

Новая крупноцвѣтная незабудка „Русалкинъ Глазъ"

Eine sehr willkommene Verbesserung des allbekannten volkstümlichen an Bächen und Gräben wachsenden „Vergissmeinnicht". Es unterscheidet sich von der Stammart durch doppelt so grosse Blumen und reicheres Blühen. Die einfache Beschreibung wird gewiss genügen, dieser prächtigen Neuheit in jedem noch so bescheidenen Garten eine sichere Aufnahme zu verschaffen. Die Kultur ist kinderleicht und nimmt es mit jedem nicht zu trockenen Standort fürlieb. 10 Stück 2 M, à Stück 30 ₰.



à Stück M. ₰

Phlox decussata, perennierende Phlox oder Flammenblumen, in den schönsten neuen und älteren Sorten, eine der schönsten winterharten Stauden (s. Abbildung). 10 Stück in verschiedenen Prachtsorten 3 M. — 40

Paeonien, Pfingstrosen.

Paeonia chinensis flore pleno.

Пеоніи китайскія махровыя.

Unter **Pfingstrose, Pfundrose,** oder **auch Putennie,** wie im Volksmunde genannt — kannte man bisher in den Städten wie auf dem Lande nur die grosse tiefdunkelrote Blume. —

Nur wenigen Pflanzenfreunden war es bekannt, dass man seit einigen Jahren in den Gärtnerkreisen emsig danach strebt, durch Befruchtungen und Veredelungen **neue Varietäten in den Farben wie in der Blütenform** hervorzubringen. **Von wirklich grossem Erfolg sind die erzielten Resultate, die vor allem auch** den **Hauptwert** der Stamm-Mutter behalten haben — nämlich **„vollständig winterhart zu sein, und ohne jeden Schutz und Decke"** auszuhalten.

Paeonia chinensis flore pleno.

1 Stück 75 ₰, 5 Stück in schönen Sorten für 3 M. 50 ₰, 10 Stück in schönen Sorten für 6 M.

Grossblumiger orientalischer Prachtmohn:

à Stück M. ₰


Papaver orientale hybridum . . 10 St. 4 M. — 50

—— **Royal Scarlet,** scharlachrot extra ! 10 — 4 M. — 50

Diese prächtigen grossblumigen Staudenmohnarten sind eine weitleuchtende, effektvolle Zierde für jeden Privatgarten.

***P. F. . . , Schladming** (Oe. Steiermark).* 26. 4. 03.
Bestätige mit höflichstem Dank den Empfang der zweiten Pflanzensendung, die so frisch und wohlerhalten anlangte — trotz der weiten Entfernung und viertägigen Reise, dass ich Ihnen für die sorgfältige, praktische und kunstgerechte Verpackung das grösste Lob aussprechen muss.

***C. F. . . . , Hemer** i. Westf.* 17. 5. 03.
Nachdem ich nunmehr in den Besitz Ihrer letzthin gesandten Pflanzen gelangt bin, teile ich Ihnen hierdurch mit, dass ich mit diesen Pflanzen recht zufrieden gestellt bin und hoffe ich Ihnen im nächsten Jahre einen bedeutend grösseren Auftrag auf Samen und Pflanzen überschreiben zu können.



à Stück M. ₰

Primula veris elatior, grossblum. Gartenprimel in extra schöner Farbenmischung 100 St. 6 M., 10 St. 1 M. 25 ₰ — 15

à Stück M. ₰

Primula veris elatior, Vorbote oder Vierländer-Primel. Примула, Первоцвѣтъ. Eine ganz wundervolle Gartenprimel, deren leuchtend **goldgelbe** Färbung bis hellgelb variiert; zeichnet sich durch herrlichen Wohlgeruch und frühesten anhaltenden Blütenreichtum ganz besonders aus. Zur Anpflanzung nicht genug zu empfehlen. Kräftige Pflanzen . . . . . 10 Stück 2 M. — 25

—— **Auricula, grossblumige Aurikel im schönsten Farbenspiel.** 100 Stück 10 M., 10 Stück 1 M. 20 ₰ — 20

—— **veris acaulis alba plena,** weissgefüllt 10 Stück 3 M. — 40

—— —— —— **lilacina plena,** lilagefüllt 10 — 3 M. — 40

—— —— —— **lutea plena,** gelbgefüllt 10 — 3 M. — 40

—— —— —— **purpurea pl.,** rotgefüllt 10 — 4 M. — 50

Pyrethrum hybridum. Einfachblühend, prächtig **leuchtend dunkelblutrot.** Mit abgeschnittenen weissen Margueritenblumen einen wenig gekannten herrlichen Effekt gebend . . . . — 75

—— **hybridum fl. pl.,** schönste gefülltblühende Sorten, 10 Stück 3 M. — 40

Rheum palmatum tanguticum, tibetanischer Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der imposantesten u. schönsten ausdauernden Blattpflanzen . . 10 Stück 5 M. — 60

—— **Queen Victoria,** beste Sorte zum Verspeisen 10 Stück 3 M. — 40

Rudbeckia laciniata flore pleno. Prachtvolle stark und raschwachsende Staude. Sie erreicht eine Höhe von $1^{1}/_{2}$ m und bedeckt sich den ganzen Sommer hindurch mit prächtig goldgelben, edel geformten u. langgestielten Blumen. Vorzüglich geeignet und deshalb besonders empfehlenswert für grosse und kleine Gärten, sowie auch als elegante Schnittblume . . . . . 10 Stück 3 M., — 40

Saxifraga speciosa. Sollte in keinem Garten fehlen. Eine der effektvollsten unter den zuerst blühenden Stauden, deren prächtig rosenrote Blütendolden sich wirkungsvoll von der sehr dekorativen Belaubung abheben . 10 Stück 4 M. — 50

Scabiosa caucasica, lila, langgestielt } empfehlenswert — 60

—— —— **alba,** rein weiss, sehr schön . . . } empfehlenswert — 60

Viola tricolor maxima.




Stiefmütterchen, Pensées,

überwinterte Pflanzen, die sofort nach Pflanzung einen prächtigen Flor entwickeln.

a) in schönstem Farbenspiel . . . . 100 Stück 2 M. 50 ₰

b) dieselben in getrennten reinen Farben 100 — 3 M. 50 ₰

c) grösstblumige und gefleckte Trimardeau, Odiers (Bugnots, Cassiers) . . . . 100 Stück 4 M. — ₰



Viola cucullata. Віола кукуллата
Löffelblättriges Veilchen.


Reizende Topf- und ausdauernde Einfassungspflanze. Dieses geruchlose, sehr spät blühende Veilchen eignet sich ganz besonders infolge des ausserordentlich reichen Blühens und der auf sehr kräftigen Stielen aufrecht und weit über dem Laube stehenden Blumen zu obengenannten Zwecken und ganz besonders für alle Art Binderei.

		à Stück M. ₰
Viola cucullata, dunkelblau	10 St. 3 M.	— 40
—— dunkelblau und weiss gestreift	10 — 3 M.	— 40
—— **alba**, reinweiss	10 — 3 M.	— 40
— **palmata**, sehr schönes Veilchen mit palmenartig geschlitzten Blättern	10 — 5 M.	— 60
— **primulaefolia**, primelblättriges Veilchen	10 — 3 M.	— 40

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Violet — Violet — Фіалка душистая.

I. Einfache Veilchen.



„Admiral Avellan." Kräftig wachsend und ausserordentlich reich und anhaltend blühend, Blumen schön **purpurrot.** Diese Färbung ist einzig unter allen Veilchen! Langstielig und von starkem Wohlgeruch. Eine ganz distinkte sehr empfehlenswerte Sorte. à Stück **40** ₰, 10 Stück **3** M.

„La France." Der Züchter von „Prinzessin von Wales" und „Admiral Avellan" hat auch diese Neuheit gezogen und sagt, dass dieselbe alles bisher Gesehene übertrifft sowohl bezüglich Grösse der Blumen, sowie auch durch Färbung, Wohlgeruch, und Reichblütigkeit . . . . à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.

Viola odorata, einf. wohlr. Veilchen (Fortsetzung):	à Stück ₰	10 Stück M. ₰
The Czar, grösstblühendes Veilchen, dunkelblau	20	1 20
—— **weiss**, schönstes weisses	30	2 50
Königin Charlotte, langstielig, dunkelblau. Schöne Neuheit, die fast unaufhörlich blüht, besonders in den Monaten August bis Dezember. Verträgt beim Treiben mehr Wärme und behält dabei ihre schöne blaue Farbe	30	2 50
Rubra, rosenrot	60	4 —
Victoria Regina, dunkelblau, grossblumig	30	2 50
„Prinzessin von Wales" (Princesse de Galles). **Diese Sorte hat sich als das schönste aller existierenden Monats-Veilchen erwiesen.** In meinen Kulturen zeigten sich **die Blumen grösser als ein Thalerstück.** Dieselben sind grösser als diejenigen aller bekannten Arten (das vielgepriesene kalifornische Riesen-Veilchen nicht ausgeschlossen), tief violettblau, sehr langstielig und sehr wohlriechend. Es ist ausserordentlich reich und willig blühend, so dass ich es warm empfehlen kann	40	3 —
„Prinzessin Beatrix." Sehr grossblumig und wohlriechend, dunkelblau mit heller Mitte	50	4 —
„Sulphurea", gelbblühend. Diese wenig bekannte Sorte blüht hellorangegelb, in Chamois übergehend, mit dunklerer Mitte. Nur der sogenannte Sporn hat einen violetten Anflug behalten. Das Wachstum ist kräftig und ausserordentlich reichblühend, die Blätter glänzend dunkelgrün	50	4 —

2. Gefüllte Veilchen. Махровыя Фіалки.



„Prinzessin Irene" „Принцесса Ирина". Diese neue Varietät bringt sehr stark gefüllte, wohlgeformte und kräftig gestielte Blumen von schönster dunkelblauer Färbung und köstlichem Wohlgeruch, die meistens die Grösse eines Zweimarkstückes erreichen. Die Pflanze gedeiht in jeder Bodenart sehr kräftig und besonders gut in halbschattigen Lagen . . . . à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 M.

Neu!

	à Stück ₰	10 Stück M. ₰
Alba plena, echt, gutgefüllt, weiss	50	4 —
Coerulea plena, stark gefüllt, violett	50	4 —
Swanley White (Comte de Brazza), weiss	60	— —
Belle de Chatenay, weiss m. leicht Violett, dicht gefüllt	50	— —
Mad. Millet, mit dicht gefüllten, rosenroten Blumen und weisser Mitte. Bis jetzt das beste rosenrot gefüllte	90	— —

Besonders empfohlen: Ich erlasse **6** der **besten** einfachen **Veilchen inklus.** der gefüllten „Prinzessin Irene", je ein Stück zusammen für **2** M. **50** ₰.


Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Грунтовые папоротники.

Ein Sortiment Farne. Сортиментъ Папоротниковъ.
von 10 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . 4 M. — ₰
von 5 Stück in Sorten nach meiner Wahl . . . 2 M. 50 ₰

L. P. . . . , Teschen, Oestr. Schles. 17. 5. 03.
Ihre gütige Sendung habe ich zur vollsten Befriedigung in durchweg bester Qualität erhalten.

B. Rosen. Roses — Rosiers — Розы.



Hochstämmige Rosen. Штамбовыя Розы.

Versandzeit: Frühjahr und Herbst bei hier frostfreiem Wetter und Boden.

Ich erlasse nach **meiner besten** Wahl und unter möglichster Berücksichtigung etwaiger Wünsche der HH. Besteller:

☞ 1 Stück 1 ℳ. 60 ₰, — 10 Stück 15 ℳ. ☜

Sorten nach **Vorschrift** des Herrn **Bestellers** à Stück 1 ℳ. 80 ₰.
1 Stück **Maréchal Niel**, in schönen Exemplaren 1 ℳ. 80 ₰ bis 3 ℳ.
Halbstämme in Sorten meiner Wahl à Stück 90 ₰, 10 Stück 8 ℳ.
Trauer-Rosen mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale Paar 7 ℳ., à Stück 3 ℳ.

☞ Sollte im Laufe des Winters durch starken Frost oder sonstige Ursachen Knappheit eintreten, dann behalte ich mir eventuell einen Preisaufschlag vor. ☜

Mein Sortiment enthält nur die ausgesucht schönsten Effekt-Rosen, von der reinsten weissen bis zur schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und Krone sind tadellos. Geringere und daher auch **billigere Qualität** führe ich im Interesse meiner werten Kundschaft **nicht**.

☞ Zum **Aufbinden der Rosen** empfehle ich **Tonkinstäbe** Nr. 2, Preise und Masse siehe am Schluss des Kataloges Abteil. II Kulturgeräte und Hilfsmittel. ☜

Niedrige Rosen, Низко-привитыя Розы,

in allen gangbaren empfehlenswerten Sorten vertreten.

	ℳ. ₰
Noisetterosen, 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3 —
Bourbonrosen, 5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	3 —
Souvenir de la Malmaison, atlasweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen . . . 10 St. 6 ℳ., à Stück	— 70

Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybride).
Niedrig à Stück 60 ₰.

	ℳ. ₰
Teerosen, 10 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl 5 ℳ., 5 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl	3 —
Maréchal Niel, schönste gelbe Teerose. **Niedrig**. 10 St 5 ℳ., à Stück	— 60
— — — — — **Hochstämmig** à Stück	1 80
Remontant-Rosen, 25 Stück schönster Sorten meiner Wahl	12 —
— — 10 — — —	5 —
à Stück	— 60
Moosrosen, 5 Stück in schönsten ein- und mehrmals blühenden Sorten meiner Wahl	4 —
1 Stück rotgefüllte Moosrose 50 ₰, 5 Stück	2 —

100 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Tee-, Remontant- und Moos-Rosen	40 —
50 Stück aus Klassen der Noisette-, Bourbon-, Tee-, Remontant- und Moos-Rosen	25 —

Schlingrosen in schönsten Sorten, à St. 50 ₰, 10 St.	4 —
Centifolienrosen, rotgefüllte à St. 50 ₰, 10 St.	4 —

Niedrige immerblühende vielblumige Rosen (Rosa multiflora plena).

Reiches (in Dolden bis zu 50 Blumen) Blühen, niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine unentbehrliche Zierde des kleinsten Gartens, wie des grössten Parkes bilden . . . . . à Stück — 60

5 Stück schöner Sorten in prächtigem Farbenspiel . . 3 —

Madame N. Levavasseur.

Neu! Ein „Crimson Rambler" niedrig bleibend und remontierend. Blüht schon als kleine Pflanze mit ebenso leuchtendroten Dolden, wie die Stammsorte. Blütezeit Juni bis Herbst, bildet 30 bis 40 cm hohe Büsche . . . . . . 10 Stück 14 ℳ., à Stück 1 50

Bengal- oder Monatsrosen

in rosa-, feuer- und purpurroten Sorten, wie **Hermosa**, rosa, Cramoisi supérieure, leuchtend dunkelkarminrot usw. Ich erlasse von vorstehenden à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ., 100 St. 30 ℳ.

Rosenäpfel (Hagebutten).

Шиповникъ морщинистый.		à Stück ℳ. ₰
Rosa rugosa rubra	10 Stück 6 ℳ.	— 75
— — **alba**	10 — 6 ℳ.	— 75


Liefern die grössten und zartesten Früchte mit schönem Aroma. Durch ihre grossen Blüten und glänzend-grünen Blätter empfehlen sie sich als Zier-, wie als Fruchtstrauch. Sie übertreffen in jeder Beziehung die gewöhnliche Hagebutte.

Allerneueste im Freien ausdauernde „Schlingrosen" (Ramblerrosen)

(siehe Abbildung).

Вьющіяся Розы (Рамблеръ-розы).

Die hier angebotenen Sorten stellen derartige Vervollkommnungen dar, dass nunmehr kein Garten, und wäre es selbst der kleinste, dieselben entbehren kann. Sie verbinden mit üppigem Wuchs und zierlicher Blattbildung ein ausserordentlich reiches Blühen in den verschiedenen näher angegebenen Hauptfarben. Die Verwendung derselben ist äusserst vielseitig, je nach den gegebenen Verhältnissen, an Spalieren, Baumstämmen, Veranden, Lauben, Laubengängen etc. Schnitt und Bedeckung beanspruchen dieselben nicht, sondern nur das Ausschneiden des alten abgeblühten Holzes und im Anfang das Anbinden an die zu überziehende Fläche.



Crimson-Rambler. Кримзонъ Рамблеръ.
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ

à Stück ℳ ₰

Crimson-Rambler. Leuchtend karminrot in pyramidenartigen Büscheln blühend, mit prächtig saftiggrüner Belaubung. Ueppig und rasch wachsend. Niedrig 10 Stück 4 ℳ — 50
Hochstämme à 2 ℳ und 3 —

Rubin. Unterscheidet sich von der vorgenannten durch ihre weitleuchtenden Blumen von prachtvoller rubinroter Färbung . . . . Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60

Weisser Rambler (white Pet.). Prachtvolles Gegenstück zur Vorgenannten. Blumen mittelgross, reinweiss, stark rankend . . . . Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60

Leuchtstern. Eine äusserst effektvolle einfachblühende Neuheit, die sich durch ganz enormen Blütenreichtum auszeichnet. Die einzelnen Blumen sind leuchtendrosa mit grosser weisser Mitte und bedecken fast die ganze Pflanze, mit deren frischgrüner Belaubung sie lebhaft kontrastieren . . . . Niedrig 10 Stück 5 ℳ — 60

Himmelsauge. Samtig dunkelpurpurrot, sehr wohlriechend. Eine der schönsten dunklen Kletterrosen. Niedrig 10 Stück 5 ℳ 50 ₰. — 60

B. R. . . . ., Heessen, Westfalen. 5./2. 03.

Meinen besten Dank für die gute Qualität des Samens, der Rosen und Bäume.

B. Ch. . . . ., Neudamm, Brandbg. 2./3. 03.

Die mir im Jahre 1902 gesandten Buschrosen waren sehr schön und haben Anfang September schön geblüht.

N. E. . . . ., Colmar, Elsass. 9./3. 03.

Die mir gesandten Crimson Rambler habe erhalten und bin mit denselben zufrieden.

W. B. . . . ., Oesdorf, Waldeck. 7./4. 03.

Teile ihnen ergebenst mit, dass die Bäume nebst Rosen gut angekommen sind.

J. M. . . . ., Striegau, Schlesien.

Mit den mir Anfang Mai gesandten Rosen bin ich sehr zufrieden, dieselben sind sehr gut angekommen.

à Stück ℳ ₰

Aglaia. Blumen in grossen pyramidenförmigen Dolden blühend, grünlich-gelb in **Hellgelb** übergehend, wohlriechend; stark rankend . . . . — 60

Thalia. Von prächtig **reinweisser** Farbe, in grossen Dolden blühend, wohlriechend, stark wachsend . . . . — 60

Euphrosyne. Die Farbe d. Blumen ist **reinrosa**, die halboffenen Knospen leuchtend hellkarmin. Wohlriechend — 60

Vorstehende 3 Sorten — **Aglaia, Thalia** und **Euphrosyne** — sind unter dem Namen **„Die drei Grazien"** in den Handel gebracht, und kann ich dieselben meinen verehrten Kunden etc. besonders empfehlen.

Alle drei zusammen für . . . . 1 ℳ 50 ₰



Neueste Pfeiler-Rose „Carmine Pillar", karminrot einfachblühend.

Новѣйшая столбовая роза.

Karminrot **einfachblühende** Pfeiler-Rose. Prächtige neue einfachblühende Rose mit 10—12 cm grossen glänzend karminrot gefärbten einfachen Blumen. Ihr Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich, so dass im letzten Jahre 3—4 m lange Triebe von unten bis oben mit Blüten übersäet waren.

10 Stück 6 ℳ, à Stück 75 ₰.


C. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Фруктовыя деревья.

Mein Spezial-Verzeichnis über Obstgehölze (Kern- und Steinobst), Zierbäume und Ziersträucher steht kostenfrei zu Diensten und bitte ich, es bei Bedarf zu verlangen.

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden Anfang März bis Anfang Mai. Die Versandware liegt im schattigen Einschlag und ist deshalb der allgemeinen Vegetation gegenüber zirka 4 Wochen zurück. Der Versand resp. das Anwachsen nach demselben ist deshalb stets ein gesichertes, wenn nach der jeder Rechnung beiliegenden Anleitung verfahren wird.


Hervorragende von mir eingeführte Sorten sind:



Heinemanns Schlotterapfel

Auszug der Originalbeschreibung des Königl. Garteninspektors Herrn Lauche † in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. Reife und Nutzung: Dezember bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirtschaft brauchbar.

Niederstämmig à Stück 1 ℳ., **hochstämmig** à Stück 1 ℳ. 50 ₰.



Neu! Pfirsich „Eiserner Kanzler“ Новость!


(In Buschform).

Персикъ „Желѣзный Канцлеръ“.

Vor einigen Jahren wurde mir von einem Geistlichen Norddeutschlands eine Pfirsich als Neuheit unter dem Namen „**Eiserner Kanzler**“ übersandt.

Der Vorzug dieser Neuheit ist, dass sie unsere kalten norddeutschen Winter **ohne jede Bedeckung** ausgehalten hat. Die Frucht ist über mittelgross; das Fleisch ist aromatisch, süss und schmelzend und löst sich vollständig vom Stein. Reifezeit mittelfrüh. Der Wuchs des Baumes ist kräftig. **Reichtragend.** — In **Buschform** zu Pyramiden und Palmetten geeignet. à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Stern-Apfel. Neu!



Eigentümlich geformter, reizender **Christbaumschmuck.**

Kräftige 1jährige Veredelungen à Stück 1 ℳ. 20 ₰.

Beschreibung und Abbildung siehe Spezial-Verzeichnis Seite 26.

Neue Kirschpflaume „Amboli“.

In dieser neuen Fruchtart sind die guten Eigenschaften der Kirschen und Pflaumen in einer Frucht vereint. Sehr empfehlenswert für jeden Hausgarten.

Neu!
1jährige Pflanzen à Stück 1 ℳ. 50 ₰.
2 „ „ à „ 2 ℳ. 50 ₰.

Topf-Obstbäume (s. Abbildung S. 134).

Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda können, **auf Treppenrampen** aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmuck **einer Fest-Tafel.**

Die **Kübel** sind von hartem Oelfassholz, mit zwei eisernen Reifen dauerhaft gearbeitet, ohne Anstrich. **Nur auf besonderen** Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 ₰ per Kübel.

Die **Wahl der Sorten** treffe ich nach langjähriger Erfahrung aufs gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, von F. C. Heinemann, sechste** verbesserte Auflage. Dieselbe enthält: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde. 1 Exemplar 30 ₰.

Th. H. . . . , Bützow i. Mcklbg.-Schwer., 24./7. 03.
Ich bin mit allem zufrieden, sowohl mit Obstbäumen und Fruchtsträuchern, wie auch mit Blumen- und Gemüsesamen.

Tragbare Topfobstbäume.

Aepfel und Birnen.

Плодоносныя фруктовыя деревья въ вазонахъ.

Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivierte Bäumchen (Birnen, Aepfel etc.), welche schon getragen haben u. Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offeriere ich in Töpfen oder Kübeln von

2 M. 50 ₰ an bis 5 M.

je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz. — Topfobstbäume im Schmuck der Blüten oder mit Früchten beladen sind eine Augenweide für jedermann und von kinderleichter Kultur.

Zum Selbsteinpflanzen:

In diesem Jahre noch nicht tragbare, zur Weiterkultur in Töpfen oder Kübeln geeignete Sorten meiner Wahl aus dem Lande erlasse ich zum Preise von 1 M. 20 ₰ per Stück; Pfirsiche, Aprikosen à 1 M. 75 ₰ per Stück. Hierzu passende leere Kübel aus Hartholz à 1 M. 20 ₰ per Stück.

H. B . . . . , Alstaden, Rheinpr. 31./1. 03.

Da Sie in den früheren Jahren meinen seligen Vater immer sehr gut bedient haben in Sämereien und Obstbäumen, so möchte ich auch bei Ihnen eine kleine Bestellung machen.

A. S . . . . , Strassburg, Elsass. 28./5. 03.

Der von Ihnen im vorigen Monat bezogene Zwergobstbaum steht zu meiner Freude und Bewunderung in schönster Blüte.

Jederzeit versendbar!

Reizender Schmuck des Zimmers u. Balkons.

Von 2 M. 50 ₰ an bis 5 M. per Stück.



Jederzeit versendbar!

Reizender Schmuck des Zimmers u. Balkons.


Von 2 M. 50 ₰ an bis 5 M. per Stück.

Im Topf kultivierte Birne (s. Seite 133.)

Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Фруктовые кустарники.

Um einen guten Erfolg zu erzielen, nehme ich wiederholt Gelegenheit, auf Heft Nr. 20 meiner Gartenbibliothek hinzuweisen. Es ist ein sicherer Leitfaden für deren Kultur und die wirtschaftliche Ausnützung, mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung, monatlicher Arbeitskalender usw. Der Preis ist 50 ₰.



Brombeeren, grossfrüchtige.

Blackberries — Ronces — Ежевика. à Stück M. ₰

5 Stück schöne, grossfrüchtige amerikanische . . 1 M. 75 ₰, — 40

Brombeeren (Fortsetzung): à Stück M. ₰

Crystal white. Reichtragend, sehr süss . . . . . . — 40

Dornenlose. Sehr fruchtbar . . . . — 40

Kittatiny. Späte Sorte, für kalte Lagen geeignet. Sehr gross, süss und fruchtbar . . . . — 40


Wilsons early. Ausserordentlich fruchtbar und von ausgezeichneter Qualität . . . . — 40

Snyder. Soll die härteste und fruchtbarste sein, die es gibt. Mittelgrosse Frucht, vorzüglich, würzig, reift früh — 40

Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Малина.

Für grössere Anpflanzungen bitte Spezialpreise einzuholen.



(s. S. 135.)

Himbeere Marlborough. Малина Марлбору. à St. 25 ₰. 10 Stück 2 M.

Himbeeren (Fortsetzung):

		ℳ	₰
100 Stück ohne Namen 6 ℳ	50 Stück	3	50
10 — älterer bewährter **rotfrüchtiger** Sorten meiner Wahl		2	—
1 — — — — — — —		—	25
10 — — — **gelbfrüchtiger** — — —		2	—
1 — — — — — — —		—	25

à Stück ℳ ₰


Shaffers Colossal. Die Königin der Himbeeren. Sehr reichtragend, grossfrüchtig, fast **schwarzrot.** 10 Stück 5 ℳ. — 60

Sucrée de Metz. Mehrmals tragend, sehr grossfrüchtig, aromatisch, süss, **goldgelb** . . . . . 10 Stück 2 ℳ. — 30

Royal Church. **Neu!** Sehr gross- und **rot**früchtig, enorm reichtragend und von köstlichem Geschmack. Von Kennern als eine der allerbesten warm empfohlen . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40

Marlborough (s. Abb. S. 134). Wird wegen ihrer Widerstandsfähigkeit am meisten gelobt. Die Früchte sind **karmesinrot** und sehr festfleischig . . 10 Stück 2 ℳ. — 25

Millers rote. Enormer und sehr früher Ertrag. Die Frucht ist ziemlich gross, von leuchtend roter Farbe, sehr festem Fleisch von eigenartig feinem Himbeergeschmack. Fast ohne Dornen . . . . 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰ — 30



Himbeere Superlativ. Малина „Превосходство". Ganz eigenartig durch die spitze zuckerhutähnliche Form ihrer Früchte. Dieselben sind von **glänzend roter** Farbe und haben einen angenehm delikat süssen, gewürzten Geschmack. Unstreitig die schönste aller Himbeeren. Für den Garten des Liebhabers, sowie für Massenkultur warm zu empfehlen. Die so viel gerühmte **Goliath** wird von „**Superlativ**" übertroffen. 10 Stück 3 ℳ. — 40

Himbeeren (Fortsetzung):

à Stück ℳ ₰

Baumforths Sämling. Die feinste existierende Himbeere für die Tafel. Frucht **dunkelrot,** sehr aromatisch . . . . 10 Stück 2 ℳ. — 30



Neu! **Himbeere „All Summer Raspberry"** 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

Новость! „Все Лѣто"

Neue im Sommer und Herbst tragende Himbeere, welche die sogenannte „Immertragende von Feldbrunnen" übertrifft. Die grosse **rote** Frucht ist von **feinem, aromatisch gewürztem** Geschmack und festem Fleisch. Jedem Gartenfreund zu empfehlen.

à Stück ℳ ₰

Immertragende von Feldbrunnen. Siehe „All Summer Raspberry".

Cumberland. **Neu!** Neue grossfrüchtige schwarze Himbeere, welche nach Angaben des Züchters eine der reichtragendsten Sorten sein soll . . . . 1 —

Neue amerikanische schwarzfrüchtige, in schönsten und besten Sorten meiner Wahl . . . . — 60

Ein Elite-Sortiment von **6** der **schönsten Himbeeren** mit **roten, goldgelben** und **schwarzen Früchten** . . . . 2 ℳ. 50 ₰.

H. F. . . . , Kirchwärder, Bzk. Hamburg.


Der Samen, den ich von Ihnen bezogen, ist sehr zu meiner Zufriedenheit ausgefallen, auch die Stachel- und Johannisbeersträucher, die ich für einen Freund mitbestellt hatte, fanden seinen Beifall.

E. G. . . . , Threna, Sachsen. 11./5. 03.

Die s. Zeit bestellten und gut angekommenen Beerensträucher waren zu meiner Zufriedenheit.

Johannisbeeren. Currants — Groseilliers à grappes — Смородина.

Ein **Sortiment** von 10 Stück in verschiedenen Farben, **niedrig** . . . . 3 ℳ, à Stück 40 ₰
Schwarze Johannisbeeren, 10 Stück in schönen Sorten, **niedrig** . . . . 2 ℳ 50 ₰, à Stück 30 ₰



Johannisbeere,
Göpperts rote Riesen-Kirsch-,
niedrig
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Красная смородина.



Stachelbeeren. Hochstämmige veredelte Kronenbäumchen.
Штамбовый крыжовникъ.
(Ia Qualität) ca. 130 cm hoch, schlanke Stämme, schöne Kronen u. gute Bewurzelung. à Stück 1 ℳ 50 ₰, 10 Stück 12 ℳ 50 ₰. Geringe Qualität entsprechend billiger.

Ia Qualität
à Stück
1 ℳ 50 ₰,
10 Stück
12 ℳ 50 ₰.



Ia Qualität
à Stück
1 ℳ 50 ₰,
10 Stück
12 ℳ 50 ₰.

Johannisbeeren. Hochstämmige veredelte Kronenbäumchen.
Штамбовая смородина.
Ia Qualität. Prachtvolle schlanke Stämme ca. 130 cm hoch, gut bewurzelt, schöne Kronen à St. 1 ℳ 50 ₰, 10 Stück 12 ℳ 50 ₰. Geringe Qualität entsprechend billiger.



Johannisbeere,
grosse weisse Werdersche,
niedrig
à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Бѣлая смородина.

Johannisbeeren: à Stück ℳ ₰

Fays new prolific, neue amerikanische Sorte mit für Johannisbeeren unverhältnismässig grossen Trauben, dabei äusserst reichtragend. Die Beeren dieser Sorte reifen leider ungleichmässig, so dass reife und unreife in einer Traube zu finden sind. Niedrig 10 Stück 4 ℳ, à Stück — 50

Weisse Werdersche oder grosse weisse Brandenburger, unstreitig die wohlschmeckendste und grossfrüchtigste aller weissen Johannisbeeren, gleichmässig reifend (s. Abbildung) . . . . . . Niedrig 10 Stück 4 ℳ 50 ₰, — 50

Johannisbeeren: à Stück ℳ ₰

Göpperts rote Riesen-Kirsch-. Die schönste aller rotfrüchtigen Johannisbeeren. Sie besitzt grosse dunkelrote gleichmässig ausgereifte Trauben von ausgezeichnetem Wohlgeschmack (s. Abbildung) . . Niedrig 10 Stück 4 ℳ 50 ₰, — 50

Diese beiden letzten garantiert echten Sorten empfehle ich meiner werten Kundschaft als das non plus ultra aller Johannisbeeren. Sie sind zu allen Zwecken die brauchbarsten, mag es als Dessertfrucht, zum Einmachen oder zur Weinbereitung sein.

Stachelbeeren. Gooseberries — Groseilliers épineux — Крыжовникъ

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zusammengesetzt, deren **Früchte** sich durch **Grösse, Dünnschaligkeit, Süsse, Aroma** und Reichtum des Fruchtmarkes **auszeichnen.**
Ich erlasse hiervon **Niedrig** à Stück 50 ₰, 10 Stück in schönen Sorten 3 ℳ 50 ₰, 100 Stück in schönen Sorten 25 ℳ

Neue stachellose Stachelbeeren

Крыжовникъ безъ шиповъ.
Niedrig 10 Stück 5 ℳ, à Stück 60 ₰.

Der Gedanke, Stachelbeeren pflücken zu können ohne sich zu stechen, wird gewiss manchen veranlassen, diese Neuheit anzuschaffen. Die Früchte sind gross, süss, aromatisch und weichschalig, der Strauch willig wachsend und sehr reichtragend. Die von mir offerierten sind die besten in bezug auf Frucht, Wachstum und Stachellosigkeit. In vergangenen Jahren wurden noch andere Sorten angeboten, die jedoch in gewissen Bodenarten und Lagen hier und da wieder Stacheln zeigten.

Preisselbeeren,

grossfrüchtige amerikanische.

Cranberries — Airelles rouges — Брусника.

Vaccinium macrocarpum. ℳ ₰

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen, pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer.

Zweijähr. Ausläufer 10 St. 2 ℳ 50 ₰, à Stück — 30

Die sechs besten Stachelbeeren in kräftigen niedrigen Pflanzen.

In nachstehenden sechs Sorten sind alle die gesuchtesten Eigenschaften und Anforderungen, die an ein Stachelbeer-Elite-Sortiment gestellt werden können, zu finden. Die Reifezeit erstreckt sich vom Juni bis Ende Juli. Die Färbung der Beeren ist grün, gelb bis dunkelrot. Die Grösse der Früchte, der fein aromatische Geschmack, sowie ihr Ertrag ist unübertroffen, so dass sie als Dessertfrucht wie zu Konserven- und Weinbereitung gleich wertvoll und warm zu empfehlen sind. Um ihren Bezug zu erleichtern, habe ich die Preise billig gestellt und sehe baldigen Aufträgen gern entgegen

Niedrig à Stück ℳ ₰

Yellow lion. Dies ist die **früheste** aller Stachelbeeren (auch früher als Früheste von Neuwied), grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und wohlschmeckend. 10 St. 4 ℳ — 50

Pilot. Sehr grossfrüchtig, dunkelgelb, behaart und von süssem Geschmack. Reifezeit Ende Juli . 10 Stück 4 ℳ — 50

Whinhams Industry, rote Triumphbeere. Die Beere ist gross, rot, behaart und sehr saftreich. Sie ist ausserordentlich reichtragend, frühreif und kräftig wachsend. Eine Tafel- und Wirtschaftsbeere ersten Ranges. 10 Stück 4 ℳ — 50

Victoria. Grossfrüchtig, rundlich, von roter Farbe und sehr süssem Geschmack. Sehr frühreifend. Prächtige Neuheit . . . . 10 Stück 4 ℳ, 2 Stück 1 ℳ — 60

Niedrig à Stück ℳ ₰

Keepsake (s. Abb.). Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotte etc. geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können. 10 Stück 4 ℳ, 2 Stück 1 ℳ — 60

Green River. Grossfrüchtig, glattschalig, von dunkelgrüner Farbe und süssaromatischem Geschmack. Reifezeit Ende Juli. . . . . 10 Stück 4 ℳ — 50

☞ **Obige sechs Sorten, je ein Stück, erlasse zusammen für 2 ℳ 60 ₰.** ☜



Stachelbeere, neue grossfrüchtige „Keepsake“ Крыжовникъ, новый крупноплодный.
Niedrig à Stück 60 ₰, 2 Stück 1 ℳ, 10 Stück 4 ℳ.

Sehr grossfrüchtig und von ausgezeichnetem Geschmack. Beim Züchter dieser Neuheit in England konnten von den Sträuchern bereits Ende April unreife Früchte für Kompotte geerntet werden. Dieser Umstand wird sie für jeden Haushalt unentbehrlich machen, und jede Gartenbesitzerin wird ohne dieselbe nicht existieren können.


E. G . . . . Schillersdorf, Pommern, 6./9. 02.
Mit den mir gesandten „Whinhams Industry“ bin ich sehr zufrieden; da ich bereits dieses Jahr eine Ernte der schönsten Früchte hatte und zwar 6—7 Liter per Strauch.

Weinbeere, neue japanische,

Rubus phoenicolasius. Винная ягода, новая японская

Herr K. Koopmann, fürstl. Hofgärtner zu Wernigerode, schreibt im „Praktischen Ratgeber“ am 3. November 1895 folgendes über diese Weinbeere: **„Neue Weinbeere“** (Rubus phoenicolasius). Eine der edelsten Beerenfrüchte liefert diese Weinbeere, sie ist bisher sehr verschieden beurteilt. Soweit das Urteil ungünstig ausgefallen ist, möchte ich jedoch entschieden zu wiederholten Versuchen anraten.

Der Strauch ist nicht ganz winterhart, aber leicht zu schützen. Er verlangt nur über Winter Abhaltung der Sonnenstrahlen. Diejenigen Sträucher, welche im vergangenen Winter beschattet waren, haben dem rauhen Harzwinter getrotzt und heuer herrliche Früchte getragen. Dagegen waren die von der Sonne getroffenen Exemplare im Frühjahr wie versengt und haben nun erst wieder Holz fürs nächste Frühjahr treiben müssen.




Die Weinbeere gehört zu den Brombeeren mit roter Frucht. Die letztere zeichnet sich durch einen unvergleichlich schönen erhaben weinigen Geschmack aus und ist ausserordentlich erfrischend. **Sie darf auf der hiesigen fürstlichen Tafel von Mitte Juli an bis in den September hinein nicht fehlen.** Die Kultur der Weinbeere ist wie die der Brombeere; warme Lage und warmer, nicht zu trockener Boden, spalierartige Formierung an Draht sehr empfehlenswert; Fruchtertrag am vorjährigen Holz, daher fortgesetzte Verjüngung nötig. Jauchedüngung alljährlich erst beim Fruchtansatz. Leichte Winterdecke mit Rohr oder Tannenzweigen.“

Kräftige Pflanzen à Stück 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.

Logan-Beere.

Логанъ ягоды. Nur in Stecklings-Pflanzen.




Diese ist vielleicht die wertvollste aller bisher eingeführten Beerenfrüchte. Es ist eine Kreuzung der Himbeere mit der Brombeere, die Früchte haben die grosse Form einer Brombeere, die Farbe indessen ist die einer Himbeere. Tatsache ist, dass sie eine enorm grosse Brombeere mit herrlichem Himbeer-Geschmack ist. Sie ist ausserordentlich fruchtbar, sowohl im Wuchs als in der Frucht, so dass selbst Pflanzen von nicht höher als 10—15 cm bereits Früchte in grossen Büscheln hervorbrachten. Auch zur Fruchttreiberei in Kalthäusern eignet sie sich. In $2^1/_2$ zöllige Töpfe ge pflanzt, bringt sie bereits im Januar die ersten Früchte.

à Stück 1 ℳ., 10 Stück 8 ℳ.

Ich warne billige Offerte zu benutzen, da sie sich auf Sämlingspflanzen beziehen, die infolge ihrer Unfruchtbarkeit total nutzlos sind.

Erdbeer-Himbeere (Rubus sorbifolius). Клубника-Малина.



Erdbeer-Himbeere. Клубника-Малина. (1/4 natürl. Grösse.) 100 Stück 20 ℳ., 10 St. 2 ℳ. 50 ₰, à St. 30 ₰.

Ebenso wenig wie Spargelsalat oder Spargelerbsen das Resultat einer Befruchtung zwischen Salat resp. Erbsen mit Spargel ist, ebenso ist dies mit der Neuheit Erdbeerhimbeere der Fall und lediglich die Form und Farbe der Früchte haben ihr diesen Namen verschafft. Meines Dafürhaltens ist diese Neuheit eine Brombeerart mit wirklich dekorativer Blattbildung. Den fast heckenrosengrossen wohlriechenden schneeweissen Blumen folgen die leuchtend erdbeerroten Beeren in Form und Grösse einer Ananaserdbeere mit brombeerartigem Geschmack. **Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten, und kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, dass ich eine verlockendere Beerenfrucht wie die hier offerierte nicht kenne.**


100 Stück 20 ℳ,
10 — 2 ℳ 50 ₰,
à — — ℳ. 30 ₰.

Beste Erdbeer-Sorten,

junge kräftige Senker. Лучшие сорта клубники.

Bei Entnahme von 25 Stück einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis und bei 5 Stück einer Sorte der 10 Stück-Preis in Berechnung.

Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Von Ende August bis Ende Oktober und im Frühjahr bei hier frostfreiem Boden.



Nr. 1929.
Erdbeerhalter, verzinkt à St. 15 ₰, 10 St. 1 ℳ 20 ₰.

Unentbehrlich *für den Laien ist: Nr. 6a* **„Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande“**. *8. Auflage.*

(aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek).


Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Ratgeber für den Laien und Privatgärtner; es enthält alles Wissenswerte dieser Kultur in klarer, leichtverständlicher Form.

1 Exemplar inkl. Porto 33 ₰. Bei Erdbeer-Aufträgen über 3 ℳ. wird dasselbe gratis beigegeben.

A. Neueste Sorten.

Новѣйшие сорта.

(Grossfrüchtige oder Ananas - Erdbeeren).



Neueste grossfrüchtige **Ananas-Erdbeeren: Waterloo, Montblanc, Jarles.**

Ein Sortiment der vorstehenden 3 Neuheiten:			
3 Sorten	à 1 Stück	— ℳ	80 ₰
3 „	à 5 „	3 ℳ	50 ₰
3 „	à 10 „	6 ℳ	50 ₰

„Waterloo“. Echt! Schwarzfrüchtige Ananas-Erdbeere (s. Abb.). Eine ganz hervorragende Neuheit, in der grosse Fruchtbarkeit mit später Reife vereinigt ist. Die Frucht ist sehr gross, gleichmässig geformt und von schwarzroter Färbung, ähnlich einer Maulbeere. Festes Fleisch von feinem, würzigem Geschmack, und dass die Früchte der Sonnenhitze am besten widerstehen gegenüber anderen Erdbeersorten, macht sie besonders wertvoll. Diese Neuheit bildet wenig Ausläufer.

Schwarz!

à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰.

„Mont Blanc“. Weissfrüchtige Ananas-Erdbeere (s. Abb.). Neue, prachtvolle, remontierende Sorte erster Güte, die ich meinen werten Abnehmern in bezug auf konkurrenzlose Feinheit des Geschmackes ganz besonders empfehlen kann. Diese brillante Neuheit ist aus der berühmten Sorte „Louis Gauthier“ hervorgegangen; ebenso ertragreich als die Stammform, fast ebenso grosse Frucht, abgerundeter in der Form, weisser, sehr zuckerreich, exquisiter Geruch, gehört sie zu den e r s t k l a s s i g e n Erdbeersorten. Jeder Gartenfreund und Feinschmecker sollte diese schöne und kostbare Sorte in seinem Garten anbauen. à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰.

Weiss!

„Jarles“. Rotfrüchtige Ananas- (s. Abb.). Beste und **grossfrüchtigste** Versand-Erdbeere, deren Verpackung infolge **platter Form** der Beeren eine **äusserst leichte** und **bequeme** ist. — Diese vorzügliche Neuheit ist aus der Sorte Dr. Morère hervorgegangen, von der sie **nur** die guten Eigenschaften geerbt hat. Die Pflanze ist kräftig und sehr widerstandsfähig, die Farbe der Früchte ein schönes, leuchtendes Hellzinnoberrot. Die fast immer platte Frucht ist nierenförmig und die grössten Früchte haben fast Schmetterlingsform. Jarles ist in den Markthallen von Paris eine der gesuchtesten, wegen ihrer grossen Früchte und ihrer platten Form, wodurch sie, wie keine andere Sorte, die beste für den Versand ist. Auch **gegen ungünstige** Witterung haben sich **die Früchte dieser Neuheit als widerstandsfähig** gezeigt, **ein Vorzug**, den **andere** Sorten in diesem Masse **nicht** besitzen.

Rot!

à St. 30 ₰, 10 St. 2 ℳ 50 ₰, 100 St. 22 ℳ

B. Neue Sorten.

Новые сорта

(Grossfrüchtige oder Ananas - Erdbeeren).

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kulturanstalten, von Laien wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, teils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur beinahe das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm) teils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

à Stück ℳ ₰

Aprikose. Eine neue Züchtung, die wegen ihrer grossen Tragbarkeit und ihrer festfleischigen Beeren sehr bald eine grosse Verbreitung finden wird. Die Frucht ist sehr gross, stumpfkonisch oder länglichrund und prachtvoll karmesinrot gefärbt. Das Fleisch ist rahmweiss, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartigem Geschmack. Reifezeit mittelfrüh. Die Pflanze bildet grosse, dunkelgrüne Büsche.

Neu!

100 St. 5 ℳ, 10 St. 1 ℳ — 15


A. A . . . . , Burg *b. Magdeburg, 8./9. 03.*
Von den Erdbeeren „Waterloo, Mont Blanc und Sankt Anton“ habe ich im vorigen Jahre Pflanzen erhalten, von denen ich schon Früchte zu meiner Zufriedenheit geerntet habe.

O. H . . . . , Unruhstadt, *Posen.*
Im Besitz der mir gesandten Erdbeerpflanzen muss ich Ihnen meine volle Zufriedenheit aussprechen.

W. Sch . . . , Evingsen, *Westfalen, 2./7. 03.*
Die von Ihnen bezogenen Erdbeerpflanzen tragen die schönsten Früchte.

Erdbeeren (Fortsetzung):

Belle Alliance — 100 St. 6 ℳ, 10 St. 1 ℳ 20 ₰, à St. 20 ₰.



à Stück ℳ ₰

Belle Alliance. Eine bedeutende Verbesserung **Neu!** der König Albert von Sachsen, die sie durch ihre Form, Farbe, Festigkeit, Aroma, Wohlgeschmack, Ertragfähigkeit übertrifft. Ihr Geschmack ist würzig, süssweinig und erfrischend. Reift gleichzeitig mit der König Albert von Sachsen und trägt auf den Ausläufern von etwa Mitte August bis zum Eintritt der Fröste zum 2ten Male, wie es auch bei der Louis Gauthier der Fall ist. Bezüglich ihres Wertes als Delikatess- und Marktfrucht wird sie von keiner andern erreicht. 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰, — 20

„Deutsch-Evern.“ Eine prächtige neue Sorte, **Neu!** deren Hauptvorzüge in ihrer grossen Fruchtbarkeit und der ausserordentlichen frühen Reife liegen (sie reifte 8 Tage vor Laxtons Noble). Die mittelgrossen, herzförmigen Früchte sind festfleischig und leuchtend rot und besitzen einen feinen, milden Geschmack. Der Ertrag ist erstaunlich gross, denn man zählte an einjährigen Pflanzen bis 40, an zweijährigen aber oft über 100 Früchte. Durch den langen Fruchtstengel wird das Pflücken sehr erleichtert. 100 Stück 12 ℳ, 10 Stück 2 ℳ — 25

Garteninspektor Ad. Koch. Frucht sehr gross, hellrot. Fleisch rosa, sehr aromatisch; Reifezeit früher als bei Noble. Hat sich in schwerem Boden als die rentabelste und schönste aller Erdbeerensorten erwiesen und kann sie deshalb zur Anpflanzung nicht genug empfohlen werden. 1000 Stück 24 ℳ, 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 90 ₰, — 15


Kaiser Wilhelm. Diese vor einigen Jahren eingeführte Sorte kann mit Recht als die allerfrüheste aller bis jetzt existierenden Erdbeeren bezeichnet werden. Frucht mittelgross, länglichrund und schön karmesinrot gefärbt. Festes weisses Fleisch von angenehm mildem Geschmack. Die Pflanze ist hart, von straffem Wuchs und trägt sehr voll — Die Kultur dieser Sorte ist sehr einträglich, da die ersten Früchte am Markte bekanntlich am besten bezahlt werden. 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 90 ₰, — 15

Korbfüller (Fillbasket). Bei dieser neuen englischen, **Neu!** preisgekrönten Sorte sind erstaunliche Tragbarkeit, welche den Namen veranlasst hat, mit köstlichem Wohlgeschmack der sehr grossen Früchte und grosser Widerstandsfähigkeit der Pflanzen vereinigt. Sie ist darum so recht berufen, eine grosse Bedeutung als Folgefrucht auf die frühesten Sorten zu erlangen. An enormer Fruchtbarkeit übertrifft sie entschieden alle anderen Sorten. 100 Stück 15 ℳ, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰ — 30

A. K . . . . , Traunkirchen, Oberösterreich, 21./6. 03.
Die an meine Herrschaft übersandten 4 Stück hohe Fuchsien und 50 Stück Goliath-Erdbeerpflanzen sind gestern in recht gutem Zustande hier angekommen.

H. R . . . . , Warwisch, Bzk. Hamburg, 5./7. 03.
Zu meinem grössten Vergnügen muss ich Ihnen mitteilen, dass die Erdbeeren Laxtons Leader und Sensation sich hier gut bewährt haben.

Erdbeeren (Fortsetzung):



à Stück ℳ ₰

Laxtons Leader (s. Abb.) („Leitstern, Führer od. Anführer“). Eine neue Züchtung, die wegen ihres ausgezeichneten Geschmackes als mittelfrühe Sorte und ihrer grossen Fruchtbarkeit sehr zu empfehlen ist. Die Frucht ist sehr gross, breit und flach und nach dem Ende spitz zulaufend. Die Farbe ist ein helles Rot. Das Fleisch ist rosa, fest und im Geschmack ausserordentlich fein, ein richtiger Ananas-Geschmack. Es ist eine dankbare Sorte, welche die grösste Beachtung verdient. 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰, — 20

Louis Gauthier. Neue grossfrüchtige zweimal tragende. Erhielt ein Wertzeugnis I. Klasse von der Französischen Nationalen Gartenbau-Gesellschaft. Diese Einführung hat sich ganz ausserordentlich bewährt und besitzt sie folgende hervorragende Eigenschaften: **Frucht sehr gross, oft enorm,** von breiter oder rundlicher Form. Farbe weiss mit rosa Anflug. Der **Geschmack** ist wie bei allen hellfrüchtigen Sorten **sehr fein** und **aromatisch.** Reifezeit **spät.** Die Pflanzen haben einen hohen, straffen, üppigen Wuchs und sind trotz Grösse der Beeren **sehr volltragend.** Die Bezeichnung remontierend oder immertragend ist dahin zu verstehen, dass fast alle Ausläufer der Mutterpflanze im Herbst auch noch Früchte bringen. 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 90 ₰, — 15

Royal Sovereign (Königlicher Herrscher). In dieser Sorte vereinigen sich die Vorzüge aller guten Sorten und sind an ihr namentlich ihre Frühreife, prachtvolle grosse scharlachrot glänzende Frucht und feines, edles Aroma zu loben. Die Pflanze wächst kräftig und bringt zahlreiche Fruchtstiele, die alle gut ausgebildete Früchte tragen. Sehr zu empfehlen. 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 90 ₰, — 15

Sensation. Diese Sorte bringt Früchte, die schon ihrer Grösse wegen in keinem Sortimente fehlen sollten. Die Pflanze hat deshalb ein besonders kräftiges Wachstum, nur muss ihr gute Düngung und, wenn nötig, genügend Wasser verabreicht werden, um sie so recht zur Entfaltung ihrer Grösse zu bringen. 100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 90 ₰, — 15

Sieger. Eine im Vorjahre in den Handel gebrachte Neuheit, die sich bei Vergleichskulturen mit einigen anderen Neuheiten als die beste derselben erwiesen und hat man ihr deshalb den Namen „Sieger“ beigelegt.
Frucht sehr gross, rund, regelmässig geformt und lebhaft rot gefärbt. Fleisch hellrot, fest, aber saftig und von feinem, äusserst angenehmem Geschmack. Reifezeit sehr früh. 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰, — 20

Souvenir de Mme. Struelens. Die Frucht ist gross, schwarzrot, fest und haltbar. Der Geschmack unübertrefflich aromatisch und süss, das Fleisch schwarzrot. 100 Stück 6 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰, — 20

Vielfrucht. Eine neue Züchtung, welche wegen ihrer erstaunlichen Fruchtbarkeit und frühen Reifezeit grosse Bedeutung hat. Die Beeren sind mittelgross, karmesinrot gefärbt und festfleischig. 100 Stück 8 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 60 ₰, — 25

Ausserdem offeriere ich zum Anbau im grossen:
1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten nach meiner freien Wahl 18 ℳ
500 Stück 11 ℳ, 100 Stück 2 ℳ 75 ₰.

Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in nachstehendem ein

Elite-Sortiment
der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar **nach meiner Wahl** aus den **jetzt hervorragendsten** der unter **Abteilung „B"** und **„C" benannten besten Sorten.**

Ich empfehle

ein Sortiment von 36 St. in 6 der hervorragendsten Sorten **meiner Wahl** für ℳ 2.50
ein „ „ 72 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ **3.50**
ein „ „ 150 „ „ 6 „ „ „ „ „ „ „ **6.50**

☛ Ferner gebe ich dem Sortiment zu ℳ 2.50 **eine** Pflanze, dem zu ℳ 3.50 und ℳ 6.50 **zwei** Pflanzen der **neuesten grossfrüchtigen Ananas-Erdbeer-Sorten** meiner Wahl **oder der grossfrüchtigen immertragenden „St. Anton" gratis** bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande".

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München.

Vorteilhafte Erdbeerpflanzen-Offerte!

Um meinen werten Abnehmern die Wahl unter den im Katalog offerierten grossfrüchtigen Sorten von Erdbeeren zu erleichtern, habe ich in nachstehendem ein

Elite-Sortiment
der grossfrüchtigsten Ananas-Erdbeeren

zusammengestellt und zwar nach **meiner Wahl** aus den jetzt hervorragendsten der unter **Abteilung „B"** und **„C"** benannten besten Sorten.

Ich empfehle

ein Sortiment von 36 St. in 6 der hervorragendsten Sorten **meiner Wahl** für **ℳ 2.50**
ein " " 72 " " 6 " " " " " " **3.50**
ein " " 150 " " 6 " " " " " " **6.50**

Ferner gebe ich dem Sortiment zu ℳ 2.50 **eine** Pflanze, dem zu ℳ 3.50 und ℳ 6.50 **zwei** Pflanzen **der neuesten grossfrüchtigen Ananas-Erdbeer-Sorten** meiner Wahl **oder der grossfrüchtigen immertragenden „St. Anton" gratis** bei. Ebenso meine Broschüre No. 6a: „Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande".

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, München.

C. Bewährte ältere empfehlenswerteste Sorten.

Испытанные старіе сорта.

Bei Entnahme von 25 Stück **einer** Sorte tritt der **100 Stück**-Preis und bei 5 Stück der **10 Stück**-Preis in Berechnung.

à Stück ℳ. ₰

König Albert v. Sachsen. Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und **köstlichen aromatischen Wohlgeschmack** auszeichnen.

1000 Stück 20 ℳ., 100 Stück 3 ℳ., 10 Stück 60 ₰, — 10

Kaisers Sämling. Hat dieselben Eigenschaften wie König Albert von Sachsen, übertrifft letztgenannte jedoch durch eine um 14 Tage frühere Reifezeit.

1000 Stück 20 ℳ., 100 Stück 3 ℳ., 10 Stück 60 ₰, — 10

Lucida perfecta. Späteste, reichtragende Sorte von hocharomatischem Geschmack. Sie gehört zu den feinsten des ganzen Sortiments.


100 Stück 5 ℳ., 10 Stück 1 ℳ., — 15

Walluf (Jukunda). Ganz besonders für Tafel-, Markt- und Konservenfrucht zu empfehlen. Besonders fällt ins Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedurfte, sondern auf ein **und** demselben Standort 7 Jahre hindurch eine **unverminderte und anhaltende** Tragbarkeit gezeigt hat.

100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 90 ₰, — 15

O. K. . . . , Hof, Bayern, 26./8. 03.

Habe die Erdbeersendung vor ca. 8 Tagen erhalten und bin mit den Pflanzen sehr zufrieden. Dieselben sind in gutem Zustand angelangt und haben sich im Beete bereits vorzüglich erholt.



à Stück ℳ. ₰

Laxtons Noble Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und von aromatisch-weinartigem Geschmack, mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachroter Farbe. 1000 Stück 20 ℳ., 100 Stück 3 ℳ., 10 Stück 60 ₰, — 15


Weisse Ananas-. Grosse Frucht, weiss mit feinem rosa Schimmer angehaucht. Fleisch schneeweiss, sehr süss, saftig, schmelzend, mit ganz natürlichem Ananasgeschmack. Vortrefflich geeignet zu Bowlen.

100 Stück 4 ℳ., 10 Stück 90 ₰, — 15

D. Neueste immertragende grossfrüchtige Erdbeeren.

Новѣйшіе безпрерывно плодоносные сорта.

Bei Entnahme von **25** Stück **einer** Sorte tritt der **100** Stück-Preis und bei **5** Stück der **10** Stück-Preis in Berechnung.



„St. Anton.“ Hervorragendste Sorte der Gegenwart! (S. Abbildung).

Eine vorzügliche Kreuzung von „St. Joseph“ mit „Royal Sovereign“. Von beiden Eltern hat sie deren gute Eigenschaften geerbt und zwar von der ersteren das reiche Remontieren, von der anderen die grossen wohlschmeckenden Früchte. Sie ist von eigenartigem, gedrungenem Wuchse und bringt kräftige, aufrechte Fruchtstiele, welche sich frei über das Laubwerk erheben. Hierin und in den grösseren, festeren, überdies sehr wohlschmeckenden Früchten liegen die Vorzüge im Vergleich mit der Sorte St. Joseph. Die ununterbrochen erscheinenden Früchte sind eine vorzügliche Markt- und Tafelfrucht und **jedem Fachgärtner** wie **Garteninhaber warm zu empfehlen.** **100** Stück **7** ℳ. **50** ₰, **10** Stück **1** ℳ. **50** ₰, à Stück **25** ₰.

„St. Joseph.“ Diese Sorte ist für den Gartenliebhaber wie für den Fachgärtner **unentbehrlich**, denn sie trägt im **freien** Lande **überreich** den **ganzen** Sommer bis in den November, d. h. bis starke Fröste einsetzen, und wenn man ihr, im Topf gepflanzt, ein gutes sonniges Plätzchen hinter dem Fenster geben kann, sogar den ganzen Winter. Die **Frucht** ist glänzend rot, mittlerer Grösse und von **angenehm süssem aromatischem Erdbeergeschmack.**

100 Stück 5 ℳ., 10 Stück 1 ℳ., à Stück 15 ₰

„Jeanne d’Arc.“ **Vorzügliche neue** Sorte, welche aus der St. Joseph hervorgegangen ist. Sie ist widerstandsfähiger und bringt grössere Früchte als die Stammform, exquisit und aromatisch im Geschmack und sehr saftreich. **Jeanne d’Arc** trägt ununterbrochen Früchte bis zum Einsetzen der Fröste.

100 Stück 15 ℳ., 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰, à Stück 30 ₰.

E. Bewährte Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Испытанніе Мѣсянныя клубники.

(Mit dem hochfeinen Aroma der Walderdbeere bis in den November hinein Früchte bringend).

Bei Entnahme von **25** Stück **einer** Sorte tritt der **100 Stück**-Preis und bei **5** Stück der **10** Stück-Preis in Berechnung.

a) Sorten mit Ausläufern, resp. Ranken bildend:

à Stück ℳ ₰

Schöne Anhaltinerin. Eine sehr ergiebige, feinschmeckende, rote Monats-Erdbeere. Ihrer grossen Früchte wegen sehr zu empfehlen. . . . 100 St. 4 ℳ, 10 St. 90 ₰, — 15

Die Freigebige. Die Früchte dieser Sorte erreichen 30 bis 35 mm in der Länge, sind oval und schön dunkelrot gefärbt. Das Fleisch hat schönstes Walderdbeeraroma. Der Wuchs ist kräftig und die Fruchtbarkeit unerreicht gross . . . . 100 St. 6 ℳ, 10 St. 1 ℳ 20 ₰, — 20



Monatserdbeere „Goliath".
à Stück 35 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 100 Stück 15 ℳ

à Stück ℳ ₰

Perle von Gotha. Eine der schönsten Monats-Erdbeeren von rahmgelber Farbe mit rotem hochaufliegendem Samen. Ihr Geschmack ist hochfein und vorzüglich gewürzt, die Tragbarkeit bis zum eintretenden Frost eine geradezu erstaunliche . . . . 100 Stück 10 ℳ, 10 St 2 ℳ, — 30

Ruhm von Doebeltitz. Die beste Bowlen-Erdbeere mit dem Aroma der Walderdbeere. Früchte ganz dunkelrot und grösser als die alten Monatserdbeersorten. 1000 St. 18 ℳ, 100 St. 3 ℳ 50 ₰, 10 St. 60 ₰. — 10

„Goliath" (s. Abb.). Die **grösstfrüchtigste Monatserdbeere mit Ranken,** die es bis jetzt gibt, **Neu!** dabei von **feinstem** Wohlgeschmack, grosser Fruchtbarkeit und einer reizenden Rosa-Färbung der Früchte, die ca. 6 cm Länge erreichen. — **Diese vorzügliche Neuheit** wurde in Frankreich mit **10 ersten Preisen** gekrönt. 100 St. 15 ℳ, 10 St. 2 ℳ 50 ₰, — 35

b) Sorten ohne Ranken, prächtige Einfassung für Gemüsebeete.



Neue Rote ohne Ranken „Waldkönig"
à Stück 10 ₰, 10 Stück 60 ₰, 100 St. 3 ℳ 50 ₰, 1000 St. 25 ℳ



Monats-Erdbeere, neue rote ohne Ranken, „Waldkönig".

Diese **prachtvolle Monats-Erdbeere ohne Ranken** ist aus einer Kreuzung hervorgegangen, die schöne, ca. 2½ cm lange Früchte von prächtig zinnoberroter Färbung hervorbringt. Ihre sehr langen Fruchtstengel ermöglichen es, dass jede einzelne Frucht sich herrlich färben kann — Ausserordentlich fruchtbar und das herrliche Aroma der Walderdbeeren besitzend

Weisse ohne Ranken, von besonders feinem Aroma,
à Stück 10 ₰, 10 Stück 60 ₰, 100 Stück 3 ℳ 50 ₰, 1000 Stück 25 ℳ.

Zwei gute Sorten, die sich nicht nur durch ihre grosse Fruchtbarkeit — sie tragen den ganzen Sommer über bis zum Frost —, sondern auch dadurch auszeichnen, dass sie vollständig rankenlos bleiben. Sie sollten deshalb mehr als bisher in den Gärten Verwendung finden, besonders zur Einfassung der Rabatten, Gemüsebeete etc. Ihr Aroma übertrifft das der Walderdbeeren und eignen sie sich wie letztere zur Bowle, als Dessertfrucht mit Milch oder Wein etc

Das muss jeder Gartenbesitzer wissen:

a) Wer alljährlich seine Obstbäume — grosse und kleine —, Beerensträucher etc. **gut düngt,** erzielt alljährlich **reiche Obsternten.**

Passenden, zuverlässigen, wirksamen, geruchlosen Dünger, von Autoritäten empfohlen, siehe Schluss des Kataloges bezw. Register

b) Ebenfalls erhält nur **der** gute Obsternten, der seine Bäume stets (mit Ausnahme von Mai bis Juli) mit **Leimringen** versieht.

Preis für den dazu gehörigen Raupenleim etc. siehe Schluss des Kataloges bezw. Register.

D. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental Shrubs and Trees — Arbustes et Arbres ornémentales —
Декоративные кустарники и деревья

Meinen Spezial-Katalog über Ziersträucher, Obstgehölze (Kern- und Steinobst) und Zierbäume, Alleebäume usw. bitte ich bei Bedarf zu verlangen. Derselbe steht kostenfrei zu Diensten.

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden von Anfang März bis Anfang Mai.

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Besonders empfohlen:	à Stück M. ₰
Hydrangea paniculata grandiflora, das schönste und effektvollste aller blühenden Kronenbäumchen (in ungefährer Höhe der Rosenhochstämme) mit ausserordentlich langer Blütedauer	1 80
Viburnum Opulus, gefüllter Schneeball. Veredelte Kronenbäume	2 50

Ins freie Land gepflanzt, bilden diese zwei Sorten als Kronenbäumchen einen reizenden und effektvollen Gartenschmuck, besonders für Vorgärten.



Deutzia hybrida „Lemoinei".

Дейція. — Жилестикъ гибридный „Лемоана".

Prachtvolle Neuheit. Ueberdeckt sich ganz mit reizenden schneeweissen Blüten, wächst kräftig und ist vollständig hart. Eine der schönsten u. empfehlenswertesten Einführungen, die weder im kleinsten Vorgarten, noch im grössten Parke fehlen sollte . . . . à Stück 75 ₰, 2 Stück 1 M. 20 ₰.

Buxus-Pyramiden

Самшитъ пирамидальный.

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr dekorativ!

à Paar 8 M. und 12 M., à Stück 5 M. und 7 M. 50 ₰.
Mit Kübel à Stück 1 M. teurer.

Wer nützliche und Singvögel in seinem Garten nisten sehen möchte, der pflanze Buxus an. Die immerwährende und dichte Belaubung derselben wird besonders im Frühjahr bei spätem Baumtrieb von den Vögeln sehr bevorzugt.

Weidenstecklinge. Ива.

Nach langjähriger Erfahrung empfehle ich die untengenannten als die besten Sorten für den Massen-Anbau, deren Produkte gesucht sind und die hohe Erträge geben. Boden-Pflanzweite im Durchschnitt 30 cm. Per 1/4 Hektar rechnet man 30,000 Stück, bei geringeren Bodenarten entsprechend mehr.

Braune Mandelweide, Salix amygdalina fusca.
Grüne Buschweide, Salix polyphylla.
Englische Steinweide, Salix Kerksii.
Lange Blendweide, Salix rubra angustifolia.
Violette Blutweide, Salix pruinosa.
Gelbe Königs-Hanfweide, Salix viminalis regalis.
Riesen-Hanfweide, Salix viminalis gigantea.


Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte 100 Stück 80 ₰.
1000 Stück 6 M., 10,000 Stück 50 M.
50 Stück in 5—10 Sorten 4 M., 100 Stück in 5—10 Sorten 6 M.
Weniger als 25 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Heckenpflanzen.

Weissdorn. Боярышникъ.

Hierzu empfehle ich aus Heinemanns Gartenbibliothek: Nr. 6d: **Die Kultur des Weissdorns**, das Exemplar 30 ₰.

		M. ₰
100 Stück	I. Qualität, kräftige 3jähr. verpflanzte	3 50
1000	— I. — — — —	25 —
10,000	— I. — — — —	220 —



Pflanzweise der Weissdornpflanzen. Pflanzweite 10 cm.

Schwedischer Bocksdorn (Pflanzweite 10 cm).
3jähr. verpflanzte Pflanzen
100 Stück 10 M., 1000 Stück 75 M.
Stark. gesund. **Steckholz**, 100 St. 2 M. 50 ₰, 1000 St. 20 M.

Schottische Zaunrosen (Pflanzweite 10 cm).
Zweijährige Pflanzen 100 Stück 3 M., 1000 Stück 20 M.

Carpinus Betulus, Hainbuche (Pflanzweite 10 cm).
3 jähr. verpflanzte Pflanzen
100 Stück 4 M., 1000 Stück 35 M.

Ligustrum vulgare (Pflanzweite 10 cm), gemeiner Liguster, 3 jährige verpflanzte Pflanzen
100 Stück 5 M., 1000 Stück 40 M.

Koniferen. Хвойныя Растенія.

Mein Spezial-Katalog über **Koniferen** steht kostenfrei zu Diensten und bitte ich ihn bei Bedarf zu verlangen.

Ich führe dieselben in den empfehlenswertesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter ohne Störung ertragen.

Grössere Partien zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgeteilt werden.

E. Elite harter Schlingsträucher

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Вьющіяся растенія.

Versandzeit: Bei hier frostfreiem Boden von März bis Mai.

Die Schling- und Kettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Dekoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerierten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat.

à Stück *M.* *ℌ*


Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsende Schlingpflanze. 100 Stück 27 *M*, 10 Stück 3 *M*. — 50

Ampelopsis muralis, selbstklimmender wilder oder Jungfern-Wein. Der einzige, selbst an glatten Steinmauern ohne jede Nachhilfe selbstklimmende wilde Wein der unsere norddeutschen Winter aushält. 10 Stück 7 *M*., 2 Stück 1 *M* 60 *ℌ*, 1 —

Ampelopsis Veitchi. Einer der schönsten selbstklimmenden Schlingsträucher, mit herrlicher sehr lebhaft gefärbter Herbstbelaubung. Kräftig wachsende Veredlungen, die bekanntlich im Gegensatz zu Stecklings- und Sämlingspflanzen deutsches Klima gut überstehen sollen . . 1 —

Actinidia polygama. Von Japan **eingeführter schlingender im Freien ausdauernder Beerenstrauch.** Eignet sich, wie Herr Hofgartendirektor Graebener in Karlsruhe berichtet, zur Bekleidung von Mauern, Zäunen etc. Die essbaren Beeren haben süssaromatischen Wohlgeschmack. Genannter Herr empfiehlt die Anpflanzung aufs wärmste . . . . Kräftige 3jähr. Pflanzen — 60

Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch. **Eine der imposantesten Schlingpflanzen in starken und vielverzweigten kräftigen Exemplaren.** — Vorräte knapp . . . . 2 —



Elite harter Schlingsträucher.

Лучшія вьющіяся растенія.

Ich erlasse:

1 Sortiment
von 5 prächtigen Sorten meiner Wahl 3 *M*.

1 Sortiment
von 10 prächtigen Sorten meiner Wahl 6 *M*.

à Stück *M.* *ℌ*

Bignonia grandiflora . . . . — 75
— **radicans,** Trompetenstrauch . . . . — 60
— **sanguinea praecox** . . . . — 75
Glycine (Wistaria) chinensis, blaue Traubenwinde. Eine d. schönsten Schlingpflanzen m. herrlichen bohnenartigen dunkelblauen, wohlriechenden Blütentrauben 1 50
— **multijuga. Mit Blütentrauben von 75 cm bis 1 m Länge.** Färbung der Blumen wie bei vorgenannter . 1 50
Lonicera brachypoda fol. aureis var., goldgelb geadert . . . . — 50
— **flava,** gelbblühendes Geissblatt . . . . — 80
— **Hallei, echtes Geissblatt (Jelängerjelieber); die weissen Blüten duften wie Orange u. blühen anhaltend** — 40
— **punicea,** scharlachrotes Geissblatt . . . . — 40
— **semperflorens,** prächtiges immerblüh. Geissblatt, im Herbst u. Winter mit unzähligen korallenrot glänzenden Beeren besetzt . . . . — 60
— **sinensis,** chinesisches Geissblatt . . . . — 40
Periploca graeca, griechische Winde . . . . — 50
Pfeifenstrauch siehe Aristolochia.
Rosa rubifolia, Kletterrosen
5 Stück schöner Sorten 2 *M* 50 *ℌ* — 60
Rubus americanus, Brombeeren,
5 Stück schöner Sorten 1 *M*. 75 *ℌ* — 40
Salpichroma rhomboideum, Maiblume der Pampas. Sie bedeckt in kurzer Zeit kahle Mauern, Lauben, Gitter, trockene Baumstümpfe, Balkons etc. u. wächst ebenso freudig zwischen dem Häusermeer grosser Städte wie auf dem flachen Lande, ganz besonders empfiehlt sie sich an See- und Meeresküsten, überhaupt da, wo infolge des starken Windes andere Schlingsträucher nicht gedeihen wollen. Im Winter friert sie zurück, so dass die überzogenen Gegenstände durch die Bedeckung während der feuchten Jahreszeit nicht leiden. Zu Versuchen empfohlen. 10 Stück 7 *M*. 50 *ℌ*, 1 —

Hedera, Efeu.

Плющъ.

Als härteste, anspruchslose und sehr dekorative Schlingpflanze kann ich den Efeu zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen. à Stück *ℌ*

Hedera conglomerata, schön für Felspartien . . . 50
— **cordata, grossblätteriger,** herzförmiger Efeu . . . 100
— **dentata, grossblätteriger, sehr schön** 60
— **foliis pictis,** kleinblätteriger, weiss panachierter . —
— **Hendersoni variegata,** m. silbergrauer Belaubung 150
— **Helix,** einheimischer Efeu für Gräber etc., 10 Stück 4 *M*. 50
— — **variegata,** buntblätteriger Efeu . 10 — 5 *M*. 60
— **hibernica,** grossblätteriger irischer . 10 — 3 *M*. 40
— — **marginata,** weissgerandet . . . 10 — 5 *M*. 60
— **rhomboidea foliis varieg.,** mit eleg. weissbunter Belaubung 100
— **Roegneriana,** mit grossen herzförmigen Blättern . 60
— **spectabilis aurea** 100



Hedera, Efeu (nur in Topfpflanzen abgebbar).

1 Sortiment **Hedera** von 10 Stück schöner Sorten 4 *M* — *ℌ*
1 „ „ „ 5 „ „ „ 2 *M* 50 *ℌ*
Efeukästen mit **Gitter,** leer, à Stück 6 *M*., s. Abt. **Geräte**

Clematis. Die ausdauernde Waldrebe. Ломоносъ. — Клематисъ.

◆ Der Versand beginnt, sobald es die Witterung zulässt, und kann bis zum Herbst stattfinden, da in Töpfen kultivierte Pflanzen bei frostfreiem Wetter und Boden stets mit Erfolg ausgepflanzt werden können. ◆


	M.	Pf.
10 schöne Sorten Clematis aus allen Klassen für Sommer- und Herbstflor	10	—
5 schöne Sorten desgleichen	6	—
1 Stück desgleichen	1	25

Die vielseitige Verwendung der Clematis, die in Deutschland noch zu wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt ins Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

a) Als **Schlingpflanzen** für Häuser (im Verein mit Aristolochia Sipho höchst effektvoll), Mauern, Geländer etc. bis 10—12 m hoch.
b) Als **Einzelpflanze** für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralkordons etc.
c) Als **Feston** zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
d) Als **Deckungspflanze** für Felspartien, Baumstämme etc.
e) Zur **Teppichgärtnerei** lassen sich dieselben mit grossem Effekt verwenden, wenn niedergehakt wie Verbenen.
f) Als **Topf- oder Kübelpflanze**, an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich vorteilhaft fürs Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nötig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. — Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermischt mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen. Hauptbedingung ist, ein ca. 60 cm tiefes und 50 cm breites Pflanzloch auszuwerfen und die Pflanze 10 cm tief unter Erde zu bringen, sie mit etwas leichter Erde zu decken, damit sich rasch neue Wurzeln bilden. Ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dunge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre tut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten nichts mehr nötig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Ich bemerke noch, dass die gefülltblühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

☞ Clematis ist winterhart, es empfiehlt sich aber, die Pflanzscheibe mit Laub oder ähnlichem für den Winter zu decken. ☜



Clematis paniculata.

Reizender, sehr wohlriechender Herbstblüher. Starke Pflanzen à Stück 1 M. 50 Pf.

à Stück M. Pf.

Diese sehr stark wachsende Art rankt in wenigen Jahren 4—8 m hoch und ist zur Berankung von Lauben usw. mehr als jede andere Sorte geeignet. Die ausdauernden Ranken sind dicht mit schönen, glänzend grünen Blättern bestanden und wird die Belaubung im September mit einer unglaublichen Menge zierlicher reinweisser Blüten mit entzückendem Wohlgeruch geradezu überschüttet. Jedem Blumenfreund und Gartenbesitzer kann sie aufs wärmste empfohlen werden. **In Töpfen kultivierte, starke 2jähr. Freilandpflanzen, die schon meterlange Ranken im Vorjahre gebracht haben** 1 50



Zur allgemeinen Anpflanzung werden empfohlen:

Clematis graveolens. Клематисъ гравеоленсъ. Herbstblüher. (Siehe Abb. nebenstehend links). **Die einzige rein gelbblühende Spielart. Die Blüten sind zwar klein, erscheinen aber derart massenhaft, dass sie einem gelben über die Pflanzen gebreiteten Tuche gleichen. Im Herbst bilden die glänzenden Seidenbällen ähnlichen Samendolden einen ebenso originellen wie schönen Gartenschmuck bis lange in den Winter hinein. Echt.** . . . . . 10 Stück 6 M., à Stück 75 Pf.

Clematis Jackmani. dunkelblau. (Siehe nebenstehende Abbildung, Mittelpflanze.) **In kräftigen, in Töpfen kultivierten 2jährigen Freilandpflanzen, welche schon im Jahre vorher meterlange Ranken** gebracht haben. Langanhaltender Sommerblüher à Stück 2 M.

Clematis Jackmani-Klasse. Клематисъ Жакмани. Sommerblüher. (Siehe nebenstehende Abbildung, Mittelpflanze) . . . . . . à Stück 1 M.

Clematis montana grandiflora. Клематисъ грандифлора (Siehe Abb. nebenstehend rechts). Ein Frühjahrsblüher, vereinigt in sich alle guten Eigenschaften, wie reiches Blühen im Frühjahr, angenehmer Wohlgeruch, prächtige Belaubung und rasches Wachstum in allen Bodenarten . 10 Stück 6 M., à Stück 75 Pf.

☞ *Besonders empfohlen:* ☜

Clematis aus allen Klassen für Sommer- und Herbstflor in kräftigen, in Töpfen kultivierten **2** jährigen Freiland-Pflanzen, welche schon im Vorjahre meterlange Ranken gebracht haben. à Stück **2** M.

F. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse Plants — Plantes de serre froide — Оранжерейныя растенія.

Versandzeit der Hauspflanzen beginnt im allgemeinen Ende April, der zarteren im Mai.

Grossblumige Chrysanthemum

Хризантемумъ

in kräftigen Stecklingspflanzen, die im Herbste sicher blühen.

Sorten-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.



Neue vom Oktober bis Weihnachten blühende Varietäten.



Diese neue Rasse stellt sowohl die früh- wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, daher weniger wertvoll sind und die spätblühenden von Liebhabern und selbst vom Gärtner oft mangels der nötigen Räumlichkeiten nicht zur Blüte gebracht werden, beginnt der Flor dieser Gattung schon **im Oktober** und dauert lange bis in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. — Es ist die **einzige billigste, schönste** und **farbenprächtigste** Blume für die blumenarmen Monate November und Dezember.

Besonders empfohlen:

Ein Muster-Sortiment grossblumiger Chrysanthemum in kräftigen **Stecklingspflanzen**, von April bis Ende Juni versendbar, bestehend aus den schönsten und neuesten Sorten meiner berühmten Sammlung in 20 Sorten 8 M., in 10 Sorten 4 M., in 5 Sorten 2 M. 50 ₰.

Billigere Angebote enthalten in den meisten Fällen wertlose ältere Sorten!

Ich kann meiner werten Kundschaft nicht genug empfehlen, sich die Chrysanthemum aus Stecklingspflanzen selbst heranzuziehen, deren Kultur eine höchst interessante und lohnende ist. — Bei Aufträgen auf Sortimente würde ich eine event. mitzubestellende Broschüre No. 17 „Das Chrysanthemum" zum halben Preise berechnen.

Chrysanthemum im **Herbst** (September bis Dezember lieferbar) in **starken Pflanzen** mit Knospen und Blumen und in **nur besten Sorten** zu den im **August** erscheinenden **Herbstkatalog** verzeichneten Preisen.

Zu beziehen direkt durch mich oder durch iede Buchhandlung ***No. 17 meiner Gartenbibliothek:***

Neu! ***„Das Chrysanthemum"*** **Neu!**

enthält auf ca. 48 Oktavseiten Einleitung (Geschichtliches, Vermehrung, Behandlung der jungen Pflanzen, Anzucht in Buschform, Erziehung der niederen Pflanzen, Erziehung in Pyramidenform, Erziehung zu Hochstämmen, frühblühende Chrysanthemum und deren Kultur zu Ausstellungszwecken, das Düngen, Feinde des Chrysanthemum, monatlichen Arbeitskalender, und führt ***jeden Laien wie Fachmann*** *zu einem erfolgreichen Kulturresultat. Preis* **1 M.**

L. Sch . . . . . . , Zilly, Sachsen. 13./10. 03.

Die im Juni gesandten Chrysanthemum haben sich sehr schön entwickelt. Dieselben haben einen reichlichen Knospenansatz und versprechen Musterblumen zu werden. Nochmals besten Dank.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN

Fuchsien.

Фуксіи.

Alle Fuchsien sind in gut bewurzelten Stecklingspflanzen **Anfang Mai abgebbar.**


Ich erlasse hiervon:

Ein	Sortiment	von 10	St.	Fuchsien	in	einfachen Sorten	. 3 ℳ.
—	—	— 10	—	—	—	gefüllten Sorten	. 3 ℳ.
—	—	— 10	—	—	—	weisskorolligen Sort.	3 ℳ.
—	—	— 10	—	—	—	neuen Sorten	. . . 4 ℳ.
—	—	— 100	—	-	—	vielen Sorten	. . 25 ℳ.

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Штамбовыя фуксіи.

Grösste Spezialkultur dieser Gattung.



Fuchsia hybrida-Hochstamm.

Фуксія гибрида-Штамбовая.

Zirka 1 m 25 cm bis 1 m 50 cm hoch. à Stück 2, 3 und 4 ℳ.

M. M . . . , Auersthal, *Nd.-Oesterreich.* 7./3. 03.
Wir sind mit der uns im Vorjahre zugegangenen Sendung sehr zufrieden und macht uns das Fuchsienbäumchen besonders grosse Freude.

F. K . . . . , Sedletz, *Böhmen.* 27./5. 03.
Für die schönen Fuchsien und die Samensendung besten Dank.

J. S . . . . , Königshofen, *Elsass.* 6./6. 03.
Durch die letzte Lieferung der Fuchsien spendeten mir meine Herren das Lob Ihrer schon vorher gelieferten Pflanzen und gedenke ich, künftiges Jahr noch grössere Bestellung zu machen.

F. D . . . . , Meersburg, *Baden.*
Ihre gütige Zusendung habe ich erhalten, die Fuchsien sind wohlbehalten angekommen.

Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

☞ Alle Georginen sind als Pflanzen und als trockene Topfknollen zu angegebenem Preise abgebbar, letztere jedoch nur vom Herbst bis Frühjahr, so lange der Vorrat reicht. Sobald Knollen vergriffen, erlaube ich mir, wenn nicht anders vorgeschrieben, die etwa bestellten in blühbaren Pflanzen zur geeigneten Auspflanzzeit im Mai nachzuliefern. ☜

I. Georginen, neueste riesenblumige und grossblumige.

Георгины, новѣйшія крупно-цвѣтныя

Ich führe unter dieser Abteilung nur solche Sorten, welche sich durch auffallende Zeichnung und Farbe auszeichnen.

10 Elite-Sorten nach meiner Wahl 4 ℳ.,
à Stück **meiner Wahl 50 ₰.**

II. Georginen, Zwerg-Sorten.

Георгины, карликовые сорта.

In den schönsten Farben und Zeichnungen.

5 Stück 2 ℳ., à Stück 50 ₰.

III. Georginen, Liliput-Sorten.

Георгины, лилипутовые сорта.

Sehr wertvoll für Bindezwecke. **10 Stück** in schönsten Sorten **4 ℳ.**
à Stück **50** ₰.

IV. Georginen, Dahlien, neue einfache Varietäten

Георгины, Даліи, новыя одиннарныя.

Nach meiner Wahl à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

Collerette- oder Halskrausen-dahlien:

No.		ℳ.	₰
639	**Präsident Viger**, dunkelblutrot mit weisser Krause, à Stück	1	50

A. H . . . . , Dedesdorf. 20./5. 03.
Die im Vorjahre an Herrn Schmidt gelieferten Dahlien gefielen mir sehr.

E. E . . . . , Wonsheim. 23./10. 03.
*Das Gemüse ist sehr schön. Ebenso die Blumen, hauptsächlich aber die **Edel**-Dahlien.*

Gräfin Ch . . . . , Schloss Korompa. 3./9 03.
Ihre mir gesandten Dahlien blühen wundervoll, bin mit allem sehr zufrieden.

*) **Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung.** Erfurt, den 20. Sept. 1902. Nicht nur die geräumige Halle der Dahlien-Gesellschaft, sondern auch die Florblumenhallen bargen ungeheuere Mengen Dahlienblumen aller Klassen in prächtiger Entwicklung, und die Uebersicht über alles, was Dahlie heisst, war eine sehr vollständige und alles umfassende. — Es ist das nicht nur interessant, sondern es ist notwendig und nützlich. Ist doch so manche wertvolle Form und Sorte im Neuheitentrubel überrannt, ausser acht gelassen und verdrängt! Mit welchem Entzücken erfüllen nicht jeden die herrlichen einfachen Sämlinge von F. C. Heinemann, Erfurt! Es sind nicht Blumen von verblüffender Grösse, aber ihre Formen sind so ruhig und rein und ihre ausnahmslos schönen und charakteristischen Farben — sie zeigen weissen Grund mit ausgeprägter Berandung oder dunkle, nach den weissen Rändern verlaufende Grundtöne — sind so ausgesprochen klar und packend, dass diese Sorten fraglos für den Landschaftsgärtner nicht minder als für den Schnittblumenzüchter von gleich hohem Wert sein werden.

Georginen, Dahlien, neueste einfache Varietäten.

Георгины, новѣйшія одиннарнія сорта.


In nachstehendem erlaube ich mir, eine Anzahl einfachblühender Dahliensämlinge einzuführen, deren Schönheit alle Beschauer faszinierte, die sie sowohl in meinen Kulturen, also auf der Pflanze, wie auch abgeschnitten auf der Erfurter Gartenbau-Ausstellung (September 1902) zu bewundern Gelegenheit hatten. — Auszüge einiger Fachzeitungen*) sind nebenstehend und hierunter abgedruckt und werden das Obengesagte mehr wie bestätigen. Ich will nochmals wiederholen, dass die hier offerierten Neuheiten den **Edel-** oder **Kaktus-Dahlien** ebenbürtig zur Seite zu stellen sind. Die leichten, zierlich gebauten und lebhaft gefärbten Blumen bilden abgeschnitten eine reizende Zierde für feine Vasen usw., und im freien Lande durch ihren kompakten Wuchs als Gruppen- wie als Einzelpflanzen übertreffen sie die Kaktus- oder Edeldahlien bei weitem. Ihre Blumen, welche elegant über dem Laube getragen werden, leuchten wie Sterne und sind unentbehrlich für den Garten des Liebhabers, wie für den Fachmann.



Jahrgang 1903

No.		à Stück ℳ	₰
661	**Freiherr von Brückmann.** Leuchtend violettrot mit weissen Spitzen (Sämlings-No. 27)	1	—
662	**Frau Irene Heinemann.** Purpurn mit weissen Spitzen, sehr reichblühend. Prachtvoll (Sämlings-No. 28)	1	—
650	**Frau van der Zypen.** Rahmweiss mit Orangescharlach bandiert; grossblumig (Sämlings-No. 2)	1	—
651	**Geh. Kommerzienrat Carl Oertel.** Milchweiss mit Schwarzpurpur bandiert und leichter gelber Mitte (Sämlings-No. 3)	—	75

No.		à Stück ℳ	₰
652	**C. H. Lange.** Weiss mit Braunrot bandiert, sehr reichblühend (Sämlings No. 6)	—	75
653	**Fürst Manoukbey.** Crêmeweiss mit Leuchtendscharlach bandiert, Blumen von schöner aufrechter Haltung (Sämlings-No. 12)	1	—
654	**Graf Kleist.** Weiss mit Schwefelgelb bandiert, niedrig und kompakt (Sämlings-No. 13)	—	75
655	**Rosel Klemm.** Milchweiss mit Hellblutrot, schmal bandiert (Sämlings-No. 15)	—	75
656	**Gräfin Klot-Trautvetter.** Weiss mit Ockergelb bandiert, schöne Haltung der Blume (Sämlings-No. 17)	1	—
657	**Graf Henckel von Donnersmark.** Weiss mit Rotbraun bandiert, niedrig (Sämlings-No. 19)	—	75
658	**Madame la Princesse Olga Altieri.** Weiss mit Lilakarmin bandiert, einzig in ihrer Art (Säml.-No. 20)	—	75
659	**A. Stracké.** Weiss mit Braunpurpur bandiert, sehr reichblühend, gute Gruppenpflanze (Sämlings-No. 22)	—	75
660	**Gräfin Marie Henriette Chotek.** Weiss mit Bläulichkarmesin bandiert, niedrig und kompakt (Sämlings-No. 25)	1	—



Dahlien, allerneueste, einfache, bandierte Varietäten (Jahrgang 1903).

Sortiment von **10** schönsten Sorten **meiner** Wahl **6 ℳ**.
— — **5** — — — — **3 ℳ**.

Allerneueste einfache Varietäten für 1904.

No.		à Stück ℳ	₰
642	**Ontario.** Grossblumig. Lilarosa mit dunkelkarmesinroter Mitte	2	—
644	**Monsieur C. André.** Violettrot mit grosser schwarzer Mitte, ganz aparte Färbung	2	—
645	**Enchantresse.** Violettkarmesin, silberfarben getuscht, im Zentrum mit grossem, grünlich-gelbem Stern. Riesenblume extra. Die Spitzen der Petalen sind heller.	2	—
646	**Majunca.** Schön rosa, silberweiss getuscht mit sehr grossem, leuchtend goldgelbem Stern. Riesenblumig. Die Spitzen der Petalen sind heller	2	—
647	**Fatime.** Amarantrot, heller getuscht, mit grossem leuchtend gelbem Stern. Prachtvoll riesenblumig	2	—
663	**Andromache.** Crêmefarbig mit lebhaft feuerroter, ganz regelmässiger Bandierung. Blumen sind etwas gelockt, schöner Pflanzenbau	2	—
664	**Electra.** Feurig-blutrot mit grossem weissem Flecke auf jeder Petale. Sehr grossblumig und reichblühend	2	—
665	**Lucrezia.** Grundfarbe karminviolett, jedes Blumenblatt ist mit einem grossen weissen Flecken geziert, wodurch diese wie von der Grundfarbe bandiert erscheinen	2	—
666	**Apollo.** Tief-samtig-schwarzpurpurn mit grossen, reinweissen Blattspitzen, welche wieder von einem schönen kirschroten Bande umgeben sind. Sehr grossblumig, prachtvoll	2	—
667	**Mirzam.** Amarantviolett mit weissen Spitzen, lebhafte Farbe. Schöner Pflanzenbau und reichblühend	2	—
668	**Orion.** Leicht goldbronze mit weissen Spitzen und goldgelber Mitte. Schöne Färbung. Riesenblumig	2	

*) **Handelsblatt für den deutschen Gartenbau und die mit ihm verwandten Zweige.** Steglitz-Berlin, den 18. Oktober 1902. Auch die einfachen Dahlien Heinemanns waren besonders schön, nicht riesenblumig wie die Pfitzerschen, aber hervorragend schöne Färbungen, meist zweifarbig gesternte und gestreifte, besonders ins Auge fallende Sorten, die weithin leuchteten und zur Ausschmückung der Gärten dem Landschaftsgärtner und Liebhaber ein herrliches Material bieten! Es war auch dabei die Collerette- oder Halskrausendahlie Präsident Viger*), und auch diese war sehr schön. *) Siehe Seite 147.

Echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.

Настоящія кактусовыя георгины (s. Abb. S. 149.)

Schwarzpurpurne Schattierungen.

Черно-краснаго цвѣта.

No.		à Stück ℳ.	₰
56	**Duke of Clarence**	—	50
112	**Die Unvergleichliche** (Matchless)	—	50
113	**Purple Prince**	—	50
131	**Major Hawkins**	—	50
163	**The Czar**	—	75
176	**The Night**	—	75
179	**Dr. Jameson**	—	50
199	**Carmen**	—	75
239	**Captain Dreyfus**	—	75
240	**Uncle Tom**	1	—
259	**Floradora**	—	75

Scharlachrote Schattierungen.

Шарлахово-краснаго цвѣта.

No.		ℳ.	₰
1	**Juarezi**	—	40
83	**Ernest Cannell**	—	50
86	**Sir Roger**	—	50
114	**Gloriosa**	—	50
132	**Cannell's Scarlet**	—	50
140	**Miss Annie Jones**	—	50
142	**Mrs. Wilson Noble**	—	50
145	**Oporto Tait**	—	50
167	**Cycle**	—	50
180	**Tillie**	—	60
181	**Standard Bearer**	—	50
200	**Crimson King**	—	50
206	**Mrs. E. Cannell**	—	50
207	**Mrs. Brough Stirling**	—	75
220	**Hunold**	1	—
224	**Captain Broad**	—	75
232	**Loyalty**	—	75
234	**Mrs. Carter Page**	—	75
241	**Lucius**	1	—
261	**Fighting Mac**	1	50
264	**Mrs. Winstanley, neu**	1	50

Blutrote Schattierungen.

Ярко-краснаго цвѣта.

No.		ℳ.	₰
55	**Beauty of Arundel**	—	50
135	**Mrs. Montefiore**	—	50
138	**Arthur Cheal**	—	50
139	**Mrs. Hewett**	—	75
147	**Ensign**	—	50
190	**Ruby**	—	50
198	**Charles Woodbridge**	—	50
202	**Miss Moore**	—	75
219	**Geiselher**	1	-
236	**Progenitor**	—	75
241	**Clio**	—	60
245	**J. W. Wilkinson**	—	75
246	**Galliard**	—	75
247	**Imperator**	1	—
269	**General Buller, neu**	1	50
	Rother (1904)	3	—

Feuerrote Schattierungen.

Огненно-краснаго цвѣта.

No.		ℳ.	₰
137	**J. E. Frewer**	—	50
152	**Endymion**	—	75
184	**Harry Stredwick**	—	50
192	**Stella**	—	75
204	**Mrs. Portman Dalton**	—	75
213	**Grace Darling**	—	75
215	**Dr. Nansen**	—	75
230	**Fearnaught**	—	60

Orangerote Schattierungen.

Оранже-краснаго цвѣта.

No.		à Stück ℳ.	₰
127	**F. Humphries**	—	50
133	**Marquis**	—	50
136	**Miss Jane Basham**	—	50
148	**Füsilier**	—	50
156	**Princesse Ena**	—	75
164	**Geo Jull**	—	50
166	**Pumilus**	—	50
169	**Flossie**	—	60
175	**Fantasy**	—	50
177	**Arachne**	—	50
186	**Alfred Vasey**	1	—
188	**Jessie**	—	75
216	**Eclair**	—	75
222	**Countess of Lonsdale**	—	75
223	**Exquisite**	—	75
225	**Magnificent**	—	60
226	**Radiance**	—	75
228	**Cornucopia**	1	—
231	**Lodestone**	—	75
244	**Lyric**	1	—
257	**Innovation**	1	—
267	**C. G. Stradwick, neu**	1	50

Chamoisfarbige Schattierungen.

Пріятно-розоватаго цвѣта.

No.		ℳ.	₰
153	**Mrs. A. Nightingale**	—	75
154	**Mrs. G. Cole**	1	—
155	**Mrs. Hill**	—	75
157	**Britannia**	—	50
158	**Bridesmaid**	—	50
162	**A. J. Angus**	—	75
174	**Elsa**	—	50
	Alberich (1904)	4	—

Bläulichviolette Schattierungen.

Синне-віолетаго цвѣта.

No.		ℳ.	₰
78	**Robert Cannell**	—	50
118	**Ernest Glosse**	—	50
126	**Mrs. Thonger**	—	75
130	**Earl of Pembroke**	—	70
144	**Austin Cannell**	—	50
168	**Cinderella**	—	50
173	**König von Siam**	—	50
183	**Africain**	—	50
193	**Kingfisher**	—	50
218	**Dankwart**	1	—
227	**William Cuthbertson**	—	60
229	**Keynes Emperor**	—	75
253	**J. Weir Fife**	1	—

Lila Schattierungen.

Свѣтло-лиловаго цвѣта.

No.		ℳ.	₰
134	**Leonora**	—	50
143	**Beatrice**	—	50
150	**Atlanta**	—	50
171	**Ernst von Spreckelsen**	—	50
172	**Loreley**	—	75
191	**Island Queen**	—	60
221	**Sindold**	—	50
238	**Zephyr**	—	75
263	**Rozenhagen**	1	—

Rosa Schattierungen.

Розоваго цвѣта.

No.		à Stück ℳ.	₰
99	**Delicata**	—	50
194	**Mary Service**	—	50
196	**Laverstok Beauty**	—	50
210	**Witwe Haacke**	—	50
214	**Freda**	—	50
237	**Wisdom**	1	—
242	**Vesta**	1	—
243	**Rosine**	1	—
255	**Major Hobbs**	—	75
258	**J. F. Hudson**	—	75
272	**Lord Brassey**	—	50
269	**Erfordia**, Pendant zu Kriemhilde, rein Rosa mit gelber Mitte	1	—
273	**Kriemhilde.** Rosa mit weisser Mitte, ganz reizend in Form und Färbung, neu	1	—

Weisse.

Чисто бѣлыя.

No.		ℳ.	₰
115	**Mrs. Peart**	—	50
123	**Mrs. Francis Fell**	—	75
146	**Keynes White**	—	50
182	**Miss Webster**	—	50
187	**The Queen**	—	50
203	**Beatrice Martin**	—	50
217	**Siegfried**	—	75
249	**Purity**	1	—
252	**Lord Roberts**	1	—
256	**Wm. Ireseder**	1	—
274	**Winsome, neu**	1	—
	Ortnit (1904)	4	—

Gelbe.

Желтыя.

No.		ℳ.	₰
116	**Lady Pencanze**	—	50
117	**Marie Hedlier**	—	75
124	**Blanche Keith**	—	50
128	**George Marlow**	—	75
129	**Harmony**	—	50
151	**Mabel Keith**	—	75
170	**Charlotte Degen**	—	50
178	**Mrs. Kingsley Foster**	—	50
185	**Daffodil**	—	50
195	**Ethel**	1	—
197	**Primrose Dame**	—	50
209	**Mrs. Turner**	—	50
233	**Mrs. J. J. Crowe**	1	—
235	**Mrs. Sanders**	—	75
248	**Prince of Yellow**	1	—
250	**Eclipse**	1	—
251	**Jalousy**	1	50
262	**Village Maid**	—	75
270	**Goldfish, neu**	1	—
	Freya (1904)	4	—
	Walthari (1904)	4	—

Sortimente meiner Wahl:

a) Knollen:

25 schönste Sort. in distinkt. Farben 7 ℳ.
10 — — — — — 3 ℳ.

b) blühbare Pflanzen ab Mitte Mai.

25 schönste Sort. in distinkt. Farben 7 ℳ.
10 — — — — — 3 ℳ.

Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгоніи.

Versand ab Mai.

a. Einfachblühende.

Одиннарно-цвѣтущія.

In schönsten Sorten erlasse ich:
1 Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ., 100 Stück ohne Namen 28 ℳ.

b. Gefülltblühende.

Махрово-цвѣтущія.

In schönsten Sorten erlasse ich:
1 Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ., 100 Stück ohne Namen 28 ℳ.

c. Buntblätterige Scarlet-Pelargonien.

Пестролистныя Скарлетъ Пеларгоніи.

I. Bronzefarbige. Бронзоватаго цвѣта.

Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.

Ich erlasse dieselben in den besten, gangbarsten Sorten à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.

Pelargonien, buntblätterige

II. Drei- und vierfarbige.

Трехъ и четырехъ цвѣтныя
à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.

d. Pelargonium peltatum,

Пеларгоніи пелтатумъ.

Efeublätteriges Pelargonium (s. Abb.).

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der efeublätterigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht **kultivierbare Zimmerpflanze** kaum zu finden ist. Besonders **effektvoll** ist sie als Ampelpflanze am Topfspalier gezogen und als Balkonpflanze ohnegleichen.
10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

e. Grossblumige englische Odier-Pelargonien.

Крупноцвѣтныя англійскія Одіеръ Пеларгоніи.

Mein Sortiment enthält ausschliesslich schöne, neuere und allerneueste unübertroffene Sorten. Ich erlasse hiervon:
10 Stück 5 ℳ, à **Stück** 60 ₰.



Muster-Sortiment
der schönsten und neuesten grossblumigen gefüllten **Efeupelargonien** im prächtigsten Farbenspiel, 5 Elite-Sorten 3 ℳ

Kakteen. Кактусы.

Es hat sich auf diesem **interessanten Gebiete der Kakteen** in Liebhaberkreisen ein immer grösseres Interesse für schönblühende Arten geltend gemacht, dass ich es für erwünscht halte, allen Kakteen-Freunden nachstehend eine Auswahl hervorragend schöner Sorten anzubieten. – **Kakteen** sind so **bescheiden** in ihren **Ansprüchen** an **Kultur** und weisen eine **solche Reichhaltigkeit** in ihren Formen auf, dass ihre Anschaffung **jedem Pflanzenfreund aufs angelegentlichste** empfohlen werden kann.

Blätterkaktus. Phyllokakteen.

Die Preise sind der Grösse und Seltenheit der Pflanzen entsprechend gestellt.

Sie gehören mit zu den leicht zu kultivierenden, dankbar und sicher blühenden Zimmerpflanzen, deren Anschaffung ich jedem Blumenfreund angelegentlichst empfehlen kann, denn von allen Zimmerpflanzen vertragen sie die grössten Unbilden der Zimmerkultur, wie die unerfahrenste Behandlung eines angehenden Blumenliebhabers am leichtesten. Am meisten verbreitet ist der gewöhnliche hellrote, und sollte man sich doch für das wenige Geld die jetzt existierenden und nachstehend angebotenen prachtvollen weissen, gelben, violett- und purpurroten etc. Sorten anschaffen, viele mit **feinstem Wohlgeruch**. Unter den weissen sind mindestens ebenso schöne als die vielgenannte und bewunderte „Königin der Nacht“.



Ein Sortiment Phyllokakteen.
10 Stück in schönsten Sorten meiner Wahl 3 ℳ.



§ **Phyllocactus phyllanthoides** (alatus) „**Deutsche Kaiserin**" **Neuheit!**
Rosablühend. Junge Pflanzen à Stück 60 ₰ und 1 ℳ.

Phyllocactus phyllanthoides (alatus) „Deutsche Kaiserin".

Rosablühend.

Der Blütenreichtum dieser prachtvollen Sorte ist ein solcher, dass 3jährige Pflanzen oft mit Blüten geradezu überdeckt sind und 40—50, ja oft 60—80 Blüten besitzen. Eine solch blühende Pflanze macht wirklich Freude, die sich dadurch erhöht, dass ihre Blüten im Gegensatz zu allen anderen in der Blüte schnell vergänglichen Phyllocactusarten und Hybriden länger Stand halten. — Besondere Kultur-Ansprüche macht diese Sorte nicht, sie wird genau wie die anderen Phyllokakteen behandelt. — Für Zimmerschmuck und Marktverkauf vorzüglich geeignet.

Junge Pflanzen à Stück 60 ₰ und **1 ℳ**.

O. A. . . . . ***Braunschweig***, 13./5. 03.

Die gestern erhaltenen Kakteen kamen in vorzüglicher Verpackung unversehrt hier an und finden meinen vollsten Beifall.

W. Sch. . . . . ***Lausanne***, Schweiz. 1./6. 03.

Hierbei muss ich Ihnen bemerken, dass meine vor 3 Jahren von Ihnen bezogene Kollektion Kakteen dieses Jahr voll Knospen ist und mir viel Freude macht.

G. L. . . . . ***Schweiburg***, Oldenbg. 7./6. 03.

Die Kakteen sind heute angekommen und zwar tadellos verpackt. Was nun die Pflanzen anbetrifft, sind dieselben recht schön und über meine Erwartung ausgefallen.

Phyllokakteen:

Rote Schattierungen.

à Stück	ℳ	₰
Ackermanni major, ponceaurot	—	75
—— **hybridus**, kapuzinerrot, hell	—	75
Aurantiacus superbus, orangerot, sehr gross	—	60
Aurora, lebhaft orange	—	75
—— **boreale**, leuchtend orange mit violetter Mitte	—	75
Atrosanguineus, dunkelblutrot	1	—
Camoclan, postrot	1	—
Caroline, gelblich-amarantrot	2	—
Chihabua, feuerrot mit violetter Mitte	1	—
Crenatus superbus	—	60
Contran, lebhaftorange, violett gerandet	1	—
Dr. Bois-Duval, kirschrot, violett gerandet	—	75
Edmond Lemaitre, orange, purpurn gerandet	1	50
Fastuosus, hellzinnoberrot	1	—
Feltoni, rot, helllila-amarant, sehr gross	1	—
Franger, ponceaurot	2	—
Grand Soleil, leuchtendrot mit Orange eingefasst und violetter Mitte	1	50
General Hoche, krapprot	—	75
Giganteum coccineum, lachsrot	1	50
Globus, karminrot	1	—
Jules Simon, lebhaftorangerot, Mitte purpurviolett	—	75
Kampmanni, purpurscharlach	—	75
Kermesinus magnus, grossblumig, leuchtendkarmesin	—	75
La France, orange, lila breit gerandet	1	25
Maréchal Masséna, lebhaftrot nuanciert	1	—
Mons. Edouard André, schöne Blume, rot, innere Petalen weiss	1	50
M. Gaudais, rot, violettpurpurn gerand.	1	—
Mons. Moras, kirschr. mit purpurn. Mitte	1	25
M. Rivière, rot, am Rand violett	1	50
Nikolai. Rot mit violettem Zentrum	2	—
Ruber perfectus, dunkelrot, Herz violett	1	—
Superbus, hochrot	1	50
Tombola	1	50
10 Sorten meiner Wahl, rote Schattierungen	4	—



Phyllocactus Cooperi, weissblühend, wohlriechend,
à Stück 50 ₰ und 75 ₰.
Фило-кактусъ Коопера, чисто бѣло-цвѣтущій, душистый.

Phyllokakteen:

Rosa Schattierungen.

à Stück M. ₰

Alice Vilson, lebhaftrosa . . . . — 75
Caroline, fleischfarbigrosa, perlmutterartig . . . . 1 —
Dr. Hernu, rosa, Sepalen karminrot . . . . — 60
Edmundi, dunkelrosa . . . . 1 —
Erinnerung an Compiègne, leicht rosa Färbung . — 75
Euphrosyne, dunkellachsrosa 1 50
Grande Rose, lebhaftrosa, sehr schön . . . . 1 —
Guedeneyi, weiss mit Rosa, wohlriechend . . . . 1 —
Haageanus, lachsrosa . . . . — 60
John Senerio, Korolle rosa, Rand violett, weissgrundig — 75
Lecheria, dunkelrosa . . . . — 75
Louis Courant, rosa, lila nüanciert 1 50
Mad. Halphen, fleischfarbigrosa . . . . — 75
Mons. Dervillé, zartrosa, sehr grosse Blume 1 50
Mons. Forest, rosa mit dunkler Schattierung . . . . . 1 —
Mons. Rameaux, perlmutterrosa, Inneres kirschrot . . . 1 25
Mundi, rosa 1 50
Orizaba, dunkelrosa 1 50
Rosa Bonheur, dunkelfleischfarben, prachtvoll . . . . — 75
Roseus miniatus, Sepalen lebhaftrosa, Mitte heller . . 2 —
,, **albus**, rosablühend . . . . 1 —
,, **splendidus**, rosa, sehr grossblumig . . . . . . 1 —
Swobodi, lilarosa 1 50
Sylphide, zartrosa und karmin . . . . 1 —
Torreon, fleischfarbigrosa 1 50
10 Sorten meiner Wahl, rosa Schattierungen 4 M.

Violette Schattierungen (s Abbildung).


Bismarcki, violettkupferig 1 50
Crenatus ruber, hellviolettrot, wohlriechend . . . . . 1 —
Erectus superbus, violettrot und lila 1 50
Francisco, violett gelblich . . . . 2 —
Grandiflorus, dunkelrot, violett gerandet 1 50
Jacques Courant, leuchtendviolettrot . . . . — 75

Violette Schattierungen (Fortsetzung): à St M. ₰

Kunathi, rosaviolett . . . . 2 —
Mad. Faure, helllila 1 50
Mons. Fréderic Schlumberger, purpurlila . . . . 1 —
M. Jolibois, rot mit violettem Ton, grossblumig, prachtvoll 1 25
M. Thiers, rot, im Innern ganz violett 1 50
Souvenir du Président Carnot, violettrot . . . . — 75
Ulbrichti, violettrosa . . . . 2 —
5 Sorten meiner Wahl, violette Schattierungen 3 M.

Weisse.

Ahorcado, weiss . . . . 1 —
Albus grandiflorus, grossblumig weiss, sehr schön . 1 —
— **perfectus superbissimus**, rahmweiss 1 50
Alexandra, weiss . . . . 2 —
Apfelstaedti, weiss 1 50
Arnoldi II, weiss mit gelbem Schein 1 50
Blanc pur, reinweiss . . . . 1 —
Baueri, crèmeweiss . . . . 1 —
Capardi, weiss 1 50
Cooperi, weissblühend, wohlriechend . . à Stück 75 ₰ u. — 50
Courantii, weiss mit gelben Spitzen . . . . 1 —
Crenatus, weiss, wohlriechend . . . . — 60
Durango, reinweiss . . . . 1 —
F. Reichenbach, weiss . . . . 1 —
Fuerti, weiss, innen grünlich . . . . 1 —
Guentheri, weissgelblich . . . . 1 —
Incomparable miniatus, reinweiss . . . . 1 —
La Reine, weiss, schmalblättrig . . . . 1 —
Latifrons, blüht wie die Königin der Nacht, wohlriechend . . . . 75 ₰ bis 2 —
Marfil, reinweiss . . . . 1 —
Martha, weiss . . . . 2 —
Nitens, milchweiss, wohlriechend . . . . — 75
Pfersdorffi, weisslich, wohlriechend . . . . . 40 ₰ bis 1 50
Schneeflocke, weiss . . . . 2 —
Sraparto, gelbweiss . . . . — 75
Steyn, weiss 1 50
10 Sorten meiner Wahl, weisse Schattierungen 7 M.



Blume eines Phyllocactus mit **violetter Schattierung**. Die **lichten** Stellen zeigen die **violette**, die **dunklen** Zeichnungen die **scharlachrote** Färbung an.
5 Sorten meiner Wahl 3 M., à Stück 70 ₰.

Gelbe bezw. Crêmefarbige.

Castneri, gelbweiss 1 50
Crenatus luteus, rahmweiss, gelbe Sepalen . . . . 1 —
Loudoni, schwefelgelb, innen crêmefarbig . . . . — 50
Malvesi, gelb, innen weiss 1 50
Splendidus, crêmefarbig . . . . . 1 —
Tettaui, crême, gelbe Sepalen . . . 1 50
Van der Smissen, gelblichkupfrig 1 50
Wrayi, zitronengelb, dankbar alle Jahre blühend, mit feinem Wohlgeruch, sehr selten . . . à 1 M u. 2 —
5 Sorten meiner Wahl, gelbe bezw. crêmefarbige 3 M. 50 ₰.

Diverse Kakteen-Sorten:

à Stück M. ₰


Anhalonium prismaticum, Lem; Originalpflanzen . . . 4, 5 bis 8 —
— **Williamsi**, Web. (Echinocactus Williamsi, Lem.) . . . . . 1 M. bis 8 —
Astrophytum myriostigma, Bischofsmütze 1 M. 50 ₰, 4, 5, 6 M bis 10 —

Cereus
10 Stück der besten Sorten **meiner** Wahl 3 M.

Cereus
10 Stück in stärkeren Exemplaren **meiner** Wahl 4 M. bis 12 M.

à Stück M. ₰

Cereus Bonplandii . . . 1 —
— **colubrinus** 1 M. bis 3 —
— **Coracara** . 1 —
— **flagelliformis, wurzelechte**, für Ampeln geeignet. à 75 ₰ bis 2 —
— — veredelte, à St. 1 M 50 ₰ bis 4 —
— **formosus monstrosus**. à 75 ₰ 1 M, 2 M. bis 3 —
— **giganteus** . 1 —
— **grandiflorus**, echt „**Königin der Nacht**", v. herrlich. Wohlgeruch, **nur in echten** Exemplaren 1 M. 50 ₰ und 2 — StärkerePflanzen M. 3, 4, 5 bis 10 —
— **Jamacaru** (s. Abb.) à 50 ₰ bis 1 50
— **lividus** . . . 1 —




Cereus Jamacaru.

Kakteen (Fortsetzung): à Stück ℳ. ₰

Cereus Mac-Donaldiae, ähnlich der „Königin der Nacht“ . . . 1 ℳ. bis 2 —
— **peruvianus** . . . 50 ₰ bis 5 —
— **nycticalus**, Link, „Prinzessin der Nacht“, ähnlich der „Königin der Nacht“ . . 1 ℳ. 50 ₰, 2, 3, 5 ℳ. bis 10 —
— **rostratus**, hochrankend . . . à 50 ₰ bis 1 50
— **serpentinus**, Lag., schön zu Unterlagen . . 1 ℳ. bis 3 —
— **Spachianus** . . . 75 ₰, 1 ℳ. bis 3 —
— **speciosissimus** . . . 75 ₰ bis 2 —
— **validus** . . . 50 ₰ bis 2 —


Echinocactus bicolor, prachtvoll, mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Zentral-Stacheln von hellgelber Farbe. Grossblumig . . . 3 ℳ. bis 6 —
— **Cachetianus**, Engelm. (setispinus), dankbar blühend . . . 60 ₰, 1, 2 ℳ. bis 5 —
— **coptonogonus** . . . 1 ℳ. bis 6 —
— **cornigerus** . . . 3 ℳ. bis 10 —
— — **flavispinus**, gelbstachelig . . 2, 5, 6, 8 ℳ. bis 10 —
— **crispatus**, DC., . . . 1, 2, 3, 4, 5 ℳ. — 6 —
— **cylindraceus**, Engelm., prachtvoll . . . 5 ℳ. bis 10 —
— **electracanthus**, Lem. (hystrichacanthus) 2, 4, 6, 8, 10 ℳ. — 20 —
— **gibbosus**, DC., . . . 1, 3, 5 ℳ. — 6 —
— **Grossei** . . . 2 ℳ. bis 3 —
— **Grusoni, prachtvolle Spezies** mit langen, breiten, goldgelben Stacheln dicht besetzt, 5, 6, 10 ℳ. bis 25 —
— **lancifer** . . . 1 ℳ. bis 2 —
— **Le Contei**, Engelmann (Devils pin cushion) oder des **Teufels Nadelkissen**. Dieser ist in der Bestachelung jedenfalls d. schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb.
Original-Pflanzen . . . 3, 5, 8 ℳ. bis 10 —
sehr starke Pracht-Exemplare . . . 15 ℳ. bis 25 —
— **multicostatus** . . . 1 ℳ. bis 10 —
— **Ottonis tortuosus**, sehr leicht und dankbar blühend . . . 1, 2, 3 ℳ. bis 5 —
— **pentacanthus** . . . 2 ℳ. bis 4 —
— **pilosus** . . . 3 ℳ. bis 10 —
— **Sandillon** . . . 5 ℳ. bis 6 —
— **Schumannianus** . . . 1 ℳ. bis 5 —
— — **nigrispinus** . . . 2 —
— **scopa candida**, prachtvoll . . . 2 ℳ. bis 5 —
— — — **cristata**, auf Cereus veredelt . . . 4 ℳ. bis 8 —
— **setispinus**, prachtvoll . . . 1, 3 ℳ. bis 6 —
— **spiralis** . . . 3 —
— **viridescens** . . . 2 —



10 Sorten Echinocactus meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen, je nach Grösse 6, 8, 12, 20 ℳ. bis . . 30 ℳ.

à Stück ℳ. ₰

Echinocereus caespitosus, auf Cereus gepfropft 2 ℳ. bis 3 —
— **cinerascens**, Deppei, (s. Abb.), äusserst dankbare und raschwachsende Gruppenpflanze . . . 1 ℳ. und 2 —
— **Ehrenbergi** . . . 75 ₰ bis 3 —
— **enneacanthus**, Engelm., prachtv., grosse, purpurfarbige Blumen . . . 1, 2, 3, 4, 5 ℳ. bis 6 —
— **Engelmanni** . . . 1 —
— **glycimorphus** (Foerst.) . . . 1 ℳ. bis 4 —
— **mamillosus** . . . 50 ₰, 1 ℳ. bis 2 —
— **polyacanthus**, guter Blüher . . . 1, 2, 3 ℳ. bis 4 —
— **Roemeri** . . . 2 ℳ. bis 5 —



Echinocereus cinerascens.

Echinocereus, 10 St. bester Sorten meiner Wahl für . . . 4 ℳ. bis 6 ℳ.
— **10 — — — — — in starken Pflanzen für** . 8 ℳ. bis 15 ℳ.



Echinopsis turbinata.

à Stück ℳ. ₰

Echinopsis Eyriesii, weissblühend . . 1, 2, 3, 4 ℳ. bis 6 —
— — **cristata**, schön 2, 3 ℳ. bis 5 —
— **Grovelli** . . . 1 —
— **imbricata** . . . 2 ℳ. bis 3 —
— **Lagermanni** . . . 1 —
— **minuscula** . . . 2 ℳ. bis 5 —
— **multiplex cristata**, Salm., schön . . 2, 3 ℳ. bis 5 —
— **Oxygona** . . . 1 ℳ. bis 3 —
— **Pentlandi Maximiliana** . . 1, 2, 3 ℳ. bis 4 —
— **Rohlandi** . . . 1 ℳ. bis 2 —
— **turbinata** (s. Abb.) . . . 1 —
— **Zuccariniana**, weissblühend, duften 1, 2, 3 ℳ. bis 5 —
— — **cristata**, veredelt auf Cereus . . . 2, 3 ℳ. bis 5 —

10 Echinopsis in 10 Sorten meiner Wahl . . 3 ℳ. bis 4 —



à Stück ℳ. ₰

Epiphyllum Russellianum Gaertneri. Ganz prachtvolle Florblume, dankbar blühend. Blumen leuchtend-scharlach, regelmässig geformt, ähnlich wie Cereus speciosissimus, daher ganz verschieden von den übrigen bekannten Epiphyllumsorten. Veredelte Pflanzen 1 ℳ. bis 4 —
— 1 Sortiment in 5 schönen Sorten meiner Wahl . . . 4 —
— **Kronenbäumchen je nach Stärke** 1, 2 ℳ. bis 3 —

● **Allen Freunden der Kakteenzucht** empfehle ich das in **neuer Auflage** erschienene und **aus der Praxis** für die Praxis geschriebene Heftchen ●

Kakteen-Kultur im Zimmer,

Illustriertes Handbuch **Preis 75 Pfg.**

In kurzer, aber ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind all die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur, wie Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere, Aufenthalt im Freien, Befruchtung, Vermehrung, Veredeln, Kultur im Gewächshaus etc., eingehend behandelt und erläutert. Nach richtiger Anwendung des Gegebenen wird es jedem, auch **Laien, leicht möglich sein, gute Erfolge zu erzielen.**

☛ Erdmischung für Kakteen. 100 Pfund 3 ℳ., 10 Pfund 75 ₰. ☚

Kakteen (Fortsetzung): à Stück ℳ. ₰

Mamillaria applanata, Engelm., im Frühjahr mit grossen, weiss. Blüten und mit roten Früchten besetzt 1, 2 ℳ. und 3 —
— **bumamma**, Ehrbrg. . . . . 1, 2, 3 ℳ. bis 5 —
— **centricirrha** . . . . 1 —
— **conopsea** . . . . 1 —
— **cornifera**, selten . . . . 2, 3 ℳ. bis 4 —
— **dealbata** . . . . 3 ℳ. bis 5 —

Mamillaria fulvispina, **10 Mamillarien** in **10 verschiedenen Sorten meiner Wahl** je nach Grösse 2 ℳ, 4 ℳ u. 6 ℳ.

Mamillaria elongata 75 ₰ bis 1 50
— **fulvispina** (s. Abb.) 1 —
— **fuscata**, rotstachlich 1 —
— **gladiata** 75 ₰ bis 3 —
— **gracilis** 50 ₰ bis 1 —
— **Karwinskiana** . 1 —
— **Krameri** . . . . . 1 —
— **maschalacantha** 2 ℳ. bis 3 —
— **meiacantha** 1 ℳ bis 3 —
— **micromeris** . . . 2 —
— **polythele** . . . . 1 —
— **plumosa**, prachtvoll, mit gefiederten Stacheln 2, 3 ℳ. bis 4 —
— **pulchella** . . . . 1 —
— **pulchra** . . . . . 1 —

Mamillaria pusilla . . . . 50 ₰ bis 1 —
— **rhodantha** . . . . 50 ₰ u. 3 —
— — **var. sulphurea** . . . . 50 ₰ u. 1 —
— **scolymoides** . . . . 2 —
— **spinosissima** . . . . 1 ℳ. bis 3 —
— **uncinata** 1 50
— **Wildiana** . . . . 1 ℳ. u. 2 —

Opuntia, 1 Sortiment von 5 der besten und schönsten Sorten meiner Wahl . . . . 3 ℳ. bis 5 —
— **albispina** . . . . 1 —
— **camanchica** . . . . — 75
— **cylindrica var. cristata**, veredelt . 1, 2 ℳ. bis 3 —
— **Ficus indica** . . . . — 50
— **microdasys** . . . . 50 ₰ bis 1 50
— **Rafinesquiana** . . . . — 50
— **Rhodantha** . . . . 1 ℳ. bis 2 —
— **robusta** . . . . — 75

Pilocereus senilis (Greisenhaupt). à Stück 5 ℳ. bis 20 ℳ. und mehr.

Pilocereus Bruennowi. Schöne kräftige Pflanzen 4, 6, 8, 10 ℳ. bis 15 —
— **Dautwitzi cristatus, neu.** Die schönste Cristata-Art m. fein., reinweiss., wollig. Kamm 5, 7 ℳ. 50 ₰, 10 ℳ., 20, 30, 40 ℳ. bis 50 —

Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber,

welche trotz der niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten. ℳ. ₰

10 schöne Sorten meiner Wahl . . . . 3 —
25 „ „ „ „ 7 50
50 „ „ „ „ . . . . 20 ℳ. bis 25 —

Obige Preise verstehen sich für Sorten meiner Wahl!

Fingerhut-Gewächshäuschen

mit **wirklich fingerhutgrossen** Töpfen!

Modell A. 11 cm hoch, 12 cm lang, 9 cm breit 2 ℳ. 50 ₰ leer, mit 5 Pflanzen besetzt 4 ℳ.

Modell B. 13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit 3 ℳ. leer, mit 8 Pflanzen besetzt 4 ℳ. 50 ₰.

Diese aus Holz gebauten zierlichen, weissgestrichenen Häuschen, das Glas sauber in rotem Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht kleiner Kakteen und bilden einen reizenden Zimmerschmuck und Geschenkartikel.

Mesembrianthemum tigrinum, in Form der Blätter das Interessanteste. à Stück 50 ₰.

F. G. . . . . St. Pölten, Nieder-Oesterreich, 9./8. 03.
Teile Ihnen mit, dass die mir im Frühjahr gesandten Kakteen sämtlich sehr gut und schön gedeihen.

O. A. . . . . Braunschweig, 27./8. 03.
Die im Frühjahr von Ihnen bezogenen Kakteen haben sich gut entwickelt und machen mir viele Freude.

O. . . . . Hamburg, 28./8. 03.
Für die prompte Lieferung sage Ihnen meinen besten Dank. Die Pflanzen sind dank der sorgfältigen Verpackung in tadellosem Zustande hier angekommen. Von der Passionsblume ist kein Blatt, keine Ranke beschädigt und die Kakteen, deren saftige Frische und eigenartige Formen meine Frau und mich freuen, haben keine Stacheln eingebüsst. Ebenso sind die Erdbeerpflanzen wohl erhalten und bereits angewachsen.

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem **Reichspatentamt** unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.

Die Häuschen bestehen aus hellgrau lackiertem, mit Gold abgesetztem Eisenblech, das Glas sitzt in Falzen.

à Stück ℳ. ₰

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage. Hellgrau lackiert, mit Gold abgesetzt. Höhe 40 cm, Länge 45 cm, Breite 30 cm . . 15 50

25 Succulenten u. **Kakteen** einschl. Verpackung, je nach Seltenheit u. f. vorsteh. abgeb. Häuschen passend 4, 6 u. 8 —
Siehe auch Abteilung VIII Gartengeräte.

Hierzu:

Gewächshaus-Ständer

in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung . . . . 8 —

● **Dieser Ständer,** welcher hier den Blumentisch zu vertreten hat, **dient dazu,** dem Häuschen den **richtigen** Standort am Fenster **da** zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind. ●

Salon- u. Zimmer-Pflanzen

Растенія для залъ и комнатъ.

Nachfolgend offeriere eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des unerfahrenen Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den **Blumentisch** bilden. ☞ **Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer", 6. vermehrte Auflage, aus F. C. Heinemanns Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 1 M.** ☜

Myrten-Kronenbäumchen.

Мирта въ короновидномъ деревцѣ.

Die Myrte zählt seit undenklichen Zeiten zu jenen **bevorzugten Pflanzen**, die als **Geschenk jederzeit und bei jedermann auf eine freundliche und dankbare Annahme zu rechnen haben.** — Ich besitze zur Zeit einen grossen Vorrat **prachtvoll kultivierter Kronenbäumchen** mit dichtbelaubten Kronen, die ich meiner werten Kundschaft aufs angelegentlichste empfehlen kann, à Stück **2 M.**, **2 M. 50 ₰** und **3 M**

v. P., Graz, Steiermark, 25./4. 03. *Das Myrtenstöckchen ist gut angekommen und bin ganz zufrieden.*

Palmen: Пальмы.

à Stück M. ₰

Areca Baueri (Seaforthia robusta). Prachtexpl. 4 bis M. 6 —

Chamaerops excelsa, in Töpfen oder Kübeln.

шамеропсъ Эксцельза.

Gut eingewurzelte, tadellose Pflanzen.

Grösse I	à Stück	2 M.
„ II	„ „	4 M.
„ III	„ „	6 M.

Cocos Weddeliana. Die feinstgefiederte Zimmer-Palme. Ca. 25 bis 40 cm hoch. . . . . 2, 3 M. u. 4 —

Кокосъ Ведельяна.

Corypha australis. Eine der wertvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. Schöne Pflanzen 2, 3 M. u. 5 —

Корифа аустралисъ.

Kentia Belmoreana, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen in vier Grössen . 3, 4, 5 M. u. 6 —

Кенціа Бельмореана.

— **Forsteriana,** ebenfalls eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen, starke Pflanzen in drei Grössen 3, 4 M. und 5 —

Кенціа Форстеріана.

F. W. . . . . Pankow b. Berlin, 17./4. 03. *Ihre Sendung ist in bester Verfassung in unseren Besitz gelangt. Von der Schönheit der Palmen war meine Frau ganz entzückt. In der Tat übersteig die vorzügliche Ausführung unseres Auftrages alle Erwartungen. Wir sagen Ihnen deshalb und für die Beigaben unseren besten Dank. In Bekanntenkreisen werden wir Ihre Firma stets warm empfehlen.*

Palmen: à Stück M. ₰

Latania borbonica, bekannte und beliebte Zimmerpalme, in schönen Pflanzen . . . . 3, 4, 6 M. bis 10 — und mehr.

Латанія Борбоника.

Phoenix canariensis. Elegante und harte Zimmerpalme mit schönen charakterisierten Wedeln

Финикъ канаріензисъ. 3 M. bis 20 —

— **reclinata** (реклината) . . . . 3 M. bis 7 —
Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten, härtesten und daher passendsten für Zimmerkultur.

Hübsche, dauerhafte und widerstandsfähige Palmen für den Blumentisch.

10 Stück, je nach Stärke 15 bis 30 M.
5 Stück, je nach Stärke 7½ bis 20 M.
1 Stück von 1 M. 50 ₰ an aufwärts.

Araucaria excelsa, Zimmerschmucktanne,

Араукарія эксцельза

auch **Norfolktanne** genannt. (Stecklingspflanzen).

Eine der prächtigsten und nobelsten Dekorationspflanzen für Zimmer und Salon. Als Geschenk auch dem verwöhntesten Pflanzenliebhaber stets willkommen. Wo genügend Helligkeit im Zimmer oder am Fenster, gedeiht sie prächtig. Auch kann man sie im Sommer im Freien kultivieren, nur muss sie vor allzu grellem Sonnenschein geschützt werden.

In Grössen von ca. 2—3 Etagen	M. 2½ bis	5 —
„ „ „ „ 3—4 „	M.	6 —
„ „ „ „ 3—5 „	M. 7 bis	10 —

☞ Die **billigen**, mit so viel Reklame angebotenen **Araucarien sind Ausschussware** mit **Schönheitsfehlern, die ich nicht führe.**

Dracaena (Cordyline) **indivisa,**
sehr dekorative und widerstandsfähige Zimmerpflanze.
Kräftige junge Exemplare à Stück 50 ₰.

Malva capensis (Flittige Liese).
Zimmerbirke.

Eine reizende ältere, in letzter Zeit mit Recht wieder in Aufnahme gekommene anspruchslose, widerstandsfähige und immerblühende Zimmerpflanze.

Niedrige Topfpflanzen à Stück 60 ₰,
Reizende kleine Kronenbäumchen à Stück 1 M. 20 ₰.

Sparmannia africana, Zimmerlinde.

Eine der dankbarsten raschwachsenden Zimmerpflanzen, deren Blätter viel Aehnlichkeit mit unsern Linden haben. Auch ihre weissen Blumen, die in den Monaten November, Dezember erscheinen, erinnern an Lindenblüten und verbreiten einen leichten, angenehmen Duft. Der zweite Flor erscheint im März. à Stück 75 ₰, starke Pflanzen à Stück 2 M. bis 3 M.

Ein Topf Glücksklee. Клеверъ-счастья.

Ein zierliches liebliches Pflänzchen, welches schon um seiner sinnigen Bedeutung willen auf keinem Geburtstags- oder Weihnachtstisch, zu Neujahr, bei Verlobungen usw. als Geschenk fehlen sollte.
Mit Schild **„Viel Glück"** à Stück 75 ₰.

A. B. . . . . Zwickau, Sachsen 14./4. 03. *Die erhaltenen Pflanzen sind sehr schön ausgefallen und bitte ich Sie heute noch um Zusendung von . . . . . .*

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Blattpflanzen (Fortsetzung):

Musa religiosa. Fetischpalme. Sehr empfohlen. Beschreibung siehe **Topfgewächs-Samen** **Neu!** à Stück 3 M. — ₰



Musa Ensete, Муза Энзете, zum Aufstellen im Sommer auf Parterres etc. besonders empfehlenswert, à Stück 2, 3 u. 10 M.

	M.	₰
	à Stück	
Aspidistra elatior. Аспедистра элатіоръ. (Plectogyne), eine der härtesten Zimmerblattpflanzen. Je nach Stärke der Pflanze	1 M. bis 2	—
Passiflora coerulea, schön und reichblühend	—	75
— **„Constance Elliot".** Reinweiss	—	75
— **„Impératrice Eugénie",** prächtige, im Zimmer leicht blühende, **wohlriechende** Passionsblume (s. Abb.)	1	—




Passiflora „Impératrice Eugénie". à Stück 1 M.
Пассифлора „Императрица Евгенія".


	M.	₰
	à Stück	
Passiflora violacea. Schönste für Topf- und Zimmerkultur	1	25
Pilogyne suavis. Reizende Schlingpflanze mit efeuartigen, freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmer- u. Gartenschlingpflanzen, leidet nie vom Ungeziefer! . 10 St. 3 M. 50 ₰,	—	40

Ein Sortiment Ampel- oder Schlingpflanzen für das Zimmer von 5 Sorten 2 M. 50 ₰.

Passende Ampeln hierzu s. Abteilung Haushaltungs- und Gebrauchsgegenstände etc.



	M.	₰
	à Stück	
Asparagus Sprengeri, Аспарагусъ Спренгери. Myrtenblätteriger Zierspargel. Eine prächtige **Zierpflanze** sowohl für **Ampel-** als **Blumentisch-** und **Fensterpflanze**, die sich durch ihren **graziösen, üppigen Wuchs, frisches, saftiges Grün und Widerstandsfähigkeit** auszeichnet. Für die Binderei ist sie infolge des zarten Grünes ganz unentbehrlich . . 10 St. 4 M.	—	50
— — **Starke Pflanzen** zu Ampeln passend . 1 M. u.	2	—




Asparagus Sprengeri, als Fensterpflanze gezogen in voller Blüte, bildet einen entzückenden Anblick. à Stück 50 ₰, 10 St. 4 M. **Starke Pflanzen** à 1 M u. 2 M.

Besonders empfohlen:
Ein Sortiment der 10 schönsten und widerstandsfähigsten Blattpflanzen für das Zimmer 10 M., Verpackung 1 M.

Sumpf- u. Wasserpflanzen


für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien — Plantes aquatiques — Aquatic plants.
Болотныя и водянныя растенія.

Besonders empfohlen:
*F. C. Hs. Gartenbibliothek No. 15: **Wasserpflanzen für Aquarium, Terrarium und Zimmergewächshäuschen, Teiche u. Bassins,** ihre Verwendung, Bepflanzung etc. mit vielen Abbildungen. 3. bedeutend verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 50 ₰ — inkl. Porto 55 ₰. — Bei Wasserpflanzen-Bestellungen im Betrage von 3 ℳ. gratis.*



Preise für leere Gefässe à Stück	E.	D.	C.	B.	A.
	9 ℳ.	5 ℳ.	4 ℳ.	3 ℳ.	2 ℳ.

Aquarien, ganz aus Glas, sehr praktisch.



Aquarium mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Vorstehend abgeb. Aquarium enthält folgende Arten von Wasserpflanzen: a) Cyperus gracilis, b) Pistia stratiotes, c) Vallisneria spiralis, d) Limnocharis nymphaeoides und e) Eichhornia speciosa.

Aquarium, mit kanelierten Leisten, Fuss und Abflusshahn. Bei der Füllung mit Wasser ist darauf zu achten, dass das Wasser gegen die Glaswand und nicht direkt auf den mit Sand belegten Boden gegossen wird. (S. Abbildung.)

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln usw. zum Selbstbepflanzen
I	32 cm	24 cm	26 cm	9 ℳ.	13 ℳ.
II	40 „	30 „	31 „	14 ℳ.	17 ℳ.
III	45 „	36 „	37 „	20 ℳ.	28 ℳ.

Aquarien, ganz aus Glas (s. Abb.)

empfehle ich als besonders preiswürdig in folgenden Grössen:

Акваріумъ, изъ сплошнаго стекла, предлагаю по весьма умѣреннымъ цѣнамъ въ слѣдующихъ размѣрахъ.

Grösse	Länge	Breite	Höhe	leer	mit Pflanzen, Felsen, Muscheln usw. zum Selbstbepflanzen
A	20 cm	15 cm	18 cm	2 ℳ.	3 ℳ.
B	25 „	18 „	20 „	3 ℳ.	5 ℳ.
C	30 „	22 „	22 „	4 ℳ.	6 ℳ.
D	36 „	23 „	24 „	5 ℳ.	10 ℳ.
E	42 „	28 „	28 „	9 ℳ.	15 ℳ.

Je nach **Wahl der Sorten** der Pflanzen kann der Preis erhöht oder billiger gestellt werden und bitte ich bei Auftragserteilung um Angabe etwaiger diesbezüglicher Wünsche.

Goldbronzierter Ständer, zur Aufstellung des Aquariums für die Grössen II und III, und C, D und E passend, mit Verpackung . . . . 8 ℳ.

See-Muscheln in den zierlichsten Formen in- und ausländischer Arten, für Aquarien passend, pro Pfund 1 ℳ. 50 ₰.

Goldfischfutter, siehe Abteilung X.

Für **alle Liebhaber** von **Aquarien** empfehle ich das von Dr. E. Bade herausgegebene Werkchen **„Das Zimmer-Aquarium“.**

a) Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung und Pflege des Aquariums;
b) Schwimmpflanzen;
c) Untergetauchte Wasserpflanzen;
d) Pflanzen mit Schwimmblättern;
e) Sumpfpflanzen;
f) Amphibien;
g) Fische;
h) Die niederen Tiere des Süsswasser-Aquariums;
i) Krankheiten der Fische. Mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert Preis 1 ℳ.

Ein Sortiment Sumpf- resp. Wasserpflanzen für

Сортименты болотныхъ и водяныхъ растеній

Zimmeraquarien von 5 Sorten meiner Wahl je nach Seltenheit . . . . 2 ℳ. bis 3 —
Bassins im Freien von 5 Sorten meiner Wahl . . . . 2 —
Bassins im Freien von 10 Sorten meiner Wahl . . . . 4 —

Zur Bepflanzung von Ufern an Teichen, Seen etc. billigste Preise brieflich.

● Wiederverkäufern bin ich in der Lage lohnenden Rabatt zu gewähren. ●

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien gehalten werden können, jedoch im Hause zu überwintern sind.

à Stück ℳ. ₰

Acorus calamus F. . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40
— — **foliis variegatis** F. Schönste panachierte 10 Stück 4 ℳ. — 50
— **gramineus** F. Grasartiger, niedriger Kalmus aus Japan . . . . 1 —
Alisma Plantago F. Froschlöffel . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40




Aponogeton distachyon AF Апоногетонъ дистахіонъ, im Winter blühend, nach Vanille duftend, reizend für Zimmeraquarien. 2 Stück 1 ℳ. 50 ₰, à Stück 1 ℳ.



Azolla caroliniana (canadensis filiculoides) AF. Zierliches schwimmendes Farn mit selaginellen- oder moosartiger Belaubung 100 Stück 75 ₰, 10 Stück 10 ₰.

à Stück ℳ. ₰

Brasenia peltata F . . . . — —
Butomus umbellatus F . . . . — 40



Cabomba caroliniana. à Stück 1 ℳ.
Кабомба каролиніана.

Calla aethiopica gigantea und compacta (s. Abt. Knollen).
— **palustris** F . . . . — 75
Callitriche verna FA. Frühlings-Wasserstern. Reizend für Aquarien . . . . — 50
Caltha palustris flore pleno F. Schön gelb gefüllt und frühblühend . . . . — 60
Carex pendulina maxima F . . . . — 60
— **Pseudo-Cyperus** F . . . . — 80
Ceratophyllum demersum F. Untergetauchtes Wasserheu . . . . — 50
Ceratopteris thalictroides, höchst interessanter Wasserfarn A . . . . 1 —

à Stück ℳ. ₰

Chara fragilis F . . — 50
— **vulgaris** F . . . . — 50
Cladium Mariscus F 1 50
Comarum palustre F — 60
Cyperus alternifolius A . . . . — 40
— — **fol. variegatis** A, echt 1 25
— **gracilis** A. (s. Abb.) 10 Stück 4 ℳ. — 50
— **laxus** A . . . . . — 60
— **natalensis** A . . — 50
— **Papyrus** AF. Bekannte Papierpflanze. 1 ℳ. bis 5 —
***Dionaea muscipula**, wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten AF 1 75
***Drosera rotundifolia**, rundblätteriger Sonnentau AF . . . . — 90

***Dionaea** u. **Drosera** sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.

Eichhornia azurea (Pontederia) A, prachtvoll 1 50



Cyperus gracilis.
Циперусъ грацилисъ.
Unbestritten das zierlichste, dekorativste u. leichtestwachsende Gras für Aquarien u. Terrarien. à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.



Eichhornia speciosa A, Айхгорніа спеціоза (Pontederia crassipes) mit interessanter Blattbildung. à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

à Stück ℳ. ₰

Elodea canadensis F. Wasserpest . . . . — 50
— **densa** A . . . . — 80
Equisetum limosum F. Dekorativ . . . . — 50
Eriophorum angustifolium F . . . . — 50
Glyceria aquatica F . . . . — 50
Heteranthera reniformis AF . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50
— **zosteraefolia** AF . . . . 10 — 3 ℳ. — 40
Hippuris vulgaris F . . . . 10 — 3 ℳ. — 40
Hydrocharis morsus ranae F. Froschbiss . . . . — 60
Iris Pseud-Acorus F . . . . — 30
Isolepis gracilis A . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40
— **prolifera** AF . . . . — 60
Juncus articulatus . . . . . . 10 Stück 2 ℳ. 50 ₰ — 30
— **zebrinus** AF. Zebraartig grün und gelb gestreift . — 60
Jussiaea grandiflora AF . . . . — 90
— **salicifolia** A . . . . — 90

J. H. . . . , Graz, Steiermark. 27./1. 03.
Sendung mit Wasserpflanzen wohlbehalten angekommen und ist alles sehr schön.

Fr. N. H. W . . . . , Wernigerode, Sachsen. 18./3. 03.
Die Wasserpflanzen kamen vor einigen Tagen sehr gut an, wurden sogleich eingepflanzt und scheinen sich bis jetzt ganz gut zu entwickeln. Bei vorkommendem Bedarf werde ich mich gerne wieder an Sie wenden.

K. Sch . . . , Kattowitz, Schlesien. 23./8 03.
Meine Sendung Wasserpflanzen hat nicht nur mir, sondern auch vielen meiner Freunde derart gefallen, dass ich Sie bitte, ein gleiches Sortiment an Herrn C. W . . . . in M. zu senden.

Sumpf- u. Wasserpflanzen

(Fortsetzung):



Japanische „Iris Kämpferi", Schwertlilie.
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ
Японскій „Ирисъ Кемпфери".

Zur Ausschmückung von sumpfigen Stellen in Gärten, Teichrändern, Flussufern etc. empfehle die neuen*) **prachtvollen grossblumigen japanischen „Iris Kämpferi"**, F **Schwertlilie** im grossartigsten Farbenspiel. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von ca. 20—30 cm. Sie halten den härtesten Winter aus, blühen in Weiss, Blau, Samtigviolett u. Dunkelpurpur.
à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ.

*) Nicht zu verwechseln mit den älteren zu billigen Preisen angebotenen Kämpferi-Sorten.

	ℳ	₰
	à Stück ℳ	₰
Limnanthemum (Villarsia) **nymphaeoides** F (s. Abb.)	—	60
Limnocharis nymphaeoides A (s. Abb. S. 158)	—	75
— **Humboldti** AF	1	25
Mentha aquatica F	—	40
Menyanthes trifoliata F (s. Abb.)	—	50
Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa) A u. AF (s. Abb.); reizend, leichtwachsend	—	50
— **prismatum** A	—	75
Nepenthes A., Kannenträger von 8 ℳ aufwärts		
Nuphar lutea, gelbe Wasserrose F . . . 10 Stück 5 ℳ,	—	60



Nymphaea alba.
Водяная роза.
à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ.

Nymphaea alba F. Weisse Wasserrose . . . . 10 St. 5 ℳ	—	60
— **coerulea** A, blaublühende Wasserrose	2	—
— **Marliacea chromatella** FA . à 3 ℳ 50 ₰ bis	5	—
— **zanzibariensis rubra** A	4	—


	ℳ	₰
Oryza sativa, Reis. à Stück		

Recht interessant ist für den Aquarienbesitzer die Kultur des Reises (Oryza sativa), des weltbekannten Nahrungsmittels, aus Samen. Man säet den Samen in Töpfe, bedeckt ihn genügend mit Erde und stellt den ganzen Topf ins Wasser und zwar 1 bis 2 cm unter dem Wasserspiegel. Nach dem Aufgehen, was bei einer Temperatur von ca. 15 Grad R. sehr bald vor sich geht, können die Pflanzen, je nach der Grösse, bis zu 10 cm unter Wasser stehen. Ich erlasse hiervon Samen . . . à Port. 20 ₰ — 40

Pistia Stratiotes A (s. Abb. S. 158)	—	80
Polygonum amphibium F. Hübsch blühende Sumpfpflanze	—	40
Pontederia cordata A	2	—
Potamogeton crispus F	—	60
— **lucens**	—	75
— **natans** F	—	60
Ranunculus aquatilis F	—	60
— **Lingua** F	—	40
Riccia fluitans FA. Schwimmendes Moos (reizend)	—	50
Sagittaria japonica fl. pl. AF	2	—
— **montevidensis** AF. Prächtig blühend	1	50
— **natans**	—	75
— **sagittifolia** F	—	40



Salvinia auriculata, schwimmendes Wasserfarn	—	50
***Sarracenia Drummondi**, S. **rubra**, S. **variolaris**. Amerikanische Sarracenien mit kannenförmigen Blättern . . . à 3 ℳ aufwärts	—	—
Saururus cernuus AF	—	80
Scirpus Tabernaemontani F	—	50
Sparganium ramosum F	—	50
— **simplex** F	—	40
Stratiotes aloides F. Interessante schwimmende Wasserpflanze	1	—
Trianaea bogotensis (**syn. Hydromystria stolonifera**) AF, schwimmend	—	60
Typha angustifolia, F. Kolbenrohr	—	40
— **latifolia**	—	40
— **stenophylla** F	—	50



Vallisneria spiralis A., Валлиснерія спиралисъ. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten. Spec. femina und mas. 10 Stück 3 ℳ., à Stück 40 ₰.


Hier nicht aufgeführte Sorten liefere zu den Preisen meiner Konkurrenz.



Limnanthemum (Villarsia) nymphaeoides F à Stück 60 ₰.
Лимнантемумъ нимфеойдесъ.



Menyanthes trifoliata F
à Stück 50 ₰.
Меніантесъ трифоліата.



Myriophyllum proserpinacoides (Herpestes reflexa). à St. 50 ₰.
Миріофиллумъ прозерпинакоидесъ.

Blumenzwiebeln u. -Knollen

Flowering bulbs — Ognons et Tubercules à Fleurs — Цвѣточныя луковицы.

Als Hilfsmittel zu einer **erfolgreichen** Kultur der folgenden Blumenzwiebeln empfehle ich das in 5ter und vermehrter Auflage erschienene Heft No. 9 meiner Gartenbibliothek

„Die Kultur der bekanntesten Blumenzwiebeln und Knollengewächse“

speziell für den Laien verfasst, Ladenpreis **1 Mark.**

Bei Entnahme von 25 Stück oder mehr einer Sorte tritt der 100 Stück-Preis und bei 5 Stück einer Sorte der 10 Stück-Preis in Berechnung.

Anemonen. Анемоны.

Anemonen im Frühjahr gepflanzt, bringen noch in **demselben Jahre** einen schönen **Blumenflor bei leichter Kultur.**



No. 740 **Riesen-Anemonen „St. Brigid“.** 100 St. ℳ. ₰ 10 St. ℳ. ₰

Eine der **grösstblumigsten Anemonen,** die sich durch **tadellose Blütenform** — teils einfach, teils halbgefüllt und gefüllt — und durch **ein brillantes Farbenspiel** in den Tönungen von weiss, rosa, lila bis leuchtendblutrot präsentiert und **jedem Blumenfreund** in die Augen fällt. Diese riesenblumigen St. Brigid-Anemonen eignen sich gleich gut für **Freiland-,** wie für **Topfkultur** und liefern ein **höchst wertvolles** Material für **Vasensträusse** und **Binderei.** Der Freilandflor dauert vom April bis Ende Juni. — Man pflanzt in tief gegrabenen, gut gedüngten Boden, bedeckt die Knollen mit **nicht mehr als** 5 cm Erde und gibt im Winter eine leichte Bedeckung mit Fichtenreisig oder sonstigem Material . . . . à Stück 30 ₰, 15 — 2 —

Anemonen:

No.		100 St. ℳ. ₰	10 St. ℳ. ₰
710	**Anemonen, gefüllte in schönem Farbenspiel**	3 50	— 40
711	— **gefüllte,** 100 St. in 25 Prachtsorten 7 ℳ. — ₰	— —	— —
712	— — 50 — — 25 — 4 ℳ. — ₰	— —	— —
713	— — blaue	4 50	— 50
714	— — scharlachrote	4 50	— 50
720	— **einfache** in schönem Farbenspiel (s. Abb.)	1 60	— 20
721	— — scharlachrote	2 50	— 30
722	— — **The Bride** (Die Braut), reinweiss, schön	1 50	— 20
725	— **Chrysanthemiflora,** gefülltblühende sehr schöne Sorte mit dem Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt à Stück 20 ₰	12 —	1 50
730	— **Französische einfache von Caen** in prachtvollem Farbenspiel	4 —	— 50
732	— — **Gefüllte von Caen** in unübertrefflichem Farbenspiel . . à Stück 30 ₰	20 —	2 50




No. 720. **Anemonen.**
Einfache in schönem Farbenspiel.
100 Stück 1 ℳ. 60 ₰, 10 Stück 20 ₰.

No.		100 St. ℳ. ₰	10 St. ℳ. ₰
735	**Anemone fulgens, einfache dunkelscharlachrote** à Stück 15 ₰	7 —	— 80
736	— — **flore pleno, prächtig gefüllte scharlachrote.** à Stück 10 ₰	5 —	— 70

Ranunkeln. Ранункулы.



No.		100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰
772	**Ranunkeln, gefüllte französische. (Ranunculus asiaticus superbissimus)** Die beste empfehlenswerteste Ranunkel; blüht in den herrlichsten Farbennüancen vom Juli bis September. 1000 Stück 10 ℳ,	1 20	— 20
773	—— —— **holländische in Prachtmischung** . . . 1000 Stück 12 ℳ.	1 50	— 20
774	—— —— —— in 25 Prachtsorten 50 St. 3 ℳ.	5 50	— —
775	—— —— **Bella Donna,** weiss, purpurn gefleckt	6 —	— 70
776	—— —— **Feuerball,** feuerrot	1 60	— 20
777	—— **Türkische in schönem Farbenspiel** . . . Blühen in Paeonien-Form, etwas früher und grösser wie die holländischen.	2 —	— 25
778	—— —— **Merveilleuse,** gelb	2 50	— 30



($^1/_3$ natürl. Grösse.)

Amaryllis vittata hybrida, Kerrs Sämlinge.

Neue winterblühende Hybriden.

W **Grosse Blühwilligkeit, enorme Blumen bis zu 24 cm Durchmesser von tadellosester Form, stolze Haltung, reine leuchtende Farben,** vom zartesten Weiss mit Rosa und Scharlach bis zum tiefsten Dunkelpurpurrot, zeichnen diese Züchtung ganz besonders aus. Als Zimmerpflanzen ganz vorzüglich, liefern sie auch ein unschätzbares Material für moderne Binderei und Dekorationszwecke. Kulturansprüche gering.
Extra starke, blühbare Zwiebeln. à Stück 2 ℳ., 2 Stück 3 ℳ. 50 ₰.

à Stück ℳ ₰

Achimenes (s. Gesneriaceen S. 169).

Agapanthus umbellatus. Blaue Schmucklilie 75 ₰ bis 1 —

Amaryllis formosissima, Jakobslilie . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40

—— purpurea s. Vallota

—— Tettaui, prachtvoll . . . . 2 —

Amorphophallus Rivieri . . . . . 10 Stück 10 ℳ. 1 25



Caladium, buntblätterige ($^1/_5$—$^1/_{10}$ nat. Grösse). à Stück 90 ₰.

Anthericum Liliastrum, prachtvoll, wohlriechend . . . . — 20
10 Stück 1 ℳ. 50 ₰

Apios tuberosa, Knollenwicke. Sehr wohlriechende ausdauernde Schlingpflanze . . . . — 50

Begonia hybrida (s. S. 164 bis 167).

Boussingaultia baselloides, schöne Schlingpflanze 10 Stück 2 ℳ. — 25

Caladium buntblätterige, 10 schönste Sorten meiner Wahl in schönen Knollen 7 ℳ. 50 ₰, 5 Sorten 4 ℳ, — 90

—— **in bester Mischung** 10 Stück 5 ℳ, — 60

Caladium antiquorum (Colocasia). Каладіумъ антикуорумъ, für den Topf und für das Freie 10 Stück 5 ℳ. — 60


Calla albo-maculata (Richardia). Mit schönen, weissgefleckten Blättern und weissen Blumen . . . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40

—— **aethiopica,** schöne bekannte Zimmerpflanze, weissblühend . . . . — 60

—— —— **kleiner Edelstein** (Little Gem), circa 1 Fuss hoch, mit prachtvoll grossen weissen Blumen, eine Zimmerpflanze von unschätzbarem Wert. 10 Stück 4 ℳ. — 60

—— —— **gigantea,** Riesen-Calla, mit enorm grossen weissen Blumen . . . . 1 —

Calystegia pubescens fl. pl., schön rosa gefülltblühende ausdauernde Schlingpflanze, in Wurzelstücken abgebbar . . . . 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 20



Calystegia sepium. Schönste ausdauernde und wenig Kultur verlangende Schlingpflanze, die sich wie keine andere zur Bedeckung von Nordwänden eignet. Man zieht Draht oder Bindfaden senkrecht in 15—20 cm Abstand an der zu bedeckenden Fläche in die Höhe und legt die Wurzelstücke in denselben Abständen und 5—10 cm tief in die Erde. Ein Aufbinden ist, wie gesagt, nicht mehr nötig, wenn der Trieb bis an den Leitfaden herausgewachsen ist. — Ende Juni bedeckt diese reizende Schlingpflanze schon alle Flächen mit ihrer Belaubung. (S. Abbildung).
Wurzelstücke 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰, à Stück — 20

Canna, Blumenrohr.

Канны разныя.

Aeltere grünblätterige Varietäten,
10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

Aeltere rot- und dunkelblätterige,
10 Stück 4 ℳ, à Stück 50 ₰.
1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 4 ℳ.

Neue frühblühende gladiolenblütige (orchideenblütige) Canna-Hybriden.

Die neuen, aus Italien stammenden Cannas, wie Austria, Italia usw., haben sich in deutschem Klima nicht bewährt und werden durch die unten angebotenen bei weitem übertroffen.

à Stück ℳ ₰

Admiral Courbet. Niedrig, Blätter grün, schmal und spitz. Blumen goldgelb mit Blutrot gefleckt 10 Stück 5 ℳ. — 60
Alphonse Bouvier. Blumen sehr gross u. in grossen Dolden blühend; sehr schönes helles Blutrot (s. Abb. *b*) 10 Stück 4 ℳ. — 50
Comte de Bouchaud. Blätter blaugrün, Blumen sehr gross und rund, **kanariengelb, karmin getuscht** . . — 50
Claude Drevet. Blätter grün. Blumen gross, zinnoberscharlach . . . . 1 —
Dr. Dock. Blätter grün. Blumen **feurigkarmesinrot**, sehr reichblühend, **vorzügliche Gruppensorte** . . . . 1 —
J. D. Eisele. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum, Blumen lebhaft-orange; sehr reichblühend 10 St. 5 ℳ. — 60
T. Frey. Blätter grün, sehr gross und lederartig fest. Blume leuchtend mennigzinnoberrot 10 Stück 5 ℳ. — 60
Fürst Bismarck. Grünblätterig. Sehr grossblumig, leuchtend-scharlachrot, wohl eine der schönsten . . . — 50
Gouverneur von Zimmerer. Rotblätterig. Sehr grossblumig. Leuchtend-goldorange. Eine der wertvollsten Einführungen . . . . 10 Stück 6 ℳ. — 75
Hofgartendirektor Walter. Blätter metallisch braunrot mit dunkleren Nerven. Blumen **leuchtend samtigpurpurrot.** Eine der feurigsten Färbungen unter den Cannas . . . . — 60



Neueste frühblühende gladiolenblütige (orchideenblütige) Canna.
Nach meiner Wahl à St. 50 ₰, 5 St. 2 ℳ 25 ₰, 10 St. 4 ℳ.
Новыя раннноцвѣтущія орхидейнообразныя.

à Stück ℳ ₰

Hofgartendirektor Wendland. Blätter saftiggrün, braun umsäumt. Blumen **samtig scharlach-blutrot,** mit regelmässiger, kanariengelber Einfassung. Weitleuchtend . . . . — 80
Intensity. Blätter dunkelgrün und spitz. Blumen **dunkelblutrot, die dunkelste Farbe unter allen bis jetzt** gekannten Cannas. Was **Faust** unter den **Begonien**, ist durch **Intensity** unter den **Cannas** vertreten. Höchst effektvoll wirkende Sorte 10 St. 20 ℳ. 3 —
James Wigan. Blätter dunkelgrün. Blumen **scharlachorange mit goldgelb punktierter** Mitte. Sehr effektvoll 10 Stück 5 ℳ. — 60
R. P. Kerr. Blätter dunkelgrün mit rotem Saum. Blumen gross, feurig-purpurn, weithin leuchtend 10 Stück 6 ℳ. — 75
Königin Charlotte. Blumen granatrot mit breitem kanariengelbem Rand (s. Abb. *a*) . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50
Madame Crozy. Wuchs ganz niedrig und gedrungen, Blätter grün. Blumen gross, scharlach mit Goldgelb bandiert . . . . 10 Stück 3 ℳ. — 40
Madame Louis Druz. Blätter grün mit roter Randung. Blumen leuchtendpurpurn, reichblühend . . . . 1 —
Präsident Mayer. Blätter braunrot, Blumen sehr gross, karminrot . . . . — 80
Reichskanzler Fürst Hohenlohe. Blätter saftiggrün, Blumen **leuchtend zitronengelb** . . . . — 80
Roi des Rouges. Blätter grün. Blume dunkelscharlach . . . . 10 Stück 3 ℳ 50 ₰ — 40
C. Schönmetzer. Blattwerk prächtig purpurn gefärbt; Blumen lebhaft orangescharlach . . . . — 80
Sécrétaire Chabanne. Blätter grün. Blume **lachsorangerot**, dunkler schattiert, **besonders reichblühend** . . . . 10 Stück 4 ℳ. — 50
Stadtrat Heidenreich. Blätter braunrot. Blumen **edelgeformt, zinnoberrot, weitleuchtend.** Schön über dem Laube blühend . . . . 10 Stück 6 ℳ. — 75
Wilhelm Bofinger. Blätter gross und breit, dunkelgrün. Blumen **feurig-dunkelsamtig-kapuzinerrot.** Leuchtende, effektvolle Farbe . . . . . . 10 Stück 6 ℳ. — 75

Convallaria majalis, Maiblumenkeime, nur im November lieferbar (s. Herbstkatalog).
Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohlriechenden Blumen . . . . — 20

à Stück ℳ ₰

Cyclamen persicum giganteum (splendens), das schönste und grossblumigste Alpenveilchen in Knollen . . . . — 75
Obige **Cyclamen** werden den Samenbestellungen, soweit der Vorrat reicht, **in trockenen Knollen** beigegeben.
Cyclamen persicum giganteum (splendens) in starken Pflanzen mit vielen Knospen je nach Stärke . . . . à 75 ₰ bis 1 50



Cyclamen persicum giganteum (splendens).

à Stück ℳ ₰

Cyclamen coum (vernum) 10 St. 2 ℳ 50 ₰, — 35
— europaeum . . . . . 100 Stück 8 ℳ, 10 — 1 ℳ — ₰, — 15
Dielytra spectabilis, im Herbst lieferbar . . . . . — 30
Erythrina crista galli, Korallenbaum . . . . . . 1 —
Eucharis amazonica, prachtvoll weiss, wohlriechend . . 1 20

à Stück ℳ ₰

Ferraria tigrida, 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 20
— — **flore albo.** Weiss mit Kastanienbraun und Gelb. Prachtvoll. 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 20
— — **aurea,** goldgelb, 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 20
— — **canariensis,** blassgelb, innen rot gezeichnet . . . 10 Stück 1 ℳ. 50 ₰ — 20
— **lilacina,** neu, violettblau, sehr effektvoll 10 Stück 2 ℳ. — 30

Begonia hybrida gigantea,

Heinemanns Riesen-Begonien.

Гайнеманна исполинскія Бегоніи.

Nach Aussage meiner Konkurrenz waren meine Begonien die schönsten am hiesigen Platze.
Weiteres siehe Ausstellungsbericht auf Seite 117/118.

Der Versand geschieht von jetzt ab bis Ende April solange der Vorrat reicht, in trockenen Knollen, später in angetriebenem Zustand.

Riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach in allen Schattierungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb. Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie gepflanzt, ebenso schön als im Zimmer oder Gewächshause.

Heinemanns Riesen-Begonien.



Heinemanns Riesen-Begonien.

Heinemanns Riesen-Begonien in folgenden Hauptfarben:

◆ **Billigere Angebote können nur auf Unkosten der Qualität gemacht werden.** ◆
Blumen von 15 cm und darüber waren keine Seltenheit in meinen „Feld"-Kulturen.

Knollen	à 100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰	à St ℳ ₰
Rosa	18 —	2 50	— 30
Scharlachrot	18 —	2 50	— 30
Leuchtendrote Nüancen	18 —	2 50	— 30
Orangescharlach, nana, niedrige	23 —	3 —	— 40
Reinweiss	18 —	2 50	— 30
Reingelb	20 —	2 50	— 30
Chamois	24 —	3 —	— 40
Goldorange mit dunkler Mitte	18 —	2 50	— 30
Orangegelb	24 —	3 —	— 40
Neu! **Zartrosa** (s. Abbildung)	25 —	3 —	— 40

Knollen	à 100 St ℳ ₰	10 St. ℳ ₰	à St. ℳ ₰
Faust. Diese Begonie besitzt das dunkelste Rot, was existiert, ein prächtiges Schwarzpurpur	18 —	2 50	— 30
Lachsrot	18 —	2 50	— 30
Mammut. Blume von riesigen Formen, scharlachrot	20 —	2 50	— 30
Kronprinz (Brillantkarmin)	25 —	3 —	— 40
Mit gelber Mitte	25 —	3 —	— 40
Mit weisser Mitte	18 —	2 50	— 30
Vittata, gestreifte	— —	7 50	1 –
Alle Farben gemischt	12 —	1 50	— 20

10 Prachtsorten aus obigen mit Farbenangabe inklusive „Zartrosa", wie abgebildet 2 ℳ 50 ₰.

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.


Begonia hybrida gigantea crispa.

Gekrauste einfache Riesen-Begonien.

Бегонія гибрида исполинская кудрявая

Die Blüten dieser Neuheit sind von derselben Grösse wie die der „Gigantea-Rasse", auch variieren sie in demselben reichhaltigen Farbenspiel. Die Blumenblätter sind wellenförmig gekräuselt, was der Blume ein äusserst graziöses und leichtes Aussehen verleiht, sie an Eleganz weit über die alten Sorten erhebend. Die aufbrechenden Knospen sind so eigenartig gefaltet und geknittert, dass sie das Aussehen einer grossen gefüllten Blume haben. Der Farbenpracht und der Farbenwirkung in ganzen Beeten tut diese Kräuselung der Blumen durchaus keinen Abbruch, im Gegenteil werden die gekrausten Begonien bald eine grosse Konkurrenz der alten „Gigantea-Klasse" werden, sie womöglich einst ganz verdrängen Ich offeriere sie in folgenden prächtigen Farben:

	10 Stück ℳ. ₰	1 Stück ℳ. ₰
Chamois	5 —	— 75
Purpurn	5 —	— 60
Scharlach	5 —	— 60
Mennigrot	5 —	— 75
Hellrosa	5 —	— 75
Lebhaft rosa	5 —	— 60
Lachs- oder salmrot	7 —	— 90
Hellgelb	5 —	— 75
Karmin	5 —	— 75
Fleischfarbig	5 —	— 75
Reinweiss	5 —	— 75
Prachtmischung obiger Sorten	3 —	— 40



Begonia hybrida gigantea crispa. Gekrauste einfache Riesen-Begonien.
2/3 natürliche Grösse.
Prachtmischung 10 Stück 3 ℳ, 1 Stück 40 ₰.

Begonia hybrida gigantea cristata, die bärtige Riesen-Begonie.

Бегонія гибрида исполинская бородатая.



Begonia hybrida gigantea cristata.
Die bärtige Riesen-Begonie.
In Prachtmischung 10 Stück 3 ℳ, à Stück 40 ₰.

Die Blüten dieser Begonie sind ebenso schön als originell, jedenfalls sind sie im höchsten Grade interessant und verdienen die grösste Beachtung, sowohl des Gärtners als des Laien. Die oberen und unteren Blumenblätter, in den meisten Fällen jetzt auch die seitlichen, zeigen auf ihrer Innenseite eine hahnenkammartige Auflage, die gewissermassen aus dem Blumenblatt herauswächst und sich oftmals so dicht über die ganze Blume verbreitet, dass letztere dadurch ein Aussehen erhält, als wäre sie mit kurzen dicken Blütenblättchen überstreut. Infolge dieser Verdickung der einzelnen Blumenblätter ist es als eine Eigentümlichkeit dieser Sorte zu erwähnen, dass ihre Blumen sich des Abends und auch gegen das Ende des Verblühens nicht schliessen, sondern vollkommen offen bleiben, was entschieden als ein besonderer Vorteil anzusehen ist. Die Sorte hat kräftigen „Gigantea-Wuchs" und trägt ihre Blüten auf straffen Stielen ganz aufrecht.

Ich offeriere sie in folgenden Farben:	10 Stück ℳ. ₰	à Stück ℳ. ₰
Scharlach	4 —	— 50
Karmin	4 —	— 50
Goldorange	4 —	— 50
Rosa	4 —	— 50
Hellrosa	4 —	— 50
Lachs- oder salmrot	4 —	— 50
Kupferiggelb (orangegelb)	4 —	— 50
Gelb	4 —	— 50
Reinweiss	6 —	— 75
Obige Farben in Prachtmischung	3 —	— 40
Neu! Bicolor, zweifarbig. Dunkler Bart auf hellem Grunde, sehr schön	5 —	— 60

O. V. . . . . ., Ottendorf, Schlesien. 8./7. 03.
Ich kann nicht unterlassen, Ihnen gleichzeitig meinen herzlichsten Dank auszusprechen für die Begoniensendung, welche ich voriges und dieses Jahr mir habe schicken lassen. Die Sendung ist zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen und stehen sämtliche Begonien prachtvoll.

J. F. . . . . ., Cuxhaven. 17./9. 03.
Die erhaltenen Begonien blühen herrlich und das bei unserem rauhen, nordischen Klima. Nächsten Sommer wird es eine Pracht werden, hätte es gar nicht erwartet, dass so kleine Knollen so grosse Blüten tragen werden.

Fr. B. P. . ., Uman Sadowaja, Russland. 7./12. 02.
Da ich sehr mit Ihren Begonien- und Gloxinienknollen zufrieden war, denn alles blühte prachtvoll im Sommer, so bestelle . . . .



Begonia hybrida marmorata „Schmetterling".
à Knolle 40 ₰, 10 Knollen 3 ℳ.

Begonia hybrida marmorata „Schmetterling".

Бегонія гибрида марморная „Бабочка".

Diese reizende Begonie hat sich als eine Neuheit ersten Ranges erwiesen. Ueberall, bei Laien wie bei Gärtnern, hat sie die freundlichste Aufnahme gefunden und zwar besonders auf Grund ihrer Eigenschaft, sich ganz treu aus Samen zu reproduzieren. Ihre reizenden Blumen erscheinen in reicher Fülle über dem Laube und sind entweder scharlach oder karminrot in der Grundfarbe, von der sich die weissen Flecken in wirkungsvoller Weise abheben. Die Zeichnung ist so markant und originell, dass man in der Tat den Eindruck gewinnt, als befänden sich bunt gezeichnete Schmetterlinge auf der Pflanze, wenn man sie auf einige Schritt Entfernung das erste Mal sieht. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ, 100 Stück 24 ℳ.

Begonia hybrida globosa,

reizend für Topfkultur, als auch zur Einfassung auf Beete, niedrig und kompakt wachsend.

Knollen	à 100 St. ℳ ₰	10 St. ℳ ₰	à St. ℳ ₰
Feurigrot	20 —	3 —	— 40
Rosa	25 —	3 50	— 50
Weiss	— —	6 —	— 75


Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distinkte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen produziert, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz distinkt von allen bis jetzt existierenden Blüten-Begonien.

à Knolle 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰, 100 Stück 18 ℳ.

Gefülltblühende Elite-Knollen-Begonien.

Махрово-цвѣтущія, великолѣпнѣйшія клубневыя Бегоніи.



Gefülltblühende Begonia.

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommnet worden. Meine neuesten riesenblumigen gefüllten Begonien wurden von allen Besuchern meiner Kulturen bewundert.

Dieselben sind in folgenden prachtvollen Farben vorrätig:


Rosa	à Stück 50 ₰,	**10 Stück**	4 ℳ — ₰
Weiss	à — 60 ₰,	10 —	5 ℳ — ₰
Feuerrot	à — 40 ₰,	10 —	3 ℳ 50 ₰
Gelb	à — 60 ₰,	10 —	5 ℳ — ₰
Kupferfarben	à — 50 ₰,	10 —	4 ℳ — ₰
Prachtmischung	à — 40 ₰,	10 —	3 ℳ — ₰

Neue grossblumige aufrechtblühende gefüllte Prachtsorten:
10 Stück in 10 Sorten 9 ℳ, 1 Stück 1 ℳ 25 ₰.

Begonia hybrida flore pleno „Lafayette".

Von kompaktem Wuchs. Die schönste blendend scharlachrot und dicht gefüllt blühende Begonie, von langandauerndem und überreichem Blütenflor. Sehr zu empfehlen.

Knollen à Stück 1 ℳ, 10 Stück 8 ℳ.



Begonia fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste.

Neu! Begonia Neu! hybrida fimbriata fl. pl.

(s. Abbildung).

Sehr anmutige und elegant gefüllte Begonia. Die Grösse der Blumen beträgt 10—13 cm im Durchmesser. Die weissgefüllten Blumen gleichen kleinen Schneeballen und ist diese Begonia sowohl als Topf- wie Gruppenpflanze jedem Begonienliebhaber zu empfehlen.

Ich biete sie in folgenden Farben an:

Rosa	10 Stück 5 ℳ,	à Stück 60 ₰
Weiss	10 — 5 ℳ,	à — 60 ₰
Hellrosa	10 — 5 ℳ,	à — 60 ₰
Feuerrot	10 — 6 ℳ,	à — 70 ₰

Die Knollen der gefülltblühenden Begonien sind von Natur viel kleiner als die einfachen und erfordern aus diesem Grunde beim Antreiben eine etwas sorgfältigere Kultur als die letzteren.

Wohlriechende Begonien

(s. Abbildung).

Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida.

Бегонія (Бауманна) душистая.

	10 Stück M. ₰	à Stück M. ₰
Odoratissima	5 —	— 60
— alba . . . 100 Stück 30 M.	4 —	— 50
— — plena	7 —	— 80

Diese neue Begonien-Sorte ist ein guter Fortschritt auf diesem Gebiete. Sie ist lebhafter gefärbt, reichblühender und härter als die Stammart. Geblieben ist ihr der schöne teerosenartige Geruch. Im übrigen sind die Pflanzen ganz so kräftig wachsend wie die Gigantea-Rasse.

Begonia fulgens (wohlriechend).

Sie bildet einen kompakten niedrigen Busch, aus dem sich den ganzen Sommer hindurch zahlreiche, in gleichem Ton wie die Blumen gefärbte Blütenstengel ca. 20 cm über dem Laube erheben. Die Blüten sind glänzend karmesin, 7—8 cm gross und besonders am Morgen zart duftend. Sie widersteht auch der Hitze viel besser als die anderen Begonien.

Ein Beet mit dieser Begonia bepflanzt, bildet einen unbeschreibbar blendenden Effekt.

à Knolle 40 ₰, 10 Stück 3 M. 50 ₰.



Begonia (Baumanni) odoratissima hybrida, wohlriechend, à Knolle 60 ₰, 10 Knollen 5 M.

Gloxinien. Глоксиніи.

(Siehe auch Abteilung Topfgewächse des Samenkataloges).

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist die „Gloxinia" in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lang anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Karminpurpur, desgleichen in Weiss und Samtigazurblau, wie auch in blauen und roten Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihresgleichen ausgestattet ist.

☞ Meine Gloxinien sind allseitig als die schönsten existierenden anerkannt! ☜

Gloxinia hybrida crassifolia,

mit kräftigen, den Topf umhüllenden dickfleischigen Blättern.

„Königin Victoria".

Diese Sorte repräsentiert die einzige und beste weisse Gloxinie, die in jeder Beziehung als eine Marktpflanze I. Ranges gelten kann, und keine andere weisse Varietät kann ihr an die Seite gestellt werden. Ihr Wuchs ist kräftig und gedrungen, ihre Blätter stets gesund, ihre atlasweissen Blumen erscheinen in üppiger Fülle aufrechtstehend über der saftiggrünen echten „Crassifolia"-Belaubung. Sie kann rückhaltlos empfohlen werden.

Blühbare Knollen: à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 M. 50 ₰.

Kaiser Friedrich,

„Leuchtendrot mit weissem Rand"
(Heinemann 1890).

Die herrlichen vollkommen aufrecht blühenden Blumen sind leuchtendscharlach, mit einem scharf abgegrenzten schmalen weissen Rand. Eine der effektvollsten Sorten der Crassifolia-Klasse.
Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 M.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.

Kaiser Wilhelm,

„Dunkelviolett mit weissem Rand"
(Heinemann 1890).


Bei dieser Varietät brauche ich nichts weiter hinzuzufügen, sie ist im Bau genau wie „Kaiser Friedrich" und bildet ein herrliches Seitenstück zu dieser. Das kräftige Dunkelviolett, meist sogar Schwarzviolett, wird von einem schmalen weissen Rand umgeben. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 M.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.

„Scharlachkönigin",

Heinemanns verbesserte (s. Abbildung).

Eine Markt- und Zimmerpflanze ersten Ranges.

Wenn ich an dieser Stelle gerade „Scharlachkönigin, Heinemanns verbesserte" besonders noch hervorheben möchte, im Gegensatz zu den vielen anderen schönen Varietäten meines grossen Sortimentes, so hat es den Grund darin, dass ich dieses Jahr imstande




bin, eine hochfeine, sozusagen „neue" Qualität anzubieten, wie sie von keiner Seite offeriert werden kann. „Scharlachkönigin, H.'s verbesserte" übertrifft bei weitem die bekannte Defiance und alle sonst noch im Handel befindlichen einfarbigroten Sorten (Feuerkönig, Purpurkönig, coccinea, Roi de rouges etc.); kräftiger, gedrungener „crassifolia"-Wuchs, saftig-grüne feste Blätter, reiches bukettartiges Blühen der Pflanzen, prachtvolle riesiggrosse gewellte Blumen, unübertreffliches tiefes, leuchtendes Scharlachpurpur zeichnen sie aus. Blühbare Knollen: à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 M.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.

Gloxinia hybrida grandiflora.

Neue grossblumige Hybriden. Глоксинія гибрида крупноцвѣтныя.


„Prinzessin Maud" (Heinemann). Глоксинія гибр. гранд. „Принцесса Маудъ". (S. Abbildung.) Diese entzückend schöne Gloxinie wird von allen Fachleuten wie Laien, die sie in voller Blüte sahen, geradezu bewundert. Der Schlund dieser prachtvollen Gloxinie ist leuchtend hellkarmin und ver-



dunkelt sich auf den einzelnen Blumenblättern zu einem gesättigten Violettpurpur mit prachtvollem Samtglanz. Jedes einzelne Blumenblatt ist mit einem schmalen, weissen, hellblau punktierten Saum umgeben, der leicht gewellt die ganze Blume zierlich einrahmt. Die Pflanze wächst sehr kräftig und gesund und ist sehr früh- und reichblühend . à Stück 75 ₰, 10 Stück 6 ℳ.

„Coquette" (s. Abb.).

Глоксинія гибр. крупноцв. „Кокетка".



Von allen bisher gekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch bedeutend ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rote Farbenschattierungen aufweisen, einen **gelben** Schlund haben Es ist dies deshalb schon bemerkenswert, weil die gelbe Farbe hier noch gar nicht vertreten ist und der Gedanke, eine reingelbe Gloxinie auf diesem Wege zu erzielen, ist nicht fernliegend. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, wie ich das im Klischee zu veranschaulichen versucht habe.

Das Farbenspiel auf den **verschiedenen** Pflanzen variiert von Hellblau über Lila nach Dunkelblau, von Rosa, Lilarosa bis Dunkelrot.

Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ 50 ₰.
Blühbare Sämlingsknollen à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 ℳ 50 ₰.


„Venosa" (Heinemann).

Prachtvoll grossblumig mit salpiglossisähnlicher Zeichnung in allen Farbenschattierungen von Blau und Rot. Besonders grossblumige Klasse. Blühbare Knollen à Stück 75 ₰.

Leopardierte und getigerte in feinster Mischung.

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von **keiner** Seite übertroffen. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität offerieren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird.

Blühbare Knollen à Stück 50 ₰, 10 Stück 4 ℳ.



„Neue rosenrot leopardierte".

(Heinemann 88).

Diese reizende Gloxinie kommt vollständig **konstant** aus Samen. Die Pflanze wächst gedrungen, hat kräftige schöne Blätter, die sich über den Topfrand legen, wie bei einer Gloxinia crassifolia. Die Blumen sind prächtig rosa, dunkelrot und weiss leopardiert. Sie ist die schönste aller leopardierten Gloxinien.

Blühbare Knollen . . . . . à Stück 60 ₰, 10 Stück 5 ℳ — ₰.
Blühbare Sämlingsknollen à — 50 ₰, 10 — 4 ℳ — ₰.

„Reinweiss" (Schneekönigin).

Diese Sorte ist tadellos reinweiss, sehr grossblumig und namentlich ungeheuer reichblühend. Blühbare Knollen à St. 50 ₰, 10 St. 4 ℳ.
Blühbare Sämlingsknollen à — 40 ₰, 10 — 3 ℳ.

„Auguste Victoria"

(Heinemann 91).

Глоксинія гибрида крупноцв. — „Августа Викторія"

Diese Varietät, zu der **Tricolor-Klasse** gehörig, ist die farbenprächtigste und am schönsten gezeichnete **Gloxinie.**

Die Blume hat einen karminroten Schlund, der nach den Blumenlappen hin in Violettrot übergeht. Dann kommt der breite reinweisse Rand, der jedes Blumenblatt umsäumt und somit die ganze Blume gleichmässig einrahmt, er ist mit kräftigen, reinblauen Punkten überstreut. Blühbare Knollen à Stück 75 ₰.

Blühbare Sämlingsknollen à Stück 60 ₰.

Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung):



Sämlinge vorstehender Sorten in Prachtmischung.

Die Knollen dieser Mischung bringen, wie angedeutet, Blumen mit mehr oder weniger Abweichung, oft noch schönere als die vorher beschriebenen Sorten. — Blühbare Sämlingsknöllchen à Stück 20 ₰, 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, 100 Stück 12 ℳ.

Gloxinia hybr. gigantea.

Wie schon der Name besagt, bringen diese Gloxinien wahre Riesenblumen hervor, ohne deshalb weniger blütenreich als die alten Sorten zu sein. Im Gegenteil sind sie sehr willige Blüher und wirken namentlich auch durch ihr schönes Farbenspiel. Die Blumen besitzen meist einen Durchmesser von ca. 12 cm, aber es kommen auch noch grössere vor. Dabei stehen sie alle aufrecht.


„Goliath“, riesenblumig, mit violettschattiertem Schlund, à Knolle 40 ₰, 10 Knollen 3 ℳ.

„Cyclop“, riesenblumig, mit scharlachrotem Schlund, à Knolle 40 ₰, 10 Knollen 3 ℳ.

Gigantea-Prachtmischung
à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ 50 ₰.

Tydaea hybr. grandiflora

(Heinemann.) Тидеа гибр. крупноцвѣтная.



	10 St. ℳ	à St. ₰
Tydaea hybr. grandifl. (Heinemann). Neue grossblum. Varietäten. Niedrig kompakt wachsend und mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachroter, feuerroter und karminroter Farbe. Prachtmischung	2 —	25

Besonders empfohlen:

10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . 4 ℳ.
25 — — — — . . . . 8 ℳ.

Gesneria robusta perfecta. Геснерія робуста перфекта. In feuerroten, gelben und weissen Farbenschattierungen, mit prachtvoll gezeichneten samtartigen Blättern. Prachtsorten gemischt 10 Stück 2 ℳ, à Stück 30 ₰.

Besonders empfohlen:

Sortiment v. 10 schönsten Sorten meiner Wahl 2 ℳ 50 ₰
— — 5 — — — — 1 ℳ 50 ₰

Achimenes, Ахименесъ,

въ лучшихъ колерахъ in den schönsten Farben.

5 Sorten à 3 Knöllchen . . . . 1 ℳ
10 — à 3 — . . . . 2 ℳ
100 Knöllchen ohne Namen . . . . 2 ℳ
10 — — — . . . . 30 ₰

Gladiolus.

Гладіолусъ.


Gladiolen, neue grossgefleckte.

(Gladiolus hybridus Lemoinei).

10 Stück Prachtmischung 1 ℳ, 100 Stück Prachtmischung 8 ℳ.

Orion, prachtvolles, helles Zartrosa mit kleinem samtroten Fleck, sehr grosse breite Blume, Stengel stark besetzt. Die beste Gladiole zum treiben. à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ.

Progression, prachtv., dunkelzartes Samtrosa mit grossem dunklen Samtfleck, eine schöne, fast einfarb. Sorte f. Binderei. Die breit geöffneten Blumen haben eine edle Haltung und eine sehr grosse Haltbarkeit, extra für Schnitt. à Stück 30 ₰, 10 Stück 2 ℳ.



Gladiolen, orchideen- oder amaryllisblütige, neueste riesenblumige.

Gladiolus hybridus Nanceianus und Childsi

Гладіолы, орхидейно-подобные, новѣйшіе крупноцвѣтные.

Diese prachtvolle neue Klasse bringt circa 15 cm grosse Blumen mit den verschiedensten wundervollen Zeichnungen. Sie wurde viel bewundert und erhielt die höchsten Preise.

In Prachtmischung à Stück 25 ₰, 10 Stück 2 ℳ.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):

Gladiolen, Französische Prachtsorten.

(Gladiolus gandavensis hybridus). ℳ ₰

10 schönste Sorten meiner Wahl . . . . 3 ℳ, à Stück — 40
100 Stück in schönen Sorten meiner Wahl 20 ℳ und teurer.
100 — — **Prachtmischung** . . . . 8 —
10 — — — . . . . 1 —

☞ Gladiole: Triumph von Paris.

Diese prächtige Neuheit ist die erste Varietät einer ganz neuen Rasse. Während die früheren Sorten ihre Blumen nur nach einer Seite zeigten, entwickeln sich dieselben bei dieser Neuheit rings um den Stengel und bilden so gleichsam ein schön abgerundetes Bukett. Die Blumen selbst sind gross, rahmweiss und lila leicht gestreift mit karminroten gelbschattierten Flecken. à Stück 60 ₰.


Allerneueste grossblumige veilchen**blau** blühende Gladiolen.

Diese epochemachende Neuheit hat in den letzten Jahren auf allen grossen Ausstellungen viel und mit Recht Aufsehen erregt. Die **blaue** Farbe war bisher bei dieser Modeblume gerade so erwünscht, wie sie es noch bei den Rosen etc. heute ist. Mein Sortiment enthält nunmehr schon eine grössere Zahl verschiedener Sorten dieser Färbung, und empfehle ich dieselben meiner werten Kundschaft aufs wärmste.

à Stück 1 ℳ, 10 Stück 9 ℳ.

Gladiolen-Spezies, besonders f. Gruppen u. Bindereien.	10 St. ℳ ₰	à St. ℳ ₰
Gladiolus floribundus	1 20	— 20
—— **psittacinus**	1 —	— 15
—— **Brenchleyensis**, scharlachrot, blendend schön 100 Stück 5 ℳ	— 75	— 10
—— **ramosus**, prachtvoll . . . . . . 100 Stück 4 ℳ	— 50	— 10
—— Colvilli **alba** „**Die Braut**“ **beste reinweisse zur Bukettbinderei** . . . . 100 Stück 3 ℳ	— 40	— —
Hedychium Gardnerianum, wohlriechend, prachtvoll	4 —	— 50
Hyacinthus candicans	— 60	— 10
Iris anglica, nur im Herbst versendbar.		
Iris germanica in vielen schönen Farben ohne Namen . . . . 100 St. 5 ℳ	— 60	— —
—— —— **Sortiment** von 10 Stück in 10 neuen Prachtsorten	2 —	— —
Iris hispanica, nur im Herbst versendbar.		
—— **iberica, prachtvoll**	5 —	— 60
—— **Kämpferi, prachtvolle grossblumige einfachblühende japanische Schwertlilie,** Abbildung s. Abt. Sumpf- u. Wasserpflanzen .	2 50	— 30
—— **pumila coerulea, hellblau, prächtige Einfassungspflanze**	— —	— 25
—— —— **alba**, weiss	— —	— 30
—— —— **lutea**, gelb	— —	— 30

Lilium Лилiи.



(1/3 nat. Grösse).

Lilium auratum. Лилiя золотистая.

III. Grösse	à Stück — ℳ 60 ₰,	10 Stück 5 ℳ
II. Grösse	à Stück 1 ℳ — ₰,	10 Stück 8 ℳ
I. Grösse	à Stück 1 ℳ 50 ₰,	10 Stück 12 ℳ

Lilium:	à Stück ℳ ₰
auratum Goldbandlilie (s. Abb.), in **gesunden, blühbaren** importierten Knollen . . . . à 60 ₰, à 1 ℳ und	1 50
Browni, prachtvolle Lilie . . . . 10 Stück 12 ℳ	1 50
colchicum (Scovitzianum), zitronengelb	1 20
croceum, Feuerlilie . . . . 10 Stück 3 ℳ	— 40
excelsum (testaceum, Isabellinum) hellgelb	1 80



Lilium lancifolium rubrum.
à St. 40 ₰, 10 St. 3 ℳ, 100 St. 26 ℳ.

lancifolium (speciosum) album weiss 10 St. 4 ℳ, 1 St. 50 ₰.
—— Kratzeri, zartweiss . . . . 10 — 5 ℳ, 1 — 75 ₰.
—— punctatum, echt, weiss, rot punktiert 10 — 4 ℳ, 1 — 50 ₰.

Lilium lancifolium beanspruchen keinen Schutz im Winter und sind ihres angenehmen Geruches wegen sehr zu empfehlen.

Osterlilie



Osterlilie

longiflorum eximium verum, **reinweiss** (japonicum), **japanische Osterlilie**, vorzüglich zum Treiben im Zimmer, wie auch zur Gruppenpflanzung im freien Lande geeignet. 100 St. 40 ℳ, 10 St. 4 ℳ 50 ₰, à St. 60 ₰.

Martagon, Türkenbund . . . . 10 St. 1 ℳ 50 ₰,	— 20
tenuifolium, reizende Miniaturlilie, leuchtend scharlach . .	1 —
Thunbergianum grandiflorum, Prachtmischung 10 Stück 4 ℳ	— 50
tigrinum, reich u. schön blühende Tigerlilie. 10 St. 1 ℳ 50 ₰	— 20
—— **fl. pl., prachtvoll gefülltblühende Tigerlilie** 10 Stück 2 ℳ	— 30
umbellatum, dunkelblutrot . . . . 10 — 2 ℳ	— 30

1 Sortiment von 5 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit . . . . 2, 3 und 5 ℳ.
1 Sortiment von 10 schönblühenden Lilien, je nach Stärke und Seltenheit . . . . 4, 6 und 10 ℳ.


Meerzwiebel siehe Scilla oder Ornithogalum.

Blumenzwiebeln (Fortsetzung):



	10 St.	à St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Montbretia crocosmiaeflora. Prachtvoll, im Freien ausdauernd . . . 100 St. 3 ℳ	— 40	— 10
— **Bouquet parfait,** gelb mit Karmesin . .	1 20	— 15
— **elegans,** leuchtend gelb	— 80	— 10
— **Etoile de feu,** zinnob. m. Gelb, eine d. schönst.	1 50	— 20
— **Eldorado.** Goldgelb, niedrig	1 20	— 15
— **Drap d'or.** Orangegelb, spätblüh., mittelhoch	— 80	— 15
— **Feu d'Artifice.** Goldgelb mit blutroter Rückseite. Hochwachsend	1 50	— 20
— **Gerbe d'or.** Goldgelb, spätblüh. Mittelhoch	— 80	— 15
— **Rayon d'or.** Orangegoldgelb. Hochwachsend	— 80	— 15
— **Transcendant.** Feuerrot mit blutroter Rückseite, mittelhoch	— 80	— 15

Ornithogalum longibracteatum. Im Volksmund fälschlich Meerzwiebel genannt. Ein vorzügliches Heilmittel für Schnitt- und Brandwunden durch Auflegung eines gequetschten Stückchen Blattes . . . . — — — 80



	100 St.	10 St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Oxalis tetraphylla (esculenta), schön lachsrot, vierblättriger essbarer Klee, auch Glücksklee genannt. 1000 Stück 7 ℳ 50 ₰	— 90	— 20

Folgende Sorten mit vier- bis mehrteiligen Blättern sind wegen ihrer schönen Blumen und Farben empfehlenswert für Einfassungen und eignen sich auch sehr gut für Topfkultur:

Oxalis Deppei Tweediana, kupferscharlach	4 —	— 50
— **lilacina,** lila	3 —	— 40
— **lasiandra,** karmin	3 —	— 40
— **umbrosa,** weiss	1 25	— 25
— **Sortiment** dieser **4** Sorten	2 50	— 40

	10 St.	à St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Paeonia herbacea (chinensis), Pfingstrosen, gefülltblühend (s. Abt. Stauden).		
— **tenuifolia fl. pl.,** feuerrot, feinlaubig . . .	— —	— 80

	10 St.	à St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Salvia patens	2 —	— 30
Scilla maritima, echte **Meerzwiebel,** bestes Vertilgungsmittel gegen Nagetiere à Stück 1 ℳ bis	— —	2 —
Schizostylis coccinea	1 —	— 15



Tritoma Uvaria grandiflora. Тритома prachtvolle Herbstblüher im Freien; frostfrei im Kalthaus oder Keller (in trockene Erde eingeschlagen) zu überwintern . . . . 4 — — 50

Vallota purpurea, prachtv. dunkelscharlachrot. . . . 6 — — 80



	10 St.	à St.
	ℳ ₰	ℳ ₰
Tuberosen (Polyanthes tuberosa, fl. pl.) gefüllte, amerikanische. **Die Tuberose hat bekanntlich den stärksten u. feinsten Wohlgeruch und ist auch von Laien leicht zum Blühen zu bringen** . . . . 100 St. 10 ℳ	1 25	— 20

Watsonia Ardernei, reinweiss. Dieses prächtige gladiolenblütige Zwiebelgewächs kann ich bestens empfehlen à Stück 2 ℳ 50 ₰.

Unvergängliche (konservierte) Naturpflanzen.



Areca-Palme. Grösse V mit 8 Wedeln wie abgebildet 4 ℳ 50 ₰. Dazu passender **Korkholzkübel** No. I à Stück 1 ℳ 25 ₰.



Sabal-Palme. Grösse IV mit 10 Blättern, wie abgebildet, 2 ℳ 50 ₰. Dazu passender **Korkholzkübel** No. I à Stück 1 ℳ 25 ₰.

Diese Pflanzen sind aus **natürlichen** Blättern zusammengesetzt, welchen durch ein eigenes Verfahren ihre Naturfarbe wiedergegeben ist.

Ueberall, wo lebende Pflanzen im Zimmer nicht gedeihen wollen, teils wegen Mangel an Licht und Luft, oder wo Gas gebrannt wird, teils wegen zu hoher Standorte, die das Begiessen erschweren, bieten die hier angebotenen **unvergänglichen Pflanzen** — **vollständigen Ersatz,** nicht allein durch ihre **naturgetreue** Farbe, sondern durch die der Natur abgelauschte **treue Wiedergabe** der **Charakteristik.** Staub kann mit einem zarten Schwämmchen abgewaschen werden, genau wie bei lebenden Palmen.

Hocheleganter Zimmerschmuck, für den feinsten Salon verwendbar.

Areca-Palme (s. Abbildung).

Grösse		à Stück ℳ ₰
II	ca. 95 cm hoch, 5 Wedel	3 —
V	„ 140 „ „ 8 „	4 50
VIII	„ 180 „ „ 11 „	10 —
XII	„ 230 „ „ 15 „	15 —

Chamaedorea.

III	ca. 90 cm hoch, 5 Blätter	2 50
V	„ 120 „ „ 7 „	4 —

Chamaerops. Schöne Dekorationspflanze.

II	ca. 100 cm hoch, 6 Blätter	3 —
III	„ 125 „ „ 9 „	4 —

Sabal-Palme (s. Abbildung).

II	ca. 60 cm hoch, 5 Blätter	1 50
IV	„ 80 „ „ 10 „	2 50

Vorstehende 4 Sorten Palmen sind vom kaufenden Publikum als die elegantesten und der Natur am entsprechendsten befunden worden.

Cyperus.

Grösse		à Stück ℳ ₰
I	ca. 55 cm hoch, mit 10 Wedeln	2 25
II	„ 65 „ „ 15 „	3 75

Die **Preise vorstehend offerierter** Pflanzen verstehen sich sämtlich **ohne** Topf.

Ich empfehle **zum Einpflanzen** derselben:

Pflanzenkübel aus Korkholz.

No.	Höhe		No.	Höhe	
0	15 cm	à Stück — ℳ 70 ₰	II	25 cm	à Stück 1 ℳ 60 ₰
I	20 cm	à „ 1 ℳ 25 ₰	III	30 cm	à „ 2 ℳ — ₰

Ich bemerke für das Ausland, dass diese Pflanzen nicht unter „Künstliche Pflanzen" fallen, sondern den billigen Zollsatz für gefärbte und präparierte Naturblätter tragen.

Bindereien für Leid und für Freud

aus lebenden Blumen, wie auch aus trockenem Material, werden in **tadelloser Ausführung** und **in jeder Preislage** geliefert.

Garantie für pünktliche und frische Ankunft nach allen Punkten Deutschlands.

Telegramm-Adresse: „Hoflieferant Heinemann Erfurt".

Für Leid.

Kränze, einfache, ovale 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, 4 ℳ
Kränze — runde . 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, 4 ℳ
Kränze, garnierte, ovale . . . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ
Kränze — runde . . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ
Kränze mit Palmenwedeln . . 5 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ bis 25 ℳ
Kränze ganz aus Palmenwedeln . . . . 15 ℳ, 20 ℳ — 100 ℳ
Kränze mit **Kreuz** . . . . 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ, 15 ℳ — 30 ℳ
Kränze, wetterfeste . . . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 9 ℳ. 12 ℳ

Grabkronen . . . . 6 ℳ, 9 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ bis 20 ℳ

Palmenzweige mit Bukett . 4 ℳ 50 ₰, 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ
Palmenzweige, grosse . . . 12 ℳ, 15 ℳ, 18 ℳ, 20 ℳ, 30 ℳ
Palmenzweige, doppelte . 10 ℳ, 12 ℳ, 15 ℳ, 30 ℳ bis 50 ℳ
Palmenzweige, dreifache . . . 15 ℳ, 18 ℳ, 25 ℳ bis 60 ℳ

Sargbuketts . . . . 3 ℳ, 4 ℳ, 5 ℳ, 6 ℳ bis 10 ℳ
Sarg- und Grab-Dekorationen inkl. Girlanden, Kränzen, Palmen-Wedeln etc. etc. je nach Umfang 25 ℳ, 30 ℳ, 50 ℳ bis 200 ℳ

Für Freud.

Brautkränze, einfach . . . . . 4 ℳ, 5 ℳ, 6 ℳ, 7 ℳ, 8 ℳ
Brautkränze mit Girlanden 7 ℳ 50 ₰, 8 ℳ, 9 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ
Brautkronen . . . . 10 ℳ, 12 ℳ, 15 ℳ, 20 ℳ
Brautsträusse, einfach . . . . 4 ℳ, 5 ℳ, 6 ℳ, 10 ℳ, 12 ℳ
Brautsträusse, hochelegant . . 15 ℳ, 20 ℳ, 30 ℳ bis 90 ℳ
Brautführersträusse . . 3 ℳ, 5 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ — 25 ℳ
Ballsträusse . . . . 2 ℳ, 4 ℳ, 6 ℳ, 8 ℳ — 30 ℳ
Ballgarnituren . . . 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, — 8 ℳ
Blumenkörbe, einfach 3 ℳ, 4 ℳ, 5 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ — 15 ℳ
Blumenkörbe, hochelegant (Jardinièren) 10 ℳ, 15 ℳ, 20 ℳ, 30 ℳ bis 50 ℳ
Blumenkörbe, Monstre- . . . . . 30 ℳ, 50 ℳ, 75 ℳ, 100 ℳ
Blumen-Füllhörner . . 6 ℳ, 8 ℳ, 10 ℳ, 15 ℳ bis 50 ℳ
Duftende Grüsse . 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 2 ℳ 50 ₰, 3 ℳ, 4 ℳ
Kuvertsträusschen 30 ₰ bis 1 ℳ und teurer.
Geburtstagssträusse 1 ℳ 50 ₰, 2 ℳ, 3 ℳ, 4 ℳ, 8 ℳ bis 20 ℳ
Rosensträusse . . . . 2 ℳ — 12 ℳ
Tafeldekorationen . . . . 15 ℳ — 500 ℳ
Verlobungssträusse . . . 2 ℳ, 3 ℳ, 5 ℳ, 8 ℳ — 20 ℳ

F. C. HEINEMANN, königl. preuss. Hoflieferant, ERFURT—THÜRINGEN.

Garten-Geräte.

Sämtliche von mir offerierten Gartengeräte stammen aus den solidesten und bestrenommiertesten Fabriken Deutschlands und des Auslandes. — Die vielfachen Nachahmungen mit ihren billigen Preisen veranlassen mich, meine werte Kundschaft vor solchen Anpreisungen, trotz ihrer grossen Reklame, dringend zu warnen.

I. Geräte für Bodenkultur.

Zur gefälligen Beachtung! Bei allen Geräten, Requisiten usw., die **nach Nummern** bestellt werden, bitte ich auch stets den Namen des Artikels beizufügen — z. B. No. 461. Doppelrodehacke —, es werden dadurch Irrtümer mit anderen Artikeln, die gleiche Nummern führen, vermieden.

No. à Stück ℳ ₰

S¹ **Erfurter Doppelradhacke,** vollständig mit 2 Hackmessern gewöhnlicher Breite, 2 Blatthebern, 4 Kultivatoren, 2 Pflugkörpern, 2 Rechen und Schraubenschlüssel (s. Abbildung) . . . . . . 30 —

Sb —— **einfach** mit nur 2 Hackmessern und einem Schraubenschlüssel. (S. Abb.) 20 —

Die Räderhacke vereinigt in sich in der einfachsten Weise die besonderen Vorzüge der grossen Hackmaschinen mit denjenigen der Handhacken, sie ermöglicht mit **geringem Kraftaufwande eine Arbeitsleistung, zu der sonst 5 bis 10 Arbeiter mit Handhacken nötig sind.** Einfachste und zweckmässigste Konstruktion. Das Gerät lässt sich den verschiedensten Verhältnissen und Verwendungsarten m. Leichtigkeit anpassen.

160 **Düngergabel** von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig und Schienenzwinge . 2 —

161 —— —— —— vierzinkig (s. Abbildung) . 2 25

140 **Gartenhacke ohne** Stiel, geschmiedet und verstählt.

No.	00	0	1	2	3	4	5
	6½	7½	8	9	9½	10	11 cm breit
à Stück	70	75	85	90	100	110	120 ₰.
(s. Abb.) **mit** Stiel							
à Stück	145	150	160	165	175	185	195 ₰.

141 —— **Schwanenhalsform ohne** Stiel, geschmiedet und verstählt.

No.	6	7	8	9	10
	7½	9½	16	18½	20½ cm breit
à Stück	85	90	135	150	180 ₰.
(s. Abbildung) **mit** Stiel					
à Stück	130	135	180	200	225 ₰.

142 —— **mit Karst,** 9 cm breit, **ohne** Stiel 1 30

—— —— —— **und** Stiel (s. Abb.). . . 2 —

465 —— **„Rival" m. auswechselbaren** Gussstahlblättern und Keilbefestigung

Neu! (s. Abbildung). **Praktisch** und **gut.** Der **Hackenhalter** ist für **jede** Grösse der Stahlblätter verwendbar.

Hackenhalter ohne Stiel . . . . — 60

Einzelne Gussstahlblätter (s. Abb.).

No.	0	1	2	3
Breite	8	9½	12	15 cm
Höhe	10	9½	12	12 cm
à Stück	60	65	80	95 ₰.

S. —— **Bügelhacken** mit ovalen Stielen aus hartem Holz und leicht ersetzbarer Schneide (s. Abbildung).

S. No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	ℳ 1.80	2.—	2.40	2.80

143 **Kartoffelhacke ohne** Stiel,

No.	11	12	13	14
Breite	10½	11½	13	14½ cm
à Stück	120	135	150	165 ₰.
—— **mit** Stiel				
à Stück	200	210	225	240 ₰.

393 **Kartoffelkarste** mit 3 Zinken **ohne** Stiel (s. Abbildung), mit runden Zinken — 85

393½ —— —— —— mit kantigen Giebelzinken 1 —

460 **Wiesen- u. Rodehacke** (s. Abb.), ein

Neu! für Bodenkultur unbedingt nötiges Geräte, vorzüglich zum Roden, einfach, **gut verstählt** (1½ kg schwer).

ohne Stiel 2 40

mit Stiel 3 50


461 **Rodehacke, Doppel-** zugleich **Axt** (s. Abbildung), **doppelt verstählt** und sehr zu empfehlen.

ohne Stiel 2 60


mit Stiel 3 75

464 **Adler-Rechen aus einem Stück Stahl geschmiedet. Kein** Eisen, **kein** Guss. Seine Anfertigungsweise und das verwendete Material bürgen für die Güte und Dauerhaftigkeit des Fabrikates (s. Abbildung).


	ohne Stiel	**mit** Stiel
8 zinkig	— ℳ 65 ₰	1 ℳ 25 ₰
10 ——	— ℳ 80 ₰	1 ℳ 40 ₰
12 ——	1 ℳ — ₰	1 ℳ 60 ₰
14 ——	1 ℳ 10 ₰	1 ℳ 70 ₰



S. Erfurter Doppelradhacke.
à St. 30 und 20 ℳ.




No. 141. **Gartenhacke,** Schwanenhalsform.
à Stück **mit** Stiel 1 ℳ 30 ₰ bis 2 ℳ 25 ₰.



No. 142.
Gartenhacke mit Karst u. Stiel à Stück 2 ℳ.

D.R.G.M. № 139112.



No. 465. **Gartenhacke „Rival". Praktisch und gut.** Preise siehe Text nebenan.



S. No. 190—193. **Bügelhacken mit** Stiel.


No.	190	191	192	193
Breite	100	130	160	180 mm
à Stück	ℳ 1.80	2.—	2.40	2.80

Diese Bügelhacken arbeiten ganz vorzüglich, wenn der Tau oder der Regen noch in dem Laube der Pflanzen hängt, andere Hacken werden dann sofort schmutzig und schwer, bei diesen haftet die nasse Erde gar nicht an, sie fällt durch den Bügel.

No. 464.




Preise siehe Text nebenan.




No. 161. **Düngergabel,** vierzinkig, **mit** Stiel à St. 2 ℳ 25 ₰.

No. 140. **Gartenhacke, mit** Stiel
à Stück 1 ℳ 45 ₰ bis 1 ℳ 95 ₰.



No. 393.
Kartoffelkarste,
à Stück 85 ₰ u. 1 ℳ.



No. 460. **Wiesen- u. Rodehacke**
à Stück 2 ℳ 40 ₰ **ohne** Stiel.
Mit Stiel 3 ℳ 50 ₰.

No. 461. **Doppel-Rodehacke,** zugleich **Axt.**
à Stück 2 ℳ 60 ₰ ohne Stiel. **Mit** Stiel 3 ℳ 75 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung I.**

No.		à Stück ℳ ₰

156 **Rechen** aus Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken (s. Abbildung),

	ohne Stiel	**mit** Stiel
8 zinkig	— ℳ 50 ₰	1 ℳ 10 ₰
10 ——	— ℳ 55 ₰	1 ℳ 15 ₰
12 ——	— ℳ 60 ₰	1 ℳ 20 ₰
14 ——	— ℳ 70 ₰	1 ℳ 25 ₰

158 **Laubrechen,** fein verzinnt, 40 cm breit,
mit Stiel 2 80
ohne Stiel 2 40

348 **Rasen- oder Unkrautrechen** mit stählernen Zinken zum Reinigen des Rasens von Gänseblumen etc.

	14	18 Zinken
ohne Stiel	ℳ 5.40	ℳ 5.80

150 **Schaufeln** aus Stahlblech, breite flache

	No. 3	4
ohne Stiel	70 ₰	75 ₰.

151 —— stählerne spitze

	No. 4	5	6
ohne Stiel	60 ₰	70 ₰	75 ₰.

— **Schaufelstiele,** zu No. 150 und 151 . — 45

Neu!

K. **Schaufel,** Krampes **Normal-** (Pat.-G. No. 6633), **spitze Form in mittelschwerer** Ausführung **für feste Stoffe,** wie Lehm, Ton und sonstige schwere Bodenarten, stählerne gehärtete (s. Abb.)
Ohne Stiel 1 20
Mit Stiel 2 —

Neu!

K. **Spaten,** Krampes Normal- (Pat.-G. No. 6633) in **bestverstählter** Garantie-**Qualität, messerscharf geschliffen mit Vollgrat und Tritt** (s. Abbild.). Durch den Vollgrat, an den sich oben zur Aufnahme des Stiels ein langer schüssiger Düll glatt anschliesst, wird jedes Hemmnis beim Graben, sowie das sonst so lästige Ankleben von Erde und Dünger um und in den Hohlgrat vollständig vermieden. Bedeutend **leichteres** und **schnelleres** Arbeiten, grosse Ersparnis an Arbeitszeit und Kraft.
Ohne Stiel 2 25
Mit Stiel 2 75

K. 218 **Drainierspaten** m. Tritt, gussstählerne, geschmiedete (s. Abbildung). Schneide und Seiten scharf geschliffen.


mit eschenem Krückstiel

No.	8	10	12
obere Breite ca.	13½	15	16 cm
Länge ohne Tülle ca.	50	52½	55 cm
	à 2 ℳ 80 ₰,	3 ℳ,	3 ℳ 40 ₰


146 **Spaten** neuer Patent- m. Federtülle und stählernen Rippen auf beiden Seiten (s. Abb.). Derselbe hat die grösste Widerstandsfähigkeit, wodurch ein Abbrechen vollständig ausgeschlossen bleibt.
Ohne Stiel 2 40
Mit Stiel 3 30

148 (14/4) **Spaten, Erfurt. spitzer** aus Gussstahl **mit** Stiel, Ia Qualität . . . . . 2 —
ohne Stiel — 1 20


159 **Gabelspaten** (s. Abbildung), stählerner, vierzinkig mit D Griff 4 20




No. 156. **Stahl-Rechen** in 4 Grössen **ohne** Stiel 50 bis 70 ₰, **mit** Stiel 110 bis 125 ₰.




Krampes **Normal-Schaufel,** stählerne gehärtete **mit** Stiel à Stück 2 ℳ. **ohne** Stiel à Stück 1 ℳ 20 ₰. (Andere Schaufeln siehe Text.)




Krampes Normal-Spaten mit gerad. Krückstiel à Stück 2 ℳ 75 ₰, ohne Stiel 2 ℳ 25 ₰.



K. 218. **Drainierspaten** mit Tritt und eschenem Krückstiel von 2 ℳ 80 ₰ bis 3 ℳ 40 ₰.




No. 146. **Neuer Patentspaten.** à Stück ohne Stiel 2 ℳ 40 ₰, mit Stiel 3 ℳ 30 ₰.




No. 159. **Gabel-Spaten,** vierzinkig mit Stiel u. D-Griff à Stück 4 ℳ 20 ₰.

II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel.


No.		à Stück ℳ ₰
104a	**Astsäge,** spitze, mit Tülle zum Befestigen an einer Stange (s. Abbildung)	1 40
118	**Aststösser** poliert, mit Tülle	2 30
1923	**Basthalter** aus federhartem Messingdraht (s. Abbildung)	— 30
177	**Baumkratzer,** bedeutend verbessert, mit Holzstiel	1 20
178	—— mit langer eiserner Tülle (s. Abb.) .	1 35
183	**Baumrindenbürste** (s. Abbildung)	1 —
182	—— zum Aufstecken auf eine Stange . .	1 30




No. 178. **Baumkratzer** mit langer eiserner Tülle. à Stück 1 ℳ 35 ₰.



No. 1923. **Basthalter** aus federhartem Messingdraht. à Stück 30 ₰.



No. 104a. **Astsäge,** spitze, mit Tülle z. Befestigen an einer Stange Stück 1 ℳ 40 ₰



No. 183. **Baumrindenbürste** à Stück 1 ℳ

Fortsetzung: **Abteilung II.**

Baumwachs kaltflüssiges nach E. Lucas, in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1/1 kg
50 ₰	90 ₰	1 ℳ 75 ₰



Baumwachs, kaltweiches (Mastic), ein praktisch erprobtes und bewährtes Baumwachs in Blechbüchsen von

1/4 kg	1/2 kg	1/1 kg
60 ₰	1 ℳ	1 ℳ 80 ₰

● **Mastic** wird nicht spröde, sondern bleibt weich und elastisch.
● **Mastic** läuft in der Sonne nicht ab.
● **Mastic** schliesst regen- u. luftdicht ab.
● **Mastic** verstreicht sich leicht und dünn und ist daher im Gebrauch billig.

Cerin führe ich nicht mehr.

No. à Stück ℳ ₰

M. **Baum- oder Pfahlbänder,** um frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Konstruktion das so gefährliche Scheuern der Bäume vollständig vermeiden.

1 —— für Bäume 3—10 cm Umfang (s. Abb.). No. 1 100 Stück 20 ℳ — 30
2 —— —— 10—24 cm Umfang, No. 2 100 Stück 26 ℳ — 35
3 —— —— 24—35 cm Umfang, No. 3 100 Stück 28 ℳ — 40
4 —— für **Rosen** No. 4 100 Stück 4 ℳ 80 ₰ 10 Stück 60 ₰ — 10

401 **Blattreiniger** (s. Abb.). Eine sehr praktische Bürste zum Reinigen der Blätter. Man legt beide Bürsten um das Blatt, drückt zu und zieht ab. Ober- und Unterseite des Blattes wird auf diese Weise schnell und gründlich gereinigt. 1 45

D **Samenstreuer „Blitz"** DRGM 176923 (s. Abb.) Ein höchst zweckmässiger für alle Arten Saatgut verwendbarer Handsäe-Apparat. Gleichmässigste Verteilung der Saat, event. dünner oder dichter zu säen. Gleichmässige Brauchbarkeit für Breit- und Reihensaat. **Mit** Gebrauchsanweisung.

Neu!

A. grössere Form 1 35
Rillenstreuer . . . . — 25
B. kleinere Form 1 25
Rillenstreuer . . . . — 25

Gartenspritzen s. Seite 176.

1929 **Erdbeerhalter** (s. Abb.), verzinkt. Um das Schmutzigwerden der Erdbeerfrüchte zu verhüten und um die Früchte zu gleichmässiger Reife zu bringen, verwendet man nebenstehende Gestelle. 100 Stück 10 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰ — 15

275a **Erdbohrer,** Thüringer, aus spiralgewundenem Kreuzstahl hergestellt. DRGM 138637 (s. Abb.). Ein vorzüglich arbeitendes Werkzeug, das in jedem Boden mit Leichtigkeit bis auf 1 m Tiefe zum Bohren von Löchern für Baumpfähle, Spalierpfosten, Rüstbäume, Düngerlöcher etc. verwendbar ist. **Praktisch und von grosser Haltbarkeit.** Wurde in Konkurrenz mit anderen Systemen geprüft und in **jeder Beziehung als überlegen** gefunden.

Neu!

Preise der Erdbohrer von 120 cm Länge

	60 mm	80 mm bohrend
à St.	6 ℳ 50 ₰	9 ℳ

270 **Erdsiebe** mit Holzzarge, starkem geflochtenem Boden, zum Durchsieben und Zurechtmachen der Topf- und Mistbeeterde. Maschenweite 9 mm 4 ℳ 50 ₰, 10 mm 4 50

120 **Gärtnerkelle** (s. Abbildung) . . . . . — 85

370 **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter langer Schnur (s. Abbildung) . . . . . — 75

164 **Pflanzer** von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung) in Stärke von 21 28 34 40 mm à 80 90 100 110 ₰


330 **Pflanzenheraussheber** aus Stahlblech (s. Abb.), 4½" 80 ₰, 8" 1 ℳ 50 ₰.

138 **Rasenkantenstecher,** ohne Stiel . 2 40
—— **mit** Stiel (s. Abbildung) 3 25


à Stück ℳ ₰

Sch. **Erdbeerhalter „Stehfest".** (DRGM 139366.) Verbindet mit billigem Preise alle wünschenswerten Vorzüge. Durch die gewellte Form des Stützstabes steht er im Boden ganz fest, der Tragering ist mit einem Handgriff zu öffnen, um die Pflanze zu legen und wieder zu schliessen. 100 Stück 12 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 50 ₰, — 20

Neu!




No. 1929. **Erdbeerhalter,** verzinkt. 100 Stück 10 ℳ, 10 Stück 1 ℳ 20 ₰.



No. 401. **Blattreiniger** à Stück 1 ℳ 45 ₰.



No. 164. **Pflanzer,** 80 ₰ bis 1 ℳ 10 ₰.




No. 138. **Rasenkantenstecher.** à Stück 3 ℳ 25 ₰.





No. 120. **Gärtnerkelle.** à Stück 85 ₰.

No. 330. **Pflanzenheraussheber.** à St. 80 ₰ u. 1 ℳ 50 ₰.




M. **Baumbänder,** siehe Text.







No. 275a. **Patent-Erdbohrer** (DRGM 138637). 120 cm lang 60 mm Durchm. 6 ℳ 50 ₰ 80 — — 9 ℳ




No. 370. **Gartenschnurhalter** mit 7 Meter langer Schnur. Stück 75 ₰





Samenstreuer „Blitz", à Stück 1 ℳ 35 ₰ u. 1 ℳ 25 ₰
Rillenstreuer à Stück 25 ₰.

B. **Glasglocken mit Knopf**



B. **Glasglocken m. Knopf** (s. Abb.) zum Schutze der Pflanzen gegen Kälte oder Nässe und besonders zum **Schutze der Frühkulturen v. Gurken, Bohnen, Salat** etc. An kalten Tagen bleiben die Glocken über den Pflanzen, des Mittags lüftet man, indem man Holzklötzchen unterschiebt.

Ich offeriere sie in den folgenden **gangbarsten und geeignetsten Grössen** aus starkem Glase:

Grössen	I	II	III	
Durchmesser ca.	20	24	30 cm	exkl. Packung ab Erfurt
à 1 Stück	1.60 ℳ	2.20 ℳ	3.20 ℳ	
10 Stück	15.— ℳ	20.— ℳ	29.— ℳ	

No. S. C. **Grosse Garten-Giesskanne.** Diese Kanne ist aus Zinkblech, lackiert und folgedessen von sehr langer Dauer und dem Rost lange widerstehend. Dieselbe wird fertig lackiert zu folgenden Preisen geliefert (s. Abbildung):

No. 1.	à 12 Liter Inhalt — Preis 5 M 50 ₰,	ohne Aufsteckrohr u. ohne Brause
No. 2.	à 6 Liter Inhalt — 5 M 20 ₰	mit Aufsteckrohr und 1 Brause.

No. S. C. **Gewächshaus-Giesskannen.**

No. 3. 3 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und einer Brause. Preis 3 M 75 ₰.

No. 4. 4 Liter Inhalt mit Aufsteckrohr und 2 Brausen. Preis 5 M 50 ₰.

Brause- oder **Regenspender** mit abnehmbarem Stirnblech und für alle grösseren Giesskannen verwendbar (s. Abbildung). 1 Garnitur 1 M 50 ₰.

No. — à Stück M ₰

134 **Gartenspritze „Simplex“**, Länge 78 cm (s. Abb.). Einfachste Konstruktion u. bequemste Handhabung; die Spritze wird beim Gebrauche in einen Eimer gestellt u. wirkt sehr weittragend 4 50

127/131 — **für Gewächshäuser** etc. mit Strahl u. Brause, ganz aus Messing.

No.	Rohrlänge	Durchmesser	M	₰
127	30 cm	$2^1/_2$ cm	3	—
129	40 cm	3 cm	4	50
130	45 cm	$3^1/_2$ cm	5	50
131	50 cm	4 cm	7	50

450 — **Nibelungen-Ring-Spritze** ohne Löcher mit regulierbarem Brausekopf, sich nicht verstopfend.

A.	B.	C.	D.
$17 \times 1^1/_2$,	$22 \times 1^3/_4$,	$31 \times 2^1/_2$,	35×3 cm
à St. 1 M 80 ₰,	2 M 40 ₰,	3 M 80 ₰	5 M.

411 — Zerstäuber-Oberteile mit Schlauchverschraubung (s. Abbildung), für $^1/_2$" Schlauchstärke . . . . 2 —
„ $^3/_4$" do. . . . . 3 —
Direkt an den Schlauch zu schrauben.

122/126 **Hydronette**, mit Strahl und Brause und 1 m langem Spiralschlauch, stärkste Konstruktion, ganz aus Messing, Tragweite 15—18 m (s. Abbildung).

No.	Rohrlänge		Durchmesser	M	₰
122	30 cm	Rohrlänge,	$2^1/_2$ cm Durchmesser	12	—
123	40 cm	—	3 cm —	14	50
124	45 cm	—	3 cm —	17	—
125	50 cm	—	3 cm —	20	—
126	50 cm	—	3 cm —	24	—

410 **Blumenspritze „Zerstäuber“** (s. Abbildung).
22 cm Rohrlänge . . . . 3 —
30 cm Rohrlänge . . . . 5 —
Diese Blumenspritze verbreitet bei leichtester Handhabung **einen so feinen und dabei doch wirksamen** Tau, dass ich sie jedem Blumenliebhaber **aufs wärmste empfehlen kann. Sie ist elegant und dauerhaft gearbeitet und verdient gegen die Zerstäuber mit Gummigebläse entschieden den Vorzug.**

1945 **Patent-Schlauchmundstück**
Neu! dient zum Zerteilen des Strahles bis zum feinsten Staub. (s. Abb.) Fein vernickelt für $^1/_2$"- $^3/_4$"-Schlauch
à Stück 3 M. 25 ₰ 4 M. 50 ₰.

172 **Rasensprenger „Rival“**, amerikanischer. (S. Abb.) Mit Schlauchstutzen für $^3/_4$ Schlauchstärke regulierungsfähig und für jeden Wasserdruck verwendbar. **Er verteilt das Wasser als feinen Sprühregen über eine Rasenfläche von mehr als 1000 Quadratfuss** 4 25
Gummischlauch zum Rasensprengen passend $^3/_4$ zöll. à Meter . . . . . 2 —

G. — **Columbia**, ebenso fein verteilend wie „Rival“, ist er indes mit einer Klappe versehen, um einen Halbkreis besprengen zu können, so dass beispielsweise Wege nicht unnötig eingeweicht werden . . 3 80

G. — **Pluvius**, mit tellerförmigem Untersatz, lässt sich deshalb ohne Abstellen des Wassers durch Ziehen am Schlauch im Platz verändern . . . . 5 —


458 — **„Frosch“**, inklusive Schlauchstück 3 50

Rasenmähmaschinen für Handbetrieb: Bewährteste Systeme

187 **Viktor:** Schnittfläche: $25^1/_2$ cm $30^1/_2$ cm
à Stück M 24.— 26.—

Neu! **Deutsche Rasenmäher**, ganz **vorzügliche** Maschinen (s. Abbildung.) **Vielfach prämiiert**
Schnittbreite 36 cm 42 cm
„Reform“ Preis à 26 M., 27 M. 50 ₰
„Germania“ à 40 M., 43 M. 50 ₰


1830 **Obst-Pflückschere**, sehr praktisch; hält das abgeschnittene Obst fest, wie eine Präsentierschere. Wird auf eine Stange gesteckt. (s. Abbildung) . . . . 1 —



Hydronette in verschiedenen Grössen


No. 122	123	
à 12 M	14 M.	50 ₰

No. 124	125	126
17 M.	20 M.	24 M.



No. 134. **Gartenspritze „Simplex“** à St. 4 M. 50 ₰.

No. 1945 **Patent-Schlauchmundstück.** Neu! fein vernickelt à 3 M. 25 ₰, u. 4 M. 50 ₰.




Brause oder **Regenspender.** 1 Garnitur 1 M. 50 ₰.

No. 411. **Zerstäuber-Oberteil** für $^1/_2$" und $^3/_4$" Wasserleitungsschläuche. à Stück 2 u. 3 M. je nach Stärke.

No. 410. **Blumenspritze „Zerstäuber“**, à Stück 3 M. und 5 M.




No. 172. **Rasensprenger „Rival“**, für jeden Wasserdruck regulierbar, mit Schlauchstück zu $^3/_4$" Gummischlauch, Stück 4 M. 25 ₰



No. S. C. **Freiland-Giesskannen.** à Stück 5 M 50 ₰ und 5 M 20 ₰ je nach Grösse u. Ausstattung.

Ganz vorzügliche **deutsche** Rasenmäher
Schnittbreite 36 cm 42 cm
„Reform“, Preis 26 M. 27 M. 50 ₰
„Germania“, 40 M. 43 M. 50 ₰
sehr dauerhaft

No. 1830 **Obst-Pflückschere.** à Stück 1 M.



½ Nat. Gr.

Fortsetzung: **Abteilung II.**

No.		à Stück ℳ ₰
601	**Obstpflücker „Schnapp-ab".** (Musterschutz) (s. Abb.). Dies neue Instrument besteht aus 2 gegen einander federnden Drahtbügeln, welche die Frucht fest fassen und in den darunter hängenden Sack fallen lassen. Der Apparat wird auf eine Stange gesteckt. **Einfach, praktisch, billig!**	1 50
B.	— **„Schneidig".** (Musterschutz, s. Abb.) Die nach innen schnabelförmig gebogenen Verengungen ermöglichen ein leichtes u. bequemes Abnehmen d. Früchte	— 80
186	**Rasenschere,** Patent-, 32 cm Länge (s. Abb.). Dieselbe ist auseinander zu nehmen, wodurch das Schleifen sehr erleichtert wird	2 40
186a	**Rasenschere, verbesserte** (s. Abb.). Diese Schere, welche dieselben Eigenschaften wie die vorstehende No. 186 aufweist, besitzt den **grossen Vorteil,** dass vermöge der gekröpften Stellung der Schneidemesser man jede Rasenkante, auch bei den feinsten Teppichbeeten, damit bearbeiten kann	2 40
117	**Raupenschere** (s. Abb.), wird auf eine Stange befestigt, mit Schnur versehen und dient zum Entfernen der Raupennester in Bäumen, **beste** Ausführung	4 —
434	**Sense** aus Gussstahl, garantiert gut, ganze Länge 60 cm (s. Abbildung)	1 85
103	**Sichel,** geschärft und mit poliertem Heft	— 80
417	**Spalier-Nägel** (s. Abbildung). **Eine prakt. Neuerung.** Diese neuen Spaliernägel, aus eisernem Stift mit daran befestigter bleierner Zunge bestehend, sind äusserst praktisch, um die Zweige von Rosen, Obstbäumen, Reben etc. an Spalieren oder Mauern zu befestigen. Man schlägt zu diesem Zweck den Spaliernagel an der geeigneten Stelle ein und biegt die Bleizunge um den festzuhaltenden Zweig.	

In den Längen von

25	40	60 mm	
ℳ 2.40	2.80	3.50	per 100.

Weniger als 25 Stück sind nicht abgebbar.


371	**Trittbretter** mit Fussschlingen und Griffen versehen (s. Abb.). Grösse 25×47 cm. Frisch bestellte Beete oder Rasenflächen werden, sobald keine Walze in Anwendung kommen kann, mit diesen Brettern festgetreten und geglättet . . . . 2 Stück inkl. Schnüre	1 65
121	**Unkrautkratze,** verzinnt (s. Abb.) 10 Stück 3 ℳ 75 ₰	— 40
L.	**Unkrautkratze „Radikal"** (s. Abb.), D. R.-G.-M. 105079, die sich durch ihre leichte und gründliche Handhabung vor der vorstehenden auszeichnet. **Neu!** Ihre Form gestattet, dass man zwischen den einzelnen Pflanzen — und wenn sie noch so dicht stehen — das Unkraut mit seinen Wurzeln beseitigen und dass man zu **jeder Zeit, also auch in nassem Erdreich, kurz nach Regen damit arbeiten** kann. — Diese **Unkrautkratze** ist aus bestem Stahl gefertigt und hält sich immer scharf . 10 Stück 8 ℳ 50 ₰	1 —
1890	**Jätegabel** (s. Abbildung)	— 80

Rosenpfähle,
sauber geschält und gerade, 150 cm lang,
100 Stück 8 ℳ, 10 Stück 1 ℳ.
Ferner empfehle Tonkinstäbe No. 2.


Tonkinstäbe, sehr widerstandsfähig geg. Fäulnis (s. Abb.), folgedessen stellen sie sich auf die Dauer billiger als die fichtenen Stäbe und Pfähle. Namentlich zu empfehlen für hochstämmige Rosen (Grösse No. 2), Beeren, Fuchsien, kleine Obstbäumchen etc. Grössen und Preise siehe unter nebenstehenden Japanern.

Pflanzenstäbe:

	1000 Stück ℳ ₰	100 Stück ₰
0,30 m	3 20	40
0,40 m	4 40	50
0,50 m	6 —	70
0,60 m	8 —	100
0,70 m	10 —	110
0,85 m	11 50	120
1,00 m	14 —	160
1,15 m	18 —	240
1,30 m	25 —	300
1,45 m	28 —	350
1,60 m	35 —	400




No. 186.
Rasenschere, Patent-,
à Stück 2 ℳ 40 ₰.



No. 371.
Trittbretter
inkl. Schnüre
2 St. 1 ℳ 65 ₰.




No. 1890. **Jätegabel** à Stück 80 ₰.



L. **Unkrautkratze „Radikal",**
Neuheit! D. R.-G.-M. No. 105079. à St. 1 ℳ.




No. 121. **Unkrautkratze,** verzinnt,
à St. 40 ₰.




No. 186a. **Rasenschere, verbesserte.** à Stück 2 ℳ 40 ₰.


No. 601.
Obstpflücker
Schnapp-ab.
à Stück 1 ℳ 50 ₰.



No. 117. **Raupenschere,** à Stück 4 ℳ.



No. 434.
Sense aus Gussstahl.
à Stück 1 ℳ 85 ₰.



B. **Obstpflücker „Schneidig".**
à Stück 80 ₰.



Spaliernägel.
Eine praktische Neuerung.

No. 417.

Länge 25	40 mm
ℳ 2.40	2.80


60 mm
ℳ 3.50 per 100.

Tonkinstäbe.



No.	Länge cm	Durchmesser mm	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ ₰
1	115	ca. 10—11	— 40	3 —
2	175	„ 19—23	2 80	22 —
3	175	„ 9—13	— 80	7 20
4	200	„ 10—13	1 —	8 60
5	200	„ 12—15	1 50	11 —
6	300	„ 19—23	3 50	28 —
7	240	„ 20—24	3 50	29 —

(No. 2 **besonders für hochst. Rosen passend**).



Schnurgerade Pflanzenstäbe aus Fichtenholz von 30 cm bis 160 cm Länge bei entspr. Stärke.

Stiele für Garten-Geräte.

Schaufelstiele, gedrehte buchene . . . . . . à Stück 50 ₰

Spatenstiele, buchene, gedrehte weisse . . . . — 45 ₰

— — gehobelt und gefirnisst . . . . — 75 ₰

Düngergabelstiele, amerikanische Hickory, gebogen, ca. 1½ m lang . . . . — 60 ₰

Heugabelstiele aus Hickoryholz

Länge ca.	1¾ m	2 m	2½ m
à Stück	70 ₰	90 ₰	120 ₰

Rechenstiele aus Hickoryholz, ca. 1¾ m lang à Stück 60 ₰.


III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen und Aussaaten.

Etiketten zum Einstecken in die Erde.

(Thüringer Wald-Fabrikate in bester Qualität).

Etiketten zum Einstecken in die Erde

	1000 Stück M. ₰	100 Stück ₰
0,10 m	2 50	30
0,12 m	3 —	35
0,14 m	4 —	45
0,16 m	4 50	50
0,18 m	6 —	65
0,20 m	6 50	70
0,22 m	7 50	80
0,24 m	8 —	90
0,28 m	9 50	100
zum Anhängen mit Oesen 0,10 m	4 —	40
zum Anhängen mit Oesen und mit Draht versehen, gestrichen 10 cm	8 —	90



Neu! Aluminium-Pflanzenschilder

A.

(s. Abb.) werden mit einem möglichst harten Bleistift beschrieben. Haltbarkeit, deutliche unauslöschbare Schrift, kein Rosten rühmt man ihnen nach. (Weniger als 10 nicht abgebbar).

Anhängeschilder mit Aluminium-Legierungsdraht, die Löcher sind mit Wulstöse versehen.

			100 St. M. ₰	10 St. ₰
Format A	Länglich	71×15 mm	2 20	25
„ F	—	96×25 „	3 80	50
„ E	oval	65×44 „	4 —	50
„ G	spitz zum Einstecken	118×20 „	3 60	45

Tinte zum Beschreiben dieser Aluminium-Schilder per Flasche 25 ₰.

Neu! Alu-Schilder.

Papierdünn, mit hartem Stift oder rundspitzigem Nagel beschrieben, drückt sich die Schrift ins Metall und bleibt sie so ewig haltbar und verwendbar.

73×15 mm 100 Stück 2 M., 10 Stück 30 ₰.

Holz-Etikettentinte,

unauslöschliche (s. Abbildung), à Flacon 60 ₰.



Holzetikettentinte, à Flacon 60 ₰.

Walzblei in Streifen,

als Etiketten verwendbar,

13 cm lang 100 Stück 95 ₰, 1000 Stück 7 M.

10 — — 100 — 75 ₰, 1000 — 5½ M.

No. 169. **Nummerierzange** zum Einprägen der Nummern in vorerwähnte Walzblei-Streifen à Stück 4 M. 20 ₰.

Zink-Etiketten

sind durch obige Aluminium-Etiketten übertroffen.

IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen von Pflanzenschädigern.

Mehltauvertilger. Ein unfehlbares Mittel gegen Mehltau und Pilze an Rosen, Weinstöcken etc. Von den berühmtesten Züchtern stets angewandt; per Fl., ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung 1 M. (30 Gr. der Lösung auf 10 Liter Wasser). (Mehltauvertilger besteht aus einer Schwefellösung.)

Erdflohpulver,

siehe Gemüse-Samen Seite 10.

Raupenleim

von langdauernder Klebkraft. Sicherstes Schutzmittel gegen alle d. Obsternten schädigenden Insekten. Wer sich eine gute Obsternte sichern will, versäume nicht, mit Ausschluss v. Mai bis Juli fortwährend Leimringe um seine Obstbäume zu legen.



Raupenleim in Blechbüchsen von 1 Kilo einschl. Büchse zu 1 M., 6 Büchsen 5 M.

Papier für **Leimringe** aus präpar. Papier von 10 cm Breite. 1 Rolle = 40 m Länge 1 M. 50 ₰, 1 Rolle = 20 m Länge 80 ₰

Holzspachtel à Stück 10 ₰.




Nikotin-Seife. Topf 70 ₰.

Nikotin-Seife (s. Abb.). **Altbewährtes Mittel** zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung:

	M. ₰
Ein Topf, ca. 60 Gr. enthaltend	— 70
— — ca. 120 Gr. — . . .	1 20

Die Gebrauchs-Anweisungen zu vorstehend empfohlenen Artikeln sind den Packungen derselben aufgedruckt.

Idin, Rattentod.




Bestes und radikalstes Mittel zur sofortigen Ausrottung von Ratten. (Kein Gift für Menschen und Haustiere). Erfolg grossartig.

10 Kartons 5 M., 5 Kartons 2 M. 80 ₰, 1 Karton 60 ₰. 100 Kartons 45 M.

Meerzwiebel als Radikalmittel zur Vertilgung von Ratten. Schöne grosse Zwiebeln à Stück 1 M.

Genaue Anleitung wird jedem Auftrag beigegeben.

No. 625 **Neue Kugel-Raupenfackel.** Die Ventilation durch die Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. (s. Abb.) Mit 6 Pfg. Brennspiritus gefüllt, brennt die Raupenfackel 1½ Stunden à Stück 1 M. 30 ₰.



No. 625. **Kugel-Raupenfackel,** à Stück 1 M. 30 ₰. In der Praxis die bewährteste Form.

Kupfervitriol - Specksteinmehl,

feinste Qualität.
Vorzügliches Mittel zur **Verhütung** u. Bekämpfung des **Traubenpilzes** bezw. falschen **Mehltaues** des **Weines**, des **Brandes** bei **Obstbäumen, Rosen** und **Beerensträuchern.** — Bei **Wein** bestäube man vor der Rebenblüte, einige Wochen später erfolgt die zweite und gegen Ende Juli die dritte Bestäubung. Bei den **Bäumen, Rosen** u. **Sträuchern** Anfang Mai und im Juli.
Ein **10Pfund-Paket** 3 *M.* inkl. Porto und Verpackung, 25 Kilo exkl. Sack 8 *M.*
Zum **Zerstäuben** des Kupfervitriol-Specksteinmehles empfehle ich: **Blasebalg** („System Don Reblo") zum Zerstäuben für grössere Anlagen.
à Stück 7 *M.*


Zerstäuber „Cyklon" (s. Abb.)

ähnlich einer Blumenspritze gearbeitet, für kleine Sträucher, Beete, einzelne Pflanzen ausreichend und ganz vorzüglich wirkend . . . à Stück 4 *M.* 50 *ℌ*.


Zerstäuber „**Cyklon**" à St. 4 *M.* 50 *ℌ*.

● Blutlaus. ●


Mikroleum (D. R.-W.-Z. No. 31198) ist das **einzige Radikalmittel** zur **Vertilgung** der mit Recht so gefürchteten **Blutlaus.** Von Pomologen mit Erfolg angewendet und empfohlen. **Billigkeit** und leichte Handhabung sichern dem **Mikroleum** weiteste Verbreitung. (Mikroleum besteht aus: Extrakt Guassae; Oleum carbol.; des. Wasser.) In Blechbüchsen. **Kleine** Büchsen 60 *ℌ*; **grosse** Büchsen 1 *M.*
● Der **General-Vertrieb** des **Mikroleum** für Thüringen ● ist mir übertragen.




No. 408. **Mausefalle,** automatisch selbsttätig, à Stück 2 *M.*
No. 408a. Automatisch selbsttätige **Rattenfalle,** à Stück 15 *M.*




No. 332. **Mausefalle,** amerikan. von Blech. (Mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt.) à Stück 50 *ℌ*.




No. 335. **Maulwurfsfalle,** doppelt, und für Wühlmäuse passend.
à Stück 35 *ℌ*.




No. 375. **Schwabenfalle,** à Stück 1 *M.* 20 *ℌ*.




No. 391. **Hamsterfalle,** 10 Stück 1 *M.* 50 *ℌ*, à Stück 20 *ℌ*.



No. 334. **Maulwurfsfalle,** einfach, à Stück 20 *ℌ*.




No. 409. **Maulwurfsfalle** in Röhrenform. à Stück 1 *M.* 30 *ℌ*.



Unfehlbarer Wespenfänger, à St. 2 *M.*, 10 St. 18 *M.*

No.		à Stück *M.*	*ℌ*
391	**Hamsterfalle.** Eine neue Konstruktion. Aus galvanisiertem Eisendraht, stark gearbeitet (s. Abb.). 10 St. 1 *M.* 50 *ℌ*	—	20
334	**Maulwurfsfalle** einfache (s. Abb.) Diese Falle wird sehr gerne gekauft. No. 334/335 dürfen nur mit behandschuhter Hand aufgestellt werden. 10 Stück 1 *M.* 50 *ℌ*,	—	20
335	—— und **Wühlmausfalle** (s. Abb.), doppelte, mit kräftiger Feder. 10 St. 3 *M.*,	—	35
409	—— in Röhrenform. Sicher fangend (s. Abb.)	1	30
332	**Mausefalle,** amerikan., von Blech mit starken Kupferdraht-Federn (s. Abb.), beste Konstruktion mit dem grössten Erfolge von mir selbst erprobt . . .	—	50
408	—— automatisch, selbsttätig (s. Abb.). Sich immer wieder von selbst aufstellend	2	—
408a	**Rattenfalle,** automat., selbsttätig (s. Abb.) Koloss. Erfolg. No. 408 u. 408a sind äusserst sinnreich konstruiert .	15	—
117	**Raupenschere,** s. S. 177	4	—
368	**Raupenfackel, lange Form,** mit Asbestdocht	1	20
R.	**Schutznetze** gegen **Vögel** und **Insekten** und zum Umspannen ganzer Beete, Bäume und Spaliere. Grossmaschige um die Vögel und kleinmaschige, um die Insekten abzuhalten. **Vorrätig in allen Längen u. Breiten** von 4 u. 2½ cm Maschenweite (s. Abb.). 1 kg Netze	7	—
	Die Netze werden nur nach Gewicht (in jedem Quantum) abgegeben und stellt sich demnach das Quadratmeter, um einen Anhalt zu geben. Bei 4 cm Maschenweite ca. 12 *ℌ*, „ 2½ cm „ „ 16 *ℌ*.		
375	**Schwabenfalle, neueste verbesserte,** mit Gebrauchsanweisung. Ganz vorzügl. Apparat (s. Abbildung) .	1	20
M.	**Traubensäckchen,** s. nebensteh. Spalte.		
620	**Wespenfänger,** unfehlbar wirkend (s. Abb.). Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen u. braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die toten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig oder Sirup, angefüllt. Ich erlasse 10 St. 18 *M.*	2	—
	Wurmtöter. Das beste Mittel zur Beseitigung von Würmern bei Topfpflanzen, sowie im freien Grunde auf Rasenplätzen, Gemüsebeeten etc. Dasselbe schädigt selbst die zarteste Topfpflanze nicht; per Flasche ca. 100 Gr. Inhalt, inklus. Gebrauchsanweisung	1	—
	(Wurmtöter besteht aus ätzender Quecksilberlösung. 40 Gr. der Lösung genügen auf 10 Liter Wasser).		



Traubensäckchen

zum Schutz gegen Vögel, Wespen etc.

Dieselben sind aus haltbarem mit Firnis getränktem, Sonne und Luft durchlassendem leichtem Stoffe gefertigt.

19×16 cm	10 Stück	1 *M.*	20 *ℌ*,
	100 —	8 *M.*	— *ℌ*.
24×18 cm	10 —	1 *M.*	50 *ℌ*,
	100 —	10 *M.*	— *ℌ*.

V Ameisenfänger. Gesetzlich geschützt.

Neu! Sehr **praktischer Fangapparat,** für Garten und Zimmer verwendbar. Zwei oder drei Apparate, am Platze eines Ameisennestes aufgestellt, werden genügen, es ganz zu zerstören. — Gebrauchsanweisung wird beigefügt.
à Stück 60 *ℌ*, 10 Stück 5 *M.*





R. **Schutznetze** gegen Vögel, Insekten, für Gemüsebeete, Bäume, Spaliere, Lawn-Tennisplätze. Preise siehe Text.

V. Gartenmesser (Okuliermesser).

Sämtliche Messer sind bestes Solinger Fabrikat, bekanntlich **besser und billiger** als englisches.

Gartenmesser

(s. Abbildung.)

No.		à Stück ℳ. ₰
1a	in Büffelhorn, einklingig	1 25
2	— Elfenbein, einklinig	3 —
3	— — zweiklingig	3 75
222	— Ebenholz, stark mit Säge	3 —
230	— —	1 40
231	— —	2 —
232	— —	2 40
233	— —	2 40
235	— —	1 80

No. à Stück ℳ. ₰

221 L **Okuliermesser mit Spalter**, Heft



in Hartgummi, sehr beliebtes, solides und dabei billiges Messer (s. Abb.) . 1 45

224 —— mit Blumenpräsentierschere (s. Abb.). Spalter am Rücken d. Klinge. Heft in Hornschale 4 50

225 —— m. Kopulierklinge. Heft in Hornschale (s. Abb.) 2 50

226 —— Spalter a. Rück. d. Klinge, runder Ebenholzgriff mit Schiebring zum Feststellen. Für Wurzelhalsveredelung. (s. Abb.) 1 50

227 —— Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale. Für Wurzelhalsveredelung (s. Abb.) 1 50

228 —— Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.) 1 50

229 —— zur Hochstammveredelung. Spalter am Rücken der Klinge. Heft in Hornschale (s. Abb.) 1 70

469 **Kopuliermesser** mit Hornschale, Ia. Qualität . . . . (siehe Abbildung). 1 50

470 —— —— —— —— —— 1 50

471 —— —— —— —— —— 1 70

378 **Geisfuss** zum Ausschneiden dreieckig. Pfropfreiser (s. Abbildung) 1 20

474 Dreieckiger **Schleifstein**, zum Geisfuss passend 1 20

378a **Schnellängler**, neues und praktisches Okuliermesser. Heft in Kokosholz (s. Abb.). Der **erprobte**, praktische Wert dieses Okuliermessers veranlasst mich, es allen Baumgärtnern zu empfehlen. Gebrauchs-Anleitung wird jed. Messer beigegeben 1 50

403a **Streichschale „Rapid“** neu (s. Abb.), **für feinste Messer verwendbar** und bedeutend zweckmässiger als die gewöhnlichen belgischen. Man erzielt mit „Rapid“ eine vorzügliche Schneide. Grösse I 50×130 mm . . — 90

Grösse II 50×200 mm . . 1 40


Wetzsteine (s. Abb.), zum Schärfen von Sensen, Sicheln etc.,

404 beste **Bayerische** à St. 65 ₰,

404½ beste **Ammergauer** à St. 30 ₰.


119 **Spargelmesser** mit gerader, breiter Klinge (s. Abbildung) . . . 1 70

369 —— **gebogen mit Knopf** (s. Abbildung) 30 cm lang 1 50




Gartenmesser

in Büffelhorn	in Elfenbein		in Ebenholz					
No. 1a	2	3	222	235	233	230	231	232
ℳ. 1.25	3.—	3.75	3.—	1.80	2.40	1.40	2.—	2.40




No. 221 L wird meist bevorzugt.

No. 378	378a	224	225	L 221
à St. ℳ 1.20	1.50	4.50	2.50	1.45



No. 403 a.
Streichschale „Rapid“
à Stück 90 ₰ und 1 ℳ. 40 ₰.



Okuliermesser.

Kopuliermesser.

No. 469 1.50


No. 470 1.50

No. 471 1.70



No. 404.
Wetzsteine
für Sensen und Sicheln.
à Stück 65 und 30 ₰.

Spargelmesser.




No. 119 1.70


369 1.50

VI. Sägen und Scheren.


No.		à Stück M.	Pf.
100	**Baumsäge,** Hohenheimer Form (s. Abb.). Blatt 30 cm	1	50
101	—— m. geschweift. Griff (s. Abb.). Blatt 24 cm	1	70
102	—— als **Taschensäge** (s. Abb.)	1	40
Sp	—— **Reform.** (D. R. G. M. 122671.) **Neu!** Die beste verstellbare Säge der Gegenwart! (Hohenheimer Form.) **Unerreicht** in ihrer **einfachen, praktischen Konstruktion zum Verstellen des Blattes.** Ein **einziger Druck** des **Hebels** genügt, die Säge abzuspannen, eine **einzige Drehung** des **Blattes,** ihm die gewünschte Lage zu geben, welche ein **Hebeldruck** oben und unten befestigt, ohne Anwendung der im Gebrauche oft so **lästig fallenden Stellschrauben**	3	50
407	—— **„Iduna".** Durch **Neukonstruktion** der **Zähne** schneidet dieselbe **so glatt wie ein Messer,** was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. Ganze Länge 44 cm	2	75
104	**Baumsäge** aus bestem Gussstahl mit Fuchsschwanzgriff, beide Seiten gezahnt, mit feinen und groben Zähnen, für trockenes und grünes Holz. Blattlänge 35 cm (s. Abb.)	1	25
B 79½	**Baum- und Raupenschere** mit Hebelgriff ohne Stange und ohne Draht, klein	2	20
B 79¾	——, grösser und kräftiger	3	—
B 85½	—— mit 2 m langer Stange u. Draht, fertig zum Gebrauch, für beide Grössen erhöht sich der Preis um 2 M. per Stück (s. Abbildung).		
249	**Blumen- oder Obstpräsentierschere** (s. Abbild.) Schneidet und hält die Blume bezw. Obst gleichzeitig	2	40
466	**Neueste Blumen- oder Obstpräsentierschere** (s. Abb.), welche die abgeschnittene Blume bezw. Obst festhält, fein vernickelt und verzinnt 16 cm lang	2	40
106	**Heckenschere** (s. Abb.) mit Flügelschraube und messingenem Stellrad	4	50
107	—— mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 3 M. 20 Pf., mittel 3 M. 30 Pf., gross	3	40
108	**Rosenschere,** schwarz mit Patentfeder u. Drahtabschneid. 22 cm 3 M. 40 Pf., 24 cm	3	80
109	—— fein poliert mit Drahtabschneider, 22 cm 3 M. 80 Pf., 24 cm	4	20
110	—— —— mit Büffelhornschalen u. Patentfeder, 20 cm	4	80
472	—— blank, 22 cm. Durch die **neue** Anordnung der Schneidbacken wird der stärkste Schnitt mit Leichtigkeit ausgeführt (s. Abbildung)	3	50
1250	**Rosen- oder Rebenschere,** Heinemanns verbesserte, mit beweglicher Schneide (s. Abb.). Die **Verbesserung dieser Schere** gegenüber der bisherigen Ausführung liegt in der **grösseren Schnittweite** bei sehr leichter Handhabung, und dass die Pufferfeder sehr bequem und leicht ausgewechselt werden kann, falls sich der Ersatz einer neuen Feder einmal notwendig machen sollte. Ferner dass die Schneide sich beim Gebrauche auf- und abzieht, wodurch der zu schneidende Gegenstand nicht gequetscht, sondern **glatt und sauber wie mit dem Messer abgetrennt wird. Diese Schere** ist aus **bestem** Material hergestellt, so dass sie zur vollsten Zufriedenheit arbeiten wird.	3	—
447	—— **für Damen.** Leicht handlich und für nicht so grobe Arbeiten verwendbar	1	70
1600	**Weintraubenschere** zum Ausputzen der Trauben v. faul. Beeren	—	70


No. 100.


No. 100. **Baumsäge,** Hohenheimer Form, à Stück 1 M. 50 Pf.



No. 101.


No. 101. **Baumsäge** mit geschweiftem Griff à Stück 1 M. 70 Pf.



No. 102.

No. 102. **Taschensäge,** à Stück 1 M. 40 Pf.



No. 104. **Baumsäge,** mit Fuchsschwanzgriff und doppelt gezahnt. Blatt, à Stück 1 M. 25 Pf.



No. 249. **Blumen- oder Obstpräsentierschere,** à Stück 2 M. 40 Pf.


No. 106. **Heckenschere,** à Stück 4 M. 50 Pf.


No. 466.

Neueste Blumen- oder Obstpräsentierschere, à Stück 2 M. 40 Pf.


No. 472. **Rosenschere,** à Stück 3 M. 50 Pf.


No. 1250.

Neueste Rosen- oder Rebenschere mit beweglicher Schneide, à Stück 3 M.


B. 85½. **Baum- u. Raupenschere** mit **Hebelgriff, Stange** und **Draht,** fertig zum Gebrauch. Preis siehe Text.


VII. Bienenwirtschaftliche Geräte,

welche infolge ihrer grossen Brauchbarkeit von Autoritäten der Bienenzüchterei angelegentlichst empfohlen werden.

No.		à Stück M.	Pf.
355	**Bienenmaske** mit Stoffüberzug	1	10
356	**Rauchmaschine** oder Smoker aus Weissblech (s. Abb.)	2	10
357	**Deckelmesser,** 30 cm lang (s. Abb.)	—	90
358	**Honigmesser,** zweischneidig und dünn ausgeschliffen (s. Abb.)	1	—
359	**Wabenmesser,** gerade, 48 cm ganze Länge (s. Abb.)	—	90
360	**Nutenreiniger** (s. Abb.)	—	75
361	**Wabenzange,** 25 cm lang (s. Abb.)	1	—
362	**Absperrgitter,** wodurch nur die Königin abgeschlossen wird und den Bienen der Zugang frei bleibt, 25 cm breit à Meter	2	50

Samen von Bienenfutterpflanzen siehe Seite 81.


No.

356


357


358


359


360



361


362


VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände und Dekorations-Artikel.

Jederzeit versendbar!

Goldfisch-Glas



(ohne Goldfische) **mit Isolepis-Kultur.** Schönster Zimmerschmuck, passendes u. angenehmes Geschenk zu jeder Gelegenheit. Der im Glase stehende bepflanzte Einsatz kann nach Belieben herausgenommen werden.

à Stück 5 M.

Bepflanzter Einsatz allein, ohne Fischglas 3 M. einschliesslich Verpackung.

Schönstes Geschenk!


Ganze Höhe des Glases mit Einsatz ohne Bepflanzung 46 cm.

Ampeln

aus verzinntem Eisendraht mit lackiertem Zinkbassin für die Blumentöpfe à Stück 3 M. 60 Pf. Die Ampeln haben einen inneren Durchmesser von 13 cm. Auf Wunsch liefere ich auch die Ampeln in anderen Grössen und erhöht oder erniedrigt sich der Preis hierbei dementsprechend.

Neu! Grab-Vase. Neu!

Neuheit!



½ nat. Grösse


Grab-Vase aus Glas. (Ganze Höhe 23½ cm). (D. R.-G.-M. No. 116,932.) 10 Stück 5 M., à Stück 60 Pf.

Die kelchförmige **Grab-Vase** soll dem längst fühlbaren Mangel an passenden Gefässen zur Aufnahme frischer Blumen für den **Schmuck** der **Grabhügel** Abhilfe schaffen. Ich bin überzeugt, dass der **billige Preis** dieser zierlichen, eleganten Glasvase Veranlassung geben wird, nur noch diese Form für die Gräber unserer Lieben zu verwenden.

Diese Vase ist aus starkem, weissem Glase hergestellt und vermöge der starken, scharf gekanteten Spitze kann man die Vase ganz nach Belieben tief oder weniger tief in das Erdreich versenken und wird dieselbe behufs Aufnahme von Blumen mit Wasser gefüllt.


Die Vorzüge dieser **neuen Grab-Vase** sind folgende: 1. Durch die lange Vasenform — Ausnutzung des kleinsten Raumes auf dem Grabhügel; 2. keinerlei Störung d. **bepflanzten** Grabes; 3. längeres Frischerhalten der Blumen, weil die mit Wasser zu füllende Vase sich tief ins Erdreich senken lässt u. 4. bequemes Transportieren derselben.

Tafeldekorationen aus feinem Kristallglas.




i) Halbkreis mit Absatz.

Blumen - Tafeldekoration aus feinem Kristallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldekoration bilden meine aus Kristallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zeit weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.



Vasengläschen mit Kugelfuss. Abbildung ⅔ der natürl. Grösse. à Stück 1 M. 20 Pf., 10 Stück 10 M.



g) Kreuz.

		leer	frisch gefüllt		künstl. gef.	
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
a) Mittelstück	22 cm Länge	— 70	2 —	bis 3 —	2 —	bis 3 50
b) —	30 — —	1 10	3 —	— 5 —	3 50	— 7 —
c) Halbkreis	20 — —	— 70	2 —	— 2 50	2 —	— 3 50
d) Boot	40 — —	1 —	2 50	— 3 50	3 —	— 5 —
e) Ring m. Vase	15 — —	2 40	4 50	— 6 —	5 —	— 7 —
f) Triangel	15 — Dchm.	— 60	1 50	— 2 50	2 50	— 4 50
g) Kreuz (s. Abb.)	20 — —	1 80	3 20	— 5 —	3 50	— 5 —
h) Viertelkreis	20 — Länge	— 60	1 70	— 2 50	2 —	— 3 50
i) Halbkreis m. Absatz (s. Abb.)	30 — —	1 40	3 20	— 5 —	4 —	— 5 —
k) Hufeisen	16 — Dchm.	1 25	2 50	— 4 —	3 —	— 5 —
l) Schwan	— — —	1 75	3 —	— 4 —	4 —	— 5 —

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Vasengläschen aus Kristallglas

Reizende Tafelzierde.

a) **Vasen aus feinem Kristallglas** mit Blumensprache in Gold graviert und farbigem Blütenzweig mit Goldrand.


I. Grösse à Stück 1 M. 30 ₰. II. Grösse à Stück 80 ₰.

Diese reizenden Väschen dienen sowohl zur Aufnahme von Tischbuketts, als auch zu zarten Geschenken mit Blumen, um die Blumensprache in die Praxis zu übersetzen. Der aufgemalte Blütenzweig entspricht dem darunter befindlichen Spruch. Sehr hübsche Tafelzierde.

b) **Vasengläschen mit Kugelfuss** (s. Abb.), fein graviert und mit Goldrand in ganz reizender Ausführung. Höhe ca. 14 cm. 10 Stück 10 M., 1 Stück 1 M. 20 ₰.

Tauspender (Rafraichisseur),


ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nötig hat, wenn er die Pflanzen gesund und gut aussehend erhalten will.



No. 350. **Tauspender** (Mundspritze) à St. 50 ₰.

No. 350. **Tauspender**, Mundspritze aus Blech, feinlackiert (s. Abb.). à Stück 50 ₰.

No. 640. **Universal-Mundspritze** für jedes Gefäss passend. à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.



No. 2151.

Zerstäuber „Alexandra“, rundes Glas, weiss oder farbig mit vernickeltem Aufsatz und Doppelgebläse. (s. Abb.) à Stück 3 M.



No. 2152.

Zerstäuber „Alexandra“, viereckig gepresstes Glas, weiss oder farbig, mit vernick. Aufsatz und Doppelgebläse wie No. 2151. (s. Abb.) à Stück 3 M.

No. 635.

Tauspender „Primrose“,

eine verbesserte Konstruktion des Columbus-Sprühers (s. Abb.). Dieser ist nach dem Urteile fachkundiger Leute der beste aller bis jetzt existierenden Bestäuber. Bei diesem Tauspender kann jedes beliebige Glas in Höhe von 10 bis 16 cm und mit einer Hals- bezw. Pfropfenweite von 1½ bis 2 cm verwendet werden.

Das betreffende Glas darf man nur zu ¾ mit Wasser füllen.

à Stück 1 M. 25 ₰.


Primrose-Sprüher lässt sich als Doppelbrief mit 20 ₰ Porto in Deutschland u. Oesterreich versenden.



No. 635. **Tauspender „Primrose“**. Sehr empfehlenswert! à Stück 1 M. 25 ₰.

Blumenspritzen, Gartenspritzen u. Rasensprenger „Rival“, „Columbia“ und „Pluvius“ S. 176.

Fingerspaten.



D. R.-G.-M. 54315.


à Stück 10 ₰, 10 Stück 80 ₰.

Dieser fingerhutartige Spaten ist ein äusserst praktisches, billiges und unentbehrliches Gerät für jeden Blumenliebhaber. Dasselbe dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen, wie auch im freien Lande bei zu eng bepflanzten Beeten und zum Jäten des Unkrautes. Seine Hauptvorzüge sind rasches Arbeiten mit ihm und Schutz der Finger gegen Verletzung und Eindringen der Erde unter die Fingernägel. — Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke.

Heinemanns Miniatur-Gewächshaus.

Bei dem Reichspatentamt unter Nummer 19522 als D. R.-G.-M. eingetragen.

Das schönste, passendste und praktischste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.




Heinemanns Miniatur-Gewächshaus mit herausnehmbarer Treppenstellage u. ohne Pflanzen einschliessl. Verpackung (s. Abb.). Preis 15 M. 50 ₰.

Das aus hellgrau lackiertem, mit Gold abgesetztem Eisenblech konstruierte Häuschen, dessen Glasscheiben in Falzen stehen, ist 40 cm hoch, 45 cm lang und 30 cm breit.


	M.	₰
25 Succulenten und **Kakteen** einschliesslich Verpackung für obiges Miniatur-Häuschen passend	8	—
1 Sortiment anderer schöner seltener Pflanzen einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend	6	50
18 Aussaattöpfchen mit dazu gehöriger Erde einschliesslich Verpackung für obiges Häuschen passend	3	—

Ständer für Miniatur-Gewächshaus in gut goldbronzierter, eleganter Ausführung einschliesslich Verpackung 8 M.

Dieser Ständer dient dazu, dem Häuschen den richtigen Standort am Fenster da zu geben, wo die Fensterbretter zur Aufstellung desselben entweder zu schmal oder für andere Zwecke bestimmt sind.



No. 397 b. **Kirschenentkerner** mit Porzellaneinsatz. à St. 30 ₰.



No. 351. **Rettigscheibenschneider**. à St. 45 ₰.

Gesetzlich geschützt! **PARASITOL!** Gesetzlich geschützt!

Ein neues, sicher wirkendes und in meinen Kulturen selbst erprobtes Vernichtungsmittel für alles Ungeziefer an Pflanzen.

Ich liefere das Glas von ca. 100 Gr Inhalt zum Preise von 30 ₰. Eine Universal-Mundspritze dazu 40 ₰. In Blechflaschen von 1 Liter Inhalt 2 M. Die wirksamste Anwendung ist die **staubfeine** Uebersprítzung vermittels meiner **Universal-Mundspritze mit Gelenk (Zerstäuber)**, welche auch für andere Zwecke als Zerstäuber verwendbar ist.

Gebrauchs-Anleitung wird beigegeben.



No. 640. **Universal-Mundspritze mit Gelenk, fein vernickelt**, à Stück 40 ₰, 10 Stück 3 M.

(Kann als Doppelbrief mit 20 ₰ Porto in Deutschland und Oesterreich versandt werden).

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**

Empfehlenswert!


Konservenglas m. Selbstkontrolle „Luftdicht“

Patent-No. 75289.

Man füllt das Glas bis zum Halse, legt den Glasdeckel auf, zieht die vorher angefeuchtete Gummikappe darüber und kocht in Wasser oder Dampf. Die Selbstkontrolle besteht darin, dass beim Erkalten die Schrift

„Luftdicht“

auf der Gummikappe erst dann erscheint, wenn das Konservenglas wirklich „luftdicht“ abgeschlossen ist. **Alles wieder nächstes Jahr verwendbar. Wohlgeschmack und Aroma mehrere Jahre haltbar.**



Konservenglas „Luftdicht“.

Preise für Gläser zu			à Stück M. ₰
No. 1	$^{3}/_{10}$ liter	= (300 Gr.) Inhalt	— 55
No. 3	$^{1}/_{2}$ „	= (500 „) „	— 65
No. 5	$^{3}/_{4}$ „	= (750 „) „	— 75
No. 6	1 „	= (1000 „) „	— 85
No. 7	$1^{1}/_{2}$ „	= (1500 „) „	— 90
No. 8	2 „	= (2000 „) „	1 05

Bei **Abnahme** von **10** Stück in verschiedenen Grössen ermässigt sich der Preis pro Stück um 10 %.

Neue Zimmergiesskanne


à Stück 1 M. 50 ₰.


Es wird gewiss schon jeder Blumenliebhaber aus Erfahrung wissen, wie schwierig es ist, dichtbesetzte Blumentische und Fensternischen, ohne Wasser neben die Töpfe zu verschütten, richtig und nach Bedarf zu begiessen. Wie die Abbildung zeigt, nimmt man d. Glasmundstück am Ende des Gummischlauches in die Hand, drückt, sobald der Topf nach Wunsch begossen, mit Zeigefinger u. Daumen auf den weichen Schlauch u. fährt so nach Bedarf fort, bis alles begossen ist, dann legt man einfach das Glasende wieder in die Kanne hinein.

Dr. D . . . ., Gross-Lichterfelde, 27./11. 03.

Ich bitte um gefl. Uebersendung von zwei Heinemanns Zimmergiesskannen. Die erste Kanne, welche Sie mir vor langen Jahren sandten, ist nun erst aufgebraucht. Meine Frau hat sich so an diese Kanne gewöhnt, dass sie sie nicht mehr entbehren kann, weil dies die einzige praktische Zimmergiesskanne ist, mit welcher man dichtstehende Pflanzen begiessen kann, ohne Wasser zu verschütten.

No. 377.

„Tutti Frutti“.



NeueFruchtsaftpresse.

(Gesetzlich geschützt).

Das Praktischste und Beste der Welt, presst in vorzüglicher Qualität Johannisbeeren, Kirschen, Himbeeren, Weinbeeren, Heidelbeeren, Preisselbeeren, Hollunderbeeren etc., auch für Fruchtsäfte, Gelées, Tomaten etc. Dieselbe ist bequemer zu handhaben und leichter zu reinigen, wie jede andere Presse.

In einer Stunde können 16 Liter Johannis- und Stachelbeersaft damit gepresst werden, was einem Gewicht von 36—40 Pfd Beerenfrüchte entsprechen würde.

Anleitung liegt bei.

Neue Fruchtsaftpresse „Tutti Frutti“ (Gesetzl. gesch.), **verzinkt** à Stück **9 M. 50 ₰, emailliert** à Stück **10 M. 50 ₰.**

No. 427.

Fruchtpresse „Stern“


m. **Holzkübel** u. **Pressack**

(s. Abb.).

	Für 3 Liter	5 Liter Inhalt
à Stück	16 M.	24 M.

No. 427. **Fruchtsaftpresse für Haus und kleinere Betriebe.** Diese Pressen haben einfache Spindeln und sind ganz vorzüglich konstruiert.

Presssäcke dazu, à Stück 50 u. 60 ₰.


No. 427.
Fruchtpresse „Stern“.
à St. 16 M. und 24 M.

No. 455.


Gemüse-Hobel

mit feststehendem Messer und **verstellbarem** Brett

für **Kraut, Kohlrabi, Gurken, Möhren, Aepfel, Rettige** usw.

Ein **ausserordentlich praktisches und wirklich empfehlenswertes** Küchengerät. Um stark oder fein schneiden zu können, stellt man ganz nach Belieben die an der Seite befindliche Regulierschraube, mit welcher man das unter dem Messer laufende Brett weit oder eng an das Messer heranrücken kann. Mit **Gussstahlmesser, Prima-**Qualität (2te Qual. führe ich nicht).

	No. I.	No. II.	
	$13^{1}/_{2}\times29$ cm	$17^{1}/_{2}\times36$ cm	ohne Griff gemessen
Preis à St.	2 M. 40 ₰	3 M.	



No. 454. Grösste Ersparnis im Haushalt

bietet die Anschaffung einer

Haushaltungs-Buttermaschine.



Täglich frische unverfälschte Butter in 15 Minuten.

Glasgefäss für	1	2	3 Lit. Inhalt
z. Verbuttern bis	$^{1}/_{2}$	1	$1^{1}/_{2}$ Lit. Rahm (Sahne)
	à St. 3 M. 50 ₰	4 M. 50 ₰	5 M.

Preise für **grössere Gefässe** werden auf gef. Anfrage brieflich mitgeteilt.

Reservegläser No.	1	2	3
à Stück	50 ₰	75 ₰	1 M.

Zugleich der **beste Apparat zum Schneeschlagen, Schokoladequirlen und Schlagsahnemachen.**

Genaue Gebrauchsanweisung dabei oder auf Wunsch vorher.

Billiger angebotene Buttermaschinen sind Fabrikate II. Qualität.

Zinnschrot zum Flaschenreinigen.

Praktischstes Material zum Reinigen von Flaschen und Konserven-Gläsern jeder Art, bestehend aus kantig geschnittenem Zinnschrot.

Für **Haushaltungen unentbehrlich,** denn durch die **scharfe, kantige** Beschaffenheit des Zinnschrotes wird **jeder** Schmutz in der Flasche in erstaunlich kurzer Zeit beseitigt.

3 Millimeter dicker Zinnschrot 8 M per Kilo.

No. 473.

Mayonnaisenschüssel


mit Delftschale

(Gesetzlich geschützt).

à Stück **3 M. 25 ₰**

Von **modernen Hausfrauen längst** als **höchst praktisch** erkannt, denn auch im Haushalt gilt heute die Mahnung: **„Zeit ist Geld“.** Mit **diesem** Apparat **arbeitet** man in **5** Minuten **schöner** als **früher** in ¾ Stunden. Zur Herstellung der **feinsten** Mayonnaisen verwendbar.

Fortsetzung: **Abteilung VIII.**



No. 453. **Reib-Maschine „Express“ komplett mit 3 Reiben,** 3 M. 50 ₰

No. 453.
Reibmaschine „Express 1900“.

Praktisch, dauerhaft und dabei billig und in jedem Haushalt verwendbar.

Je nach Gebrauch wird die Reibe **a, b** oder **c** in die Maschine eingesetzt.

Reibe **a** dient zur feinen Verarbeitung von Kraut, Kohlrüben, Möhren usw.

Reibe **b** für harte Artikel, als Semmel, Zucker, Mandeln, Gewürze usw.

Reibe **c** für rohe Kartoffeln.


Reibe a kostet à Stück 70 ₰
— b — — 1 M.
— c — — 70 ₰

Arbeitet vorzüglich und ist empfehlenswert.


Neu!

No. 457. **Blitzrührschüssel.**

Neuer Teig-Rührapparat aus Emaille (Gesetzl. geschützt). **Der einzige wirklich praktische Teigrührapparat** zum Herstellen von **Mehlspeisen**, wie **Puddings, feineren Bäckereien, kalten schaumigen Saucen** usw. **Enorme Zeit- und Kraft-Ersparnis, bei bisher unerreichten, prachtvollen Backresultaten.** Anleitung und Rezepte werden jedem Apparat gratis beigefügt. (s. Abb.)



Preise der Blitzrührschüssel		à Stück
I. Mit Befestigungs-Vorrichtung 34 cm Durchmesser	für Rezepte bis 20 Eier	M. 12 —
II. — — — 28 — —	für Rezepte bis 12 Eier	9 —



No. 398.
Frucht-Presse
(s. Abb.).

Verzinnt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

	à Stück M. ₰
kleine	1 50
grosse	2 —

Zusammenlegbare Obstständer.

Nur durch Aufstellen zweckmässig konstruierter Obstständer ist es möglich, seine Winter-Vorräte vor Fäulnis zu schützen.

Unverwüstlich und besser als die Holz-Gestelle.

Nähere **Angaben** und **Preise** bitte aus meinem **Herbstkatalog** zu ersehen, bezw. **Offerte** von mir zu verlangen.

Petersilien-Säule, fertig bepflanzt, zu 4 M. mit Packung.
Eine Petersilien-Säule ohne Pflanzen 3 M. mit Packung.
Pflanzen für sich und **Erde** zum **Neu-** oder **Selbstbepflanzen 1 M.**

Das hiermit angepriesene

Patent-Sparschälmesser

macht die teure Schälmaschine überflüssig, hat sich in der Praxis als **das beste, preiswürdigste und praktischste** Schälmesser bewährt und sollte deshalb in keiner Haushaltung fehlen. Uebertrifft auch **bis auf den heutigen Tag alle übrigen Konstruktionen**. à Stück M. ₰



No. 381b **fein vernickelt** mit schwarzem Holzgriff (**Ebenholz**) . . . . per Dutzend 15 M. 1 40
Auch als **Dessertmesser** verwendbar





No. 381a **stahlpoliert** mit weissem Holzgriff. Zum gewöhnlichen Gebrauch . . . per Dutzend 10 M. 1 —

Jedem Messer liegt eine die leichte Handhabung erklärende Anweisung bei.

Erhielt die **ersten Preise** auf allen damit beschickten Ausstellungen.

Für Efeu-Wände.





Efeukästen mit **Gitter** (s. Abbildung).
70 cm Länge ist für jedes Fenster die passendste Grösse.

No. 5. 70 cm Länge à Stück 6 M.

No. 2. 70 cm Länge à Stück 6 M.

Blumentische


aus Schmiedeeisen, in solider, elegantester Ausführung.

No. 960. **Blumentisch feststehend mit Korb und drehbarem Aufsatz** (s. Abb.).
Die Umständlichkeit beim Giessen und Reinigen der Pflanzen fällt durch die Drehbarkeit des Tisches weg und hauptsächlich ist man imstande, durch zeitweises Drehen allen Pflanzen die Wohltat des Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben verlängert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten bleibt. Die tadellose künstlerische Ausführung desselben ist hochelegant, und der Preis dazu beispiellos billig. Höhe 126 cm, Durchmesser 60 u. 24 cm. **Schwarz** mit **Gold** oder **Kupfer 30 M. Vergoldet 30 M.**

Sehr empfehlenswertes und praktisches Geschenk!

No. 977.
Blumentisch, feststehender. Höhe 90 cm, Durchm. des Korbes 50 cm. **Vergoldet** od. **Schwarz** mit **Gold** oder **Schwarz** mit **Kupfer 16 M.**

No. 950.
Blumentisch mit drehbarem Korb, Gestell zusammenlegbar. Höhe 92 cm, 50 cm Durchmesser.
Schwarz mit Gold od. mit Kupfer **22 M.**
Vergoldet **24 M.**



No. 960. **Blumentisch mit drehbarem Korb u. Aufsatz.** Höhe 126 cm, Durchm. 60 und 24 cm. Schwarz mit Gold oder Kupfer 30 M.
Vergoldet 30 M.

IX. Universal-Garten-Dünger

(ohne jeden Geruch)
von schneller u. sichtbarer Wirkung, bringt grosse Früchte von feinem Geschmack hervor.

Geeignet für

Blumen, Rasen, Gemüse, Obstbäume, Beerenfrüchte, Reben, Spargel, Tabak, Hopfen etc. (Trocken aufzubewahren).

Langjährige Erfahrungen und die verschiedenartigsten Versuche mit vorstehendem **Universal-Garten-Dünger** berechtigen mich, ihn aufs wärmste zu empfehlen und jedermann dringend anzuraten, ihn zu benutzen.

Der Blumenfreund erzieht schöne, gesunde Pflanzen in Töpfen und im Garten.

Der Obstliebhaber, der seine Bäume richtig damit düngt, wird jedes Jahr reiche Ernten haben.

Der Winzer, der Hopfen-, der Tabakbauer, jeder wird die denkbar günstigsten Resultate erzielen.

Der Gemüsegärtner, der Spargelzüchter wird ungeahnte Erfolge haben bei sachgemässer Anwendung.

Der Rasen wird smaragdgrün.

Probiere daher jeder, der Erfolg lohnt es zehnfach!

	½ Pfd.	1 Pfd.
Preis des Universal-Garten-Düngers	ℳ ₰	ℳ ₰
in Kartons	— 35	— 50
Ein Postkolli brutto 5 Kilo franko	4 —	— —
genügt für eine einmal. durchgreifende Düngung für 1½ Ar Gartenland.		
100 Pfund einschl. Sack	22 —	— —



Zur **Illustration der Wirkung des Universal-Garten-Düngers bei Topfpflanzen** diene obige Abbildung, von der die grössere Pflanze (Myrte) mit **Universal-Garten-Dünger** nach Vorschrift gedüngt wurde, die kleinere **nicht.** Bemerkt sei, dass **beide** Pflanzen **beim** Einpflanzen **gleich gross** waren und dass **beide** in **gleicher** Erdmischung und unter **gleicher** Pflege vom Frühjahr bis Herbst kultiviert worden sind.

Ich empfehle Interessenten angelegentlichst das in meiner Gartenbauliteratur S. 192 angebotene Werkchen „Düngemittel im Obst- u. Gemüsebau, in d. Garten- u. Blumenkultur" v. Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner.

Clematis-Dünger, ganz unentbehrlich zur Clematiskultur, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 ℳ.

Hornspäne, extraf., unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf- wie Freilandkultur wohl eines der am **nachhaltigsten** wirkend. Düngemitt. Feinste mehlklare Qual., à Pfd. 40 ₰, 10 Pfd. 2 ℳ 75 ₰, 100 Pfd. 16 ℳ.


Rinder-Guano, sog. konzentrierten, führe ich nicht. Es ist schon oft von Praktikern sowohl wie von fachwissenschaftlichen Autoritäten darauf hingewiesen, dass dieser Dünger gegenüber anderen — künstlichen wie natürlichen — minderwertig, im Verhältnis zum Preise kann man sagen, wertlos ist. Wenn er nun trotzdem häufig angeboten wird, so ist das darauf zurückzuführen, dass er mit grosser Reklame von seinen Fabrikanten in die Welt gesetzt wird, und dass dann die, die ihn weiter offerieren, über seinen wirklichen Wert und über die Wertschätzung anderer Düngemittel nicht orientiert sind.

Pflanzen-Pillen, ein aus Frankreich stammendes künstliches Düngemittel, führe ich nicht, weil sie in der Hauptsache (naturgemäss) nichts anderes enthalten als der Universal-Dünger, dabei aber zehnmal teurer sind. Ausserdem ist die Anwendung des Universal-Düngers einfacher und **praktischer.**

X. Diverse Artikel.




Bast, Raphia- (s. Abb.), bestes Bindemittel für Pflanzen. Pfund 80 ₰, 10 Pfund 7 ℳ. **Bruchteile eines Pfundes können** von Raphia-Bast **nicht** abgegeben werden. **(Preise für Bast gelten freibleibend).**



No. 346 **Basthalter** aus federhartem Messingdraht à St. 30 ₰.

No. 383 **Beeteinfassungen aus Gusseisen.**
Grösse No. 2.
10 St. 3 ℳ 20 ₰, 100 St. 28 ℳ.
Ganze Höhe 27 cm, Breite 13⅛ cm.
Grösse No. 1.
10 St. 2 ℳ 70 ₰, 100 St. 25 ℳ.
Ganze Höhe 25 cm, Breite 15 cm.



Grösse No. 2. Grösse No. 1.

Bindedraht f. Buketts, Körbe, Palmenwedel, Kränze u. grosse Blumenarbeiten. Weissgeglüht in fertig. Längen geschnitt.

No.	Stärke	Länge	Preis per 1 Kilo-Bund	
1 Blei	0,7 mm	22 cm od. 26 cm	75 ₰	für grössere Blumen u. Lorbeerlaub.
3 —	0,6 —	22 — — 16 —	85 ₰	
5 —	0,45 —	22 —	90 ₰	für kleinste Blumen u. feinstes Grün.
7 —	0,37 —	22 —	102 ₰	
12 —	0,28 —	18 —	125 ₰	

Blumendraht halbweich, blank:

a.	0,85 mm	26 cm	65 ₰	für Buketts, Körbe, Palmenwedel u. grössere Arbeiten.
b.	1,00 —	26 —	60 ₰	
c.	1,25 —	30 —	60 ₰	

Weniger als 1 Kilo-Bunde können **nicht** abgegeben werden.


		ℳ ₰
Guttapercha-Blumenpapier, braunes, für Bindezwecke bestens empfohlen	à Pfd.	4 50
	100 Gramm	1 —
No. 480 **Bleidraht,** 1,2 mm stark	à Pfd.	— 60

Verzinkter glatter Eisendraht für Kordons etc.
(in Ringen von 2½ kg Gewicht)

in Stärken von	1,2	1,8	2,2	2,5	3,8 mm
per Kilo	50 ₰	45 ₰	42 ₰	42 ₰	35 ₰.

Krampen (Drahtschlaufen) **aus Stahldraht,**


20	25	35	40 mm
55 ₰	85 ₰	135 ₰	120 ₰ pr. Paket (ca. 1000 St.)



	ℳ ₰	ℳ ₰
Stacheizaundraht, verzinkt (s. Abbildung) eng besetzt, auf Haspel von 100 m		4 50
— — — — — 50 m		2 60
	à St.	10 St.
No. 481 **Drahtspanner** für Kordon- und Spalierobst	— 25	2 25
No. 482 — Schlüssel dazu	— 20	1 75


Verzinktes Drahtgeflecht, beste Qualität aus starkem Draht zu Einzäunungen etc. (s. Abb.), gegen **Wild, Geflügel** etc. (Die in den Zeitungen angebotene billige Qualität besteht aus ganz schwachem Draht).

Diese Preise gelten **bei Abnahme von ganzen Rollen** (50 m Länge). Bei Entnahme von geringeren Längen tritt ein Preiszuschlag von 20% ein.



Maschenweite:	⅓"	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"	2½"
Breite	50	100	100	100	100	100	100	150 cm
Preise p. lauf. Mtr.:	40	80	60	45	42	35	26	60 ₰.

Fortsetzung: **Abteilung X.**





No. 445. **Geflügelringe** aus Metall werden in den Farben weiss, gelb und rot geliefert, um die Jahrgänge der Hühner dadurch zu kennzeichnen. Die Ringe werden am Fuss befestigt. — Ich bitte deshalb **dringend**, die **Farbe** der **Ringe** stets anzugeben.
100 Stück 4 ℳ, 10 Stück 50 ₰.

Zange zum Schliessen u. Oeffnen der Geflügelringe à Stück 30 ₰.

Glaserdiamanten


in guter Fassung.





No. 1 4 ℳ. — No. 2 6 ℳ. — No. 8 6 ℳ 75 ₰

No.		à St. ℳ ₰
1	**Mit Holzgriff**	4 —
2	**Mit Horngriff und Messinghammer** sehr elegant	6 —
8	**Mit Eisengriff, Glasbrecher und Messinghammer**	6 75



No.		à Stück ℳ ₰
1919	**Amerikanischer Glasschneider aus Stahl** mit Kittmesser und Brecher (s. Abb.)	— 50




352a	**Amerikanischer Glasschneider** aus Stahl mit 5 Reserverädchen zum Selbst-Auswechseln, wenn das eine nicht mehr verwendbar ist	1 70

No. 366 **Hängematten** a. Ia Bindfad. gefertigt: à St. ℳ ₰

No. I	für Kinder, Tragkraft 75 kg,	Länge 200 cm		1 50
No. II	— Erwachsene, Tragkraft 200 kg,	Länge 280 cm		2 60
No. III	— — — 250 kg,	— 280 cm		3 30

No. 367 **Hängematte** aus sechsfacher Hanfschnur gefertigt, mit Messingösen. Diese befindet sich in einer Tasche und sind derselben noch zwei eiserne Schraubhaken für eine ständige Befestigung beigefügt. Tragkr. 250 kg, Länge 270 cm . . 4 50



No. 452. **Neue Hängematte „Siesta"** (D. R.-G.-M. No. 113769) (s. Abb.). Die **bequemste, leichteste** und **eleganteste** Hängematte der Welt aus zähem, porösem Gewebe. Höchst bequemes Liegen darin, weil sie vermöge ihrer Konstruktion den Körper **weder drückt noch** einengt. — Die bisherigen Hängematten besassen diese Vorteile nicht und bereiteten keinen Genuss . . à Stück 11 50

Neu!

No. 452a. **Neue Hängematte „Bequem"**, aus bester gezwirnter Hanfschnur gearbeitet und genau so konstruiert wie No. 452 „Siesta" . . . . . à Stück 6 50

No. 484 **Nelkenringe** von Draht, die anstatt des Anbindens mit Bast verwendet werden. Es sind offene Ringe, mit denen man den Blumenstengel umfasst und in das Stäbchen eindrückt.
100 Stück 30 ₰, 1000 Stück 2 ℳ 25 ₰.

No. 483. **Verbenennadeln** aus verzinktem Draht zum Niederhaken der Pflanzen per 1000 St. 6 ℳ, 100 St. 75 ₰.

Thermometer


in gleichzeitiger Réaumur- und Celsius-Teilung.

Thermometer von schwarzlackiertem Holz und weissen Zahlen mit eingelegter Glasröhre 20 cm 30 cm lang,
à Stück 50 ₰, 60 ₰.

—— von Glas mit Papier-Skala 20 cm 25 cm lang,
à Stück 60 ₰, 70 ₰.


—— **mit Milchglasskala**, wetterbeständig, auf Eichenholz, sehr feine Ausführung 20 cm 27 cm
à Stück 1 ℳ 80 ₰ 2 ℳ 75 ₰

Wetterglas (Baroskop) mit Thermometer, Wetter und Temperatur zeigend . . . . à Stück 2 ℳ 25 ₰.



No.		à St. ℳ ₰
399	**Handbeil**, prima gestählt, u. mit poliertem Eschenstiel. Sehr solid und haltbar (s. Abb.)	1 70

No. 399. **Handbeil**, à Stück 1 ℳ 70 ₰.



No. 373. **Tischtuchklammern,** mit Pufferfeder
10 Stück 1 ℳ 75 ₰, à Stück 20 ₰.

Neue


Patent-Fledermaus-Sturmlaterne!

Neu!

Geschützt durch:
Deutsche Reichs-Patente No. 79249, 88573, 115521 u. Auslands-Patente, sowie 5 Deutsche Reichs-Gebrauchsmuster.

à Stück 2 ℳ 40 ₰.

Beste Sturmlaterne der Welt.
Unverwüstlich.
Oelbehälter stets dicht.
Erlöscht niemals.
Brennt vorzüglich.
Explosion ausgeschlossen.
Leicht zu reinigen.
Bequem anzubrennen.
Sparsamster Oelverbrauch.
Henkel zum Anfassen wird nie heiss.



Stück 2 ℳ 40 ₰, 10 Stück 22 ℳ.

Tuffsteine zur Anlage von Grotten, Springbrunnen, Terrarien etc., in schön geröhrten, leichten Steinen.
50 kg 7 ℳ 50 ₰, 250 kg 33 ℳ, kleinere Quantitäten mit 20% Aufschlag. Minderwertige Qualitäten führe ich nicht.

	100 Pfd. ℳ ₰	10 Pfd. ℳ ₰
Zierkorkholz, zur Dekoration sehr geeignet	20 —	2 50

Erde u. Erdmischungen.

	100 Pfd. ℳ ₰	10 Pfd. ℳ ₰
Heideerde für Begonien, Gloxinien, Achimenes, Tydaea, Azaleen, Kamelien usw. . . . 10 Ztr. 15 ℳ	2 —	— 50
Kakteen-Erde, beste Mischung	3 —	— 75
Erdmischung zur Verpflanzung aller Arten von Zimmerpflanzen etc.	2 75	— 50

Laubfrosch-Haus mit selbsttätig. Fliegenfänger.

(Höhe 32 cm.).




Das Häuschen besteht ganz aus Glas, nur das Dach ist aus Drahtgaze. Es gewährt viel Vergnügen, diesen Wetter-Propheten zu beobachten. An dem verbesserten Häuschen ist eine **Neuheit** angebracht und zwar **derart, dass sich die Fliegen selbst fangen,** indem sie vom Boden aus unten hinein kriechen und nicht wieder heraus können. Sie dienen teils dem Bewohner zur Speise, teils kommen sie in dem Wasser um, das man in den Untersatz giesst. Unter das Häuschen, gerade in die Mitte, legt man etwas Zucker, um die Fliegen anzulocken. **Preis inkl. Verpackung** à Stück 3 ℳ 25 ₰

Fortsetzung: **Abteilung X.**

Ein selbsttätig wirkendes Futterhäuschen mit Schlafraum für die Vogelwelt im Winter.

Ueberall anzubringen!



Eine Zierde für jedes Fenster!

à Stück 3 ℳ inkl. Verpackung. D. R.-G.-M. No. 104894.
10 Stück 27 ℳ

Wiederholt prämiiert! Ludwigshafen a. Rhn. Thann i. Els. usw. Geflügel-Ausstellung Hamburg November 1899. — Silberne Medaille!

Dieses **schmuck** gearbeitete

selbsttätig wirkende Futterhäuschen m. wetterfestem Dachstoff

von 29 cm Länge, 17½ cm Breite, 18 cm Hohe mit Schornstein gemessen,

ist **überall** anzubringen, es ist **eine Zierde** für **jedes** Fenster; an **jeder** Mauer, **jedem** Hause, **jedem** Baum, an **jedem** Gartenhäuschen lässt es sich leicht befestigen. Es soll den **Zweck** haben, den Vögeln, unseren lieben Genossen, einen **gesicherten** Futterplatz im Winter zu schaffen, auf dem sie jederzeit gedeckten Tisch finden, der sie vor dem Verhungern schützt.

Die Einfüllung des Körnerfutters, als Getreide, Hanf-, Leinsamen, Sonnenblumenkerne usw. erfolgt durch den Essenkopf, welcher mit einem abnehmbaren Deckel verschlossen ist. Von hier fällt das Futter nach dem Tore der Glasscheibe vor, die vermöge ihrer Stellung nicht mehr Futter auf den davorliegenden Futterplatz durchlässt, als weggepickt wird:

Hierzu passende **Vogelfutter-Mischung.** à Pfd. 35 ₰, 10 Pfd. 3 ℳ.

Aquarien

in solider, dauerhafter, sehr schöner Ausführung
(**Sumpf- und Wasserpflanzen** s. S. 158 d. Gen.-Kat.).
Viereckig, mit kannelierten Leisten und Fuss- und Abflusshahn in 3 Grössen.
Preise und Abbildungen s. S. 158 d. Gen.-Kat.

Ferner **Aquarien ganz aus Glas**, ebenso empfehlenswert. Preise und Abbildungen s. S. 158 d. Gen.-Kat.
Dazu geeigneter **goldbronzierter Ständer** . . . . . . 8 ℳ.

Goldfisch-Futter.

(Auch für andere Fischarten passend; besser als Ameiseneier). Animalischer und vegetabilischer Art. Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Dieses Futter enthält alles, was der Fisch zum Lebensunterhalt bedarf. Es trübt das Wasser nicht und hinterlässt keine Hülsen. 1 Büchse 20 ₰.

Neu! **O. Preusses „Spezial“. Bestes Mischfutter** für alle Zierfische.
In Büchsen à 35 ₰ und à 50 ₰.
Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Seemuscheln interessant u. schön. Preis siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen S. 158 d. Gen.-Kat.

Vegetations-Gefässe.

Hochinteressanter Zimmerschmuck: Bei demselben wird die Aussenseite der porösen, aus Ton hergestellten Wasserbehälter (Hase, Glücksschwein) mit Thimothee-Gras besäet, welches bald eine reizende, mehrere Wochen dauernde, frischgrüne Bekleidung bildet.

Schönes Oster-Geschenk!

Oster-Hase mit Eiern,



im Grünen sitzend. Höhe 22 cm, Breite 17 cm, einschliesslich Packung 3 ℳ. Gebrauchsanweisung und der dazu nötige Same wird gratis beigefügt.

Osterhase

mit Eiern u. Same (s. Abb.), à Stück inkl. Verpackung 3 ℳ.
Glücksschweinchen mit Samen zum Besäen inklus. Packung 1 ℳ.
Gebrauchs-Anweisung gratis.




Wetterhäuschen,

sehr niedlich aus Naturholz, lackiert, 25 cm hoch. Wenn die Frau aus der Tür tritt, gibt es gutes, beim Mann schlechtes Wetter. Gebrauchsanweisung bei jedem Häuschen. à Stück 2 ℳ. 25 ₰ inklusive Verpackung.

Vogel-Futter s. S. 51 des Generalkataloges. — **Nistkästen**

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde (s. Abb.).

Meine Nistkästen sind mit **allen** Verbesserungen der **letzten Jahre** ausgestattet und können deshalb anderseitig angebotene **billige** Fabrikate mit **meinem** Fabrikat **nicht** in Vergleich gebracht werden.



		ℳ	₰
No. 1. Für Meisen (1) . . . . 10 Stück 8 ℳ. 50 ₰	à Stück	1	—
No. 2. — Fliegenschnäpper (2)	à	—	80
No. 3. — Buschrotschwänzchen (3)	à	—	80
No. 4. — Segler oder Mauerschwalben (5)	à	1	30
No. 5. Für Staare (6) . . . . 10 Stück 12 ℳ,	à Stück	1	40
No. 6. — Kleiber oder Spechtmeisen (7)	à	1	40
No. 7. — Hohltauben	à	1	80
No. 8. — Rotkehlchen (10)	à	1	—

Grössere Quantitäten entsprechend billiger. — Die in Klammern gestellten Nummern entsprechen denjenigen der Broschüre No. 19.

An Vereine und Korporationen gewähre bei grösserem Bezuge ganz besonders günstige Preise.

Ich empfehle noch ganz besonders an Interessenten **Broschüre No. 19: Winke betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel. Im Auftrage der Sektion für Tierschutz** bearbeitet von **K. Th. Liebe.** 11. Auflage mit 10 Abbildungen von **B. Schallwitz.** Preis **20** ₰.

Inhalts-Verzeichnis des General-Kataloges.

A. Einteilung des Kataloges.

Samen: Seite

Neuheiten . . . . I—VII
Gemüsebau-Kalender . . . . . . 1—2
Gemüse-Samen-Sortimente . . . . 2—3

I. **Gemüse-Samen:**
A. Kohlsamen . . . . 4—10
B. Wurzel- und Rübensamen 11—16
C. Salat-Samen . . . . . . 16—20
D. Zwiebel- u. Lauch-Samen 20—22
E. Radies und Rettige . . . 22—24
F. Küchen- oder Würzkräuter 25—27
Fa. Tomaten oder Liebesapfel . . 28
G. Spinat-Arten . . . . . . 29—30
H. Artischocken und Kardonen 30
I. Spargelsamen 30
K. Gurken, Melonen, Kürbisse 30—34
L. Hülsenfrüchte . . . . . 35—39

II. **Knollen- und verschiedene Gewächse für den Küchengarten** . . . . 40—46

III. **Landwirtschaftl. Samen** 46—53
Futterrüben . . . . . . 46—48
Futter-Gewächse . . . . 49—50
Leguminosen 51
Oelgewächse 51
Handelsgewächse 51
Vogelfutter 51
Getreide 52
Tabak 53

IV. Wald- und Gehölzsamen . . 53
V. Obstkerne u. Beerensorten . . 53
VI. Grassamen . . . . 54—55
VII. Offizinelle Sämereien 55
VIII. Blumen-Samen-Sortimente 56—81
Blumengarten-Kalender . . . 82
Blumensamen-Elite-Sortimente 83
Blumensamen f. Kindergärten 83
IX. Sommerblumen . . . . . 83—93
X. Blattpflanzen . . . . . . 94—95
XI. Ziergräser 96
XII. Schlingpflanzen . . . . 97—101
XIII. Standen . . . . 101—110

Seite
XIV. Topfgewächs-Samen . 111—122
Palmen 123
Farne 123
Wasserpflanzen 123
XV. Nadelhölzer 124
Laubhölzer . . . . . . 124—125

Pflanzen:

A. Freilandpflanzen oder Stauden . . . . . . 126—130
B. Rosen . . . . 131—132
C. Obstsortimente . . . 133—142
D. Ziersträucher und Bäume . 143
E. Schlingsträucher 144
Clematis 145
F. Kalthauspflanzen . . . 146—151
Kakteen . . . . 151—155
Dekorationspflanzen . 156—157
Palmen 156
Verschiedene Blattpflanzen 157
Ampel- und Schling-Pflanzen 157
Sumpf- u. Wasser-Pflanzen 158-160
Blumenzwiebeln u.-Knoll. 161 171
Konservierte Pflanzen . . . 172
Bindereien 172

Garten-Geräte etc.:

I. Geräte für Bodenkultur 173—174
II. Sonstige Kultur-Geräte und Hilfsmittel . 174—178
III. Artikel zum Etikettieren der Pflanzen u. Aussaaten 178
IV. Apparate und Mittel zum Fangen und Vertilgen v. Pflanzenschädigern 178—179
V. Gartenmesser 180
VI. Sägen und Scheren 181
VII. Bienenwirtschaftl. Geräte . 182
VIII. Haushaltungs- und Gebrauchs-Gegenstände u. Dekorations-Artikel . 182—185
IX. Düngemittel 186
X. Diverse Artikel 188
Gartenliteratur 192

B. Alphabetisch. Register der Samen, Pflanzen, Knollen und Zwiebeln.

Seite

Abronia 83
Abutilon 111
Acer 53, 125
Achillea . 102, 127
Achimenes . 111, 162, 169
Ackerbohnen . . 39
Ackerrüben . 13, 48
Ackersalat . . . 19
Ackerspörgel . . 49
Acorus 159
Acroclinium . . 83
Actinidia . . . 144
Aepfel . . . 133, 134
Aesculus (Kastanie) 125
Aethusa 55
Agapanthus 102, 111, 162
Agaven 111
Ageratum . . 83, 84
Agrimonia . . . 55
Agrostemma 55, 84, 102
Agrostis . . . 55, 96
Ahorn . . . 53, 125
Aira 55
Ajuga 102
Akazie 53, 81, 111, 125
Akelei 102
Alant 25
Alisma . . 123, 159
Alnus . . . 53, 125
Alkekengi . . . 28
Alleebäume s. Bäume 133, 143
Allium 102
Alonsoa 84
Alopecurus . . 55

Seite
Alpenpflanzen 81, 127
Alpenrose (Rhododendron) 121, 125
Alpenveilchen 117, 163
Althaea 55
Alyssum . . 84, 102
Amaranthus . 84, 94
Amaryllis . 111, 162
Amblyolepis . . . 84
Ameiseneier . . . 51
Amorphophallus 162
Ampelopsis 125, 144
Ampelpflanzen 81, 122, 157
Anagallis . . 55, 84
Anchusa 102
Andorn 25
Anemone 102, 127, 161
Angelika . . . 25
Angelonia . . . 111
Anhalonium . . 153
Anis 51
Anthemis 55
Anthericum 102, 162
Anthoxanthum 55, 96
Anthurium . . 111
Antirrhinum 73, 74, 84, 102
Apfelkerne . 53, 125
Apios 162
Aponogeton . . . 159
Aprikosen, Bäume 134
Aprikosensteine . 53
Aquilegia . 102, 127
Arabis . . . 103, 127
Araucaria . 124, 156
Arbusen 33
Arctotis 84
Ardisia 111
Areca . . . 123, 156
Aristolochia . 97, 111, 125, 144
Arnebia 84
Arnica 55

Seite
Artemisia 25, 41, 55, 94
Artischocken 30, 41
Arundo . . 55, 96
Asclepias 81, 103, 111
Asparagus 30, 40, 111, 157
Asperula 27, 55, 84, 103
Aspidistra . . . 158
Asphodeline . . 103
Astern 59—64, 84, 103, 127
Astragalus . 55, 103
Astrophytum . . 153
Atropa 55
Aucuba 125
Aurikel (Primula) 108, 129
Avena . . . 55, 96
Azalea . . 111, 125
Azolla 159

Bäume . . 133, 143
Balsaminen 64, 65, 84
Bardane 14
Bartnelken . . . 105
Basilikum . . . 25
Baumkohl 9
Baumwolle . . . 51
Beerenobst 53, 134—138
Beete 14
Begonia, Blatt- . 116
Begonia II, III, 112—116
Begonia, Knollen 164—167
Beifuss 25, 41, 55, 94
Beisskohl 29
Bellis . . . 103, 127
Berberitze . . 53, 125
Besenkorn . . 50
Betula (Birke) 53, 125

Seite
Bienenfutter 81, 127
—— Pflanzen 81, 182
Bierrettige . . . 24
Bignonia . . 125, 144
Bindesalat . . . 17
Binetsch 29
Birke . . . 53, 125
Birnen 134
Birnenkerne 53, 125
Blattpflanzen 94, 95, 127, 157
Blätterkaktus 151-153
Blätterkohl 9
Blättersalat . . . 19
Bleichsellerie . 15, 41
Blumengarten-Kalender . . . 82
Blumenkohlsamen 5—6
Blumenkohlpflanzen, 5, 41
Blumensamen II bis VII, 56
Blumensamen-Sortimente . 2, 83
Blumenzwiebeln 161—171
Bocconia . . 94, 116
Bodenkohlrabi . . 12
Börskohl 8
Bohnen . . 38, 39, 51
Bohnenbaum 53, 125
Bohnenkraut 25, 41
Boltonia 103
Borago 81
Boretsch . . . 25, 81
Boussingaultia . 162
Bouvardia . . . 116
Brachycome . . 84
Brasenia 159
Brassica 55
Braunkohl . . . 9
Breitlauch . . . 21
Brennessel . . . 51
Briza 96

Seite
Broccoli 6
Brombeeren 134, 144
Bromus . . . 55, 96
Browallia . . 84
Brunnenkresse 19, 41
Bryonia 55
Bucheckern . . 51
Buschbohnen . . 39
Buche (Fagus) . . 53
Buchweizen . 49, 51
Butomus 159
Buxus . . . 125, 143

Cabomba . . . 159
Cacteen . . . 81, 116
Caladium 116, 162
Calceolaria . . . 116
Calendula . . . 84
Calla . . 116, 159, 162
Calliopsis . 81, 84, 85
Callitriche . . . 159
Caltha . . . 123, 159
Calycanthus . . 125
Calystegia . . . 162
Camellia . . . 116
Campanula (annuelle) 85
Campanula (Stauden) 81, 103, 104
Canariensamen . 51
Canna . . . 116, 163
Cannabis . . 85, 94
Cantaloupe . . . 32
Capsella 55
Capsicum 26, 80, 81, 85
Cardiospermum . 97
Cardobenedikten . 25
Carex 159
Carpinus 53, 125, 143
Carviol . . . . 5—6
Castanea . . . 125
Celosia . 68, 85, 94
Centaurea 85, 94, 104
Cerastium . 94, 104
Ceratochloa . . 55, 96
Ceratophyllum . 159
Ceratopteris . . 159
Cereus . . . 153, 154
Cerinthe . . . 81, 85
Chabaud-Nelken 67, 68
Chamaedorea 123
Chamaerops 123, 156
Champignonbrut 40
Chara fragilis . . 159
Cheiranthus . . 85
Chelidonium . . 55
Chelone 104
Chenille . . . 25
Chineser-Nelke . 74
Chlidanthus . . 163
Christrose (Helleborus) . . . 128
Chrysanthemum 81, 85, 104, 146,
Cichorie . . 14, 48
Cichoriensalat . . 20
Cichorienwurzel 48
Cineraria IV, 116, 117
Cissus . . . 117
Citronen-Melisse 26 41
Cladium 159
Clarkia . . . 81, 86
Clematis 104, 125, 145
Clivia 117
Cobaea 97
Cocos . . . 123, 156
Coffea 117
Colchicum . . . 55
Coleus 117
Collinsia 86
Colocasia 162
Colutea 125
Comarum 159
Commelina . . . 86
Conium 55
Convallaria 104, 163
Convolvulus 81, 86, 117
Corchorus (Jute) 51
Coreopsis . . 104, 128
Cornus 125
Corylus 125
Corypha . . 123, 156
Cosmos 86

Seite
Crataegus 53, 125, 143
Cucumer . . 30—32
Cucurbitaceen 34, 81, 97
Cuminum 55
Cuphea 86
Cupressus 124
Cyclamen . 117, 163
Cydonia . . 53, 125
Cynara 94
Cynoglossum . 55, 86
Cynosurus . . . 55
Cyperus . . 123, 159
Cytisus . . . 53, 125

Dactylis 55
Dahlien (Georginen) 74, 86 117, 147, 148
Datura . 55, 86, 117
Delphinium 65, 81, 86, 104, 105, 128
Desmodium . . . 117
Deutzia . . 125, 143
Dianthus barbat. 105
—— Caryophyllus 66, 126
—— chinensis 74—76, 86
—— Heddewigi 75
—— plumarius IV, 67, 127
Diascia 86
Dicke Bohnen . . 39
Dielytra 105, 128, 163
Digitalis (Fingerhut) 81, 105, 106
Dill 25
Dionaea 159
Dipsacus . . 51, 55
Distel . . . 51, 103
Dracaena . 117, 156
Dreienbrunnenkresse 19, 41
Drosera 159

Eberesche . 53, 125
Echeveria . . . 117
Echinacea . . . 106
Echinocactus 116, 154
Echinocereus . 154
Echinops . . 81, 106
Echinopsis . . . 154
Echium 87
Edeltanne . 53, 124
Edelweiss . 106, 128
Efeu . . . 125, 144
Eichhornia . . . 159
Eierfrucht 25, 41, 81
Eiskraut 25
Eleusine 96
Elichrysum . 81, 87
Elodea 159
Elymus 55, 96
Endivien . . . 18, 41
Enzian (Gentiana) 106, 128
Epilobium . . . 55
Epiphyllum . . . 154
Eppich 15
Equisetum . . . 159
Eragrostis . . . 96
Erbsen I, 35—38, 51
Erdapfel 46
Erdbeeren . 139—142
Erdbeersamen . 53
Erdbeer-Himbeere 53, 138
Erdbirne 46
Erddorsche . . . 12
Erdflohpulver . . 10
Erdmandeln . . 25
Erdnuss 25
Erica 117
Erigeron 106
Eriophorum . . . 159
Erle 51, 53
Erysimum . . 87, 106
Erythraea . . . 55
Erythrina . 117, 163
Escariol . . . 18, 19
Esche (Fraxinus) 53, 125
Eschscholtzia . . 87
Esdragon . . 25, 41

Seite
Esparsette . . . 49
Eucalyptus . . . 117
Eucharis 163
Eupatorium VII, 117
Evonymus . . . 125
Eucharidium . . 87
Exacum 117

Fächerpalme . . 156
Fagus (Buche) . . 53
Farne . . . 123, 130
Federkohl . . . 9
Federnelke . 67, 127
Feldbohnen . . . 51
Felderbsen . . . 51
Feldkürbis . . . 34
Feldrüster . . . 53
Feldsalat 19
Feldwicke . . . 51
Fenchel . . . 26, 51
Ferraria 163
Festuca . . . 55, 96
Fetischpalme . . 157
Fetthenne . . 41
Fichte (Pinus) . 53
Fisolen . . . 38, 39
Fingerhut (Digitalis) 81, 105, 106
Fioringras . . . 55
Flammenblume (Phlox) 78, 79, 129
Flieder (Syringa) 125
Flittige Liese . . 156
Föhre (Kiefer) . . 53
Fragaria 106
Frauenherz 105, 128, 163
Fraxinus (Esche) 53, 125
Freesia 117
Freilandfarne 123, 130
Freilandpflanzen 126 bis 130
Fuchsia . . 118, 147
Fumaria 55
Funkia . . 94, 128
Futtergewächse 49—51
Futtergras . . . 55
Futterkohl . . . 9
Futtermischungen für Vögel . . 51
Futtermöhren 12, 48
Futterrüben 13, 46, 47, 48
Futterwicke . . 50

Gänseblümchen (Bellis) . . 103, 127
Gaillardia 76, 106, 128
Galium 55
Gartendünger 142, 186
Gartenkresse . . 26
Gartenmelde . . 29
Gartenmohn . 77, 78
Gehölzsamen 53, 81, 124, 125
Geissblatt . 125, 144
Gelbrüben 11
Gemüsebau-Kalender 1, 2
Gemüsesamen - Neuheiten I, II
Gemüsesamen - Sortimente . . . 2, 3, 83
Gemüsepflanzen . 41
Gentiana . 106, 128
Geonoma 123
Georginen (Dahlien) 74, 86, 117, 147, 148
Geranien (Pelargonien) 120, 150, 151
Gerberwurzel . . 51
Gerste 52
Gesneria . . 117, 169
Getreide-Sortimente 52
Geum 55, 106
Giftpflanzen . . 55
Gilia 87
Ginster . . . 49, 117
Gladiolus 106, 169, 170
Glanzgras . . . 55
Glaucium . . 87, 106
Gleditschia . . . 125
Glockenblume 81, 85, 103, 104
Gloxinia IV, 118, 119, 167—169
Glücksklee 46, 156
Glyceria 159
Glycine . . 125, 144
Gnaphalium 87, 106, 128
Godetia . . 81, 87, 88
Golddistel (Scolymus) 14
Goldlack 59
Goldregen . . 53, 125
Gombo 26

Seite
Gossypium . 51, 119
Granate (Punica) 125
Grassamen . 54, 55
Grevillea 119
Grosse Bohnen 39
Grüner Salat 16, 17, 41
Grünkohl . . . 9
Guillaud-Nelken . 67
Gunnera . . 94, 128
Gurken . . . 30—32
Gurkenkraut . . 25
Gurkenmelone 32
Gynerium (Pampas) 96, 128
Gymnopsis . . 88
Gypsophila . 88, 106

Haargras . . 55, 96
Hagebutten (Rosenäpfel) 131
Hafer 51, 52
Haferwurzel . . 14
Hahnenkamm . 68
Hainblume . . 81, 90
Hainbuche . . . 143
Hainwicke . . . 50
Halbrettige . . . 24
Hanf 51, 94
Haselnuss . . . 125
Heckenpflanzen . 143
Hedera . . 125, 144
Hedychium . 119, 170
Helianthus 88, 106, 128
Heliopsis . . . 106
Heliotropium . . 119
Helleborus . 106, 128
Hepatica 128
Heracleum 55, 94, 128
Herbstaster . 103, 127
Herbstrettig . . . 24
Herbstrüben . 13, 48
Herpestes (Myriophyllum) 160
Hesperis . . 106, 128
Heteranthera . . 159
Heuchera . 106, 128
Hibiscus . 26, 88, 119, 125
Hirse . . . 49, 51, 96
Himbeeren . 134, 135
Himbeersamen . 53
Hippuris 159
Hochst. Obstbäume 133
— Rosen 131
Holcus . . 49, 50, 55
Honigende Sommerblumen 81
Honiggras . . . 55
Hopfen 51, 97
Hornmohn . . 106
Hornveilchen VII, 110
Hortensie 143
Hoteia . . . 125, 128
Humulus japonicus 97
Hülsenfrüchte I, 35—39
Hyacinthus . 106, 170
Hydrangea . 125, 143
Hydrocharis . . 159
Hyoscyamus . . 55
Hypericum . . . 55

Jakobszwiebel 21, 41
Japanischer Hopfen 97
Japanische Klette 14
Iberis 81, 88, 89, 106
Jelängerjelieber . 144
Jerusalemkirsche 28
Immortellen . . 81
Impatiens 64, 65, 119
Incarvillea . 106, 128
Indigo . . 51, 55, 119
Inula 106
Johannisbeeren . 136
Johannisbeersamen 53
Ipomoea purpurea (Trichterwinde) 81, 97, 98
Iris 106, 123, 128, 159, 160, 170
Isatis 55
Isolepis 96
Isoloma 119
Isop 26, 41
Judenbart (Saxifraga) 129
Juncus 159
Juniperus . . . 124
Jussiaea 159
Jute (Corchorus) 51

Kaffeebaum (Coffea) 117
Kaffeesurrogat . . 48
Kakteen 81, 116, 151—155, 183
Kakteenerde 154, 187
Kaktus-Dahlien 117, 149, 150

Seite
Kalthauspflanzen 146—151
Kamille 55
Kammgras . . . 55
Kanariensamen . 51
Kapernstrauch . 26
Kappus 6, 7
Kapuzinerkresse. 93
Karden 51
Kardonen 30
Karotten . . . 11, 12
Kartoffeln . . 42—45
Kartoffelsamen . 51
Kartoffelzwiebeln 21
Kastanien . . . 125
Kentia . . . 123, 156
Kerbel 26
Kerbelrüben . . 14
Kiefer 53
Kinder-Blumensamen Sortiment . . . 83
Kinder-Gemüsesamen Sortiment . . . 83
Kirschen 53
Klee 49
Klette . . . 14, 51, 55
Klettergurken . 31
Kletterrosen 132, 144
Knaulgras . . 55
Kneippsche Kräuter 55
Kniphofia . 106, 110
Knoblauch . . 21
Knollengewächse 40—46, 147—150, 161—171
Knollensellerie 15, 41
Kochia 94
Kohlrabi . . . 10, 41
Kohlrüben 12, 13, 41
Kohlsamen II, 4—10
Koniferen 81, 124, 143
Kopfkohl . . . 6, 7
Kopfkohlrabi . 10, 41
Kopfsalat . . 16, 17
Kornelkirsche . . 125
Koriander . . . 51
Krauskohl . . . 9, 41
Krauseminze . 41, 55
Kraut 6, 7
Krautpflanzen . . 41
Kresse 19, 26
Kronenbäumchen 143, 147, 155, 156
Krupbohnen . . . 39
Küchenkräuter 25-27
Küchenkräuterpflanzen . . . 41
Kümmel 51
Kümmerling . 30—32
Kürbis 33, 34, 41, 51
Kuhkohl 9
Kugelbäume siehe Bäume . . 133, 143

Lack 59
Lagurus 96
Lallemantia . . . 51
Lamium 55
Lärchentanne . . 53
Landgurken . . . 31
Landnelken . 66, 127
Landw. Samen 46—53
Lantana 119
Lappa 15, 55
Larix 53
Latania . . . 123, 156
Lathyrus 50, 81, 89, 98—100, 106
Lattich 17
Laubhölzer . 53, 81, 124, 125
Lauch . . 21, 22, 41
Laurus . . 119, 125
Lavatera . 81, 89, 94
Lavendel . . . 26, 41
Leberblümchen . 128
Leguminosen . . 51
Lein 51
Leindotter . . . 51
Leonurus 55
Lerchentanne . . 53
Levisticum . . . 26
Levkoyen . . 56—58
Libonia 119
Liebesapfel 28, 41, 81
Liebstock 26
Ligustrum . 125, 143
Lilium . . . 106, 170
Limnanthemum . 160
Limnocharis . . 160
Linaria . . . 89, 106
Linden (Tilia) 53, 125
Linum . . . 89, 107
Linsen 51
Lobelia 76, 77
Löffelkraut . . . 26
Löwenmaul . . 73, 74
Löwenzahn . . . 20
Loganbeere . . 138

Seite
Lolium 55
Lonicera . . 125, 144
Lorbeer (Laurus) 119, 125
Lotus 89, 119
Lupinen 51, 81, 89, 107
Luzerne 49
Lychnis 107
Lythrum 55

Madia . . . 51, 90
Mahalebkirsche 53, 125
Maiblumen . . . 163
Mairettige 24
Mairüben 13
Mais . 50, 51, 93, 96
Majoran . . . 26, 41
Malven 66, 90, 107, 156
Mammillaria . . 155
Mangold 29
Margaret.-Nelke . 67
Markerbsen I, 36, 37
Marrubium . . 25
Massliebchen (Bellis) 127
Matricaria . . 55, 90
Maulbeere . . 53, 125
Maurandia . 90, 100
Medeola 119
Meerkohl 8
Meerrettig . . . 41
Meerzwiebel (Scilla) 170, 171, 178
Melde 29
Melica 96
Melisse 26, 41
Melonen . 32, 33, 41
Mentha . . . 55, 160
Menyanthes . . . 160
Mesembrianthemum 90, 155
Michauxia . . . 107
Mikania 100
Milchbuschsalat . 20
Mimosa 119
Mimulus . . 77, 123
Mina lobata . . . 100
Miniatur-Kakteen 155, 183
—— Pflanzen . . 155
(Samen) 81, 116
—— Gewächshaus 155, 183
Mirabelle . . . 53
Mirabilis . 65, 66, 90
Mispel 133
Möhren 11, 12
Mohar 50
Mohn 51, 77, 78, 108, 129
Mohrrüben . . . 11
Monatsrettige 22, 23
Montbretia 107, 119, 171
Morus 53, 125
Moschuspflanze . 77
Musa . . . 120, 157
Myosotis 90, 107, 128
Myriophyllum (Herpestes) 160
Myrobolana . . . 53
Myrten . . 125, 156

Nachtviole 106, 128
Nadelhölzer . . . 124
Naegelia 120
Nasturtium 93, 100, 101
Nelken . 66—68, 126
Nelumbium . . . 123
Nemesia 90
Nemophila . . 81, 90
Nepenthes . . . 160
Nepeta 55
Nerium 120
Nertera 120
Netzmelonen . . . 33
Nicotiana . . 90, 94
Niedr. Rosen . . 131
Nigella 51, 90
Norfolktanne . . 156
Nuphar . . 123, 160
Nymphaea . 123, 160

Oberkohlrabi 10, 41
Obstkerne . . . 53
Obst-Sortimente 133—142
Oelgewächse . . 51
Oelmad 51
Oelrettig 50
Offizinelle Samen 55
Okra 26
Oleander (Nerium) 120
Onopordon 55, 94, 108
Opuntia 155
Origanum 55
Oriza . . 51, 123, 160
Ornithogalum 170, 171
Orobanche 91
Oxalis 46, 91, 156, 171

Seite
Paeonia 108, 125, 129, 171
Palmen . . 123, 156
Palmkohl 9
Pampas (Gynerium) 96, 128
Pandanus . . 123
Panicum . . . 50, 96
Papaver 55, 77, 78, 91, 108, 129
Pappel (Populus) 125
Paprika . . . 26, 41
Papyrus 123
Passionsblume 91, 100, 120, 157
Pastinaken . . . 14
Pelargonium 120, 150, 151
Peluschke (Sanderbse) 51
Penicillaria . . . 55
Pennisetum . . . 96
Pensées VII, 68—71, 129
Pentstemon . . . 108
Perilla 94
Periploca 144
Petersilie . . 26, 185
Petersilienwurz. 15, 26
Petunia V, VI, 72, 73, 91
Pfeffer 26, 27, 41, 80, 81, 85
Pfefferkraut . . . 25
Pfeffermünze 41, 55
Pfeifenstrauch 97, 111, 125, 144
Pferdebohnen 39, 51
Pfingstrosen 129, 171
Pfirsiche . . 53, 133
Pflanzzwiebeln . 21
Pflaumen 53, 133, 134
Pflückkohl . . . 9
Pflücksalat . . . 17
Phacelia . 50, 81, 91
Phalaris 55
Phleum 55
Phlox 78, 79, 108, 129
Phoenix . . 123, 156
Phormium . . . 120
Phyllocactus 151—153
Physalis . . . 28, 81
Pilea 120
Pilocereus . . . 155
Pilogyne 157
Pimpinelle 27, 41, 50, 55
Pinus . . 51, 53, 124
Pirus 53, 125
Pistia 160
Plantago 51
Platycodon . . . 108
Plectogyne . . . 157
Plumagenkohl . 9
Plumbago . . . 120
Poa 55, 96
Polygonum 50, 91, 94, 100, 160
Pontederia . . . 160
Populus 125
Porree . . 21, 22, 41
Portulaca (Portulak) . . 27, 79, 91
Potamogeton . . 160
Preisselbeeren . 137
Primula acaulis 129
—— auricula 108, 109, 129
—— chinensis 120, 121
—— — fimbriata 120
—— floribunda . 121
—— japonica . . 109
—— obconica . . 121
—— officinalis . 55
—— veris 108, 109, 129
Promenadenbaume s. Bäume . . 133, 143
Prunus . . . 53, 125
Ptychosperma . 123
Puffbohnen . . . 39
Punica 125
Pyramidenbäume s. Bäume . 133, 143
Pyrethrum 55, 94, 109, 129

Queckengras . . 55
Quitten . 53, 125, 133

Rabinschen siehe Rapünzchen
Radies . . . 22, 23
Rahnen 14
Ramblerrosen . 132
Ranunculus 109, 160, 162
Raphanus . . 24, 50
Rapontica . . . 15
Rapunzel-Wurzel 15
Raps 51
Rapünzchen . . 19
Rasendünger 54, 186

Seite
Rasenschmiele . 55
Raupen 25
Raute 27, 41
Raygras 55
Reineclaude 53, 133, 143
Reis . . 51, 123, 160
Remontant-Nelken 66, 127
Remontantrosen aus Samen . . VI
Reseda . . 55, 81, 91
Rettig 24
Rezepte 39
Rhabarber (Rheum) 27, 29, 41, 95, 129
Rhodanthe . . . 91
Rhododendron 121, 125
Riccia 160
Ricinus . . . 81, 95
Rispengras . . . 55
Rittersporn 65, 81, 104, 105
Robinia 53
Rochea 121
Römischer Kohl . 29
Römischer Salat 17, 18
Roggen 52
Roggenbolle . . 21
Rokambol . . . 21
Rosensamen VI, 53, 91, 125
Rosen 125, 131, 132, 144
Rosenäpfel (Hagebutten) . . . 131
Rosenkohl . . . 8, 41
Rosmarin . . 27, 41
Rotbuche 53
Rotklee 49
Rottanne 53
Rote Rüben . . . 14
Rotkraut . . . 7, 41
Rubia 55
Rubus . 125, 138, 144
Rudbeckia 91, 109, 129
Rüben . . . . 11—14
Rübsen 51
Rübstiel 13
Rüster (Ulmus) 53
Rumex 51
Runkelrüben . 46, 47

Saatkartoffeln 42-45
Sabal 123
Sagittaria . 123, 160
Saintpaulia . . 122
Salat 41, 51
Salatbeete 14
Salbei . . 27, 41, 95
Salix . . . 125, 143
Salpiglossis . . . 79
Salvia 55, 81, 91, 95, 109, 122, 171
Salpichroma . . 144
Salvinia 160
Samtblume (Tagetes) . . . 92
Sanderbse . . . 51
Sandhafer . . . 55
Sandwicke . . . 50
Sanicula 55
Santolina 109
Sanvitalia . . . 91
Sarracenia . . . 160
Saubohne 51
Sauerampfer 30, 41
Sauerkirschen . 53
Sauerklee . . . 91
Saururus 160
Savoyerkohl . . 8
Saxifraga 91, 109, 129
Scabiosa 79, 91, 109, 129
Schafgarbe . . . 50
Schafmäulchen . 19
Schafschwingel . 55
Schalotten . . . 21
Schalottensamen 21
Schizanthus . VI, 91
Schizostylis . . . 171
Schiefblatt (Begon.) 116
Schlangenknoblauch 21
Schlangenrettig . 24
Schlehe (Schwarzdorn) 53
Schlingpflanzen . 81, 97—101, 157
Schlingrosen . . 131
Schlingsträucher 144, 145
Schneeball (Viburnum) . . . 125, 143
Schnittkohl . . . 9
Schnittlauch . 21, 41
Schnittsalat . . . 17
Schnittsellerie . 15
Schnittzwiebel . 21
Schwarzdorn 53, 125

Seite
Schwarzkiefer 53
Schwarzkummel 51
Schwarzwurzel 15
Schwertlilie 106, 160, 170
Schwingel 55, 96
Scilla 170, 171, 178
Scirpus 123, 160
Scolymus (Golddistel) 14
Scorzonere 15
Scrophularia 55
Seaforthia 123
Sedum 27, 91, 109
Seekiefer 53
Seekohl 8
Sellerie 15, 16, 41
Senecio 55, 81, 91
Senf 27, 29, 50, 51
Seradella 50
Sesamum 55
Siebenzeiten 50
Silene 92, 110
Solanum 25, 41, 55, 81, 95
Solitairbäume siehe Bäume S. 133, 143
Sommerblumen 81, 83—93
Sommerendivien 17
Sommergewächse 81
Sommerlauch 21
Sommermajoran 26, 41
Sommerrettige 24
Sommerwicke 50
Sommerrübsen 51
Sommerwirbelsalat 19
Sonnenblumen 51, 88, 106, 128
Sorbus 53, 125
Sortimente von Gemüsesamen 2, 3, 83
Sortimente von Blumensamen 2, 83
—— Sommergewächssamen 81
Sortimente von Stauden-, Topfgewächs-, Ampelpflanz.-, Bienenfutter-, Miniaturpflanzen-, Laubhölzer- und Sträucher-, Koniferen-, honigenden Sommerblumen- u. Stauden-Samen 81
Sparganium 160
Spargelerbse 38
Spargelkohl 6
Spargelpflanzen 40
Spargelsalat 17
Spargelsamen 30
Sparmannia 156
Speisekürbisse 33, 41
Speiserüben 13
Spergula 110
Spike 26
Spinat 27, 29
Spinatsurrogate 27, 29
Spiraea I, 110, 125, 128
Sprossenkohl 8
Stachelbeeren 137
Stachelbeersamen 53
Stachys 92, 110
Stangenbohnen 38, 39
Statice 92, 110, 122
Stauden 81, 101—110, 127—130
Staudenbohnen 39
Steckrüben 12, 13
Steckzwiebeln 21
Stellaria 55
Stiefmütterchen VII, 68—71, 129
Stielmus 13
Stipa 96
Stoppelrüben 13, 48
Streptocarpus 122
Sträucher 81, 124, 125, 143
Strandhafer 55
Stratiotes 160
Strunkkraut 9
Succisa 55
Süsskirschen 53
Sukkulenten 155, 183
Sumpfpflanzen 158—160
Symphytum 55
Syringa 125

Tabak 53, 94
Tagetes (Samtblume) 92
Tausendschön (Bellis) 127

Seite
Technische Sämereien 55
Thuja 124
Thymian 27, 41
Thymus 55
Tilia 53, 125
Timotheegras 55
Tomaten 28, 41, 81
Topfgewächs-Samen 81, 111—122
Topfnelken 66, 126
Topfobstbäume 133
Topinambour 46
Torenia V, 122
Trachymene 92
Tradescantia 122
Trauerbäume siehe Bäume 143
Treibgurken 31, 32
Treibkohlrabi 10
Trespe 53, 96
Trianaea 161
Trichterwinde 81, 97, 98
Trifolium 92
Tripmadam 27, 41
Triticum 55
Tritoma 106, 110, 171
Tropaeolum 122
Tropaeolum Tom Thumb 93
—— schlingende 100, 101
Trompetenstrauch (Bignonia) 125, 144
Tuberosen 171
Turnips 13, 48
Tussilago 55
Tydaea 122, 169
Typha 123, 161

Ulex 49
Ulme (Ulmus) 53
Unterkohlrabi 12, 48
Upland-Cress 26

Vaccinium 137
Valeriana 55, 110
Vallisneria 160
Vallota 171
Veilchen (Viola) VII, 68—71, 110, 130
Verbascum 55, 95, 110
Verbena 79, 80, 93, 122
Vergissmeinnicht 90, 107, 128
Veronica 55, 93, 110, 122
Viburnum 125, 143
Vicia 50, 101
Victoria regia 123
Viehfuttermöhren 12
Vietsbohne 38
Villarsia 160
Vinca 122
Viola VII, 68—71, 110, 129, 130
Viscaria 93
Vitis 53
Vogelfutter 51, 188
Vogelwicke 50

Wachsbuschbohne 39
— Stangenbohnen 38, 39
Wald- u. Gehölzsamen 53, 124, 125
Waldmeister 27, 41, 84, 103
Waldplatt-Erbse 50
Waldrebe (Clematis) 104, 145
Wallnussbäume 133, 143
Washingtonia 123
Wassermelonen 33
Wasserpflanzen 123, 127, 158—160
Wasserrose 123, 160
Watsonia 171
Weberkarden 51
Wegebreit 51
Weidenbäume siehe Bäume 143
Weidenstecklinge 143
Weihmutkiefer 53
Weihnachtsrose 128
Wein-Samen 53
Weinbergkresse 26
Weinbeere 138
Weinraute 27, 41
Weissbuche 53
Weissdorn 53, 125, 143
Weisskraut 6, 7, 41
Weissrüben 13

Seite
Weisstanne 53
Weisswurzel 14
Weizen 52
Wermut 27, 41
Whitlavia 93
Wicken 50, 51, 98—100
Wicklinse 50
Wiener Zwergnelken 67
Wiesenfuchsschwanz 55
Wiesenrispengras 55
Wiesenschwingel 55
Wilder Wein 125, 144
Winde 81, 98
Winterendivien 18, 41
Winteraster (Chrysanthemum) 146
Winterhecke-Zwiebel 21, 41
Winterkrauskohl 9
Winterlauch 22
Winterpflückkohl 9
Winterrettige 24
Wintersalat 17, 41
Winterwicke 50
Wirsing II, 8, 41
Wistaria 144
Wrucken 13, 48
Würmer 25
Würzkräuter 25—27
Wunderblumen 65, 66
Wurzelgemüse 14, 15, 16
Wurzelgewächse 41
Wurzelsamen 11—14

Xeranthemum 93

Yucca 122

Zaunrübe 55
Zea 50, 93, 95, 96
Zichorie 14, 48
Zichoriensalat 20
Zichorienwurzeln 48
Zierbäume 143
Zierfrüchte 34, 81
Ziergehölze 124, 125
Ziergewächse 81
Ziergräser 96
Zierkohl 9
Zierkürbisse 34
Zierpflanzen 101—110, 127
Zierspargel 111, 157
Ziersträucher 143
Zimmerbirke 156
Zimmergurke 31
Zimmerlinde 156
Zimmerschmucktanne 156
Zinnia 80, 81, 93
Zipolle 20, 21, 55
Zuckererbsen 37, 38
Zuckerhirse 49
Zuckermais 38, 50
Zuckerrüben 48
Zuckerwurzel 15
Zürbelkiefer 51, 53, 124
Zwergdill 25
Zwetschen 133
Zwiebelgew. 161—171
Zwiebeln I, 20, 21, 41

Hier nicht aufgezählte Blumen-Sämereien für Ziergärten sind unter den alphabetisch geordneten Abteilungen:

‚Sommerblumen S. 83.'
‚Blattpflanz. S. 94.'
‚Ziergräser S. 96.'
‚Schlingpfl. S. 97.'
‚Stauden S. 101.'
‚Topfgew. S. 111.'
‚Palmen S. 128.'
‚Farne S. 123.'
‚Wasserpfl. S. 123.'
‚Ziergehölze S. 124.'
zu finden.

C. Alphabetisches Register der Dekorations-Artikel, Bindereien, Garten-Geräte und diversen Requisiten etc.

Seite
Abreiss-Kalender s. zweite Umschlagseite.
Absperrgitter 182
Aluminium-Pflanzenschilder 178
Aluminium-Tinte 178
Aluschilder 178
Ameisenfänger 179
Ampel 182
Anhängeschilder 178
Aquarien 158, 188
Aquarienständer 158, 188
Astsäge 174
Aststösser 174
Axt 173
Baroskop 187
Bast 186
Basthalter 174, 186
Baumbänder 175
Baumkratzer 174
Baumrindenbürst. 174
Baumsäge 181
Baumschere 181
Baumwachs 175
Beerenfruchtdünger 186
Beeteinfassung 186
Bienenmaske 182
Bienenwirtschaftl. Geräte 182
Bindedraht 186
Bindereien 172
Blasebalg 179
Blattreiniger 175
Bleidraht 186
Bleistreifen 178
Blitzrührschüssel 185
Blumendünger 186
Blumenschere 181
Blumenspritze 176, 183
Blumentische 185
Blumensträusse 172
Brautbuketts 172
Brause od. Regenspender 176
Broschüren 192
Bügelhacken 173
Buketts 172
Buttermaschine 184
Clematis-Dünger 186
Conservegläser 36, 184
Copuliermesser 180
Couvertsträusschen 172
Cyklon-Zerstäuber 179
Deckelmesser 182
Doppelradhacke 173
Doppelrodehacke 173
Drahtgeflecht 186
Drahtschlaufen 186
Drahtschlüssel 186
Drahtspanner 186
Düngemittel 41, 186
Düngergabel 173
Efeukästen 144, 185
Einmachgläser 36, 184
Eisendraht 186
Erdbeerhalter 139, 175
Erdbohrer 175
Erde 154, 187
Erdflohpulver 10, 178
Erdsiebe 175
Etiketten-Tinte 178
Etiketten 178
Fallen 179
Fang- u. Vertilgungsmittel 178, 179
Fingerhut-Gewächshäuschen 155
Fingerspaten 183
Fischfutter 158, 188
Fledermaus-Sturmlaterne 187
Fruchtpresse 184, 185
Futterhäuschen 188
Gabeln 173
Gabelspaten 174
Gärtnerkelle 175
Gartenbau-Literatur 192
Gartendünger 41, 142, 186
Gartengeräte 173
—— f. Kinder 83
Gartenhacken 173
Gartenmesser 180
Gartenspritzen 175, 176
Geflügelringe 187
Geisfuss 180
Gemüsedünger 186
Gemüsehobel 184

Seite
Gewächshaus 155, 183
——-Ständer 155, 183
Giesskannen 176, 184
Glaserdiamant 187
Glasglocken 175
Glasschneider 187
Glaswaren 182—184
Goldfischfutt. 158, 188
Goldfischglas 182
Grabschmuck 172
Grabvase 182
Guano 186
Guttapercha-Blumenpapier 186
Hacken 173
Hängematten 187
Hamsterfalle 179
Handbeil 187
Handrasenmähmaschinen 176
Hand-Säeapparat 175
Haushaltungsgegenstände 182, 184
Heckenschere 181
Hobel 184
Holzetiketten 178
Holzetik.-Tinte 178
Holzspachtel 178
Honigmesser 182
Hopfendünger 186
Hornspäne 186
Hydronette 176
Jätegabel 177
Idin 178
Kakteenerde 154, 187
Kartoffelhacken 173
Kartoffelkarste 173
Kirschentkerner 183
Konservegläser 36, 184
Korkholzkübel 172
Krampen 186
Kränze 172
Kübel 134, 172
Küchenkräuter-Säule 27, 185
Kugelraupenfackel 178
Kupfervitriol-Specksteinmehl 179
Laubfroschhaus 187
Laubrechen 174
Leimringe 178
Mähmaschinen 176
Mastic 175
Maulwurfsfalle 179
Mausefalle 179
Mayonnaisenschüssel 184
Mehltauvertilger 178
Meerzwiebel 178
Messer 180, 182
Mikroleum 179
Miniatur-Gewächshaus 155, 183
— — Ständer 155, 183
Mundspritze 183
Myrtenkränze 172
Nährsalze 186
Naturpflanzen, unvergängliche 172
Nelkenringe 187
Netze 179
Nikotinseife 178
Nistkästen 188
Nummerierzange 178
Nummerhölzer 178
Nutenreiniger 182
Obstdünger 186
Obstpflücker 177
Obstpflückschere 176
Obstpräsentierschere 181
Obstständer 185
Okuliermesser 180
Osterhase 188
Palmen-Arrangements 172
Parasitol 183
Petersilien-Säule 27, 185
Pfahlbänder 175
Pflanzenausheber 175
Pflanzen, konservierte (unvergängliche) 172
Pflanzenkübel 172
Pflanzen-Nährsalze 186
Pflanzen-Pillen 186
Pflanzenschilder 178
Pflanzenstäbe 177
Pflanzer 175

Seite
Pflückschere 176
Presssäcke 184
Primrose-Sprüher 183
Radhacke 173
Rafraichisseur 183
Raphiabast 186
Rasendünger 54, 186
Rasenkantenstecher 175
Rasenmäher 176
Rasen-Mähmaschine 54, 176
Rasenrechen 174
Rasenschere 177
Rasensprenger 176
Rattenfalle 179
Rattengift (s. Idin) 178
Rauchmaschine 182
Raupenfackel 178, 179
Raupenleim 178
Raupenschere 177, 179, 181
Rebendünger 186
Rebenschere 181
Rechen 173, 174
Reibmaschine 185
Rettigschneider 183
Rinder-Guano 186
Rodehacke 173
Rosenpfähle 177
Rosenschere 181
Sägen 174, 181
Samenstreuer 175
Schaufeln 174
Schaufelstiele 174, 178
Scheren 177, 181
Schlauchmundstück 176
Schleifstein 180
Schnurhalter 175
Schutznetze 179
Schwabenfalle 179
Seemuscheln 158, 188
Sensen 177
Sichel 177
Siebe 175
Spaliernägel 177
Spargeldünger 41, 186
Spargelmesser 180
Spar-Schälmesser 185
Spaten 174
Specksteinmehl 179
Spritzen 176, 183
Stachelzaundraht 186
Stiele für Garten-Geräte 174, 178
Streichschale 180
Sturmlaterne „Fledermaus" 187
Tabakdünger 186
Tafeldekoration 172, 182
Taschensäge 181
Tauspender 183
Thermometer 187
Tinte 178
Tischtuch-Klammern 187
Tonkinstäbe 177
Traubensäckchen 179
Traubenschere 181
Trittbretter 177
Tuffsteine 187
Tutti-Frutti (Fruchtpresse) 184
Universal-Gartendünger 41, 142, 186
Unkrautkratze 177
Unkrautrechen 174
Vasengläser 182, 183
Vegetat.-Gefässe 188
Verbenennadeln 187
Vogel-Futterhäuschen 51, 188
Wabenmesser 182
Wabenzange 182
Walzblei 178
Weintraubenschere 181
Wespenfänger 179
Wetterglas 187
Wetterhaus 188
Wetzsteine 180
Wiesenhacke 173
Wurmtöter 179
Zerstäuber 176, 179, 183
Zierkorkholz 187
Zimmergiesskanne 184
Zinkdraht 186
Zink-Etiketten 178
Zinnschrot 184

F. C. Heinemanns populäre Garten-Bibliothek.

Garten-Literatur.

In meinem Verlage erschienen folgende speziell für den Laien verfasste Schriften:

Beerenobststräucher. Heft 20. 2. Aufl. 32 Seiten Text mit Abbildungen. Ein Leitfaden für deren Kultur und wirtschaftliche Ausnützung mit besonderer Berücksichtigung der Weinbereitung. Monatl. Arbeitskalender für den Beerenobstgarten . . . . 50 ₰.

Blumenzwiebeln und Knollen, Die Kultur der bekanntesten derselben. Heft 9. 5. vermehrte Aufl. 88 Seiten mit sehr vielen Abbild., broschiert, behandelt in leicht verständlicher Weise alle hauptsächlichen in Betracht kommenden Blumenzwiebeln, Knollen und Rhizome, ihre Kultur und Treiberei. Monatlicher Arbeitskalender . . . . 1 ℳ.

Blumen als Schmuck in den Katholischen Kirchen, Die –. Heft 23. 11 Seiten Text, broschiert. Kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten, nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneten Materials. 30 ₰.

Champignon, Die Kultur desselben. Heft 6c, 8. Aufl. 18 Seiten Text mit Abbild. broschiert. Eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur. Zubereitung des Düngers. Anlegung der Beete oder Meiler. Die Brut und das Legen derselben. Pflege der geladenen Beete. Ernte. Kultur des Champignon in Mistbeeten . . . 30 ₰.

Chrysanthemum. Heft 17. 2. Auflage. Auf ca. 48 Oktavseiten mit 22 in den Text gedruckten Abbildungen und einem monatlichen Arbeitskalender, findet der **Laie wie Fachmann** alles, was zu einem erfolgreichen Kulturresultat führt . . . . 1 ℳ.

Düngemittel im Obst- und Gemüsebau, in der Blumen- und Gartenkultur, Anwendung künstlicher –. Allen, die sich für das künstliche Düngen interessieren müssen, kann ich aufs beste die von Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Paul Wagner bearbeitete Schrift empfehlen . . . . 1 ℳ. 50 ₰.

Erdbeeren, Die Kultur derselben. Heft 6a. 8 Aufl. 18 Seiten, illustriert, bietet jedem Laien eine leichtverständliche Anleitung über die Kultur der Erdbeeren im freien Lande und im Topf, sowie über Treiben derselben. Verwendungsart der Früchte im Haushalt mit Rezept. Krankheiten und Feinde der Erdbeer-Kultur 30 ₰.

Gemüse- u. Küchengarten, Heft 18. 11 Bogen Text. Vierte bedeutend vermehrte u. verbesserte Auflage nebst einem Anhang verschiedener empfehlenswerter Einmach- und Kochrezepte etc. etc. und monatlichem Arbeitskalender. Der reiche Inhalt ist für jedermann, der Gemüse baut, von grösstem Nutzen u. Interesse . . . . . . 1 ℳ.

Gräser, Die Kultur u. die Verwendung derselben. Heft 7. 51 Seiten Text, broschiert. Ein Werkchen, welches jedem Landwirt nicht genug empfohlen werden kann. Es enthält eine Aufführung der Futtergräser, Futterkräuter, Anlage von Wiesen und ausdauernde Weide. Wechselnde oder kurzdauernde Grasländer. Pflege. Gartenrasen . . . . 1 ℳ.

Hochstamm- u. Zwergobst im freien Lande, Die Anpflanzung u. Pflege derselben. 5. Aufl. Heft 12. 42 Seiten, broschiert. Dieses aus der Praxis für die Praxis geschriebene und leicht verständliche Schriftchen behandelt in eingehender Weise nebst Abbildungen: 1. Allgemeine Pflanzregeln. 2. Die Behandlung und Pflege des Hoch- und Halbstammes. 3. Die Behandlung und Pflege des Zwergstammes. 4. Die Behandlung des Zwergstammes während u. nach d. Ausbildung. 50 ₰.

Kakteen-Kultur im Zimmer. Heft 22. Illustr. Handbuch. In ausführlicher und leicht übersichtlicher Weise sind die verschiedenen Zweige der Zimmerkultur als: Aussaat, Umpflanzen, Wasser, Giessen, Bespritzen, Krankheiten, schädliche Tiere usw. behandelt. . . . . 75 ₰.

Die Kultur der Gesneriaceen. Heft 24. 16 Seiten Text mit Abbildungen, broschiert . . . . . 20 ₰.

Weises Melonen-, Gurken- u. Champignongärtner für Treib- und Freilandkultur. Heft 13. 6. Aufl. 1 ℳ. 50 ₰.

Nistkästen für Vögel, Winke betr. das Aufhängen derselben. Von **K. Th. Liebe.** Heft 19. 11. Aufl., mit 10 Abbildungen von B. Schallwitz . . . . 20 ₰.

Obstbäume in Töpfen oder Kübeln, Die Pflege derselben. Heft 2. 6. umgearbeitete Auflage. 18 Seiten, reich illustriert, broschiert, behandelt in leichtfasslicher Weise die Pflege der Obstbäume in Töpfen und Kübeln; die Zeit des Einpflanzens; Töpfe oder Kübel und Erdmischung; Einpflanzen; Verpflanzen; Begiessen; Düngen; Beschneiden der Wurzeln; Ueberwinterung; Aufstellung während des Sommers; Form der Bäumchen; Beschneiden; Ausbrechen der Früchte; die Feinde . . . . 30 ₰.

Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. Heft 10. 6. Auflage. Mit 94 Seiten Text und vielen Illustrationen, broschiert. Dieselbe umfasst in erschöpfender und dabei leichtverständlicher Methode die bei Zimmer-Kultur hauptsächlich in Betracht kommenden Punkte 1. Auswahl der geeigneten Gewächse; 2. Standort derselben; 3. die Pflege und einen monatl. Arbeitskalender . . . . 1 ℳ.

Der Pflanzenschmuck des Altars. Heft 11. 3. Auflage. 12 Seiten, broschiert, enthält eine kurze Anleitung über sinnige und zweckentsprechende Dekoration bei kirchlichen Festlichkeiten nebst namentlicher Angabe hierzu geeigneter Pflanzen und Dekorations-Materials 30 ₰.


Der Pflanzenschmuck des Grabes. Heft 25. 14 Seiten Text mit Abbildungen, broschiert. Sehr empfehlenswertes, mit grosser Sachkenntnis verfasstes Werkchen. Von Pfarrer Rudolf Reichhardt . . . . . . 30 ₰.

Sommergewächse, Die Kultur und Verwendung der bekanntesten derselben. Heft 14. 3. vermehrte und verbesserte Auflage. 96 Seiten Text, reich illustriert, broschiert, behandelt in belehrender und gefälliger Form die bekanntesten Sommerblumen mit Einschluss einiger beliebter Stauden und Topfgewächse; ihre Aussaat, Anzucht, Verwendung nebst anschliessender Bepflanzung von Blumenbeeten 75 ₰.

Spargel, Die Kultur desselben. Heft 6b. 9. Aufl. 14 Seiten, broschiert. Ein Werkchen aus der Praxis für die Praxis. Bearbeitung und Düngung des Bodens. Wahl der Pflanzen. Pflanzweite. Vorbereitung des Bodens zum Pflanzen. Das Pflanzen. Die Pflege im ersten, zweiten und dritten Jahre. Die fernere Pflege. Die Ernte. Feinde des Spargels. . . . . 30 ₰.

Wasserpflanzen für Teiche, Bassins, Aquarium, Terrarium u. Zimmergewächshäuschen, ihre Verwendung, Bepflanzung etc. Heft 16. 3. vermehrte und vollständig umgearbeitete Auflage. 64 Seiten Text, reich illustriert, broschiert. Eine kurzgefasste Anleitung, welche die Blumenfreunde mit den Naturschönheiten unserer einheimischen wie fremdländischen Wasser-Vegetation bekannt machen soll. Monatlicher Arbeitskalender . . . . 50 ₰.

Die Kultur des Weissdorn. Heft 6d. 2. Auflage, behandelt eingehend die Zubereitung des Bodens; Schutzvorrichtungen oder Schutzzäune. Wahl der Pflanzen und das Anpflanzen. Die Anzucht der Hecken und das erste Jahr nach dem Pflanzen bis zum vierten Jahre. Die fernere Unterhaltung der Hecke. Die Ausschmückung einer Hecke. 13 S. Text, broschiert . . . . 30 ₰.



Zimmer-Aquarium von Dr. E. Bade. Heft 21. Ein kurzer Wegweiser für den Anfänger bei Anlage, Einrichtung, Besetzung und Pflege des Aquariums, mit 2 Tafeln und zahlreichen Text-Abbildungen, 133 Seiten Text, broschiert . . . . 1 ℳ.

Vorstehende sämtliche Hefte sind in Kommission bei **Hermann Dege**, Verlagsbuchhandlung in Leipzig, und sowohl von dieser Firma als durch alle Buchhandlungen und von mir zu beziehen.

In sechster umgearbeiteter und vermehrter Auflage ist neu erschienen:

Die moderne Teppichbeetgärtnerei

von Gartendirektor **W. Hampel** †,

mit 150 zum Teil kolorierten Entwürfen mit Angabe der Bepflanzung.

Preis: Elegant und dauerhaft gebunden 6 ℳ.

NB. **Abonnements** auf **Gartenzeitungen** für **Fachleute** sowohl als für **Liebhaber** besorge ich auf Wunsch bereitwilligst.

Druck: Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, A.-G., München.

Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

M.

Persien via Brem. od. Hamb. u. Buschir 3 kg 6,80, bis 1 kg 6,—
— via München und Buschir (Oesterr. u. Italien) bis 3 kg 6,80
— via Frankreich bis 3 kg . . 7,20
Taxe für Packete nach Bunder-Abbas, Buschir, Jask, Linga, Mahommerah wie nach Britisch-(Ost)-Indien.

Spanien m. d. **Balearen** u. **Canarischen Inseln** via Frankreich 1,40

Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

M.

Aden mit Berbera u. Zeila via Oesterr. od. Schweiz u. Italien 3,40
— üb. Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,60
u. England über 1—3 kg 4,20, über 3—5 kg 5,80
— üb. Belg. od. Niederl. bis 1 kg 2,80
u. England über 1—3 kg 4,40, über 3—5 kg 6,—

Afrika, Packetbeförder. nach der Westküste durch Woermann-Dampfer;
— Goldküste, Portugiesische u. Spanische Besitzungen 5 kg 1,40

***Algerien**, s. Franz. Kolonien 1,20

Anam üb. Frankreich bis 5 kg 3,60

Amerika, Vereinigte Staaten (einschl. Hawai
1) u. Portorico) via Hamb. od. Bremen bis 2 kg 1,40
2) durch Vermittelung der Spediteure Constantin Württemberger in Bremen u. Elkan & Co. in Hamburg:
a) nach New-York, Brooklyn, Jersey-City, Hoboken bis 1 kg 1,30
1—3 kg 2,—, 3—5 kg 2,70
b) nach allen anderen Orten (nur Festland, auss. Alaska) bis 1 kg 2,30
1—3 kg 3,—, 3—5 kg 3,70
Ausserdem wird von dem Empfänger noch eine Gebühr von 2 M. erhoben.

Argentinien via Hamb. od. Bremen bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,40
— über Belgien od. Frankr. 5 kg 4,20
— ü. Oester. u. Ital. o. Schweiz 5 kg 3,—

Azoren üb. Hamb. od. Bremen 1,80
— über Belgien 1,80
— üb. Frankr. u. Spanien b. 3 kg 1,80
— üb. Frankr. ab Bord. See b. 5 kg 1,80

***Belgien** 0,80

Bolivien via Hamb. 3 kg 4,—, bis 1 kg 3,20
— via Belg. od. Frankr. bis 3 kg 4,40

Brasilien (nur nach Bahia [San Salvator], Recife [Pernambuco], Rio de Janeiro)
— via Hamburg oder Bremen und Portugal bis 3 kg . . 4,—
— via Frankreich, Spanien und Portugal bis 3 kg . . . . 4,—
— via Frankreich, ab Bordeaux See und Portugal bis 3 kg 4,—

Für Packete bis 3 kg, deren Wert 115 Mark nicht übersteigt, Versendung als Frachtstücke zweckmässiger und billiger.

via Hamburg oder Bremen direkt (deutsch. Postdampfer) b. 1 kg 1,—
über 1—5 kg 2,20

Britisch-West-Indien u. zwar nach Antigua, Barbados Cayman-Inseln, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, Newis, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Tobago, Tortola, Trinidad, Turks-Inseln, via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60
— Ueber Belgien oder Niederl. und England bis 1 kg 1,80
1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80

Britisch-Ost-Indien mit Birma u. d. Andamanen-Inseln via Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg . 4,20
— via Frankreich 5 kg . . . 4,—
— via Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60
üb. 1—3 kg 4,20, üb. 3—5 kg 5,80

Bulgarien bis 5 kg . . . 1,80

Chile via Hamb. b. 1 kg 2,40, 5 kg 3,20
— via Belgien od. Frankr. 5 kg 3,60

***China** a) nach Amoy, Canton Schanheikwan, Tschinkiang, Weihsien, Kaumi, Kiautschou, (Stadt), Itsching, Nanking, Tongku, Shanghai u. Tientsin, Futschau, Hankau, Peking, Tschifu (deutsch. Postanstalt), via Bremen oder Hamburg 5 kg 2,40, bis 1 kg 1,60
— via Oesterreich u. Italien via München bis 1 kg 2,40, 1-5 kg 3,20
b) nach Amoy, Canton, Hoihow, Macao, Ningpo, Swatow, sowie andere Orte in China, wohin Postpackete zulässig sind: über Brem. od. Hamb. (direkt mit deutschem Postdampfer) bis 1 kg 2,20, 1-5 kg 3,—
— über Oesterreich und Italien via München (ab Neapel mit deutschen Postdampfern) bis 1 kg 3,—, 1—5 kg 3,80
c) die vorstehend unter b) bezeichnet. Orte, sowie Tschifu, Wei-hai-wei, Nanking, Foo Chow (Futschau), Hankow (Hankau), Shanghai (brit. Postanstalten) über Chefoo (Tschifu), Peking, Tientsin, üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. b. 1 kg 1,60, 1-3 kg 2,60, 3-5 kg 3,60
— über Belgien od. Niederlande und England bis 1 kg 1,80
über 1—3 kg 2,80, über 3—5 kg 3,80

Columbien via Hamburg bis 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,—
— über Frankreich 5 kg . . . 3,40

***Dänemark** mit den Faröer, Grönland und Island 5 kg . 0,80

***Dänische Antillen** 5 kg 2,40
bis 1 kg 1,60

Deutsche Kolonien:
*Deutsch-Neu-Guinea via Brem. od. Hamb. 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
— via Oesterreich u. Italien 1 kg 2,40
1—5 kg 3,20
*Ost-Afrika via Hamb. dir. mit d. Postdampf. 5 kg 2,40, b. 1 kg 1,60
— über München (Oesterreich und Italien) ab Neapel mit deutschem Postdampfer bis 1 kg 2,40, über 1—5 kg . 3,20
*Deutsch-Süd-West-Afrika über Hamb. dir. m. deutschen Postdampf. bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
*Kamerun via Hamburg 5 kg . 1,60
*Togo-Gebiet via Hamburg 5 kg 1,60
Samoa via Brem. 1 kg 1,60, 1-5 kg 2,40
— via Oesterreich u. Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
Karolinen, Marianneu u. Palau-Inseln üb. Hamb. oder Brem. bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20
*Tsangkou, Tschingtschoufu, Tsingtau (Kiautschoubucht) m. deutsch. Reichspostdampf. üb. Hamb. od. Brem. (direkt) bis 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
— über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20

***Egypten** via Triest 5 kg . 1,80
— via Schweiz oder Italien . . 2,20
— via Hamburg oder Bremen direkt bis 1 kg 1,40, üb. 1—5 kg 1,80

***Finnland** über Lübeck oder Stettin direkt bis 5 kg . . 1,40
— via Dänem. u. Schwed. 5 kg 2,40
*— via Sassnitz u. Schweden 5 kg 2,20
— via Russland 5 kg 1,40
Bei den ersten beiden Wegen Nachnahme bis 400 Mark zulässig, jedoch nur über Schweden bei Packeten bis 3 kg.

***Frankreich** 0,80

Französische Kolonien:
*Algerien 5 kg 1,20
a) Cochinchina mit Cambodja u. Nieder-Loos 5 kg 3,60
b) Französ. Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion . . . 2,80
c) Franz. Kongogeb. via Frankr. 2,80
d) Tonkin via Frankreich . . 3,60
e) Franz. Ober-Senegal u. Mittel-Niger-Gebiet (früher Französ. Sudan) über Frankreich 5 kg 2,—
f) Mauritius über Frankr. 5 kg 2,80
über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 1,60, über 1—3 kg 2,60, über 3—5 kg 3,60
g) Senegal über Frankreich 5 kg 2,—

Griechenland via Triest (österr. Lloyd-Agentur) nur für Packete mit Wertangabe und für Sperrgut nach Argostoli, Calamata, Cerigo, Corfu, Patras, Paxo, Piräus (Athen), Santa Maura, Syra, Volo, Zante 5 kg 1,60
— über Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg . . . . 2,—
— über Hamburg (direkt mit deutschen Postdampfern) bis 1 kg 1,40, 1—5 kg 1,80
— über Triest durch Vermittlung der griech. Postanstalten 5 kg 1,80

Grossbritann. u. Irland d. Vermittl. d. brit. Postanst.
a) über Hamb. od. Brem. 5 kg 1,40
b) über Belg. od. Niederl. 5 kg 1,60

Guatemala via Hamburg bis 1 kg 2,60, 5 kg 3,40
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60
üb. 1—3 kg 3,60, üb. 3—5 kg 4,60
— über Belgien oder Niederlande und England bis 1 kg 2,80
üb. 1—3 kg 3,80, üb. 3—5 kg 4,80

Honduras via Hamb. bis 1 kg 2,40
1—5 kg 3,20

Hongkong via Bremen oder Hamb. direkt 1 kg 2,—, 1-5 kg 2,80
— über Hamburg oder Bremen und England 1 kg 1,60, 1-3 kg 3,60
3—5 kg 2,60
— über Belgien oder Niederlande und England 1 kg 1,80
1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80
— via Oester. u. Ital. 1 kg 2,80, 1-5 3,60

***Italien** via Oesterr., Schweiz oder Frankreich 5 kg . . . 1,40

Japan via Bremen oder Hamburg 5 kg 2,60, direkt 1 kg 1,80
— via Hamburg oder Bremen, England u. Canada 1 kg 2,40, 1—3 kg 4,—, 3—5 kg 5,60
— über Oesterreich und Italien bis 1 kg 2,60, 1—5 kg 3,40
— über Frankreich 5 kg . . . 3,80
— über Belgien od. Niederlande, England und Canada 1 kg 2,60
1—3 kg 4,20, 3—5 kg 5,80

Kap-Kolonie über Hamburg oder Bremen und England 1 kg 2,20, 1—2 kg 3,80, 2 bis 3 kg 5,40, 3-4 kg 7,—, 4—5 kg 8,60
— über Belgien oder Niederlande u. England 1 kg 2,40, über 1 bis 2 kg 4,—, 2—3 kg 5,60, 3—4 kg 7,20, 4—5 kg 8,80

Kongostaat via Belgien 5 kg 2,40

***Luxemburg** 5 kg 0,70

***Madeira**
1. über Hamburg (direkt mit deutsch. Postdampfer) 5 kg 1,80
2. über Hamburg oder Bremen und Portugal 5 kg 1,80
3. über Belgien 5 kg 1,80

Marschall-Inseln üb. Brem. od. Hamb. 1 kg 1,60, 1—5 kg 2,40
— über Oesterreich u. Italien üb. München 1 kg 2,40, 1—5 kg 3,20

Mexiko via Hamburg bis 1 kg 1,60
5 kg 2,40
— via Frankreich 5 kg . . . 2,80

Montenegro 5 kg 1,60

Natal und **Zululand** über Belgien oder Niederlande u. England bis 1 kg 2,40, 1—2 kg 4,—
2-3 kg 5,60, 3-4 kg 7,20, 4-5 kg 8,80
— über Hamb. od. Bremen und England bis 1 kg 2,20, 1—2 kg 3,80
2-3 kg 5,40, 3-4 kg 7,—, 4-5 kg 8,60

Neu-Caledonien üb. Frank. reich 5 kg 3,60

Neu-Fundland über Hamb. oder Bremen und England 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60
— üb. Belg. od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80

Nicaragua via Hamburg bis 1 kg 2,—, über 1—5 kg . . 2,80
— via Frankreich 5 kg . . . 3,20

***Niederlande** 5 kg . . . 0.80

Niederl.-Indien via Niederlande 5 kg 4,20
— via Frankreich (ab Marseille See) bis 5 kg 4,20
— via Oesterreich und Italien (ab Genua See) 5 kg . . . 4,60
— über Schweiz und Italien (Genua) bis 5 kg 4,60
— über Bremen oder Hamburg (direkt mit deutschem Postdampfer) 1 kg 2,20, üb. 1—5 kg 3,—

Niederl.-Guyana (Surinam) über Niederlande 5 kg . . 3,40
— über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, üb. 1—3 kg 3,60, üb. 3—5 kg 4,60
— über Belgien oder Niederland und England bis 1 kg 2,80, über 1—3 kg 3,80, über 3—5 kg 4,80

***Norwegen** via Schweden (über Sassnitz) 5 kg . . . 1,40
— via Dänem. u. Schweden 5 kg 1,60
— via Dänemark üb. Frederikshaven 5 kg 1,40
— via Hamburg 5 kg . . . . 1,—

***Oesterreich-Ungarn** . . 0,50
Taxe wie im Deutschen R.-Postgebiete.

Oranje-Fluss-Kolonie via Hamburg od. Bremen u. England bis 1 kg 2,60, über 1 bis 2 kg 4,60, 2—3 kg 6,60, 3—4 kg 8,60, 4—5 kg 10,60
— üb. Belg. od. Niederl. u. Engl. bis 1 kg 2,80, üb. 1—2 kg 4,80, 2-3 kg 6,80, 3-4 kg 8,80, 4-5 kg 10,80
Für jedes zollpflicht. Packet hat d. Empfänger 1 Sh. 6 d. für Erfüllung der Zollförmlichkeiten, f. Stempel etc. zu zahl.

Paraguay via Hamburg oder Bremen 1 kg 2,50, 1—3 kg . 3,70
— via Schweiz und Italien 3 kg 3,20
Bei der Leit. üb. Italien nur nach d. Hauptstadt Assuncion (Assomption).
— via Oesterreich und Italien 3,20

Peru via Hamb. 1 kg 3,-, ü. 1-5 kg 3,80
— via Belgien 5 kg 4,20

Philippinen (nur n. Manila) via Oesterreich oder Schweiz und Italien bis 1 kg 2,20, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg . . . 3,40

***Portugal**, Festland, ü. Hamburg od. Brem. od. Belg. 5 kg 1,80
— via Frankreich u. Spanien 3 kg 1,80
— üb. Frankreich (ab Bordeaux See) bis 5 kg 1,80
Nachnahme zulässig über Hamburg, Bremen u. Frankreich (ab Bordeaux See).

***Rumänien** via Oest.-Ung. 5 kg 1,40

Russland (europäisch, einschliesslich Finnland) 5 kg 1,40

***Schweiz** 5 kg 0,80

***Schweden** 5 kg 1,60

Serbien üb. Oesterr.-Ungarn
a) nach Belgrad, Schabatz 5 kg 1,—
b) nach den übrigen Orten 5 kg 1,20

Straits Settlements
— via Oesterreich und Italien bis 1 kg 3,—, 5 kg 3,80
— via Belg. od. Niederl. u. Engl. 1 kg 1,80, 1-3 kg 2,80, 3-5 kg 3,80
— via Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 1,60, 1-3 kg 2,60, 3-5 kg 3,60
— via Brem. oder Hamb. direkt 1 kg 2,20, 1—5 kg 3,—

Siam (nur nach Bangkok, Chiengmai, Paknampoh, Raheng, Lampang)
— über Bremen oder Hamburg (direkt mit deutschem Postdampfer) 1 kg 2,—, 1—5 kg 2,80
— über Oesterreich und Italien (ab Neapel m. deutsch. Postdampfer) 1 kg 2,80, 1—5 kg 3,60
— über Belgien od. Niederlande und England bis 1 kg 2,80, üb. 1—3 kg 3,80, üb. 3—5 kg 4,80
— über Hamb. od. Brem. u. Engl. bis 1 kg 2,60, 1-3 kg 3,60, 3-5 kg 4,60

Südafrika (Transvaal mit Bremersdorp in Swazieland)
a) über Hamburg oder Bremen und England bis 1 kg 2,60, 1—2 kg 4,60, 2—3 kg 6,60, 3—4 kg 8,60, 4—5 kg 10,60
b) via Belgien oder Niederlande u. England 1 kg 2,80, 1—2 kg 4,80
2-3 kg 6,80, 3-4 kg 8,80, 4-5 kg 10,80

St. Helena über Belgien od. Niederlande und England 1 kg 1,80, 1—3 kg 2,80, 3—5 kg 3,80
— üb. Hamb. od. Brem. u. Engl. 1 kg 1,60, 1—3 kg 2,60, 3—5 kg 3,60

Tahiti üb. Frankreich bis 5 kg 5,20

***Tripolis** a) Bengasi (italien. Postamt) üb. Oesterreich od. Schweiz und Italien bis 5 kg 1,80
b) Tripolis (italien. Postamt) üb. Oesterreich od. Schweiz und Italien bis 5 kg . . . 1,60
c) Tripolis (französ. Postamt) über Frankreich bis 5 kg . 1,60

Türkei:
*I. Adrianopel, Konstantinopel: deutsches Postamt in Konstantinopel über Myslowitz und Rumänien 5 kg . . . 1,40
*II. Beirut, Jaffa, Jerusalem, Smyrna: deutsche Postämter über Dresden und Triest 5 kg . 1,40
— üb. Myslowitz u. Rumän. 5 kg 1,80
Zu I. und II. Nachnahmen bis 800 M. zulässig.
*III. Oesterreich. Postanstalten:
— üb. Oesterr. u. Rumän. bis 5 kg 1,80
— über Oesterr. (Triest) bis 5 kg 1,40
IV. Scutari in Albanien (italien. Postanstalt):
— über Oesterreich od. Schweiz und Italien 5 kg 1,60

***Tunis** üb. Oesterr.-Italien 5 kg 2,—
— via Schweiz und Italien 5 kg 2,—
— via Frankreich 5 kg . . . 1,80

Uruguay über Hamburg oder Bremen bis 1 kg 2,20, 5 kg 3,40
— über Belgien 5 kg 4,20
— via Oesterreich und Italien 3,—
— via Schweiz und Italien . . 3,—

Venezuela via Hamburg bis 1 kg 2,20, 5 kg 3,—
— üb. Niederl. od. Frankr. 5 kg 3,40

Vereinig. Staaten Nord-Amerikas siehe Amerika.

Zanzibar (britische Postanstalt) über Hamburg od. Bremen u. England bis 1 kg 1,60, üb. 1—3 kg 2,60, üb. 3—5 kg 3,60
— über Belgien oder Niederlande u. England bis 1 kg 1,80, üb. 1—3 kg 2,80, üb. 3—5 kg 3,80

Nach den mit * bezeichneten Ländern ist Nachnahme bezw. Postvorschuss gestattet.

F. C. HEINEMANN
Hoflieferant,
ERFURT.

Petunia hybr. grandifl. superbissima venosa
„Deutsche Kaiserin" (Heinemann).
à Port. 60 Pfg.



Begonia hybrida gigantea
„Zartrosa" (Heinemann).
à Port. 40 Pfg.





Gloxinia
hybrida grandiflora
„Grossherzogin
von
Weimar"
(Heinemann)
à Port. 50 Pfg.



Torenia Fournieri compacta
„Gefion" (Heinemann).
à Port. 40 Pfg.





Torenia Fournieri compacta grandiflora
„Nymphe" (Heinemann).
à Port. 75 Pfg.